정책 21-25

승인번호
제 438001 호

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지
공공저작물 자유이용허락

2021 장애인삶 패널조사

Disability and Life Dynamics Panel

부 록

한국장애인개발원
Korea Disabled people's Development Institute

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

부록 1. 장애인삶 패널조사 결과 (패널)

1 장애인삶 패널조사 결과(패널)

〈부록표 1-1〉 인구통계학적 특성

(단위: 명, %)

구 분		추정수	비율
전 체		(251,277)	100.0
성별	남성	(142,540)	**56.7**
	여성	(108,737)	43.3
장애 유형	지체	(49,532)	19.7
	뇌병변	(42,177)	16.8
	시각	(21,557)	8.6
	청각/언어	(73,818)	**29.4**
	지적/자폐성	(23,852)	9.5
	정신	(8,894)	3.5
	내부/안면	(31,447)	12.5
장애 정도	중증	(92,616)	36.9
	경증	(158,661)	**63.1**

주 1) 내부/안면 장애에는 신장장애, 심장장애, 간장애, 안면장애, 호흡기 장애, 장루/요루 장애, 뇌전증장애가 포함된다.

〈부록표 1-2〉 중복장애 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	지체 장애	뇌병 변장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	안면 장애	신장 장애	심장 장애
전 체		(251,277)	0.8	0.6	0.5	0.2	0.7	0.1	0.2	0.3
성별	남성	(142,540)	0.8	0.8	0.8	0.2	0.7	0.1	0.2	0.3
	여성	(108,737)	0.8	0.4	0.1	0.3	0.7	0.0	0.1	0.3
장애	지체	(49,532)	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0
유형	뇌병변	(42,177)	2.1	0.0	1.1	0.4	2.9	0.0	0.3	0.3
	시각	(21,557)	0.5	1.2	0.0	0.9	0.0	0.1	0.8	0.0
	청각/언어	(73,818)	0.5	0.6	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.0	3.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	정신	(8,894)	0.9	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	내부/안면	(31,447)	1.2	0.5	1.0	0.3	0.0	0.4	0.0	1.8
장애	중증	(92,616)	1.3	1.1	0.6	0.3	1.5	0.1	0.3	0.8
정도	경증	(158,661)	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.

〈부록표 1-2〉 중복장애 유형 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		간장애	호흡기 장애	장루/ 요루 장애	뇌전증 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	중복 장애 없음	계
전 체		0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.2	0.4	93.8	100.0
성별	남성	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	0.2	0.3	92.9	100.0
	여성	0.0	-	-	0.3	0.7	0.3	0.4	95.0	100.0
장애	지체	-	-	0.3	0.0	0.5	-	0.1	97.7	100.0
유형	뇌병변	-	-	-	1.9	1.1	0.3	0.3	87.9	100.0
	시각	-	-	-	0.3	0.1	-	-	95.2	100.0
	청각/언어	-	0.0	-	0.0	1.4	0.4	0.2	95.6	100.0
	지적/자폐성	-	-	-	0.3	1.2	0.2	2.5	90.3	100.0
	정신	-	0.2	-	-	0.6	1.5	-	94.7	100.0
	내부/안면	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.0	-	93.0	100.0
장애	중증	0.0	0.1	0.0	0.7	1.0	0.2	0.7	90.5	100.0
정도	경증	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	0.3	0.2	95.8	100.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.

〈부록표 1-3〉 지체장애 세부장애 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	상지 절단 장애	하지 절단 장애	상지 관절 장애	하지 관절 장애	상지 기능 장애	하지 기능 장애	척추 장애	변형 등의 장애	모름	계
전 체		(51,546)	8.4	4.2	6.7	12.0	7.1	9.6	40.4	2.5	9.1	100.0
성별	남성	(29,922)	10.5	4.9	7.2	11.6	8.1	11.2	34.8	3.1	8.6	100.0
	여성	(21,624)	5.5	3.2	6.1	12.6	5.6	7.4	48.2	1.7	9.7	100.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.
2) 주장애 또는 중복장애가 '지체 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-4〉 청각장애 세부장애 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	청력장애	평형기능장애	모름	계
전 체		(70,345)	93.4	1.7	4.9	100.0
성별	남성	(34,818)	94.9	1.7	3.4	100.0
	여성	(35,527)	91.9	1.7	6.4	100.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.
2) 주장애 또는 중복장애가 '청각장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-5〉 중복장애 발생시기

(단위: 명, %)

구 분		추정수	출생 후 5년 이내	6-10년 이내	11-15년 이내	16-20년 이내	21년 이후	계
전 체		(12,015)	21.7	2.3	2.2	1.0	72.8	100.0
성별	남성	(7,850)	23.0	1.9	1.6	0.7	72.9	100.0
	여성	(4,165)	19.3	3.2	3.2	1.7	72.5	100.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.
2) 중복장애가 '있다'고 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-6〉 장애 등록시기

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애 발생 직후	장애 발생 후 5년이내	6-10년 이내	11-15년 이내	16-20년 이내	21년 이후	계
전 체		(251,277)	18.5	46.1	11.1	3.6	5.3	15.4	100.0
성별	남성	(142,540)	19.7	47.8	10.8	3.7	5.2	12.8	100.0
	여성	(108,737)	16.9	43.8	11.5	3.5	5.5	18.8	100.0
장애	지체	(49,532)	23.3	56.3	6.8	2.7	4.6	6.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	22.9	65.8	5.3	1.1	1.5	3.5	100.0
	시각	(21,557)	20.4	39.1	12.3	4.3	3.1	20.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	11.2	36.3	14.6	4	6.8	27.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	8.4	33.1	19.6	4.3	11.9	22.7	100.0
	정신	(8,894)	11.5	24.9	12.9	13.3	14.1	23.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	30.8	46.8	9.3	3.6	2.4	7.1	100.0
장애	중증	(92,616)	19	46.7	10.9	4.1	5.6	13.7	100.0
정도	경증	(158,661)	18.2	45.7	11.2	3.3	5.2	16.4	100.0

주 1) 1차 년도 조사 결과이다.

〈부록표 1-7〉 주로 사용하는 의사소통 수단(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	수어	필담	몸짓	음성 - 불완전한 수준	음성 - 완전한 문장	AAC (보완대체소통)	기타	없음	계
전 체		(251,277)	0.4	0.2	2.0	16.0	79.7	0.3	1.2	0.0	100.0
성별	남성	(142,540)	0.4	0.4	1.9	16.9	79.3	0.2	0.9	-	100.0
	여성	(108,737)	0.5	0.1	2.1	15.0	80.3	0.5	1.6	0.1	100.0
장애	지체	(49,532)	0.1	0.2	0.2	3.3	95.2	0.1	0.9	-	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	-	0.4	7.6	31.2	57.8	0.6	2.2	0.1	100.0
	시각	(21,557)	0.3	0.0	0.0	4.5	94.7	-	0.5	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.1	0.3	1.1	15.7	79.8	0.7	1.3	-	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	-	0.3	3.5	41.7	53.6	-	0.8	-	100.0
	정신	(8,894)	0.5	0.3	0.5	16.5	81.1	-	1.1	-	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.1	-	0.1	5.1	93.6	0.1	1.1	-	100.0
장애	중증	(92,616)	0.5	0.3	4.4	26.2	66.5	0.4	1.6	0.1	100.0
정도	경증	(158,661)	0.4	0.2	0.6	10.1	87.4	0.3	1.0	-	100.0

〈부록표 1-8〉 장애가 자신의 삶에 미친 영향

(단위 : 명, 점)

구 분		추정수	(1) 성격 및 가치관	(2) 생활방식	(3) 건강	(4) 교육/학업	(5) 직업	(6) 결혼/연애	(7) 대인관계	(8) 외출/여가활동
전 체		(251,277)	4.74	4.51	4.42	4.83	**4.11**	4.64	4.41	4.38
성별	남성	(142,540)	4.75	4.52	4.45	4.87	4.11	**4.59**	4.44	4.43
	여성	(108,737)	4.73	4.48	4.38	4.79	4.10	4.70	4.38	**4.32**
장애유형	지체	(49,532)	5.02	4.62	4.41	5.12	4.23	4.99	4.89	4.60
	뇌병변	(42,177)	4.34	3.94	3.73	4.65	3.76	4.25	3.77	3.57
	시각	(21,557)	5.01	4.76	4.87	5.07	4.40	4.91	4.80	4.61
	청각/언어	(73,818)	4.86	4.81	4.86	4.91	4.41	4.91	4.59	4.79
	지적/자폐성	(23,852)	4.57	4.40	4.79	4.18	3.74	3.90	3.91	4.23
	정신	(8,894)	4.18	4.17	4.26	4.30	**3.43**	**3.55**	**3.56**	3.86
	내부/안면	(31,447)	4.67	4.38	3.78	4.92	3.85	4.51	4.45	4.27
장애정도	중증	(92,616)	4.39	4.09	4.06	4.51	3.65	4.13	**3.89**	3.87
	경증	(158,661)	4.94	4.75	4.63	5.02	4.35	4.91	4.71	4.68

주 1) 10점 척도로, 낮은 점수는 장애가 부정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미하며, 높은 점수는 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 의마한다.
2) 직업/구직은 만 19세 이상만, 결혼/연애는 만 15세 이상만을 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-9〉 장애와 관련한 경험

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 나는 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다	(251,277)	4.1	20.5	61.5	13.9	24.6	75.4	100.0
(2) 나는 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다	(251,277)	11.5	43.8	39.9	4.9	55.3	44.7	100.0
(3) 나는 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(251,277)	9.7	30.1	47.6	12.7	39.8	60.2	100.0
(4) 나는 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(251,277)	18.5	51.2	27.3	2.9	69.7	30.3	100.0
(5) 나는 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다	(251,277)	12.0	43.9	37.6	6.6	55.8	44.2	100.0
(6) 나는 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다	(251,277)	4.0	37.4	52.0	6.7	41.3	58.7	100.0
(7) 나의 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다	(251,277)	8.9	34.1	48.1	8.9	43.0	57.0	100.0
(8) 나는 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다	(251,277)	9.1	35.0	43.5	12.4	44.1	55.9	100.0
(9) 나의 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다	(251,277)	15.8	43.5	35.7	5.0	59.3	40.7	100.0
(10) 나는 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다	(251,277)	12.6	36.1	40.1	11.2	48.7	51.3	100.0
(11) 나는 장애로 인해 나의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다	(251,277)	7.9	38.0	48.9	5.2	45.9	54.1	100.0
(12) 나는 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다	(251,277)	4.5	28.1	59.3	8.2	32.5	67.5	100.0
(13) 나는 장애로 인해 내가 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다	(251,277)	6.4	36.3	52.4	4.9	42.7	57.3	100.0
(14) 나는 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다	(251,277)	7.3	37.7	49.7	5.2	45.1	54.9	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-10〉 장애와 관련한 경험 (1) 나는 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.1	20.5	61.5	13.9	24.6	75.4	100.0
성별	남성	(142,540)	4.1	19.2	62.3	14.3	23.4	76.6	100.0
	여성	(108,737)	4.0	22.1	60.4	13.4	26.2	73.8	100.0

〈부록표 1-11〉 장애와 관련한 경험 (2) 나는 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	11.5	43.8	39.9	4.9	55.3	44.7	100.0
성별	남성	(142,540)	10.5	41.9	41.9	5.7	52.4	47.6	100.0
	여성	(108,737)	12.8	46.2	37.2	3.7	59.1	40.9	100.0

〈부록표 1-12〉 장애와 관련한 경험 (3) 나는 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	9.7	30.1	47.6	12.7	39.8	60.2	100.0
성별	남성	(142,540)	10.2	30.3	46.9	12.5	40.6	59.4	100.0
	여성	(108,737)	9.0	29.7	48.5	12.8	38.7	61.3	100.0

〈부록표 1-13〉 장애와 관련한 경험 (4) 나는 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	18.5	51.2	27.3	2.9	69.7	30.3	100.0
성별	남성	(142,540)	18.5	51.4	27.0	3.1	69.9	30.1	100.0
	여성	(108,737)	18.6	50.9	27.8	2.6	69.6	30.4	100.0

〈부록표 1-14〉 장애와 관련한 경험 (5) 나는 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	12.0	43.9	37.6	6.6	55.8	44.2	100.0
성별	남성	(142,540)	12.2	43.2	37.9	6.7	55.4	44.6	100.0
	여성	(108,737)	11.7	44.7	37.1	6.5	56.4	43.6	100.0

〈부록표 1-15〉 장애와 관련한 경험 (6) 나는 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.0	37.4	52.0	6.7	41.3	58.7	100.0
성별	남성	(142,540)	3.9	38.6	51.0	6.6	42.5	57.5	100.0
	여성	(108,737)	4.0	35.8	53.3	7.0	39.8	60.2	100.0

〈부록표 1-16〉 장애와 관련한 경험 (7) 나의 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	8.9	34.1	48.1	8.9	43.0	57.0	100.0
성별	남성	(142,540)	10.0	33.3	46.8	9.9	43.3	56.7	100.0
	여성	(108,737)	7.4	35.2	49.9	7.6	42.5	57.5	100.0

〈부록표 1-17〉 장애와 관련한 경험 (8) 나는 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	9.1	35.0	43.5	12.4	44.1	55.9	100.0
성별	남성	(142,540)	7.9	36.2	43.3	12.6	44.1	55.9	100.0
	여성	(108,737)	10.6	33.6	43.7	12.1	44.1	55.9	100.0

〈부록표 1-18〉 장애와 관련한 경험 (9) 나의 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	15.8	43.5	35.7	5.0	59.3	40.7	100.0
성별	남성	(142,540)	16.4	44.7	34.1	4.8	61.1	38.9	100.0
	여성	(108,737)	15.1	41.9	37.7	5.3	57.0	43.0	100.0

〈부록표 1-19〉 장애와 관련한 경험 (10) 나는 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	12.6	36.1	40.1	11.2	48.7	51.3	100.0
성별	남성	(142,540)	12.2	37.6	39.0	11.2	49.7	50.3	100.0
	여성	(108,737)	13.3	34.1	41.5	11.2	47.4	52.6	100.0

〈부록표 1-20〉 장애와 관련한 경험 (11) 나는 장애로 인해 나의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	7.9	38.0	48.9	5.2	45.9	54.1	100.0
성별	남성	(142,540)	8.8	38.1	48.0	5.2	46.8	53.2	100.0
	여성	(108,737)	6.8	37.9	50.1	5.1	44.8	55.2	100.0

〈부록표 1-21〉 장애와 관련한 경험 (12) 나는 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.5	28.1	59.3	8.2	32.5	67.5	100.0
성별	남성	(142,540)	4.1	28.6	58.3	9.0	32.7	67.3	100.0
	여성	(108,737)	4.9	27.4	60.7	7.1	32.3	67.7	100.0

〈부록표 1-22〉 장애와 관련한 경험 (13) 나는 장애로 인해 내가 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	6.4	36.3	52.4	4.9	42.7	57.3	100.0
성별	남성	(142,540)	6.5	37.0	51.9	4.7	43.4	56.6	100.0
	여성	(108,737)	6.3	35.5	53.0	5.1	41.8	58.2	100.0

〈부록표 1-23〉 장애와 관련한 경험 (14) 나는 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	7.3	37.7	49.7	5.2	45.1	54.9	100.0
성별	남성	(142,540)	7.3	39.2	48.3	5.2	46.5	53.5	100.0
	여성	(108,737)	7.5	35.8	51.5	5.2	43.3	56.7	100.0

〈부록표 1-24〉 장애수용

(단위 : 명, 점)

구 분		추정수	(1) 나는 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다	(2) 나는 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다	(3) 나는 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다	(4) 나는 장애 때문에 괴로워하지 않는다	(5) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생에 만족한다	(6) 나는 장애보다 내 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다
전 체		(251,277)	2.45	2.30	2.07	2.28	2.34	2.71
성별	남성	(142,540)	2.45	2.30	2.12	2.28	2.34	2.73
	여성	(108,737)	2.45	2.29	2.01	2.27	2.34	2.69
장애 유형	지체	(49,532)	2.82	2.26	2.13	2.28	2.40	2.77
	뇌병변	(42,177)	2.02	2.26	1.77	2.05	2.06	2.51
	시각	(21,557)	2.61	2.33	2.10	2.36	2.42	2.79
	청각/언어	(73,818)	2.55	2.33	2.24	2.39	2.48	2.79
	지적/자폐성	(23,852)	2.07	2.20	2.16	2.33	2.33	2.65
	정신	(8,894)	1.96	2.15	1.99	2.24	2.12	2.52
	내부/안면	(31,447)	2.54	2.44	1.97	2.25	2.29	2.77
장애 정도	중증	(92,616)	2.12	2.25	1.92	2.18	2.18	2.59
	경증	(158,661)	2.65	2.33	2.16	2.33	2.43	2.78

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②거의 그렇지 않은 편이다, ③그런 편이다, ④매우 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 1, 3, 7, 12번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-24〉 장애수용 - 계속

(단위 : 명, 점)

구 분		(7) 장애는 내 인생에 가장 많은 영향을 미친다	(8) 나는 장애를 숨기지 않는다	(9) 나는 나의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다	(10) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생은 부족함이 없다	(11) 비록 나는 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다	(12) 나는 내 장애를 인정하는 것이 두렵다
전 체		2.05	2.70	2.21	2.18	2.24	2.56
성별	남성	2.06	2.71	2.22	2.20	2.27	2.60
	여성	2.04	2.67	2.20	2.15	2.21	2.51
장애 유형	지체	2.13	2.77	2.24	2.22	2.25	2.74
	뇌병변	1.84	2.76	1.93	1.94	1.91	2.35
	시각	2.11	2.67	2.33	2.31	2.41	2.59
	청각/언어	2.14	2.69	2.36	2.33	2.45	2.58
	지적/자폐성	2.14	2.59	2.23	2.10	2.11	2.55
	정신	1.96	2.41	2.02	1.97	2.05	2.37
	내부/안면	1.90	2.69	2.17	2.10	2.20	2.54
장애 정도	중증	1.92	2.67	2.06	2.01	2.05	2.44
	경증	2.12	2.71	2.30	2.27	2.35	2.63

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②거의 그렇지 않은 편이다, ③그런 편이다, ④매우 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 1, 3, 7, 12번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-25〉 장애수용 (1) 나는 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	12.4	34.1	39.8	13.7	46.5	53.5	100.0
성별	남성	(142,540)	12.0	34.7	40.0	13.3	46.7	53.3	100.0
	여성	(108,737)	12.9	33.4	39.4	14.3	46.3	53.7	100.0
장애	지체	(49,532)	23.8	42.4	26.0	7.8	66.2	33.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	5.5	18.1	49.6	26.8	23.6	76.4	100.0
	시각	(21,557)	16.1	38.1	36.7	9.1	54.2	45.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	10.6	41.3	40.4	7.6	51.9	48.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	5.7	21.6	46.4	26.3	27.3	72.7	100.0
	정신	(8,894)	1.9	16.7	56.7	24.7	18.5	81.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	13.3	37.3	39.0	10.4	50.6	49.4	100.0
장애	중증	(92,616)	6.0	24.1	45.6	24.3	30.1	69.9	100.0
정도	경증	(158,661)	16.1	40.0	36.3	7.6	56.1	43.9	100.0

〈부록표 1-26〉 장애수용 (2) 나는 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	11.9	50.2	33.7	4.1	62.2	37.8	100.0
성별	남성	(142,540)	11.8	50.2	33.9	4.2	62.0	38.0	100.0
	여성	(108,737)	12.1	50.3	33.5	4.0	62.5	37.5	100.0
장애	지체	(49,532)	13.1	51.2	32.4	3.3	64.3	35.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	16.7	45.4	32.9	5.0	62.1	37.9	100.0
	시각	(21,557)	8.9	53.6	33.0	4.5	62.5	37.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	8.6	53.6	34.1	3.8	62.1	37.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.0	49.5	30.1	3.5	66.4	33.6	100.0
	정신	(8,894)	17.4	52.8	26.7	3.1	70.2	29.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	8.2	45.1	41.3	5.4	53.3	46.7	100.0
장애	중증	(92,616)	15.6	47.5	33.0	3.9	63.1	36.9	100.0
정도	경증	(158,661)	9.8	51.9	34.1	4.2	61.7	38.3	100.0

〈부록표 1-27〉 장애수용 (3) 나는 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	5.1	22.5	47.2	25.2	27.6	72.4	100.0
성별	남성	(142,540)	5.9	23.7	46.9	23.5	29.6	70.4	100.0
	여성	(108,737)	4.0	20.9	47.7	27.4	24.9	75.1	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	6.5	24.3	44.6	24.6	30.8	69.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	2.7	12.2	43.9	41.1	14.9	85.1	100.0
	시각	(21,557)	3.9	25.7	46.6	23.8	29.6	70.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	5.5	28.9	49.4	16.2	34.5	65.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	7.1	21.9	50.6	20.4	29.0	71.0	100.0
	정신	(8,894)	2.6	17.7	55.9	23.8	20.3	79.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	5.0	18.0	46.3	30.7	23.0	77.0	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	4.6	15.8	47.2	32.4	20.4	79.6	100.0
	경증	(158,661)	5.4	26.4	47.3	20.9	31.8	68.2	100.0

〈부록표 1-28〉 장애수용 (4) 나는 장애 때문에 괴로워하지 않는다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	14.7	46.9	34.2	4.1	61.7	38.3	100.0
성별	남성	(142,540)	14.6	47.0	33.8	4.5	61.6	38.4	100.0
	여성	(108,737)	14.8	46.9	34.7	3.6	61.7	38.3	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	14.1	47.6	34.6	3.7	61.7	38.3	100.0
	뇌병변	(42,177)	25.3	48.0	23.4	3.2	73.3	26.7	100.0
	시각	(21,557)	10.5	46.6	39.6	3.4	57.0	43.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	9.7	47.4	37.6	5.4	57.1	42.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	14.5	42.7	37.9	4.9	57.2	42.8	100.0
	정신	(8,894)	15.1	49.0	32.5	3.4	64.1	35.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	16.3	46.1	34.1	3.5	62.5	37.5	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	20.4	45.0	30.8	3.8	65.4	34.6	100.0
	경증	(158,661)	11.4	48.1	36.2	4.3	59.5	40.5	100.0

〈부록표 1-29〉 장애수용 (5) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생에 만족한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	14.6	40.9	40.9	3.6	55.5	44.5	100.0
성별	남성	(142,540)	15.0	40.2	41.1	3.7	55.2	44.8	100.0
	여성	(108,737)	14.1	41.7	40.7	3.5	55.8	44.2	100.0
장애	지체	(49,532)	12.5	38.2	46.4	2.9	50.8	49.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	26.4	43.8	27.7	2.1	70.1	29.9	100.0
	시각	(21,557)	13.0	37.9	43.6	5.5	50.9	49.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	7.6	40.6	48.2	3.6	48.2	51.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	15.5	41.7	37.0	5.8	57.2	42.8	100.0
	정신	(8,894)	23.0	44.5	29.8	2.7	67.4	32.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	16.5	42.0	37.2	4.3	58.5	41.5	100.0
장애	중증	(92,616)	21.5	42.8	32.2	3.5	64.3	35.7	100.0
정도	경증	(158,661)	10.6	39.7	46.0	3.7	50.3	49.7	100.0

〈부록표 1-30〉 장애수용 (6) 나는 장애보다 내 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	6.2	26.3	57.5	10.0	32.5	67.5	100.0
성별	남성	(142,540)	5.9	26.0	57.5	10.6	31.9	68.1	100.0
	여성	(108,737)	6.7	26.6	57.5	9.1	33.4	66.6	100.0
장애	지체	(49,532)	4.6	27.0	55.6	12.9	31.6	68.4	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	12.9	30.8	48.5	7.8	43.7	56.3	100.0
	시각	(21,557)	3.5	25.3	59.8	11.3	28.9	71.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.8	23.2	63.3	9.6	27.1	72.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	8.2	26.9	56.5	8.3	35.2	64.8	100.0
	정신	(8,894)	9.0	34.5	52.4	4.1	43.5	56.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	5.0	24.2	59.5	11.3	29.2	70.8	100.0
장애	중증	(92,616)	9.6	29.2	53.7	7.6	38.8	61.2	100.0
정도	경증	(158,661)	4.3	24.6	59.7	11.4	28.9	71.1	100.0

〈부록표 1-31〉 장애수용 (7) 장애는 내 인생에 가장 많은 영향을 미친다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.4	21.7	48.1	25.7	26.1	73.9	100.0
성별	남성	(142,540)	4.5	22.2	47.6	25.6	26.8	73.2	100.0
	여성	(108,737)	4.3	21.0	48.9	25.8	25.3	74.7	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	4.9	25.4	47.5	22.3	30.3	69.7	100.0
	뇌병변	(42,177)	4.8	15.0	39.9	40.2	19.8	80.2	100.0
	시각	(21,557)	3.9	23.9	51.8	20.4	27.8	72.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.0	24.7	52.6	18.8	28.7	71.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	7.0	23.8	44.9	24.2	30.9	69.1	100.0
	정신	(8,894)	4.3	19.0	45.3	31.4	23.3	76.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	2.7	15.6	50.6	31.0	18.3	81.7	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	4.5	17.7	43.4	34.4	22.2	77.8	100.0
	경증	(158,661)	4.4	24.1	50.9	20.6	28.4	71.6	100.0

〈부록표 1-32〉 장애수용 (8) 나는 내 장애를 숨기지 않는다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	5.0	29.6	56.1	9.2	34.6	65.4	100.0
성별	남성	(142,540)	4.5	29.0	57.0	9.5	33.5	66.5	100.0
	여성	(108,737)	5.7	30.4	55.0	8.9	36.1	63.9	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	4.4	25.8	58.2	11.6	30.2	69.8	100.0
	뇌병변	(42,177)	4.8	28.1	53.3	13.8	32.9	67.1	100.0
	시각	(21,557)	4.5	30.4	59.0	6.1	34.9	65.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.3	29.8	58.5	7.4	34.2	65.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	7.5	33.7	50.9	7.9	41.2	58.8	100.0
	정신	(8,894)	9.6	43.5	43.7	3.2	53.1	46.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	5.0	29.7	56.7	8.5	34.7	65.3	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	6.0	31.4	52.5	10.2	37.3	62.7	100.0
	경증	(158,661)	4.5	28.6	58.3	8.7	33.0	67.0	100.0

〈부록표 1-33〉 장애수용 (9) 나는 나의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	20.2	41.9	34.4	3.5	62.1	37.9	100.0
성별	남성	(142,540)	19.4	42.9	34.0	3.7	62.4	37.6	100.0
	여성	(108,737)	21.1	40.6	35.0	3.3	61.7	38.3	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	18.9	41.1	37.1	2.9	60.0	40.0	100.0
	뇌병변	(42,177)	36.2	35.8	26.4	1.6	72.0	28.0	100.0
	시각	(21,557)	17.6	38.3	38.1	6.0	55.9	44.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	11.2	46.6	37.6	4.6	57.8	42.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.8	43.4	36.3	2.5	61.2	38.8	100.0
	정신	(8,894)	29.0	43.0	25.1	2.9	72.0	28.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	22.7	41.6	32.0	3.7	64.3	35.7	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	27.7	41.0	28.8	2.5	68.7	31.3	100.0
	경증	(158,661)	15.8	42.5	37.7	4.1	58.2	41.8	100.0

〈부록표 1-34〉 장애수용 (10) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생은 부족함이 없다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	19.7	45.9	31.3	3.1	65.6	34.4	100.0
성별	남성	(142,540)	19.6	45.1	31.6	3.8	64.6	35.4	100.0
	여성	(108,737)	19.9	47.0	30.8	2.3	66.9	33.1	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	17.7	45.2	34.9	2.2	62.9	37.1	100.0
	뇌병변	(42,177)	31.7	45.1	20.8	2.3	76.8	23.2	100.0
	시각	(21,557)	16.5	43.1	33.6	6.8	59.5	40.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	11.7	46.5	38.3	3.5	58.2	41.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	23.4	46.0	27.4	3.2	69.3	30.7	100.0
	정신	(8,894)	29.7	46.6	21.2	2.6	76.3	23.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	22.0	48.4	27.2	2.4	70.4	29.6	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	27.3	46.4	24.0	2.3	73.7	26.3	100.0
	경증	(158,661)	15.3	45.6	35.5	3.6	60.9	39.1	100.0

〈부록표 1-35〉 장애수용 (11) 비록 나는 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	18.2	43.3	34.7	3.8	61.5	38.5	100.0
성별	남성	(142,540)	17.5	43.1	34.8	4.6	60.6	39.4	100.0
	여성	(108,737)	19.2	43.6	34.5	2.7	62.8	37.2	100.0
장애	지체	(49,532)	15.7	46.2	35.2	2.9	61.9	38.1	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	36.3	38.7	22.4	2.6	75.0	25.0	100.0
	시각	(21,557)	11.9	42.1	39.1	6.8	54.1	45.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	7.9	44.2	43.0	5.0	52.1	47.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	24.7	42.1	30.4	2.8	66.8	33.2	100.0
	정신	(8,894)	29.3	37.2	33.0	0.6	66.5	33.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	18.4	46.6	31.3	3.7	65.0	35.0	100.0
장애	중증	(92,616)	28.0	41.7	28.0	2.4	69.6	30.4	100.0
정도	경증	(158,661)	12.5	44.3	38.6	4.6	56.8	43.2	100.0

〈부록표 1-36〉 장애수용 (12) 나는 내 장애를 인정하는 것이 두렵다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	8.9	44.3	40.5	6.3	53.3	46.7	100.0
성별	남성	(142,540)	9.6	45.7	39.3	5.4	55.3	44.7	100.0
	여성	(108,737)	8.0	42.5	42.0	7.4	50.5	49.5	100.0
장애	지체	(49,532)	11.9	53.5	31.0	3.6	65.4	34.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.1	34.5	44.9	13.5	41.6	58.4	100.0
	시각	(21,557)	10.0	44.7	40.0	5.4	54.7	45.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	8.2	46.3	40.9	4.6	54.5	45.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	9.6	41.2	44.3	4.9	50.8	49.2	100.0
	정신	(8,894)	6.9	36.7	43.1	13.3	43.6	56.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.8	42.7	45.0	4.5	50.5	49.5	100.0
장애	중증	(92,616)	7.6	38.6	43.9	9.9	46.2	53.8	100.0
정도	경증	(158,661)	9.7	47.7	38.5	4.2	57.4	42.6	100.0

〈부록표 1-37〉 우울수준

(단위 : 명, 점)

구 분		추정수	(1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다	(2) 비교적 잘 지냈다	(3) 상당히 우울했다	(4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다	(5) 잠을 설쳐서 자지 못했다
전 체		(251,277)	1.57	1.98	1.57	1.73	1.66
성별	남성	(142,540)	1.54	1.94	1.56	1.71	1.65
	여성	(108,737)	1.61	2.04	1.59	1.76	1.67
장애	지체	(49,532)	1.58	1.95	1.53	1.71	1.72
유형	뇌병변	(42,177)	1.72	2.08	1.75	1.95	1.78
	시각	(21,557)	1.45	1.93	1.53	1.67	1.56
	청각/언어	(73,818)	1.45	1.91	1.49	1.60	1.58
	지적/자폐성	(23,852)	1.46	1.93	1.43	1.62	1.48
	정신	(8,894)	1.70	2.18	1.97	1.97	1.78
	내부/안면	(31,447)	1.76	2.10	1.63	1.86	1.76
장애	중증	(92,616)	1.68	2.09	1.68	1.86	1.69
정도	경증	(158,661)	1.50	1.92	1.51	1.66	1.64

주 1) 4점 척도(①극히 드물다, ②가끔 있었다, ③종종 있었다, ④대부분 그랬다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 2, 7번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-37〉 우울수준 - 계속

(단위 : 명, 점)

구 분		(6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다	(7) 큰 불만 없이 생활했다	(8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다	(9) 그냥 슬펐다	(10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다	(11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다
전 체		1.59	2.23	1.35	1.46	1.34	1.64
성별	남성	1.60	2.23	1.35	1.44	1.35	1.62
	여성	1.58	2.23	1.36	1.49	1.33	1.66
장애	지체	1.52	2.17	1.27	1.41	1.26	1.59
유형	뇌병변	1.74	2.38	1.43	1.62	1.47	1.87
	시각	1.54	2.24	1.33	1.43	1.28	1.54
	청각/언어	1.55	2.13	1.30	1.38	1.29	1.50
	지적/자폐성	1.49	2.22	1.43	1.39	1.39	1.61
	정신	1.80	2.41	1.71	1.76	1.73	1.97
	내부/안면	1.62	2.33	1.35	1.52	1.32	1.72
장애	중증	1.67	2.35	1.45	1.56	1.45	1.79
정도	경증	1.54	2.16	1.30	1.40	1.28	1.55

주 1) 4점 척도(①극히 드물다, ②가끔 있었다, ③종종 있었다, ④대부분 그랬다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 2, 7번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-38〉 우울수준 (1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	57.8	30.7	8.2	3.2	88.5	11.5	100.0
성별	남성	(142,540)	60.3	28.7	8.0	3.0	89.0	11.0	100.0
	여성	(108,737)	54.5	33.4	8.5	3.6	88.0	12.0	100.0
장애	지체	(49,532)	57.6	30.3	8.8	3.2	88.0	12.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	47.6	37.3	10.1	5.0	84.9	15.1	100.0
	시각	(21,557)	64.1	28.3	5.8	1.8	92.4	7.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	64.1	28.8	5.0	2.1	92.9	7.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	68.6	20.1	8.5	2.8	88.7	11.3	100.0
	정신	(8,894)	49.9	34.5	11.6	3.9	84.4	15.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	46.8	35.7	12.8	4.7	82.4	17.6	100.0
장애	중증	(92,616)	52.3	31.9	11.4	4.5	84.2	15.8	100.0
정도	경증	(158,661)	61.1	30.0	6.4	2.5	91.1	8.9	100.0

〈부록표 1-39〉 우울수준 (2) 비교적 잘 지냈다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	8.8	16.3	39.3	35.5	25.2	74.8	100.0
성별	남성	(142,540)	8.3	15.4	38.9	37.5	23.6	76.4	100.0
	여성	(108,737)	9.6	17.6	39.9	33.0	27.1	72.9	100.0
장애	지체	(49,532)	8.6	15.5	38.4	37.5	24.1	75.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	8.4	21.3	39.9	30.4	29.7	70.3	100.0
	시각	(21,557)	9.4	14.2	36.6	39.8	23.6	76.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	9.1	12.5	39.3	39.2	21.6	78.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	8.1	15.3	37.9	38.7	23.4	76.6	100.0
	정신	(8,894)	11.1	23.7	37.4	27.7	34.9	65.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	8.7	20.1	43.5	27.7	28.8	71.2	100.0
장애	중증	(92,616)	9.5	19.8	40.6	30.1	29.3	70.7	100.0
정도	경증	(158,661)	8.5	14.3	38.5	38.7	22.7	77.3	100.0

〈부록표 1-40〉 우울수준 (3) 상당히 우울했다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	57.3	30.5	9.8	2.4	87.8	12.2	100.0
성별	남성	(142,540)	59.3	28.4	9.4	2.8	87.7	12.3	100.0
	여성	(108,737)	54.7	33.3	10.2	1.8	87.9	12.1	100.0
장애	지체	(49,532)	59.5	30.5	7.7	2.3	90.0	10.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	44.9	38.3	13.7	3.1	83.2	16.8	100.0
	시각	(21,557)	59.2	30.1	9.2	1.5	89.3	10.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	62.9	27.4	7.7	2.0	90.3	9.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	67.9	21.9	9.1	1.0	89.8	10.2	100.0
	정신	(8,894)	37.7	36.1	18.0	8.2	73.8	26.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	53.4	32.7	11.4	2.5	86.0	14.0	100.0
장애	중증	(92,616)	50.9	33.3	12.4	3.5	84.2	15.8	100.0
정도	경증	(158,661)	61.1	28.9	8.3	1.8	89.9	10.1	100.0

〈부록표 1-41〉 우울수준 (4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	48.4	33.9	13.7	4.0	82.3	17.7	100.0
성별	남성	(142,540)	50.3	32.4	13.3	4.0	82.7	17.3	100.0
	여성	(108,737)	45.9	36.0	14.2	3.9	81.9	18.1	100.0
장애	지체	(49,532)	47.9	37.0	11.6	3.5	85.0	15.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	37.9	36.9	18.0	7.3	74.8	25.2	100.0
	시각	(21,557)	52.6	32.1	11.3	3.9	84.7	15.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	55.0	31.7	11.4	1.9	86.6	13.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	56.8	28.9	10.2	4.1	85.7	14.3	100.0
	정신	(8,894)	36.5	35.3	22.8	5.4	71.8	28.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	41.8	35.1	18.4	4.8	76.9	23.1	100.0
장애	중증	(92,616)	43.1	33.6	17.2	6.1	76.7	23.3	100.0
정도	경증	(158,661)	51.5	34.1	11.7	2.7	85.6	14.4	100.0

〈부록표 1-42〉 우울수준 (5) 잠을 설쳐서 자지 못했다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	53.4	30.8	12.2	3.6	84.2	15.8	100.0
성별	남성	(142,540)	55.2	28.4	12.3	4.2	83.5	16.5	100.0
	여성	(108,737)	51.0	34.0	12.2	2.8	85.0	15.0	100.0
장애	지체	(49,532)	51.2	29.1	15.9	3.8	80.3	19.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	45.4	35.7	14.8	4.2	81.1	18.9	100.0
	시각	(21,557)	59.8	26.0	12.4	1.8	85.8	14.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	56.2	32.9	7.7	3.3	89.0	11.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	66.5	21.7	8.9	2.9	88.3	11.7	100.0
	정신	(8,894)	46.4	31.6	19.1	2.9	78.0	22.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	48.8	31.8	14.2	5.2	80.6	19.4	100.0
장애	중증	(92,616)	51.6	31.2	13.2	3.9	82.8	17.2	100.0
정도	경증	(158,661)	54.4	30.5	11.6	3.4	85.0	15.0	100.0

〈부록표 1-43〉 우울수준 (6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	57.2	29.3	11.2	2.3	86.5	13.5	100.0
성별	남성	(142,540)	58.1	27.1	11.9	2.9	85.2	14.8	100.0
	여성	(108,737)	55.9	32.1	10.3	1.6	88.1	11.9	100.0
장애	지체	(49,532)	61.8	26.9	9.3	2.1	88.7	11.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	47.4	34.4	15.1	3.1	81.8	18.2	100.0
	시각	(21,557)	58.7	29.8	9.9	1.6	88.5	11.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	59.8	27.5	10.5	2.2	87.3	12.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	63.6	26.6	7.4	2.4	90.2	9.8	100.0
	정신	(8,894)	43.2	36.5	17.5	2.8	79.7	20.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	54.9	30.0	13.0	2.1	84.9	15.1	100.0
장애	중증	(92,616)	51.9	32.1	13.2	2.8	83.9	16.1	100.0
정도	경증	(158,661)	60.3	27.7	10.1	2.0	87.9	12.1	100.0

〈부록표 1-44〉 우울수준 (7) 큰 불만 없이 생활했다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	13.7	22.2	37.9	26.2	35.9	64.1	100.0
성별	남성	(142,540)	14.0	22.1	37.2	26.8	36.1	63.9	100.0
	여성	(108,737)	13.3	22.3	38.9	25.5	35.6	64.4	100.0
장애	지체	(49,532)	12.8	20.4	38.0	28.8	33.2	66.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	13.6	29.4	38.5	18.5	43.0	57.0	100.0
	시각	(21,557)	18.2	16.2	37.2	28.5	34.4	65.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	12.9	18.6	36.8	31.7	31.5	68.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	13.9	22.3	36.2	27.7	36.2	63.8	100.0
	정신	(8,894)	13.7	30.1	39.3	16.9	43.8	56.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	13.6	25.6	41.3	19.5	39.2	60.8	100.0
장애	중증	(92,616)	14.1	27.2	38.5	20.2	41.3	58.7	100.0
정도	경증	(158,661)	13.4	19.3	37.6	29.7	32.7	67.3	100.0

〈부록표 1-45〉 우울수준 (8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	71.5	22.5	5.4	0.7	93.9	6.1	100.0
성별	남성	(142,540)	72.2	21.5	5.6	0.7	93.7	6.3	100.0
	여성	(108,737)	70.6	23.7	5.1	0.7	94.3	5.7	100.0
장애	지체	(49,532)	76.9	19.4	3.3	0.5	96.3	3.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	65.2	27.7	5.8	1.3	92.9	7.1	100.0
	시각	(21,557)	73.4	21.8	3.6	1.2	95.2	4.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	75.0	20.6	4.1	0.3	95.6	4.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	65.9	25.2	8.4	0.5	91.1	8.9	100.0
	정신	(8,894)	51.1	28.8	18.4	1.7	79.9	20.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	71.9	21.3	6.4	0.5	93.1	6.9	100.0
장애	중증	(92,616)	64.9	26.1	8.1	0.8	91.1	8.9	100.0
정도	경증	(158,661)	75.3	20.3	3.8	0.6	95.6	4.4	100.0

〈부록표 1-46〉 우울수준 (9) 그냥 슬펐다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	65.3	24.8	8.3	1.6	90.1	9.9	100.0
성별	남성	(142,540)	67.2	23.3	7.9	1.6	90.5	9.5	100.0
	여성	(108,737)	62.7	26.8	8.8	1.6	89.5	10.5	100.0
장애	지체	(49,532)	68.5	23.6	6.6	1.3	92.1	7.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	53.4	33.1	11.5	2.0	86.5	13.5	100.0
	시각	(21,557)	67.4	23.8	7.4	1.4	91.2	8.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	70.8	21.4	6.6	1.3	92.1	7.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	71.0	20.1	7.8	1.1	91.1	8.9	100.0
	정신	(8,894)	45.8	34.7	17.6	1.9	80.5	19.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	62.8	25.1	9.3	2.8	87.9	12.1	100.0
장애	중증	(92,616)	58.3	29.2	10.4	2.2	87.5	12.5	100.0
정도	경증	(158,661)	69.3	22.3	7.1	1.3	91.6	8.4	100.0

〈부록표 1-47〉 우울수준 (10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	72.4	21.6	5.4	0.6	94.0	6.0	100.0
성별	남성	(142,540)	72.0	21.7	5.8	0.5	93.7	6.3	100.0
	여성	(108,737)	73.0	21.4	4.9	0.8	94.4	5.6	100.0
장애	지체	(49,532)	77.8	18.2	3.8	0.2	96.0	4.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	63.2	28.2	7.1	1.6	91.4	8.6	100.0
	시각	(21,557)	76.7	18.9	3.8	0.6	95.6	4.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	76.5	18.7	4.7	0.2	95.1	4.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	68.4	25.2	5.9	0.5	93.6	6.4	100.0
	정신	(8,894)	50.4	28.8	17.8	3.0	79.2	20.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	73.1	21.9	4.5	0.5	95.0	5.0	100.0
장애	중증	(92,616)	64.8	26.6	7.5	1.1	91.4	8.6	100.0
정도	경증	(158,661)	76.8	18.6	4.1	0.4	95.5	4.5	100.0

〈부록표 1-48〉 우울수준 (11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	55.6	28.7	11.8	3.9	84.3	15.7	100.0
성별	남성	(142,540)	57.2	27.3	11.4	4.1	84.5	15.5	100.0
	여성	(108,737)	53.5	30.5	12.4	3.6	84.1	15.9	100.0
장애	지체	(49,532)	58.5	26.8	12.0	2.7	85.3	14.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	45.4	28.9	18.5	7.2	74.3	25.7	100.0
	시각	(21,557)	61.4	25.6	10.0	2.9	87.0	13.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	60.3	31.1	6.9	1.7	91.3	8.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	59.6	25.8	8.5	6.0	85.5	14.5	100.0
	정신	(8,894)	39.7	31.2	21.8	7.3	70.9	29.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	51.5	29.5	14.8	4.3	81.0	19.0	100.0
장애	중증	(92,616)	49.5	28.5	15.5	6.5	78.0	22.0	100.0
정도	경증	(158,661)	59.2	28.8	9.6	2.3	88.1	11.9	100.0

〈부록표 1-49〉 자아존중감

(단위 : 명, 점)

구 분		추정수	(1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다	(2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다	(3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다	(4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다
전 체		(251,277)	2.83	2.92	2.80	2.50
성별	남성	(142,540)	2.84	2.92	2.78	2.53
	여성	(108,737)	2.81	2.92	2.82	2.46
장애	지체	(49,532)	2.93	2.97	2.90	2.54
유형	뇌병변	(42,177)	2.63	2.81	2.52	2.15
	시각	(21,557)	2.86	2.93	2.81	2.68
	청각/언어	(73,818)	2.93	3.00	2.95	2.70
	지적/자폐성	(23,852)	2.68	2.80	2.83	2.32
	정신	(8,894)	2.53	2.63	2.38	2.20
	내부/안면	(31,447)	2.85	2.94	2.73	2.53
장애	중증	(92,616)	2.68	2.81	2.65	2.30
정도	경증	(158,661)	2.91	2.98	2.89	2.61

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②그렇지 않다, ③그렇다, ④항상 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 3, 6, 8, 9, 10번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-49〉 자아존중감 - 계속

(단위 : 명, 점)

구 분		(5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다	(6) 나는 자랑할 것이 별로 없다	(7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다	(8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다	(9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다	(10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다
전 체		2.79	2.52	2.53	2.25	2.96	3.13
성별	남성	2.80	2.53	2.54	2.25	2.98	3.12
	여성	2.78	2.49	2.53	2.25	2.93	3.14
장애	지체	2.85	2.60	2.59	2.28	3.02	3.21
유형	뇌병변	2.56	2.39	2.28	2.27	2.68	3.03
	시각	2.84	2.54	2.60	2.24	3.03	3.21
	청각/언어	2.92	2.59	2.68	2.20	3.10	3.15
	지적/자폐성	2.71	2.49	2.49	2.31	2.90	3.05
	정신	2.53	2.25	2.23	2.23	2.68	2.93
	내부/안면	2.82	2.46	2.54	2.27	2.97	3.12
장애	중증	2.65	2.42	2.37	2.28	2.81	3.04
정도	경증	2.87	2.57	2.63	2.23	3.04	3.18

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②그렇지 않다, ③그렇다, ④항상 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 3, 6, 8, 9, 10번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 1-50〉 자아존중감 (1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	2.8	21.1	67.0	9.2	23.8	76.2	100.0
성별	남성	(142,540)	2.7	20.9	66.3	10.0	23.6	76.4	100.0
	여성	(108,737)	2.9	21.2	67.9	8.0	24.1	75.9	100.0
장애	지체	(49,532)	1.5	16.5	69.2	12.8	18.0	82.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	6.1	28.9	60.5	4.5	34.9	65.1	100.0
	시각	(21,557)	1.8	18.2	72.3	7.7	20.0	80.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.1	16.3	71.5	11.1	17.4	82.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	6.1	25.9	61.9	6.0	32.0	68.0	100.0
	정신	(8,894)	4.6	40.8	51.2	3.4	45.4	54.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	2.0	21.6	66.1	10.2	23.7	76.3	100.0
장애	중증	(92,616)	5.0	28.5	60.0	6.6	33.4	66.6	100.0
정도	경증	(158,661)	1.5	16.7	71.1	10.7	18.2	81.8	100.0

〈부록표 1-51〉 자아존중감 (2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.5	16.1	71.6	10.8	17.6	82.4	100.0
성별	남성	(142,540)	1.4	17.3	69.4	11.8	18.7	81.3	100.0
	여성	(108,737)	1.6	14.5	74.4	9.5	16.1	83.9	100.0
장애	지체	(49,532)	0.4	14.0	73.7	11.9	14.4	85.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	3.9	20.8	66.2	9.1	24.6	75.4	100.0
	시각	(21,557)	0.2	12.9	80.1	6.8	13.1	86.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.4	12.9	72.7	13.9	13.3	86.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	4.6	20.3	65.8	9.2	25.0	75.0	100.0
	정신	(8,894)	5.3	30.9	59.0	4.8	36.2	63.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.2	15.4	74.6	9.8	15.6	84.4	100.0
장애	중증	(92,616)	3.1	20.9	67.7	8.3	24.0	76.0	100.0
정도	경증	(158,661)	0.6	13.3	73.8	12.3	13.9	86.1	100.0

〈부록표 1-52〉 자아존중감 (3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	20.5	44.5	29.2	5.7	65.1	34.9	100.0
성별	남성	(142,540)	20.5	42.9	30.7	5.9	63.4	36.6	100.0
	여성	(108,737)	20.6	46.7	27.2	5.5	67.3	32.7	100.0
장애	지체	(49,532)	23.8	47.2	24.6	4.4	71.0	29.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	14.4	32.4	44.1	9.1	46.8	53.2	100.0
	시각	(21,557)	19.6	47.1	28.2	5.1	66.7	33.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	24.9	50.1	20.2	4.8	75.0	25.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	19.4	48.4	28.5	3.8	67.7	32.3	100.0
	정신	(8,894)	6.4	35.0	49.2	9.4	41.4	58.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	19.0	41.5	33.1	6.4	60.5	39.5	100.0
장애	중증	(92,616)	15.9	39.7	37.5	6.9	55.6	44.4	100.0
정도	경증	(158,661)	23.3	47.3	24.4	5.0	70.6	29.4	100.0

〈부록표 1-53〉 자아존중감 (4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	12.4	31.8	49.2	6.5	44.2	55.8	100.0
성별	남성	(142,540)	11.5	31.6	49.6	7.2	43.1	56.9	100.0
	여성	(108,737)	13.6	32.2	48.6	5.6	45.7	54.3	100.0
장애	지체	(49,532)	10.3	32.2	50.5	6.9	42.5	57.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	26.1	36.9	33.3	3.7	63.0	37.0	100.0
	시각	(21,557)	6.8	27.3	57.5	8.4	34.1	65.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	5.8	27.4	57.7	9.1	33.2	66.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.7	36.2	42.0	4.0	54.0	46.0	100.0
	정신	(8,894)	20.0	41.4	36.8	1.8	61.4	38.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	10.7	31.9	51.6	5.8	42.6	57.4	100.0
장애	중증	(92,616)	19.2	35.7	41.2	4.0	54.8	45.2	100.0
정도	경증	(158,661)	8.5	29.6	53.9	8.0	38.1	61.9	100.0

〈부록표 1-54〉 자아존중감 (5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	3.5	23.7	63.2	9.7	27.2	72.8	100.0
성별	남성	(142,540)	3.4	23.5	63.0	10.1	26.9	73.1	100.0
	여성	(108,737)	3.6	24.0	63.3	9.1	27.6	72.4	100.0
장애	지체	(49,532)	2.0	22.8	63.7	11.5	24.7	75.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	8.3	33.7	51.7	6.2	42.1	57.9	100.0
	시각	(21,557)	1.2	22.9	66.4	9.6	24.0	76.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	2.4	16.5	68.4	12.8	18.9	81.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	4.0	26.6	64.1	5.2	30.6	69.4	100.0
	정신	(8,894)	8.1	35.8	51.4	4.7	43.8	56.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.7	23.6	65.8	8.9	25.3	74.7	100.0
장애	중증	(92,616)	5.7	29.9	58.1	6.3	35.6	64.4	100.0
정도	경증	(158,661)	2.2	20.1	66.1	11.7	22.2	77.8	100.0

〈부록표 1-55〉 자아존중감 (6) 나는 자랑할 것이 별로 없다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	9.3	39.0	45.7	5.9	48.3	51.7	100.0
성별	남성	(142,540)	10.1	39.0	45.1	5.8	49.1	50.9	100.0
	여성	(108,737)	8.3	39.0	46.6	6.1	47.3	52.7	100.0
장애	지체	(49,532)	12.2	40.1	43.1	4.6	52.3	47.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.3	33.9	49.3	9.5	41.2	58.8	100.0
	시각	(21,557)	7.7	44.6	42.2	5.6	52.3	47.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	10.6	41.7	44.0	3.6	52.3	47.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	8.6	40.5	42.5	8.3	49.1	50.9	100.0
	정신	(8,894)	3.9	27.9	57.8	10.4	31.8	68.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.7	36.0	50.7	5.7	43.7	56.3	100.0
장애	중증	(92,616)	7.5	35.3	49.1	8.1	42.8	57.2	100.0
정도	경증	(158,661)	10.4	41.2	43.8	4.6	51.6	48.4	100.0

〈부록표 1-56〉 자아존중감 (7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	7.8	35.2	52.8	4.2	43.0	57.0	100.0
성별	남성	(142,540)	7.6	35.5	52.5	4.4	43.0	57.0	100.0
	여성	(108,737)	8.1	34.9	53.1	3.9	43.0	57.0	100.0
장애	지체	(49,532)	6.0	34.0	55.3	4.7	40.1	59.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	16.6	42.0	38.7	2.8	58.6	41.4	100.0
	시각	(21,557)	5.0	35.4	54.6	5.0	40.4	59.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.9	29.0	62.5	4.6	32.9	67.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	10.1	35.7	49.7	4.5	45.8	54.2	100.0
	정신	(8,894)	15.0	47.5	37.3	0.2	62.5	37.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	6.0	38.8	50.3	4.8	44.9	55.1	100.0
장애	중증	(92,616)	11.9	42.0	43.0	3.2	53.9	46.1	100.0
정도	경증	(158,661)	5.4	31.3	58.5	4.8	36.7	63.3	100.0

〈부록표 1-57〉 자아존중감 (8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	6.2	65.9	24.3	3.5	72.2	27.8	100.0
성별	남성	(142,540)	6.9	64.9	24.2	4.0	71.8	28.2	100.0
	여성	(108,737)	5.4	67.3	24.4	2.9	72.7	27.3	100.0
장애	지체	(49,532)	4.3	65.4	28.1	2.2	69.7	30.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	5.9	66.4	22.3	5.4	72.3	27.7	100.0
	시각	(21,557)	5.5	66.9	25.8	1.8	72.4	27.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	8.2	66.9	21.9	3.0	75.1	24.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	6.0	62.3	26.0	5.7	68.3	31.7	100.0
	정신	(8,894)	5.6	68.9	22.0	3.5	74.5	25.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	5.8	65.1	25.1	4.0	70.9	29.1	100.0
장애	중증	(92,616)	5.7	64.8	24.7	4.7	70.5	29.5	100.0
정도	경증	(158,661)	6.6	66.5	24.1	2.8	73.1	26.9	100.0

〈부록표 1-58〉 자아존중감 (9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	27.7	43.4	26.1	2.9	71.0	29.0	100.0
성별	남성	(142,540)	28.9	42.1	26.6	2.4	71.1	28.9	100.0
	여성	(108,737)	26.0	45.0	25.4	3.6	71.0	29.0	100.0
장애	지체	(49,532)	31.6	40.4	26.1	1.8	72.1	27.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	17.5	40.1	35.6	6.7	57.7	42.3	100.0
	시각	(21,557)	29.7	45.4	22.9	2.0	75.1	24.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	32.9	45.5	20.3	1.3	78.4	21.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	22.7	48.8	24.0	4.4	71.5	28.5	100.0
	정신	(8,894)	16.6	39.3	40.0	4.1	55.9	44.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	28.1	42.9	26.4	2.6	71.0	29.0	100.0
장애	중증	(92,616)	21.4	43.4	30.4	4.8	64.8	35.2	100.0
정도	경증	(158,661)	31.3	43.3	23.5	1.8	74.6	25.4	100.0

〈부록표 1-59〉 자아존중감 (10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	32.1	49.6	17.0	1.2	81.7	18.3	100.0
성별	남성	(142,540)	32.0	48.7	18.1	1.2	80.7	19.3	100.0
	여성	(108,737)	32.2	50.9	15.7	1.2	83.1	16.9	100.0
장애	지체	(49,532)	35.0	50.9	13.9	0.2	85.9	14.1	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	27.7	49.6	20.6	2.1	77.3	22.7	100.0
	시각	(21,557)	35.7	50.6	12.8	1.0	86.3	13.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	35.0	46.7	17.1	1.2	81.7	18.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	28.3	50.4	19.0	2.4	78.7	21.3	100.0
	정신	(8,894)	19.5	54.3	25.7	0.5	73.8	26.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	30.5	52.3	16.0	1.2	82.8	17.2	100.0
장애	중증	(92,616)	27.1	51.7	19.6	1.7	78.7	21.3	100.0
정도	경증	(158,661)	35.0	48.5	15.6	0.9	83.5	16.5	100.0

〈부록표 1-60〉 자살 생각

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(236,664)	3.2	96.8	100.0
성별	남성	(133,589)	3.3	96.7	100.0
	여성	(103,075)	3.1	96.9	100.0
장애	지체	(48,620)	4.3	95.7	100.0
유형	뇌병변	(39,170)	3.4	96.6	100.0
	시각	(20,770)	3.4	96.6	100.0
	청각/언어	(69,053)	1.6	98.4	100.0
	지적/자폐성	(19,139)	2.6	97.4	100.0
	정신	(8,894)	4.0	96.0	100.0
	내부/안면	(31,018)	4.9	95.1	100.0
장애	중증	(83,900)	3.7	96.3	100.0
정도	경증	(152,764)	3.0	97.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는 경우에 대한 응답 결과이다. 만 12세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-61〉 자살 생각 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	육체/정신 건강 문제	빈곤 등 경제적 어려움	괴롭힘, 학대, 폭력	남녀관계 및 결혼문제	가족 양육, 수발, 돌봄 부담	외로움, 고독	배우자, 가족, 지인의 사망	불합리한 사회제도 문제	계
전 체		(7,626)	74.3	7.4	0.8	1.4	1.2	14.5	0.3	0.0	100.0
성별	남성	(4,457)	64.8	11.1	0.7	2.5	-	20.4	0.5	0.1	100.0
	여성	(3,169)	87.6	2.3	1.0	-	2.8	6.3	-	-	100.0
장애	지체	(2,111)	81.3	1.0	-	-	2.9	14.7	-	-	100.0
유형	뇌병변	(1,351)	86.6	7.1	-	-	2.0	4.3	-	-	100.0
	시각	(708)	75.2	24.8	-	-	-	-	-	-	100.0
	청각/언어	(1,095)	48.9	13.1	-	-	-	35.7	2.2	-	100.0
	지적/자폐성	(499)	63.3	14.7	-	22.0	-	-	-	-	100.0
	정신	(353)	81.0	-	4.6	-	-	14.4	-	-	100.0
	내부/안면	(1,511)	73.4	3.7	2.9	-	-	19.7	-	0.2	100.0
장애	중증	(3,066)	76.8	4.2	1.9	3.6	0.9	11.9	0.8	-	100.0
정도	경증	(4,560)	72.6	9.6	-	-	1.4	16.3	-	0.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-62〉 자살 충동 행동(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	혼자서 생각했다	가족과 이야기했다	친구, 이웃과 이야기 했다	병원에 상담을 요청했다	사회복지시설에 도움을 구했다	기타	계
전 체		(7,626)	88.7	5.6	1.8	3.5	0.1	0.4	100.0
성별	남성	(4,457)	91.1	6.7	0.4	1.8	-	-	100.0
	여성	(3,169)	85.3	4.1	3.7	5.8	0.2	1.0	100.0
장애	지체	(2,111)	95.6	0.5	-	3.9	-	-	100.0
유형	뇌병변	(1,351)	93.8	6.2	-	-	-	-	100.0
	시각	(708)	98.0	1.0	-	-	0.9	-	100.0
	청각/언어	(1,095)	74.2	19.4	-	6.4	-	-	100.0
	지적/자폐성	(499)	81.0	4.2	8.4	6.3	-	-	100.0
	정신	(353)	65.2	24.0	-	10.7	-	-	100.0
	내부/안면	(1,511)	88.7	0.4	6.1	2.8	-	2.0	100.0
장애	중증	(3,066)	86.8	4.7	3.9	3.4	0.2	1.0	100.0
정도	경증	(4,560)	90.0	6.2	0.4	3.5	-	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-63〉 자살 시도 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(7,626)	13.0	87.0	100.0
성별	남성	(4,457)	5.9	94.1	100.0
	여성	(3,169)	23.1	76.9	100.0
장애	지체	(2,111)	24.3	75.7	100.0
유형	뇌병변	(1,351)	11.1	88.9	100.0
	시각	(708)	6.3	93.7	100.0
	청각/언어	(1,095)	22.0	78.0	100.0
	지적/자폐성	(499)	-	100.0	100.0
	정신	(353)	-	100.0	100.0
	내부/안면	(1,511)	3.1	96.9	100.0
장애	중증	(3,066)	3.0	97.0	100.0
정도	경증	(4,560)	19.8	80.2	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-64〉 자살 시도 횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1회	2회 이상	계
전 체		(995)	85.5	14.5	100.0
성별	남성	(262)	60.1	39.9	100.0
	여성	(732)	94.6	5.4	100.0
장애	지체	(514)	88.2	11.8	100.0
유형	뇌병변	(149)	100.0	-	100.0
	시각	(44)	-	100.0	100.0
	청각/언어	(241)	100.0	-	100.0
	내부/안면	(46)	14.9	85.1	100.0
장애	중증	(92)	61.7	38.3	100.0
정도	경증	(903)	87.9	12.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살시도를 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-65〉 코로나19 기간 내 심리·정서적으로 느끼는 어려움

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 어려움 없음	② 어려움 없는 편임	③ 어느 정도 어려움을 느끼는 편임	④ 매우 어려움	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	10.1	38.4	44.9	6.6	48.5	51.5	100.0
성별	남성	(142,540)	9.6	39.5	44.8	6.1	49.1	50.9	100.0
	여성	(108,737)	10.8	37.0	45.1	7.2	47.7	52.3	100.0
장애	지체	(49,532)	11.7	39.8	42.3	6.2	51.5	48.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	9.6	31.3	50.9	8.1	41.0	59.0	100.0
	시각	(21,557)	9.8	42.4	41.0	6.8	52.2	47.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	10.5	40.7	43.6	5.2	51.2	48.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	9.9	44.8	40.2	5.1	54.7	45.3	100.0
	정신	(8,894)	6.0	39.1	44.0	10.9	45.1	54.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	8.6	32.5	50.7	8.1	41.1	58.9	100.0
장애	중증	(92,616)	8.7	35.5	47.5	8.3	44.2	55.8	100.0
정도	경증	(158,661)	10.9	40.1	43.4	5.6	51.0	49.0	100.0

〈부록표 1-66〉 의사결정 주체(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	나 자신	배우자	부모	성인 자녀 (자녀의 배우자 포함)	형제·자매	가족 모두 회의를 통해	친인척	후견인	기타	계
전 체		(251,277)	55.5	24.2	14.5	3.8	1.3	0.3	0.3	0.1	0.0	100.0
성별	남성	(142,540)	57.2	22.7	16.1	1.6	1.7	0.3	0.2	0.1	0.1	100.0
	여성	(108,737)	53.2	26.1	12.3	6.8	0.9	0.2	0.4	0.1	-	100.0
장애	지체	(49,532)	69.5	22.4	5.3	2.3	0.3	0.1	0.2	-	-	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	37.8	38.9	14.8	6.2	1.7	-	0.1	0.2	0.2	100.0
	시각	(21,557)	71.0	19.1	6.4	2.7	0.2	0.4	0.2	0.0	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	62.6	21.8	9.8	5.0	0.3	0.4	0.1	-	0.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	15.1	14.5	60.5	2.1	5.5	1.5	0.8	-	-	100.0
	정신	(8,894)	42.6	15.1	30.4	2.9	7.1	-	1.9	-	-	100.0
	내부/안면	(31,447)	64.3	26.3	5.4	2.7	0.9	0.1	0.2	0.2	-	100.0
장애	중증	(92,616)	37.4	27.1	26.7	4.2	3.2	0.4	0.6	0.2	0.1	100.0
정도	경증	(158,661)	66.1	22.5	7.3	3.6	0.2	0.2	0.0	-	0.0	100.0

〈부록표 1-67〉 가족관계 만족도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
(1) 나는 부모와 관계가 좋다	(251,277)	0.4	1.9	25.7	22.0	2.3	47.7	50.0	100.0
(2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다	(251,277)	0.5	4.7	37.4	10.0	5.2	47.4	47.4	100.0
(3) 나는 배우자와 관계가 좋다	(251,277)	0.9	2.3	30.6	21.2	3.2	51.8	44.9	100.0
(4) 나는 자녀와 관계가 좋다	(251,277)	1.4	4.4	36.7	30.6	5.9	67.3	26.9	100.0
(5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다	(251,277)	0.9	11.2	62.5	22.5	12.2	85.0	2.9	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 미성년자 또는 미혼인 경우 (2)번, (3)번, (4)번 문항에 해당 없음으로 응답한다.
3) 부모, 형제, 자매, 친척이 없는 경우 (1)번, (5)번 문항에 해당 없음으로 응답한다.

〈부록표 1-68〉 가족관계 만족도 (1) 나는 부모와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	0.4	1.9	25.7	22.0	2.3	47.7	50.0	100.0
성별	남성	(142,540)	0.5	2.0	26.7	23.1	2.4	49.8	47.7	100.0
	여성	(108,737)	0.3	1.9	24.3	20.5	2.2	44.8	53.0	100.0

〈부록표 1-69〉 가족관계 만족도 (2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	0.5	4.7	37.4	10.0	5.2	47.4	47.4	100.0
성별	남성	(142,540)	0.5	4.6	36.5	10.8	5.1	47.3	47.6	100.0
	여성	(108,737)	0.6	4.9	38.6	8.9	5.5	47.5	47.0	100.0

〈부록표 1-70〉 가족관계 만족도 (3) 나는 배우자와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	0.9	2.3	30.6	21.2	3.2	51.8	44.9	100.0
성별	남성	(142,540)	0.8	2.2	29.8	23.3	3.0	53.0	44.0	100.0
	여성	(108,737)	1.1	2.4	31.7	18.5	3.5	50.3	46.2	100.0

〈부록표 1-71〉 가족관계 만족도 (4) 나는 자녀와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.4	4.4	36.7	30.6	5.9	67.3	26.9	100.0
성별	남성	(142,540)	2.0	5.7	36.2	25.1	7.7	61.3	31.0	100.0
	여성	(108,737)	0.6	2.8	37.3	37.8	3.4	75.1	21.5	100.0

〈부록표 1-72〉 가족관계 만족도 (5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	0.9	11.2	62.5	22.5	12.2	85.0	2.9	100.0
성별	남성	(142,540)	1.2	13.1	61.9	20.6	14.2	82.4	3.3	100.0
	여성	(108,737)	0.6	8.8	63.4	25.0	9.4	88.4	2.2	100.0

〈부록표 1-73〉 가족관계에 대한 견해

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
(1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다	(251,277)	1.2	7.0	35.3	47.8	8.2	83.1	8.7	100.0
(2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다	(251,277)	1.0	6.1	37.4	46.8	7.1	84.2	8.7	100.0
(3) 우리가족은 화목하다	(251,277)	1.5	7.5	38.2	44.1	9.0	82.3	8.7	100.0
(4) 우리가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다	(251,277)	1.2	10.9	38.9	40.3	12.1	79.1	8.7	100.0
(5) 우리가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다	(251,277)	1.3	12.9	43.0	34.1	14.2	77.1	8.7	100.0
(6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다	(251,277)	1.4	5.8	34.8	49.4	7.1	84.1	8.7	100.0
(7) 우리가족은 서로를 감싸준다	(251,277)	1.1	5.5	35.9	48.8	6.6	84.7	8.7	100.0
(8) 우리가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다	(251,277)	1.2	9.9	42.5	37.7	11.1	80.1	8.7	100.0
(9) 우리가족은 어려운 문제 발생시 가족원끼리 협력하면서 해결한다	(251,277)	1.3	5.6	36.8	47.6	6.9	84.4	8.7	100.0
(10) 우리가족은 서로의 감정을 이해한다	(251,277)	1.0	8.9	39.5	41.9	9.9	81.4	8.7	100.0
(11) 우리가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다	(251,277)	1.4	7.4	42.6	39.9	8.8	82.5	8.7	100.0
(12) 우리가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)	(251,277)	3.9	17.8	42.1	27.5	21.7	69.5	8.7	100.0
(13) 우리가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다	(251,277)	1.2	6.4	39.1	44.6	7.5	83.7	8.7	100.0
(14) 우리가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다	(251,277)	1.3	6.6	38.7	44.7	7.9	83.3	8.7	100.0
(15) 우리가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다	(251,277)	1.2	8.7	39.6	41.8	9.9	81.4	8.7	100.0
(16) 우리가족의 가치관과 규칙은 명확하다	(251,277)	2.6	13.8	43.7	31.2	16.4	74.9	8.7	100.0
(17) 우리가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다	(251,277)	2.0	12.6	41.9	34.8	14.6	76.7	8.7	100.0
(18) 우리가족은 서로에게 진실하다	(251,277)	1.0	7.5	39.8	43.0	8.5	82.8	8.7	100.0
(19) 우리가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다	(251,277)	1.1	7.1	42.1	41.0	8.2	83.1	8.7	100.0
(20) 우리가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다	(251,277)	1.9	9.0	45.2	35.2	10.9	80.4	8.7	100.0

주 1) '그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-74〉 가족관계에 대한 견해 (1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.2	7.0	35.3	47.8	8.2	83.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.6	7.5	33.2	48.4	9.0	81.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.7	6.3	38.1	47.0	7.1	85.1	7.9	100.0

〈부록표 1-75〉 가족관계에 대한 견해 (2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.0	6.1	37.4	46.8	7.1	84.2	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.3	6.8	36.5	46.0	8.1	82.5	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.4	5.2	38.6	47.9	5.7	86.4	7.9	100.0

〈부록표 1-76〉 가족관계에 대한 견해 (3) 우리가족은 화목하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.5	7.5	38.2	44.1	9.0	82.3	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	2.3	7.7	37.1	43.6	10.0	80.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.5	7.1	39.7	44.8	7.6	84.5	7.9	100.0

〈부록표 1-77〉 가족관계에 대한 견해 (4) 우리가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.2	10.9	38.9	40.3	12.1	79.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.7	10.9	38.3	39.8	12.6	78.1	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.6	11.0	39.6	40.9	11.6	80.5	7.9	100.0

〈부록표 1-78〉 가족관계에 대한 견해 (5) 우리가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.3	12.9	43.0	34.1	14.2	77.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.8	12.6	41.0	35.1	14.4	76.2	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.7	13.2	45.6	32.6	13.9	78.2	7.9	100.0

〈부록표 1-79〉 가족관계에 대한 견해 (6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.4	5.8	34.8	49.4	7.1	84.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	2.0	6.1	33.0	49.6	8.0	82.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.6	5.4	37.1	49.0	6.0	86.1	7.9	100.0

〈부록표 1-80〉 가족관계에 대한 견해 (7) 우리가족은 서로를 감싸준다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.1	5.5	35.9	48.8	6.6	84.7	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.8	5.9	34.1	48.9	7.7	82.9	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.3	4.9	38.2	48.7	5.2	86.9	7.9	100.0

〈부록표 1-81〉 가족관계에 대한 견해 (8) 우리가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.2	9.9	42.5	37.7	11.1	80.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.6	10.4	40.9	37.6	12.1	78.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.7	9.2	44.5	37.7	9.9	82.2	7.9	100.0

〈부록표 1-82〉 가족관계에 대한 견해 (9) 우리가족은 어려운 문제 발생시 가족원끼리 협력하면서 해결한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.3	5.6	36.8	47.6	6.9	84.4	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.8	6.4	35.3	47.2	8.1	82.5	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.7	4.5	38.9	48.0	5.2	86.9	7.9	100.0

〈부록표 1-83〉 가족관계에 대한 견해 (10) 우리가족은 서로의 감정을 이해한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.0	8.9	39.5	41.9	9.9	81.4	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.3	10.1	38.2	41.1	11.3	79.3	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.6	7.3	41.2	43.0	7.9	84.2	7.9	100.0

〈부록표 1-84〉 가족관계에 대한 견해 (11) 우리가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.4	7.4	42.6	39.9	8.8	82.5	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.9	8.2	41.4	39.2	10.0	80.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.8	6.4	44.2	40.8	7.1	85.0	7.9	100.0

〈부록표 1-85〉 가족관계에 대한 견해 (12) 우리가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	3.9	17.8	42.1	27.5	21.7	69.5	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	4.2	16.9	41.3	28.3	21.1	69.6	9.4	100.0
	여성	(108,737)	3.6	19.0	43.1	26.4	22.6	69.5	7.9	100.0

〈부록표 1-86〉 가족관계에 대한 견해 (13) 우리가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.2	6.4	39.1	44.6	7.5	83.7	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.6	7.5	37.1	44.5	9.1	81.5	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.7	4.8	41.8	44.8	5.5	86.6	7.9	100.0

〈부록표 1-87〉 가족관계에 대한 견해 (14) 우리가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.3	6.6	38.7	44.7	7.9	83.3	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.9	7.3	37.1	44.4	9.1	81.5	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.5	5.9	40.7	45.0	6.4	85.8	7.9	100.0

〈부록표 1-88〉 가족관계에 대한 견해 (15) 우리가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.2	8.7	39.6	41.8	9.9	81.4	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.6	9.0	38.5	41.6	10.6	80.1	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.6	8.3	41.1	42.1	9.0	83.1	7.9	100.0

〈부록표 1-89〉 가족관계에 대한 견해 (16) 우리가족의 가치관과 규칙은 명확하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	2.6	13.8	43.7	31.2	16.4	74.9	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	2.8	14.1	42.1	31.7	16.9	73.8	9.4	100.0
	여성	(108,737)	2.3	13.5	45.9	30.5	15.7	76.4	7.9	100.0

〈부록표 1-90〉 가족관계에 대한 견해 (17) 우리가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	2.0	12.6	41.9	34.8	14.6	76.7	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	2.4	12.9	40.3	35.0	15.3	75.3	9.4	100.0
	여성	(108,737)	1.5	12.1	44.1	34.4	13.6	78.5	7.9	100.0

〈부록표 1-91〉 가족관계에 대한 견해 (18) 우리가족은 서로에게 진실하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.0	7.5	39.8	43.0	8.5	82.8	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.5	8.4	38.6	42.2	9.9	80.8	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.4	6.2	41.5	44.0	6.7	85.5	7.9	100.0

〈부록표 1-92〉 가족관계에 대한 견해 (19) 우리가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.1	7.1	42.1	41.0	8.2	83.1	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	1.6	7.3	41.0	40.8	8.9	81.7	9.4	100.0
	여성	(108,737)	0.4	6.8	43.6	41.3	7.2	85.0	7.9	100.0

〈부록표 1-93〉 가족관계에 대한 견해 (20) 우리가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.9	9.0	45.2	35.2	10.9	80.4	8.7	100.0
성별	남성	(142,540)	2.3	9.5	43.8	35.1	11.8	78.8	9.4	100.0
	여성	(108,737)	1.4	8.4	47.0	35.4	9.7	82.4	7.9	100.0

〈부록표 1-94〉 가족과의 갈등 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	9.0	91.0	100.0
성별	남성	(142,540)	8.1	91.9	100.0
	여성	(108,737)	10.3	89.7	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	8.2	91.8	100.0
	뇌병변	(42,177)	7.8	92.2	100.0
	시각	(21,557)	7.5	92.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	10.3	89.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	10.5	89.5	100.0
	정신	(8,894)	18.4	81.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	6.5	93.5	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	9.2	90.8	100.0
	경증	(158,661)	9.0	91.0	100.0

〈부록표 1-95〉 가족과의 갈등 유형(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애 상태 악화, 장애 치료 등 장애 문제	장애 이외의 건강 문제	자녀와의 동거 문제	생활비 문제	가족간 경제적 도움 요구	가족의 돌봄 문제	가족 이외 주변 사람 혹은 친구 문제	진로 및 결혼 문제	기타	계
전 체		(22,736)	38.0	6.6	2.6	21.4	13.0	6.3	3.9	2.4	5.8	100.0
성별	남성	(11,544)	36.8	5.7	0.5	21.5	16.2	9.6	2.7	3.4	3.7	100.0
	여성	(11,192)	39.3	7.6	4.7	21.4	9.7	2.9	5.1	1.3	8.1	100.0
장애 유형	지체	(4,059)	37.5	13.8	0.1	10.8	8.1	3.1	6.9	6.8	12.9	100.0
	뇌병변	(3,280)	45.7	5.6	5.7	25.5	9.0	6.1	-	2.5	-	100.0
	시각	(1,624)	21.1	4.7	-	46.9	19.5	3.0	2.1	1.5	1.2	100.0
	청각/언어	(7,571)	35.2	2.9	2.4	27.5	16.2	5.0	6.0	-	4.8	100.0
	지적/자폐성	(2,502)	43.2	3.4	5.9	10.2	13.3	13.8	1.5	1.2	7.4	100.0
	정신	(1,640)	56.5	8.4	1.2	13.1	9.2	3.8	-	0.8	7.1	100.0
	내부/안면	(2,059)	29.5	11.7	1.8	13.9	14.7	13.4	3.8	5.4	5.8	100.0
장애 정도	중증	(8,526)	48.2	5.8	3.9	13.8	11.1	9.4	1.6	1.2	5.1	100.0
	경증	(14,210)	31.9	7.2	1.8	26.0	14.1	4.5	5.3	3.1	6.3	100.0

주 1) 지난조사 이후 가족과의 갈등 경험에 '예'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-96〉 가까이 지내는 친구, 이웃, 지인 수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	없음	1~2명	3~4명	5~6명	7명 이상	계
전 체		(251,277)	29.0	39.0	20.6	9.1	2.4	100.0
성별	남성	(142,540)	29.9	37.9	18.9	10.2	3.1	100.0
	여성	(108,737)	27.7	40.4	22.9	7.6	1.4	100.0
장애	지체	(49,532)	22.0	37.1	24.8	12.6	3.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	44.7	33.3	16.0	4.8	1.1	100.0
	시각	(21,557)	23.2	41.4	22.1	10.4	2.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	22.1	42.2	23.6	9.8	2.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	49.6	34.2	10.0	4.6	1.6	100.0
	정신	(8,894)	54.0	35.1	8.1	2.4	0.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	16.2	45.0	23.8	11.7	3.4	100.0
장애	중증	(92,616)	40.6	36.0	15.3	6.2	2.0	100.0
정도	경증	(158,661)	22.1	40.7	23.7	10.8	2.6	100.0

〈부록표 1-97〉 만남 빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1년에 1~2회 정도	3개월 1~2회 정도	1개월 1~2회 정도	1주에 1~2회 정도	거의 매일 (주4회 이상)	계
전 체		(178,505)	7.7	18.7	38.2	26.3	9.1	100.0
성별	남성	(99,929)	8.5	19.0	38.7	25.5	8.3	100.0
	여성	(78,575)	6.6	18.3	37.5	27.4	10.2	100.0
장애	지체	(38,617)	7.4	15.5	42.0	26.8	8.4	100.0
유형	뇌병변	(23,313)	11.3	23.4	36.9	22.7	5.8	100.0
	시각	(16,561)	6.5	19.1	37.1	27.1	10.3	100.0
	청각/언어	(57,533)	6.3	16.5	38.8	28.1	10.5	100.0
	지적/자폐성	(12,026)	7.4	12.0	27.0	33.4	20.1	100.0
	정신	(4,096)	6.8	25.2	33.4	26.8	7.8	100.0
	내부/안면	(26,358)	9.0	25.9	39.0	21.3	4.9	100.0
장애	중증	(54,977)	9.5	21.5	35.5	24.2	9.3	100.0
정도	경증	(123,528)	6.8	17.5	39.4	27.3	9.1	100.0

주 1) 가까이 지내는 친구, 이웃, 지인 수에 '1명 이상' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-98〉 만남 빈도와 코로나19의 관련 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(50,243)	57.4	42.6	100.0
성별	남성	(27,679)	55.1	44.9	100.0
	여성	(22,565)	60.2	39.8	100.0
장애	지체	(10,119)	54.0	46.0	100.0
유형	뇌병변	(6,669)	51.3	48.7	100.0
	시각	(4,819)	61.0	39.0	100.0
	청각/언어	(15,810)	60.3	39.7	100.0
	지적/자폐성	(2,849)	49.3	50.7	100.0
	정신	(1,051)	52.7	47.3	100.0
	내부/안면	(8,926)	61.8	38.2	100.0
장애	중증	(15,745)	58.5	41.5	100.0
정도	경증	(34,498)	56.9	43.1	100.0

주 1) 만남 빈도 응답값이 전년도(2020년) 보다 작게 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-99〉 정서적 도움 및 지지 (전체)

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
(1) 나는 가족으로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(251,277)	1.6	6.7	47.1	38.5	8.3	85.7	6.1	100.0
(2) 나는 주변 사람들로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(251,277)	4.6	22.1	54.0	18.7	26.7	72.6	0.7	100.0
(3) 나는 사회복지시설 종사자로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(251,277)	18.1	23.3	28.4	8.5	41.4	36.9	21.7	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-100〉 정서적 도움 및 지지 (1) 나는 가족으로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	1.6	6.7	47.1	38.5	8.3	85.7	6.1	100.0
성별	남성	(142,540)	1.9	7.7	44.4	38.9	9.6	83.3	7.1	100.0
	여성	(108,737)	1.3	5.3	50.7	38.1	6.6	88.8	4.6	100.0

〈부록표 1-101〉 정서적 도움 및 지지 (2) 나는 주변 사람들로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	4.6	22.1	54.0	18.7	26.7	72.6	0.7	100.0
성별	남성	(142,540)	4.8	22.7	53.3	18.4	27.5	71.7	0.8	100.0
	여성	(108,737)	4.4	21.3	54.8	19.1	25.7	73.9	0.4	100.0

〈부록표 1-102〉 정서적 도움 및 지지 (3) 나는 사회복지시설 종사자로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(251,277)	18.1	23.3	28.4	8.5	41.4	36.9	21.7	100.0
성별	남성	(142,540)	18.3	23.9	28.6	8.3	42.2	36.9	20.9	100.0
	여성	(108,737)	17.8	22.7	28.1	8.8	40.5	36.9	22.6	100.0

〈부록표 1-103〉 어려움 상담 상대

(단위: 명, %)

구 분		추정수	없음	배우자	부모님	전문 상담사/ 의료진	주변 친구/지인	형제, 자매
전 체		(251,277)	10.9	44.2	15.9	0.7	8.2	5.5
성별	남성	(142,540)	13.1	47.1	18.1	0.7	7.9	5.7
	여성	(108,737)	8.0	40.5	13.0	0.7	8.6	5.3
장애	지체	(49,532)	12.0	52.4	6.6	0.5	9.6	3.2
유형	뇌병변	(42,177)	8.4	48.6	15.7	0.8	4.1	6.9
	시각	(21,557)	15.1	40.8	9.9	0.8	13.1	3.9
	청각/언어	(73,818)	10.1	47.6	11.1	0.7	9.4	4.3
	지적/자폐성	(23,852)	7.0	14.2	58.0	0.6	3.8	10.8
	정신	(8,894)	15.7	14.3	37.9	2.1	7.3	11.8
	내부/안면	(31,447)	12.9	51.3	8.1	0.7	9.2	5.6
장애	중증	(92,616)	9.2	35.9	27.9	0.9	5.9	7.6
정도	경증	(158,661)	11.8	49.1	8.9	0.6	9.6	4.3

〈부록표 1-103〉 어려움 상담 상대 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		사회복지시설 종사자	인터넷 모임/카페	자녀	기타	계
전 체		1.2	0.0	13.0	0.3	100.0
성별	남성	1.5	-	5.5	0.4	100.0
	여성	0.9	0.0	22.8	0.2	100.0
장애	지체	0.6	0.1	15.0	0.0	100.0
유형	뇌병변	2.2	-	12.8	0.6	100.0
	시각	1.7	-	14.4	0.2	100.0
	청각/언어	1.1	-	15.7	0.1	100.0
	지적/자폐성	2.1	-	2.5	1.1	100.0
	정신	0.2	-	9.4	1.4	100.0
	내부/안면	0.7	-	11.4	-	100.0
장애	중증	1.6	-	10.4	0.6	100.0
정도	경증	1.0	0.0	14.4	0.2	100.0

〈부록표 1-104〉 주로 사용하는 SNS(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	없음	페이스북	카카오스토리	트위터	인스타그램	밴드	기타	계
전 체		(251,277)	87.2	2.6	3.5	0.3	1.8	4.6	0.0	100.0
성별	남성	(142,540)	86.0	3.0	3.7	0.2	1.8	5.2	0.0	100.0
	여성	(108,737)	88.7	2.1	3.2	0.4	1.7	3.9	0.0	100.0
장애	지체	(49,532)	86.2	2.2	3.6	0.1	2.0	5.7	0.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	92.2	1.9	2.6	0.2	0.9	2.2	-	100.0
	시각	(21,557)	87.6	2.0	4.3	0.4	1.9	3.8	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	84.4	3.0	3.8	0.4	1.3	7.0	-	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	88.9	3.4	2.3	0.5	4.3	0.6	-	100.0
	정신	(8,894)	92.0	1.3	3.6	-	1.4	1.4	0.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	85.6	3.3	3.8	0.2	1.9	5.2	-	100.0
장애	중증	(92,616)	90.1	2.5	3.0	0.2	2.0	2.1	0.0	100.0
정도	경증	(158,661)	85.4	2.6	3.8	0.3	1.7	6.1	0.1	100.0

〈부록표 1-105〉 SNS 접속 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10분	20분	30분	40~60분	70분 이상	계
전 체		(32,220)	31.2	16.9	28.3	17.2	6.5	100.0
성별	남성	(19,969)	31.9	15.6	27.1	18.5	6.9	100.0
	여성	(12,251)	29.9	18.9	30.2	15.0	5.9	100.0
장애	지체	(6,845)	34.0	15.3	27.4	18.8	4.5	100.0
유형	뇌병변	(3,298)	40.3	11.6	16.7	19.6	11.8	100.0
	시각	(2,682)	22.3	21.1	28.5	24.8	3.3	100.0
	청각/언어	(11,520)	29.7	19.9	30.8	14.8	4.9	100.0
	지적/자폐성	(2,647)	17.6	14.6	34.7	17.1	16.0	100.0
	정신	(712)	45.8	8.7	19.1	26.4	-	100.0
	내부/안면	(4,517)	34.9	15.8	29.1	13.0	7.2	100.0
장애	중증	(9,132)	28.2	14.6	29.9	15.1	12.2	100.0
정도	경증	(23,088)	32.3	17.8	27.6	18.0	4.3	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-106〉 SNS 사용이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애에 대한 편견 없이 친구를 사귈 수 있어서	사람들과 지식, 정보 등을 공유하기 위하여	개인의 일상생활이나 관심사를 공유하기 위하여	호기심 또는 새로운 재미, 즐거움을 위하여	사업이나 업무, 학업 등에 도움이 될 것 같아서	다른 사람들이 다 하니까	할 일이 없어서, 심심해서	기타	계
전 체		(32,220)	5.7	36.8	33.9	12.5	3.3	2.3	5.2	0.3	100.0
성별	남성	(19,969)	6.8	38.7	30.2	10.9	4.5	2.8	5.6	0.5	100.0
	여성	(12,251)	4.0	33.6	40.1	15.1	1.3	1.4	4.6	-	100.0
장애 유형	지체	(6,845)	2.5	44.6	30.7	12.1	3.6	3.3	2.7	0.5	100.0
	뇌병변	(3,298)	5.1	45.6	22.1	10.6	2.5	-	14.0	-	100.0
	시각	(2,682)	3.4	40.7	28.9	18.1	2.1	1.7	5.2	-	100.0
	청각/언어	(11,520)	4.0	30.1	44.5	10.1	4.6	1.9	4.8	-	100.0
	지적/자폐성	(2,647)	15.8	25.4	18.5	25.5	-	3.1	9.2	2.5	100.0
	정신	(712)	5.6	31.3	32.1	21.6	2.3	2.9	4.2	-	100.0
	내부/안면	(4,517)	10.7	40.6	32.9	8.1	3.0	3.1	1.5	-	100.0
장애 정도	중증	(9,132)	9.5	35.7	27.0	17.1	0.6	2.4	6.6	1.1	100.0
	경증	(23,088)	4.2	37.2	36.7	10.6	4.4	2.2	4.7	-	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-107〉 SNS 관련 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
(1) 나는 SNS 활동에 자신이 있다	(32,220)	2.7	27.4	60.7	9.2	30.1	69.9	100.0
(2) 나는 SNS 기능을 활용하는데 자신이 있다	(32,220)	2.2	33.4	50.2	14.2	35.6	64.4	100.0
(3) 나는 SNS에서 사용되는 용어를 이해하는데 자신이 있다	(32,220)	3.9	36.8	48.7	10.7	40.7	59.3	100.0
(4) 나는 SNS를 통해 다른 사람과 소통하는데 자신이 있다	(32,220)	2.7	25.3	57.2	14.8	28.0	72.0	100.0
(5) SNS는 나의 생활에 편의를 제공해 줄 것이다	(32,220)	1.6	20.0	65.5	12.9	21.6	78.4	100.0
(6) SNS를 통해 다양한 정보를 얻을 수 있다	(32,220)	1.4	11.4	71.4	15.7	12.9	87.1	100.0
(7) SNS를 통해 많은 사람들과 효과적으로 소통할 수 있다	(32,220)	1.8	18.0	64.7	15.4	19.8	80.2	100.0
(8) SNS를 통해 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다	(32,220)	1.4	21.6	61.5	15.5	23.0	77.0	100.0
(9) 나는 전반적으로 SNS가 유용하다고 생각한다	(32,220)	1.8	10.4	76.0	11.8	12.2	87.8	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-108〉 SNS 관련 평가 (1) 나는 SNS 활동에 자신이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	2.7	27.4	60.7	9.2	30.1	69.9	100.0
성별	남성	(19,969)	3.9	27.0	60.6	8.4	30.9	69.1	100.0
	여성	(12,251)	0.7	28.0	60.8	10.5	28.7	71.3	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-109〉 SNS 관련 평가 (2) 나는 SNS 기능을 활용하는데 자신이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	2.2	33.4	50.2	14.2	35.6	64.4	100.0
성별	남성	(19,969)	3.2	32.6	50.8	13.4	35.8	64.2	100.0
	여성	(12,251)	0.5	34.8	49.3	15.4	35.3	64.7	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-110〉 SNS 관련 평가 (3) 나는 SNS에서 사용되는 용어를 이해하는데 자신이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	3.9	36.8	48.7	10.7	40.7	59.3	100.0
성별	남성	(19,969)	5.2	34.7	48.8	11.2	39.9	60.1	100.0
	여성	(12,251)	1.7	40.2	48.4	9.7	41.9	58.1	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-111〉 SNS 관련 평가 (4) 나는 SNS를 통해 다른 사람과 소통하는데 자신이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	2.7	25.3	57.2	14.8	28.0	72.0	100.0
성별	남성	(19,969)	3.2	24.8	57.6	14.4	28.0	72.0	100.0
	여성	(12,251)	1.8	26.3	56.4	15.4	28.1	71.9	100.0

주 1) 주로 사용하는 SNS가 1개 이상 있는 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-112〉 SNS 관련 평가 (5) SNS는 나의 생활에 편의를 제공해 줄 것이다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	1.6	20.0	65.5	12.9	21.6	78.4	100.0
성별	남성	(19,969)	1.5	21.3	63.0	14.1	22.8	77.2	100.0
	여성	(12,251)	1.7	18.0	69.4	10.9	19.7	80.3	100.0

〈부록표 1-113〉 SNS 관련 평가 (6) SNS를 통해 다양한 정보를 얻을 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	1.4	11.4	71.4	15.7	12.9	87.1	100.0
성별	남성	(19,969)	1.7	12.8	70.8	14.7	14.5	85.5	100.0
	여성	(12,251)	1.1	9.2	72.4	17.4	10.2	89.8	100.0

〈부록표 1-114〉 SNS 관련 평가 (7) SNS를 통해 많은 사람들과 효과적으로 소통할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	1.8	18.0	64.7	15.4	19.8	80.2	100.0
성별	남성	(19,969)	2.7	17.8	63.6	15.8	20.6	79.4	100.0
	여성	(12,251)	0.3	18.4	66.5	14.8	18.7	81.3	100.0

〈부록표 1-115〉 SNS 관련 평가 (8) SNS를 통해 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	1.4	21.6	61.5	15.5	23.0	77.0	100.0
성별	남성	(19,969)	1.9	22.8	61.3	13.9	24.8	75.2	100.0
	여성	(12,251)	0.5	19.5	61.9	18.1	20.1	79.9	100.0

〈부록표 1-116〉 SNS 관련 평가 (9) 나는 전반적으로 SNS가 유용하다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④	계
전 체		(32,220)	1.8	10.4	76.0	11.8	12.2	87.8	100.0
성별	남성	(19,969)	2.3	10.5	75.3	11.9	12.8	87.2	100.0
	여성	(12,251)	1.1	10.2	77.2	11.6	11.3	88.7	100.0

〈부록표 1-117〉 장애인의 사회참여

(단위: 명, %)

구 분	추정수	예	아니오	계
(1) 종교 활동	(251,277)	17.1	82.9	100.0
(2) 친목 활동	(251,277)	23.1	76.9	100.0
(3) 여가/레저 활동	(251,277)	12.3	87.7	100.0
(4) 자원봉사 활동	(251,277)	2.4	97.6	100.0
(5) 정치/단체협회 활동	(251,277)	0.8	99.2	100.0

〈부록표 1-118〉 장애인의 사회참여_(1)종교 활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	17.1	82.9	100.0
성별	남성	(142,540)	12.6	87.4	100.0
	여성	(108,737)	23.0	77.0	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	20.4	79.6	100.0
	뇌병변	(42,177)	13.9	86.1	100.0
	시각	(21,557)	19.1	80.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	17.2	82.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	12.8	87.2	100.0
	정신	(8,894)	20.6	79.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	17.2	82.8	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	14.0	86.0	100.0
	경증	(158,661)	19.0	81.0	100.0

〈부록표 1-119〉 장애인의 사회참여_(2)친목 활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	23.1	76.9	100.0
성별	남성	(142,540)	24.0	76.0	100.0
	여성	(108,737)	21.8	78.2	100.0
장애	지체	(49,532)	33.2	66.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	11.8	88.2	100.0
	시각	(21,557)	27.8	72.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	27.8	72.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	5.2	94.8	100.0
	정신	(8,894)	9.0	91.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	25.3	74.7	100.0
장애	중증	(92,616)	12.6	87.4	100.0
정도	경증	(158,661)	29.2	70.8	100.0

〈부록표 1-120〉 장애인의 사회참여_(3)여가/레저 활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	12.3	87.7	100.0
성별	남성	(142,540)	13.9	86.1	100.0
	여성	(108,737)	10.3	89.7	100.0
장애	지체	(49,532)	15.3	84.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	6.5	93.5	100.0
	시각	(21,557)	14.6	85.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	15.8	84.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	8.7	91.3	100.0
	정신	(8,894)	7.0	93.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	10.0	90.0	100.0
장애	중증	(92,616)	7.9	92.1	100.0
정도	경증	(158,661)	14.9	85.1	100.0

〈부록표 1-121〉 장애인의 사회참여_(4)자원봉사활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	2.4	97.6	100.0
성별	남성	(142,540)	1.9	98.1	100.0
	여성	(108,737)	3.1	96.9	100.0
장애	지체	(49,532)	3.2	96.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.4	99.6	100.0
	시각	(21,557)	2.0	98.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.7	96.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.4	98.6	100.0
	정신	(8,894)	2.6	97.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.9	98.1	100.0
장애	중증	(92,616)	1.3	98.7	100.0
정도	경증	(158,661)	3.1	96.9	100.0

〈부록표 1-122〉 장애인의 사회참여_(5)정치/단체협회활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	0.8	99.2	100.0
성별	남성	(142,540)	1.0	99.0	100.0
	여성	(108,737)	0.5	99.5	100.0
장애	지체	(49,532)	0.8	99.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.7	99.3	100.0
	시각	(21,557)	0.4	99.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.6	99.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.1	98.9	100.0
	정신	(8,894)	1.8	98.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.8	99.2	100.0
장애	중증	(92,616)	1.1	98.9	100.0
정도	경증	(158,661)	0.6	99.4	100.0

〈부록표 1-123〉 코로나19가 사회참여에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향 없음	② 영향 없는 편임	③ 어느 정도 영향 있는 편임	④ 많은 영향 있음	①+②	③+④	계
전 체		(250,944)	16.6	26.4	47.9	9.1	43.0	57.0	100.0
성별	남성	(142,352)	17.1	27.4	46.9	8.6	44.5	55.5	100.0
	여성	(108,592)	15.9	25.1	49.3	9.7	41.0	59.0	100.0
장애	지체	(49,447)	13.8	25.7	51.4	9.0	39.5	60.5	100.0
유형	뇌병변	(42,132)	22.0	28.0	41.9	8.1	50.0	50.0	100.0
	시각	(21,540)	16.1	22.9	50.4	10.5	39.1	60.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	15.0	27.1	49.3	8.6	42.1	57.9	100.0
	지적/자폐성	(23,834)	21.3	27.1	43.8	7.8	48.4	51.6	100.0
	정신	(8,779)	22.7	32.4	38.0	6.9	55.1	44.9	100.0
	내부/안면	(31,393)	12.4	24.1	51.4	12.1	36.5	63.5	100.0
장애	중증	(92,359)	20.0	26.5	44.7	8.8	46.5	53.5	100.0
정도	경증	(158,585)	14.6	26.4	49.8	9.2	41.0	59.0	100.0

주 1) 사회참여 활동 중 하나라도 '아니오'라고 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-124〉 지난 6개월간 전반적인 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 나쁘다	② 나쁜 편이다	③ 좋은 편이다	④ 매우 좋다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.4	39.9	54.2	1.6	44.2	55.8	100.0
성별	남성	(142,540)	4.2	37.7	56.3	1.8	41.9	58.1	100.0
	여성	(108,737)	4.5	42.7	51.5	1.2	47.2	52.8	100.0
장애	지체	(49,532)	4.5	39.0	55.9	0.6	43.4	56.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.9	49.6	41.5	1.0	57.5	42.5	100.0
	시각	(21,557)	2.6	35.7	60.2	1.5	38.3	61.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	2.7	36.0	59.6	1.7	38.8	61.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	3.3	19.3	71.6	5.8	22.7	77.3	100.0
	정신	(8,894)	2.1	43.5	53.1	1.3	45.6	54.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	6.0	54.5	39.1	0.4	60.5	39.5	100.0
장애	중증	(92,616)	6.5	42.6	48.8	2.1	49.1	50.9	100.0
정도	경증	(158,661)	3.1	38.3	57.4	1.2	41.4	58.6	100.0

〈부록표 1-125〉 전년 대비 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 안좋아졌다	② 조금 안좋아졌다	③ 비슷하다	④ 조금 건강해졌다	⑤ 매우 건강해졌다	①+②	③	④+⑤	계
전 체		(251,277)	2.4	19.9	70.3	7.2	0.3	22.3	70.3	7.5	100.0
성별	남성	(142,540)	2.5	19.1	70.6	7.4	0.4	21.6	70.6	7.8	100.0
	여성	(108,737)	2.1	21.0	69.9	6.9	0.1	23.1	69.9	7.1	100.0
장애	지체	(49,532)	2.3	23.5	67.5	6.6	0.1	25.8	67.5	6.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	2.8	20.6	69.3	7.1	0.2	23.4	69.3	7.3	100.0
	시각	(21,557)	2.5	16.4	74.9	5.8	0.3	19.0	74.9	6.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.9	19.2	70.4	8.3	0.2	21.1	70.4	8.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.6	9.7	80.0	8.1	0.7	11.2	80.0	8.8	100.0
	정신	(8,894)	1.6	18.2	73.9	5.7	0.6	19.8	73.9	6.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.6	25.5	64.4	6.1	0.4	29.1	64.4	6.5	100.0
장애	중증	(92,616)	2.9	19.4	70.2	7.0	0.5	22.3	70.2	7.5	100.0
정도	경증	(158,661)	2.0	20.2	70.4	7.3	0.2	22.2	70.4	7.4	100.0

주 1) '매우 안좋아졌다'부터 '매우 건강해졌다'까지 5점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-126〉 만성질환(질병) 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	62.3	37.7	100.0
성별	남성	(142,540)	60.4	39.6	100.0
	여성	(108,737)	64.8	35.2	100.0
장애	지체	(49,532)	67.4	32.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	69.7	30.3	100.0
	시각	(21,557)	61.3	38.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	57.2	42.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	34.7	65.3	100.0
	정신	(8,894)	73.6	26.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	74.3	25.7	100.0
장애	중증	(92,616)	61.4	38.6	100.0
정도	경증	(158,661)	62.8	37.2	100.0

〈부록표 1-127〉 만성질환(질병) 유형(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	암 (위,간,폐,기관지 등)	관절염, 요통, 좌골통, 디스크	위염, 위궤양, 십이지장궤양 등	만성간염, 간경변	당뇨병	갑상선 질환
전 체		(251,277)	1.6	10.0	1.4	0.6	10.8	0.9
성별	남성	(142,540)	1.8	6.4	1.3	0.7	11.4	0.4
	여성	(108,737)	1.3	14.7	1.6	0.4	10.0	1.6
장애	지체	(49,532)	2.1	21.5	0.7	0.1	10.1	0.6
유형	뇌병변	(42,177)	0.9	4.7	0.9	0.2	12.3	0.4
	시각	(21,557)	1.7	10.5	1.7	0.9	15.2	0.1
	청각/언어	(73,818)	1.6	10.4	2.4	0.3	9.0	2.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.4	1.5	1.0	-	6.1	0.2
	정신	(8,894)	-	8.6	2.7	-	10.7	1.4
	내부/안면	(31,447)	3.1	4.5	0.9	2.7	14.6	0.4
장애	중증	(92,616)	1.0	5.2	1.2	0.5	10.5	0.5
정도	경증	(158,661)	2.0	12.8	1.6	0.6	10.9	1.2

〈부록표 1-127〉 만성질환(질병) 유형(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		고혈압, 저혈압	중풍, 뇌혈관 질환	심근경색증, 협심증	폐결핵, 결핵	만성 기관지염 (심한가래, 기침 등)	천식	백내장, 녹내장
전 체		17.2	5.1	1.3	0.2	0.5	0.3	0.4
성별	남성	18.5	5.3	1.3	0.2	0.6	0.4	0.3
	여성	15.5	4.8	1.2	0.3	0.4	0.1	0.6
장애	지체	21.4	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1	0.5
유형	뇌병변	19.3	22.8	1.1	0.2	0.7	-	0.2
	시각	20.0	0.7	2.1	-	0.9	-	2.0
	청각/언어	18.9	2.0	1.2	0.3	0.4	0.4	0.1
	지적/자폐성	3.3	3.9	-	-	-	-	0.4
	정신	7.5	0.7	0.6	0.2	-	-	0.3
	내부/안면	14.9	1.0	2.8	0.5	1.3	0.9	-
장애	중증	12.6	7.3	1.2	0.1	0.6	0.3	0.3
정도	경증	19.9	3.7	1.3	0.2	0.4	0.2	0.4

〈부록표 1-127〉 만성질환(질병) 유형(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		만성 중이염	만성 신부전증 (만성 신장질환)	골절, 탈골 및 사고로 인한 후유증	골다공증	정신질환 (우울수준 등)	전립선 질환	기타	없음
전 체		0.4	3.2	0.6	0.7	3.9	0.6	2.6	37.7
성별	남성	0.4	3.3	0.9	0.3	3.7	1.1	2.2	39.6
	여성	0.3	3.0	0.3	1.4	4.2	-	3.1	35.2
장애	지체	0.0	0.3	2.6	0.8	2.3	1.1	1.5	32.6
유형	뇌병변	0.1	0.9	0.1	-	1.7	0.1	3.1	30.3
	시각	-	0.5	0.3	0.6	1.4	0.2	2.5	38.7
	청각/언어	1.1	0.3	-	1.5	0.9	1.2	3.3	42.8
	지적/자폐성	0.2	0.6	0.6	-	12.9	-	3.5	65.3
	정신	-	-	-	0.3	40.5	-	-	26.4
	내부/안면	0.0	22.4	0.0	0.9	1.0	0.2	2.2	25.7
장애	중증	0.3	7.5	0.5	0.4	8.4	0.2	2.7	38.6
정도	경증	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	0.9	2.5	37.2

〈부록표 1-128〉 주 평균 운동 일수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	운동하지 않음	1~2일	3~4일	5~6일	7일	계
전 체		(251,277)	42.4	14.2	17.8	16.5	9.2	100.0
성별	남성	(142,540)	39.6	14.7	17.7	17.9	10.2	100.0
	여성	(108,737)	46.0	13.6	17.9	14.7	7.8	100.0
장애	지체	(49,532)	41.4	13.9	19.5	17.6	7.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	44.0	12.7	13.1	17.9	12.3	100.0
	시각	(21,557)	38.3	12.7	23.2	18.3	7.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	41.0	15.2	18.6	16.1	9.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	52.0	16.9	15.2	10.8	5.1	100.0
	정신	(8,894)	51.5	13.4	11.9	15.5	7.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	37.7	13.4	19.1	17.4	12.3	100.0
장애	중증	(92,616)	48.8	14.2	14.2	14.4	8.4	100.0
정도	경증	(158,661)	38.6	14.2	19.9	17.8	9.6	100.0

〈부록표 1-129〉 하루평균 운동 횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1회	2회 이상	계
전 체		(144,722)	89.0	11.0	100.0
성별	남성	(85,985)	87.0	13.0	100.0
	여성	(58,737)	92.0	8.0	100.0
장애	지체	(29,033)	91.2	8.8	100.0
유형	뇌병변	(23,578)	88.3	11.7	100.0
	시각	(13,224)	86.0	14.0	100.0
	청각/언어	(43,551)	89.2	10.8	100.0
	지적/자폐성	(11,442)	88.9	11.1	100.0
	정신	(4,313)	90.9	9.1	100.0
	내부/안면	(19,580)	87.8	12.2	100.0
장애	중증	(47,378)	88.5	11.5	100.0
정도	경증	(97,343)	89.2	10.8	100.0

주) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-130〉 운동 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	30분 미만	30분~60분 미만	60분~90분 미만	90분 이상	계
전 체		(144,853)	7.4	46.1	33.9	12.6	100.0
성별	남성	(86,117)	7.4	41.5	37.0	14.1	100.0
	여성	(58,737)	7.4	53.0	29.2	10.4	100.0
장애	지체	(29,033)	9.0	45.5	30.4	15.1	100.0
유형	뇌병변	(23,621)	8.1	47.4	28.0	16.5	100.0
	시각	(13,308)	5.5	47.5	36.5	10.5	100.0
	청각/언어	(43,556)	5.8	42.2	39.4	12.6	100.0
	지적/자폐성	(11,442)	8.5	53.7	32.7	5.1	100.0
	정신	(4,313)	5.9	58.0	28.2	7.8	100.0
	내부/안면	(19,580)	8.6	46.5	33.9	11.1	100.0
장애	중증	(47,378)	9.0	50.1	32.0	8.8	100.0
정도	경증	(97,475)	6.6	44.2	34.8	14.4	100.0

주 1) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-131〉 운동 하지 않는 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	운동 할 충분한 시간이 부족하여	운동을 도와줄 보호자가 없어서	운동을 함께 할 사람이 없어서	운동 방법을 잘 몰라서	비용이 부담되어서
전 체		(106,424)	16.3	12.9	4.6	4.6	1.6
성별	남성	(56,423)	17.4	13.0	4.0	4.8	1.5
	여성	(50,000)	15.0	12.8	5.3	4.3	1.8
장애	지체	(20,499)	21.5	11.8	4.2	3.8	1.0
유형	뇌병변	(18,556)	2.5	28.0	8.3	4.0	2.0
	시각	(8,249)	14.3	10.8	6.9	5.6	0.9
	청각/언어	(30,262)	30.8	5.5	3.3	4.3	2.5
	지적/자폐성	(12,410)	5.0	14.5	3.6	6.7	0.4
	정신	(4,581)	5.1	4.5	3.8	6.8	1.8
	내부/안면	(11,867)	9.1	13.5	2.7	3.4	1.8
장애	중증	(45,238)	5.5	17.2	4.9	4.9	1.3
정도	경증	(61,186)	24.2	9.8	4.4	4.3	1.9

주 1) 1주일 평균 운동 일수를 '0일'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-131〉 운동 하지 않는 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		운동 할 장소가 부족하여	운동을 싫어해서	운동할 필요가 없다고 생각해서	기타	없음	계
전 체		3.7	34.0	12.1	9.9	0.4	100.0
성별	남성	3.5	32.9	12.6	9.9	0.4	100.0
	여성	3.8	35.3	11.4	9.8	0.4	100.0
장애	지체	2.4	28.0	10.7	16.3	0.3	100.0
유형	뇌병변	4.7	24.9	12.9	11.2	1.6	100.0
	시각	4.3	40.2	11.2	5.8	-	100.0
	청각/언어	4.4	31.8	11.5	5.9	-	100.0
	지적/자폐성	3.8	52.7	9.1	4.0	0.2	100.0
	정신	2.4	57.6	11.7	6.3	-	100.0
	내부/안면	2.3	31.5	18.5	16.9	0.4	100.0
장애	중증	3.9	36.8	14.2	10.7	0.8	100.0
정도	경증	3.5	32.0	10.5	9.3	0.1	100.0

주 1) 1주일 평균 운동 일수를 '0일'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-132〉 운동 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걷기	요가 및 필라테스	헬스 (웨이트 트레이닝)	수영	자전거 (싸이클) 타기	등산	달리기 (조깅)
전 체		(144,853)	81.8	0.8	2.9	0.9	5.1	2.8	0.6
성별	남성	(86,117)	78.6	0.5	3.7	0.6	6.1	3.6	0.8
	여성	(58,737)	86.6	1.2	1.8	1.3	3.6	1.7	0.4
장애	지체	(29,033)	78.6	2.0	3.2	0.9	6.4	1.6	1.1
유형	뇌병변	(23,621)	84.0	1.1	2.5	0.4	5.4	1.3	-
	시각	(13,308)	83.3	-	4.9	0.4	5.9	1.6	0.9
	청각/언어	(43,556)	81.3	0.2	3.1	1.0	4.3	4.9	0.5
	지적/자폐성	(11,442)	71.7	0.4	2.5	3.4	7.2	0.5	1.6
	정신	(4,313)	84.1	2.0	3.1	-	3.0	3.2	0.9
	내부/안면	(19,580)	89.4	0.4	1.5	0.1	3.2	3.7	0.1
장애	중증	(47,378)	82.0	0.9	2.5	1.0	5.0	1.5	0.6
정도	경증	(97,475)	81.7	0.7	3.2	0.8	5.1	3.4	0.6

주 1) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-132〉 운동 유형 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		배드민턴	농구	골프	테니스	야구	기타	계
전 체		0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	4.0	100.0
성별	남성	0.1	0.3	0.7	0.5	0.0	4.5	100.0
	여성	0.1	-	0.0	0.0	-	3.4	100.0
장애	지체	0.0	-	0.8	0.4	0.1	4.8	100.0
유형	뇌병변	0.1	0.1	0.4	-	-	4.6	100.0
	시각	-	0.1	0.6	-	-	2.2	100.0
	청각/언어	0.0	0.6	0.3	0.8	-	2.9	100.0
	지적/자폐성	0.3	-	-	-	-	12.3	100.0
	정신	-	-	-	-	-	3.7	100.0
	내부/안면	0.1	-	0.3	0.1	-	1.1	100.0
장애	중증	0.1	-	-	-	-	6.4	100.0
정도	경증	0.1	0.3	0.6	0.5	0.0	2.9	100.0

주 1) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-133〉 주관적 몸무게

(단위: 명, %)

구 분		추정수	적당하다	저체중이다	과체중이다	계
전 체		(251,277)	71.6	12.8	15.6	100.0
성별	남성	(142,540)	75.2	13.0	11.8	100.0
	여성	(108,737)	66.8	12.6	20.6	100.0
장애	지체	(49,532)	74.3	10.8	14.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	63.0	16.8	20.2	100.0
	시각	(21,557)	76.6	9.9	13.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	78.4	9.6	12.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	64.1	12.7	23.2	100.0
	정신	(8,894)	59.8	10.9	29.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	68.3	20.8	11.0	100.0
장애	중증	(92,616)	64.1	16.9	19.0	100.0
정도	경증	(158,661)	76.0	10.4	13.6	100.0

〈부록표 1-134〉 하루 평균 수면시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	6시간 미만	6시간	7시간	8시간	9시간 이상	계
전 체		(251,277)	12.4	19.3	31.6	27.5	9.2	100.0
성별	남성	(142,540)	11.8	18.2	32.8	28.3	9.0	100.0
	여성	(108,737)	13.2	20.8	30.1	26.5	9.4	100.0
장애	지체	(49,532)	17.6	21.8	32.6	24.0	4.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	9.5	18.1	25.4	29.8	17.2	100.0
	시각	(21,557)	15.0	19.8	35.3	24.9	5.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	9.5	21.5	37.2	25.4	6.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	6.8	6.3	23.1	45.4	18.4	100.0
	정신	(8,894)	10.9	19.1	25.4	28.8	15.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	17.7	21.5	30.9	22.9	7.0	100.0
장애	중증	(92,616)	11.8	16.4	25.4	30.8	15.6	100.0
정도	경증	(158,661)	12.7	21.0	35.2	25.6	5.5	100.0

〈부록표 1-135〉 하루 식사 수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1회 미만	1회	2회	3회	4회 이상	계
전 체		(251,277)	0.1	0.7	18.1	80.0	1.1	100.0
성별	남성	(142,540)	0.2	0.8	17.0	81.1	1.0	100.0
	여성	(108,737)	0.1	0.6	19.4	78.6	1.3	100.0
장애	지체	(49,532)	0.1	0.9	19.9	78.7	0.4	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.4	0.6	15.7	81.5	1.7	100.0
	시각	(21,557)	-	0.6	18.8	79.8	0.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.0	0.2	18.1	80.3	1.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.2	0.7	10.4	86.7	1.9	100.0
	정신	(8,894)	0.4	1.4	23.8	73.1	1.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.1	1.3	21.8	76.7	0.2	100.0
장애	중증	(92,616)	0.2	1.1	15.8	81.5	1.4	100.0
정도	경증	(158,661)	0.1	0.5	19.4	79.1	0.9	100.0

〈부록표 1-136〉 하루 식사량

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 적게 먹는다	② 적게 먹는다	③ 적당하다	④ 많이 먹는다	⑤ 매우 많이 먹는다	①+②	③	④+⑤	계
전 체		(251,277)	0.7	13.2	80.7	5.1	0.3	13.9	80.7	5.4	100.0
성별	남성	(142,540)	0.6	12.8	81.1	5.2	0.2	13.4	81.1	5.5	100.0
	여성	(108,737)	0.8	13.8	80.2	4.8	0.4	14.6	80.2	5.2	100.0
장애	지체	(49,532)	0.7	11.7	83.4	4.2	-	12.4	83.4	4.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	1.1	17.3	78.7	2.9	-	18.4	78.7	2.9	100.0
	시각	(21,557)	0.1	9.0	86.3	4.2	0.5	9.0	86.3	4.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.4	10.2	84.5	4.7	0.3	10.6	84.5	5.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.0	11.5	73.4	13.6	1.3	11.6	73.4	15.0	100.0
	정신	(8,894)	2.4	11.4	72.7	11.8	1.7	13.8	72.7	13.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.1	22.3	74.2	2.4	-	23.4	74.2	2.4	100.0
장애	중증	(92,616)	1.2	18.2	73.7	6.4	0.5	19.4	73.7	6.9	100.0
정도	경증	(158,661)	0.4	10.4	84.8	4.3	0.2	10.8	84.8	4.5	100.0

주 1) '매우 적게 먹는다'부터 '매우 많이 먹는다'까지 5점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-137〉 패스트푸드 섭취 수(주평균)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	0회	1회	2회	3회	4회 이상	계
전 체		(251,277)	44.0	27.0	19.0	6.6	3.3	100.0
성별	남성	(142,540)	41.7	25.0	21.3	7.6	4.3	100.0
	여성	(108,737)	47.1	29.7	15.9	5.3	2.0	100.0
장애	지체	(49,532)	45.0	28.5	17.5	6.6	2.4	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	57.6	21.3	13.3	5.8	2.0	100.0
	시각	(21,557)	36.4	31.2	21.2	5.8	5.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	41.2	28.7	21.4	5.7	3.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	22.3	30.6	29.2	12.7	5.2	100.0
	정신	(8,894)	30.7	25.2	22.5	10.6	11.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	56.6	23.7	13.1	4.7	2.0	100.0
장애	중증	(92,616)	46.6	24.1	18.0	7.8	3.5	100.0
정도	경증	(158,661)	42.6	28.8	19.5	5.9	3.2	100.0

〈부록표 1-138〉 영양 상태 평가

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 질병(건강) 때문에 먹는 음식의 양이나 종류를 바꾸고 있다	(2) 과일, 채소 또는 유제품(우유 등)을 거의 먹지 않는다			
					(2-1) 과일	(2-2) 채소	(2-3) 유제품
전 체		(251,277)	17.7	17.4	7.6	5.93	14.1
성별	남성	(142,540)	16.2	17.7	8.0	6.60	14.1
	여성	(108,737)	19.6	16.9	7.2	5.05	14.0
장애	지체	(49,532)	15.6	17.9	8.0	4.10	15.7
유형	뇌병변	(42,177)	22.6	19.9	9.5	8.39	15.2
	시각	(21,557)	19.0	14.0	4.9	3.83	10.8
	청각/언어	(73,818)	13.3	14.5	5.5	4.44	12.6
	지적/자폐성	(23,852)	9.2	16.0	5.5	8.94	9.9
	정신	(8,894)	10.2	19.6	9.3	7.12	16.7
	내부/안면	(31,447)	32.4	22.5	12.6	7.83	18.2
장애	중증	(92,616)	20.4	19.9	9.5	8.53	15.5
정도	경증	(158,661)	16.1	15.9	6.5	4.41	13.3

주 1) '예'와 '아니오' 중 '예'의 응답 비율로 표기하였다.
2) '(2) 과일, 채소 또는 유제품(우유 등)을 거의 먹지 않는다'의 비율은 경우 과일, 채소, 유제품 중 하나라도 먹지 않는다로 응답한 비율을 의미한다.

〈부록표 1-138〉 영양 상태 평가 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(3) 치아가 좋지 않거나 입안이 헐어서 음식 먹기가 힘들다	(5) 혼자서 밥을 먹는 경우가 많다	(6) 하루에 세 가지 이상의 서로 다른 약(처방 및 비처방)을 복용한다	(7) 지난 6개월 동안 몸무게가 5kg이상 줄거나 늘었다	(8) 장보고, 음식 만들고, 식사하는 것이 감당하기 힘들 때도 있다	(9) 다른 사람에 비해 많이 먹거나 빨리 먹는다
전 체		9.0	33.1	23.7	6.0	21.9	12.5
성별	남성	9.4	33.2	23.2	5.6	20.4	14.0
	여성	8.5	32.9	24.4	6.7	23.8	10.5
장애	지체	8.8	34.7	26.5	4.6	22.8	15.3
유형	뇌병변	12.3	34.4	34.9	7.3	31.8	11.2
	시각	6.7	35.6	22.8	4.5	17.9	9.8
	청각/언어	8.1	30.7	14.8	5.1	15.7	11.4
	지적/자폐성	5.4	20.9	11.2	8.5	18.1	18.5
	정신	11.4	42.0	20.3	7.5	24.2	17.1
	내부/안면	10.6	39.1	36.3	7.7	26.6	8.5
장애	중증	9.8	32.1	27.6	7.4	27.4	13.2
정도	경증	8.5	33.7	21.4	5.2	18.7	12.1

주 1) '예'와 '아니오' 중 '예'의 응답 비율로 표기하였다.
2) '(2) 과일, 채소 또는 유제품(우유 등)을 거의 먹지 않는다'의 비율은 경우 과일, 채소, 유제품 중 하나라도 먹지 않는다로 응답한 비율을 의미한다.

〈부록표 1-139〉 현재 민간의료보험 가입 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	가입했음	가입하지 않았음	모름	계
전 체		(251,277)	31.8	66.9	1.3	100.0
성별	남성	(142,540)	30.7	67.8	1.5	100.0
	여성	(108,737)	33.3	65.8	1.0	100.0
장애	지체	(49,532)	38.8	60.4	0.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	27.5	71.1	1.4	100.0
	시각	(21,557)	31.7	67.2	1.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	36.2	62.1	1.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	26.2	72.7	1.1	100.0
	정신	(8,894)	9.8	87.9	2.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	26.6	72.3	1.1	100.0
장애	중증	(92,616)	24.9	74.0	1.1	100.0
정도	경증	(158,661)	35.8	62.8	1.4	100.0

〈부록표 1-140〉 지난조사 이후 민간의료보험에 가입 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	가입했음	가입하지 않았음	모름	계
전 체		(251,277)	3.0	95.5	1.4	100.0
성별	남성	(142,540)	3.1	95.2	1.7	100.0
	여성	(108,737)	2.9	96.0	1.1	100.0
장애	지체	(49,532)	1.9	97.2	0.8	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	2.4	96.2	1.5	100.0
	시각	(21,557)	4.3	94.6	1.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.0	94.0	2.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	3.3	95.7	1.0	100.0
	정신	(8,894)	0.2	96.6	3.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.2	95.8	1.0	100.0
장애	중증	(92,616)	2.5	96.3	1.2	100.0
정도	경증	(158,661)	3.3	95.1	1.6	100.0

〈부록표 1-141〉 민간의료보험 가입 개수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1개	2개	3개	4개	5개 이상	계
전 체		(7,629)	39.3	26.7	22.2	4.1	7.7	100.0
성별	남성	(4,436)	40.1	33.4	19.7	4.2	2.6	100.0
	여성	(3,192)	38.3	17.4	25.7	3.9	14.7	100.0
장애	지체	(949)	18.5	26.1	28.7	10.1	16.6	100.0
유형	뇌병변	(1,010)	49.1	15.5	19.5	6.3	9.5	100.0
	시각	(920)	28.8	18.6	27.5	12.5	12.7	100.0
	청각/언어	(2,935)	42.0	31.2	22.0	0.3	4.5	100.0
	지적/자폐성	(795)	67.9	25.6	3.7	-	2.8	100.0
	정신	(18)	100.0	-	-	-	-	100.0
	내부/안면	(1,003)	27.6	34.0	29.4	2.9	6.0	100.0
장애	중증	(2,330)	50.3	27.9	17.0	1.3	3.6	100.0
정도	경증	(5,299)	34.5	26.2	24.5	5.4	9.5	100.0

주 1) 지난조사 이후 민간의료보험 가입여부에 '가입했음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-142〉 장애로 인해 보험 가입 거부당한 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(247,685)	2.3	97.7	100.0
성별	남성	(140,134)	2.4	97.6	100.0
	여성	(107,551)	2.0	98.0	100.0
장애 유형	지체	(49,115)	1.3	98.7	100.0
	뇌병변	(41,565)	2.9	97.1	100.0
	시각	(21,318)	1.6	98.4	100.0
	청각/언어	(72,328)	1.3	98.7	100.0
	지적/자폐성	(23,623)	3.0	97.0	100.0
	정신	(8,607)	2.6	97.4	100.0
	내부/안면	(31,129)	5.0	95.0	100.0
장애 정도	중증	(91,505)	3.2	96.8	100.0
	경증	(156,180)	1.7	98.3	100.0

주 1) 지난조사 이후 민간의료보험 가입여부 '가입했음' 또는 '가입하지 않았음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-143〉 보험 가입 거부당한 보험 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	생명보험	손해보험	혼합보험/제3보험	기타	계
전 체		(5,577)	40.3	13.8	45.8	0.2	100.0
성별	남성	(3,384)	40.5	16.9	42.6	-	100.0
	여성	(2,193)	39.8	9.0	50.7	0.5	100.0

주 1) 장애로 인해 보험가입 거부당한 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-144〉 생명보험 상세 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	사망보험	연금보험	상해보험	어린이보험	기타	계
전 체		(2,245)	21.8	2.6	35.6	25.9	14.1	100.0
성별	남성	(1,372)	25.2	-	37.1	34.2	3.5	100.0
	여성	(874)	16.6	6.8	33.2	12.8	30.7	100.0

주 1) 보험 가입을 거부당한 유형 '생명보험' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-145〉 손해보험 상세 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	자동차 보험	화재보험	해상보험	책임보험	기타	계
전 체		(768)	8.6	12.1	18.2	31.7	29.4	100.0
성별	남성	(571)	11.6	16.3	7.9	32.1	32.1	100.0
	여성	(197)	-	-	48.0	30.4	21.6	100.0

주 1) 보험 가입을 거부당한 유형 '손해보험' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-146〉 혼합/제3보험 상세 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	의료실비보험	질병/상해보험	계
전 체		(2,553)	60.8	39.2	100.0
성별	남성	(1,441)	61.7	38.3	100.0
	여성	(1,112)	59.6	40.4	100.0

주 1) 보험 가입을 거부당한 유형 '혼합/제3보험' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-147〉 건강 및 관리를 위해 강화되어야 하는 부분(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	건강 검진비 지원	이동 지원	체육 시설 이용 지원 (할인 혜택, 도움 제공 등)	건강 검진 센터 내 장애 전문 요원 필요	서비스 제공자의 장애 인식 증가	건강 관리 등의 교육 및 정보 제공	기타	없음	계
전 체		(251,277)	58.2	10.8	13.8	7.1	3.2	6.7	0.3	0.0	100.0
성별	남성	(142,540)	59.3	9.4	14.9	7.0	3.0	6.2	0.2	-	100.0
	여성	(108,737)	56.7	12.7	12.3	7.2	3.4	7.4	0.3	0.1	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	60.6	10.4	12.7	6.5	2.7	6.5	0.4	0.1	100.0
	뇌병변	(42,177)	49.8	18.7	14.7	9.0	1.9	5.1	0.7	-	100.0
	시각	(21,557)	61.5	11.2	14.8	4.0	2.5	6.1	0.0	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	62.5	7.4	12.9	6.6	3.6	6.8	0.1	0.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	46.4	10.4	22.2	6.8	4.5	9.7	0.1	-	100.0
	정신	(8,894)	55.3	9.2	11.9	8.8	5.0	9.7	0.2	-	100.0
	내부/안면	(31,447)	62.7	9.5	9.8	8.4	3.4	6.2	0.1	-	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	52.2	14.3	13.7	8.6	3.6	7.1	0.4	0.0	100.0
	경증	(158,661)	61.6	8.8	13.8	6.2	2.9	6.5	0.2	0.0	100.0

〈부록표 1-148〉 의료적 재활과 치료를 위해 강화되어야 하는 부분(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	치료/의료비 지원	이동 지원	의료진의 장애인식 증가	병원 내 장애인 편의시설 확충	치료/재활에 대한 교육 및 정보제공	기타	계
전 체		(251,277)	73.9	8.5	5.7	2.3	9.4	0.1	100.0
성별	남성	(142,540)	74.5	7.9	5.9	2.2	9.4	0.1	100.0
	여성	(108,737)	73.1	9.4	5.5	2.5	9.5	0.0	100.0
장애	지체	(49,532)	75.4	6.9	5.7	2.4	9.6	-	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	69.4	13.5	4.2	2.5	10.5	-	100.0
	시각	(21,557)	74.0	11.7	4.9	1.7	7.2	0.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	80.2	4.5	5.3	1.6	8.4	-	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	59.7	10.9	9.5	4.3	15.3	0.3	100.0
	정신	(8,894)	68.3	7.3	11.1	3.6	9.7	-	100.0
	내부/안면	(31,447)	75.1	10.4	5.2	2.3	7.0	-	100.0
장애	중증	(92,616)	68.1	12.4	6.7	2.7	10.1	0.1	100.0
정도	경증	(158,661)	77.3	6.3	5.2	2.1	9.1	0.1	100.0

〈부록표 1-149〉 지원이 필요한 치료/의료비 항목(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	입원비	수술비	검사비	약제비	간병비	보장구 구입비	재활 치료비	기타	없음	계
전 체		(213,835)	22.7	6.1	36.4	8.3	6.5	8.1	11.8	0.0	0.1	100.0
성별	남성	(122,836)	24.0	5.3	36.1	8.1	6.6	7.9	11.9	0.1	0.0	100.0
	여성	(90,999)	21.0	7.1	36.9	8.5	6.5	8.4	11.6	-	0.1	100.0
장애	지체	(42,646)	21.5	6.9	40.6	8.4	6.0	2.4	14.1	-	0.1	100.0
유형	뇌병변	(35,188)	22.4	5.8	29.0	10.2	11.1	2.9	18.5	-	-	100.0
	시각	(18,655)	21.3	5.3	51.1	9.5	5.1	1.8	5.9	-	-	100.0
	청각/언어	(64,980)	23.8	6.6	30.6	4.9	5.0	22.0	7.1	-	-	100.0
	지적/자폐성	(17,899)	19.4	3.0	35.6	11.5	5.9	0.7	22.9	0.4	0.7	100.0
	정신	(7,106)	28.8	6.1	40.1	14.9	4.2	-	5.9	-	-	100.0
	내부/안면	(27,360)	23.9	6.5	43.0	9.2	7.0	1.8	8.6	-	0.0	100.0
장애	중증	(75,891)	23.0	5.3	34.8	9.3	8.6	3.8	14.9	0.1	0.2	100.0
정도	경증	(137,943)	22.6	6.5	37.4	7.7	5.4	10.4	10.0	-	0.0	100.0

주 1) 의료적 재활과 치료를 위해 강화되어야 하는 부분 '치료/의료비 지원' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-150〉 현재 흡연 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	흡연	둘다 피움	담배만 피움	전자담배만 피움	비흡연	지난 6개월 동안 피우지 않음	피워본 적 없음
전 체		(230,836)	9.9	0.0	9.7	0.2	90.1	42.7	47.4
성별	남성	(129,594)	16.4	0.0	16.1	0.3	83.6	68.1	15.5
	여성	(101,242)	1.5	-	1.5	0.1	98.5	10.3	88.1
장애 유형	지체	(47,931)	11.5	-	11.0	0.5	88.5	43.1	45.5
	뇌병변	(38,659)	6.1	-	6.1	-	93.9	48.9	45.0
	시각	(20,572)	15.0	0.0	14.6	0.4	85.0	38.0	47.0
	청각/언어	(67,923)	10.4	0.0	10.3	0.1	89.6	40.7	48.8
	지적/자폐성	(15,982)	7.7	-	7.5	0.2	92.3	27.0	65.4
	정신	(8,882)	13.6	-	13.3	0.2	86.4	26.9	59.5
	내부/안면	(30,887)	7.5	-	7.4	0.1	92.5	54.9	37.6
장애 정도	중증	(80,182)	7.7	0.0	7.5	0.1	92.3	42.4	49.9
	경증	(150,654)	11.0	-	10.8	0.2	89.0	42.9	46.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-151〉 하루 평균 흡연량 - 담배(개비)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5개비 미만	5~10개비 미만	10~20개비 미만	20~30개비 미만	30개비 이상	계
전 체		(22,318)	6.6	11.2	52.6	24.2	5.4	100.0
성별	남성	(20,848)	6.7	10.5	54.4	22.8	5.6	100.0
	여성	(1,470)	4.8	20.6	26.4	44.6	3.4	100.0
장애 유형	지체	(5,255)	8.6	11.7	58.1	17.2	4.4	100.0
	뇌병변	(2,366)	-	17.8	54.7	22.8	4.8	100.0
	시각	(3,018)	2.8	6.3	68.8	19.6	2.4	100.0
	청각/언어	(7,021)	10.5	10.6	44.4	29.2	5.4	100.0
	지적/자폐성	(1,191)	7.5	12.7	30.6	30.2	19.0	100.0
	정신	(1,185)	-	1.8	34.4	49.9	13.9	100.0
	내부/안면	(2,282)	4.9	15.8	62.2	16.0	1.1	100.0
장애 정도	중증	(6,068)	3.6	12.5	43.1	31.5	9.4	100.0
	경증	(16,251)	7.7	10.7	56.1	21.5	4.0	100.0

주 1) 흡연 여부 '담배 피움' 또는 '전자담배 피움' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-152〉 현재 음주 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	술을 마심	술을 마시지 않음	지난 6개월 동안 마시지 않음	마셔본 적 없음	계
전 체		(230,836)	23.5	76.5	56.7	19.7	100.0
성별	남성	(129,594)	33.2	66.8	60.0	6.8	100.0
	여성	(101,242)	11.1	88.9	52.6	36.3	100.0
장애	지체	(47,931)	33.9	66.1	51.4	14.6	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	8.7	91.3	68.5	22.7	100.0
	시각	(20,572)	31.3	68.7	51.0	17.6	100.0
	청각/언어	(67,923)	34.2	65.8	48.8	17.0	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	14.3	85.7	43.3	42.4	100.0
	정신	(8,882)	9.2	90.8	56.6	34.2	100.0
	내부/안면	(30,887)	6.1	93.9	78.4	15.5	100.0
장애	중증	(80,182)	9.7	90.3	63.8	26.4	100.0
정도	경증	(150,654)	30.9	69.1	52.9	16.2	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-153〉 음주빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	월 1회 이하	월 2-3회	주 1회	주 2회	주 3-4회	거의 매일	계
전 체		(54,326)	19.1	32.6	22.4	13.7	7.7	4.5	100.0
성별	남성	(43,072)	11.3	34.0	25.1	16.4	8.2	5.0	100.0
	여성	(11,254)	48.7	26.8	12.2	3.4	6.1	2.7	100.0
장애	지체	(16,262)	15.9	32.0	31.0	13.4	3.7	4.0	100.0
유형	뇌병변	(3,377)	25.5	15.3	25.8	16.5	9.2	7.7	100.0
	시각	(6,445)	13.1	28.3	25.6	19.5	11.1	2.3	100.0
	청각/언어	(23,249)	19.5	41.0	13.2	12.1	9.3	4.8	100.0
	지적/자폐성	(2,286)	40.4	9.6	23.9	12.5	8.9	4.8	100.0
	정신	(818)	26.9	10.4	30.4	4.6	19.8	7.8	100.0
	내부/안면	(1,890)	20.6	15.8	39.7	16.3	2.1	5.5	100.0
장애	중증	(7,816)	23.3	18.2	31.0	13.3	8.8	5.5	100.0
정도	경증	(46,510)	18.4	35.0	21.0	13.8	7.6	4.4	100.0

주 1) 음주 여부 '술을 마심' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-154〉 음주량

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔 이상	계
전 체		(54,326)	24.2	39.4	20.3	12.2	3.9	100.0
성별	남성	(43,072)	20.0	38.6	22.7	14.3	4.4	100.0
	여성	(11,254)	40.5	42.6	11.2	3.9	1.8	100.0
장애 유형	지체	(16,262)	22.6	35.4	25.2	12.4	4.4	100.0
	뇌병변	(3,377)	31.6	32.5	14.0	13.4	8.5	100.0
	시각	(6,445)	13.7	46.0	16.3	20.2	3.7	100.0
	청각/언어	(23,249)	23.7	44.0	18.7	10.4	3.2	100.0
	지적/자폐성	(2,286)	50.6	20.6	15.4	10.6	2.8	100.0
	정신	(818)	20.0	27.6	49.2	1.9	1.3	100.0
	내부/안면	(1,890)	37.6	35.6	16.5	8.6	1.8	100.0
장애 정도	중증	(7,816)	31.1	34.1	21.4	9.0	4.4	100.0
	경증	(46,510)	23.1	40.3	20.1	12.7	3.8	100.0

주 1) 음주 여부 '술을 마심' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-155〉 장애 관련 제한

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
(1) 나는 무언가를 보는데(시각) 제한이 있다	(251,277)	60.2	21.2	14.7	3.9	81.4	18.6	100.0
(2) 나는 무언가를 듣는데(청각) 제한이 있다	(251,277)	51.6	17.1	21.5	9.8	68.7	31.3	100.0
(3) 나는 말하는 것에(언어) 제한이 있다	(251,277)	59.1	21.8	14.1	4.9	81.0	19.0	100.0
(4) 나는 숨을 쉬는데 힘이 든다	(251,277)	67.7	23.1	7.6	1.6	90.8	9.2	100.0
(5) 나는 만성질환에 의한 통증이 있다	(251,277)	47.7	23.2	24.9	4.3	70.8	29.2	100.0
(6) 나는 무언가를 배우거나 이해하는데 제한이 있다	(251,277)	52.0	22.3	19.1	6.6	74.3	25.7	100.0
(7) 나는 팔이나 손가락을 움직이는데 제한이 있다	(251,277)	60.1	21.4	13.0	5.5	81.5	18.5	100.0
(8) 나는 무언가를 잡거나 들고 있는데 제한이 있다	(251,277)	58.0	20.4	16.0	5.6	78.4	21.6	100.0
(9) 나는 다리나 발을 이용하는데 제한이 있다	(251,277)	53.6	19.3	18.7	8.3	73.0	27.0	100.0
(10) 나는 불안, 우울해하는 등 감정을 조절하는데 제한이 있다	(251,277)	53.7	25.9	16.6	3.7	79.7	20.3	100.0
(11) 나는 기형을 포함하는 외형손상이 있다	(251,277)	72.4	19.5	6.4	1.7	91.9	8.1	100.0
(12) 나는 머리를 부딪치거나 떨어지는 등 머리를 다친 적이 있다	(251,277)	74.2	18.4	6.1	1.3	92.7	7.3	100.0
(13) 나는 뇌졸중(중풍)을 경험한 적이 있다	(251,277)	70.0	15.5	9.0	5.5	85.5	14.5	100.0
(14) 나는 무언가를 판단하고 결정하는데 제한이 있다	(251,277)	57.5	20.9	15.9	5.7	78.4	21.6	100.0

주 1) '전혀 없음'부터 '매우 많음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-156〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (1) 나는 무언가를 보는데(시각) 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	60.2	21.2	14.7	3.9	81.4	18.6	100.0
성별	남성	(142,540)	60.2	21.3	14.8	3.6	81.6	18.4	100.0
	여성	(108,737)	60.1	21.0	14.5	4.4	81.1	18.9	100.0

〈부록표 1-157〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (2) 나는 무언가를 듣는데(청각) 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	51.6	17.1	21.5	9.8	68.7	31.3	100.0
성별	남성	(142,540)	52.4	18.1	20.2	9.2	70.5	29.5	100.0
	여성	(108,737)	50.6	15.8	23.1	10.5	66.4	33.6	100.0

〈부록표 1-158〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (3) 나는 말하는 것에(언어) 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	59.1	21.8	14.1	4.9	81.0	19.0	100.0
성별	남성	(142,540)	57.8	22.7	14.5	5.0	80.5	19.5	100.0
	여성	(108,737)	60.9	20.7	13.6	4.9	81.6	18.4	100.0

〈부록표 1-159〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (4) 나는 숨을 쉬는데 힘이 든다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	67.7	23.1	7.6	1.6	90.8	9.2	100.0
성별	남성	(142,540)	66.3	23.7	8.5	1.6	90.0	10.0	100.0
	여성	(108,737)	69.5	22.4	6.5	1.6	91.9	8.1	100.0

〈부록표 1-160〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (5) 나는 만성질환에 의한 통증이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	47.7	23.2	24.9	4.3	70.8	29.2	100.0
성별	남성	(142,540)	48.7	24.1	23.5	3.8	72.7	27.3	100.0
	여성	(108,737)	46.3	22.0	26.7	4.9	68.3	31.7	100.0

〈부록표 1-161〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (6) 나는 무언가를 배우거나 이해하는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	52.0	22.3	19.1	6.6	74.3	25.7	100.0
성별	남성	(142,540)	52.7	22.3	18.4	6.6	75.0	25.0	100.0
	여성	(108,737)	51.0	22.3	20.1	6.6	73.2	26.8	100.0

〈부록표 1-162〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (7) 나는 팔이나 손가락을 움직이는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	60.1	21.4	13.0	5.5	81.5	18.5	100.0
성별	남성	(142,540)	59.8	22.5	12.0	5.7	82.2	17.8	100.0
	여성	(108,737)	60.6	19.9	14.4	5.1	80.5	19.5	100.0

〈부록표 1-163〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (8) 나는 무언가를 잡거나 들고 있는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	58.0	20.4	16.0	5.6	78.4	21.6	100.0
성별	남성	(142,540)	57.8	20.9	15.5	5.8	78.7	21.3	100.0
	여성	(108,737)	58.3	19.7	16.8	5.3	78.0	22.0	100.0

〈부록표 1-164〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (9) 나는 다리나 발을 이용하는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	53.6	19.3	18.7	8.3	73.0	27.0	100.0
성별	남성	(142,540)	54.3	20.3	17.7	7.8	74.6	25.4	100.0
	여성	(108,737)	52.8	18.1	20.1	9.0	70.9	29.1	100.0

〈부록표 1-165〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (10) 나는 불안, 우울해하는 등 감정을 조절하는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	53.7	25.9	16.6	3.7	79.7	20.3	100.0
성별	남성	(142,540)	53.7	26.4	16.1	3.8	80.1	19.9	100.0
	여성	(108,737)	53.8	25.3	17.2	3.7	79.1	20.9	100.0

〈부록표 1-166〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (11) 나는 기형을 포함하는 외형손상이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	72.4	19.5	6.4	1.7	91.9	8.1	100.0
성별	남성	(142,540)	70.9	20.9	6.6	1.7	91.7	8.3	100.0
	여성	(108,737)	74.3	17.7	6.3	1.7	92.1	7.9	100.0

〈부록표 1-167〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (12) 나는 머리를 부딪치거나 떨어지는 등 머리를 다친 적이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	74.2	18.4	6.1	1.3	92.7	7.3	100.0
성별	남성	(142,540)	73.1	19.4	6.1	1.4	92.5	7.5	100.0
	여성	(108,737)	75.7	17.2	6.0	1.1	92.9	7.1	100.0

〈부록표 1-168〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (13) 나는 뇌졸중(중풍)을 경험한 적이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	70.0	15.5	9.0	5.5	85.5	14.5	100.0
성별	남성	(142,540)	68.0	16.9	9.5	5.6	84.9	15.1	100.0
	여성	(108,737)	72.6	13.7	8.4	5.3	86.3	13.7	100.0

〈부록표 1-169〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도 (14) 나는 무언가를 판단하고 결정하는데 제한이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	57.5	20.9	15.9	5.7	78.4	21.6	100.0
성별	남성	(142,540)	56.0	21.6	16.8	5.7	77.6	22.4	100.0
	여성	(108,737)	59.4	20.0	14.9	5.7	79.4	20.6	100.0

〈부록표 1-170〉 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	42.6	57.4	100.0
성별	남성	(142,540)	42.3	57.7	100.0
	여성	(108,737)	42.9	57.1	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	45.1	54.9	100.0
	뇌병변	(42,177)	49.4	50.6	100.0
	시각	(21,557)	35.7	64.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	39.8	60.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	31.5	68.5	100.0
	정신	(8,894)	38.9	61.1	100.0
	내부/안면	(31,447)	50.1	49.9	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	44.5	55.5	100.0
	경증	(158,661)	41.5	58.5	100.0

〈부록표 1-171〉 외래진료횟수

(단위 : 명, %)

구 분		추정수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상	계
전 체		(106,998)	0.8	65.4	17.6	16.2	100.0
성별	남성	(60,363)	0.6	66.8	16.7	15.8	100.0
	여성	(46,635)	0.9	63.6	18.9	16.6	100.0
장애	지체	(22,349)	0.2	68.3	14.5	17.0	100.0
유형	뇌병변	(20,829)	3.2	67.1	17.0	12.7	100.0
	시각	(7,688)	0.3	73.6	17.2	8.9	100.0
	청각/언어	(29,388)	-	62.2	22.8	15.1	100.0
	지적/자폐성	(7,512)	-	84.0	11.4	4.7	100.0
	정신	(3,462)	1.8	70.8	20.9	6.4	100.0
	내부/안면	(15,770)	-	51.3	15.9	32.9	100.0
장애	중증	(41,200)	2.0	62.7	16.1	19.3	100.0
정도	경증	(65,798)	-	67.1	18.6	14.2	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-172〉 응급실 이용횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상	계
전 체		(106,998)	86.9	13.0	0.2	0.0	100.0
성별	남성	(60,363)	86.3	13.5	0.2	-	100.0
	여성	(46,635)	87.6	12.3	0.0	0.0	100.0
장애	지체	(22,349)	89.7	10.0	0.3	-	100.0
유형	뇌병변	(20,829)	87.5	12.3	0.2	-	100.0
	시각	(7,688)	88.1	11.9	-	-	100.0
	청각/언어	(29,388)	87.5	12.5	-	-	100.0
	지적/자폐성	(7,512)	88.9	11.1	-	-	100.0
	정신	(3,462)	94.4	5.0	0.6	-	100.0
	내부/안면	(15,770)	77.8	21.9	0.2	0.0	100.0
장애	중증	(41,200)	83.2	16.6	0.2	-	100.0
정도	경증	(65,798)	89.2	10.7	0.1	0.0	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-173〉 입원횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상	계
전 체		(106,998)	75.5	24.3	0.1	0.1	100.0
성별	남성	(60,363)	74.4	25.4	0.2	0.0	100.0
	여성	(46,635)	76.9	23.0	0.0	0.1	100.0
장애 유형	지체	(22,349)	77.5	22.4	0.1	-	100.0
	뇌병변	(20,829)	65.5	34.2	-	0.3	100.0
	시각	(7,688)	76.2	23.8	-	-	100.0
	청각/언어	(29,388)	80.3	19.6	0.0	-	100.0
	지적/자폐성	(7,512)	92.0	8.0	-	-	100.0
	정신	(3,462)	78.5	21.5	-	-	100.0
	내부/안면	(15,770)	67.9	31.6	0.4	-	100.0
장애 정도	중증	(41,200)	70.1	29.5	0.2	0.1	100.0
	경증	(65,798)	78.9	21.1	0.0	-	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-174〉 입원일수

(단위 : 명, %)

구 분		추정수	10일 미만	30일 미만	60일 미만	60일 이상	계
전 체		(26,208)	34.9	31.3	10.3	23.5	100.0
성별	남성	(15,446)	37.4	29.7	9.2	23.7	100.0
	여성	(10,762)	31.3	33.5	12.0	23.3	100.0
장애 유형	지체	(5,025)	29.6	42.6	13.3	14.5	100.0
	뇌병변	(7,184)	24.7	15.8	5.3	54.2	100.0
	시각	(1,827)	53.2	19.3	24.0	3.4	100.0
	청각/언어	(5,776)	40.6	46.9	8.3	4.2	100.0
	지적/자폐성	(598)	31.8	60.4	7.8	-	100.0
	정신	(744)	12.5	17.3	7.6	62.5	100.0
	내부/안면	(5,055)	45.0	27.0	12.7	15.3	100.0
장애 정도	중증	(12,316)	30.7	21.2	9.5	38.6	100.0
	경증	(13,893)	38.6	40.2	11.1	10.1	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-175〉 입원 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애, 장애로 인한 합병증/ 후유증 (재활)치료	장애와 상관없는 질병치료	사고로 인한 치료	요양 및 휴식	성형/정형/ 교정	기타	계
전 체		(26,208)	44.2	38.6	13.6	1.6	0.5	1.4	100.0
성별	남성	(15,446)	45.7	40.2	11.1	0.8	0.7	1.5	100.0
	여성	(10,762)	42.2	36.5	17.2	2.9	0.1	1.2	100.0
장애 유형	지체	(5,025)	41.6	44.3	10.5	1.5	2.3	-	100.0
	뇌병변	(7,184)	70.5	18.1	7.5	3.8	-	0.2	100.0
	시각	(1,827)	10.4	40.0	49.6	-	-	-	100.0
	청각/언어	(5,776)	8.6	70.4	20.4	0.1	0.0	0.6	100.0
	지적/자폐성	(598)	12.5	80.6	4.4	-	-	2.5	100.0
	정신	(744)	83.0	11.7	-	-	-	5.3	100.0
	내부/안면	(5,055)	60.7	24.6	7.8	1.6	0.2	5.1	100.0
장애 정도	중증	(12,316)	65.7	22.0	7.0	2.9	0.2	2.3	100.0
	경증	(13,893)	25.2	53.4	19.5	0.6	0.8	0.5	100.0

주 1) 입원 횟수 '1회 이상' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-176〉 이용 의료기관 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	병/의원	종합/ 대학병원	한방 병/의원	보건소/ 보건의료원	기타	계
전 체		(106,190)	48.2	42.6	9.0	0.3	0.0	100.0
성별	남성	(59,973)	45.1	48.2	6.4	0.3	0.0	100.0
	여성	(46,217)	52.1	35.3	12.4	0.2	-	100.0
장애 유형	지체	(22,295)	52.4	35.8	11.7	-	0.1	100.0
	뇌병변	(20,161)	50.2	47.6	1.9	0.3	-	100.0
	시각	(7,665)	47.6	43.6	8.8	-	-	100.0
	청각/언어	(29,388)	48.4	36.5	15.1	-	-	100.0
	지적/자폐성	(7,512)	46.3	44.4	7.8	1.5	-	100.0
	정신	(3,399)	62.2	26.7	9.4	1.7	-	100.0
	내부/안면	(15,770)	37.1	59.2	3.3	0.3	-	100.0
장애 정도	중증	(40,392)	47.5	47.3	4.8	0.4	-	100.0
	경증	(65,798)	48.6	39.7	11.5	0.1	0.0	100.0

주 1) 외래진료 횟수 '1회 이상' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-177〉 의료관련 재활치료 서비스(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	물리치료	작업치료	언어치료	음악치료	놀이치료
전 체		(106,998)	18.8	1.5	2.9	0.1	0.3
성별	남성	(60,363)	16.4	1.8	2.9	0.1	0.2
	여성	(46,635)	22.0	1.0	2.8	0.2	0.5
장애	지체	(22,349)	37.8	1.7	0.3	-	0.1
유형	뇌병변	(20,829)	22.8	2.6	1.2	-	0.5
	시각	(7,688)	10.2	0.2	-	-	0.0
	청각/언어	(29,388)	16.5	0.8	4.6	-	0.5
	지적/자폐성	(7,512)	3.0	2.3	16.3	1.8	0.3
	정신	(3,462)	3.5	1.2	-	-	1.0
	내부/안면	(15,770)	6.3	1.2	1.0	-	0.1
장애	중증	(41,200)	12.2	1.8	4.4	0.3	0.3
정도	경증	(65,798)	23.0	1.2	1.9	-	0.4

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-177〉 의료관련 재활치료 서비스(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		미술치료	행동치료	운동치료	기타	없음	계
전 체		0.3	0.4	4.9	0.9	70.0	100.0
성별	남성	0.2	0.5	5.4	1.3	71.2	100.0
	여성	0.4	0.2	4.2	0.5	68.3	100.0
장애	지체	-	0.1	4.3	0.4	55.2	100.0
유형	뇌병변	0.3	0.8	14.8	0.1	56.9	100.0
	시각	-	-	1.2	0.7	87.7	100.0
	청각/언어	0.0	-	0.4	-	77.2	100.0
	지적/자폐성	3.0	2.2	6.4	1.5	63.3	100.0
	정신	-	1.5	5.3	1.4	86.2	100.0
	내부/안면	0.0	-	1.7	4.1	85.6	100.0
장애	중증	0.7	0.9	9.0	2.1	68.4	100.0
정도	경증	0.0	0.1	2.2	0.2	70.9	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-178〉 병원 이용 시 주 이용 교통수단(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일반, 저상버스	일반택시	지하철/ 전철	장애인 콜택시	통학버스/ 사회복지 시설 버스	자전거/ 오토바이
전 체		(251,277)	32.0	7.1	5.9	5.3	0.5	1.1
성별	남성	(142,540)	27.8	7.1	5.9	5.4	0.5	1.8
	여성	(108,737)	37.5	7.2	5.9	5.1	0.4	0.2
장애	지체	(49,532)	27.9	7.2	4.4	4.1	0.3	0.7
유형	뇌병변	(42,177)	17.0	10.8	4.8	14.2	0.3	0.1
	시각	(21,557)	37.8	6.6	7.4	5.0	1.1	1.5
	청각/언어	(73,818)	39.0	5.7	6.8	1.7	0.3	1.4
	지적/자폐성	(23,852)	33.2	5.6	4.0	3.0	1.6	1.7
	정신	(8,894)	53.3	5.3	9.8	2.0	0.2	1.8
	내부/안면	(31,447)	31.1	7.8	7.1	6.3	0.1	1.4
장애	중증	(92,616)	27.8	8.0	5.3	9.7	0.7	1.0
정도	경증	(158,661)	34.4	6.6	6.3	2.7	0.3	1.1

〈부록표 1-178〉 병원 이용 시 주 이용 교통수단(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자가용	전동 스쿠터/ 휠체어	수동휠 체어	도보	구급차 (병원차, 119 구급차 등)	기타	없음	계
전 체		38.1	0.9	0.3	7.4	0.9	0.5	0.0	100.0
성별	남성	42.2	1.2	0.2	6.7	0.9	0.2	0.1	100.0
	여성	32.7	0.5	0.3	8.3	1.0	1.0	0.0	100.0
장애	지체	46.7	1.2	0.1	7.0	0.4	0.2	-	100.0
유형	뇌병변	40.2	3.7	1.1	4.3	3.2	-	0.2	100.0
	시각	33.5	0.0	0.3	6.7	0.2	-	-	100.0
	청각/언어	34.9	0.1	0.0	9.0	0.3	1.0	-	100.0
	지적/자폐성	39.5	-	0.4	10.7	0.3	-	-	100.0
	정신	16.5	-	-	10.3	0.3	0.2	0.3	100.0
	내부/안면	37.2	0.4	-	5.9	1.4	1.5	-	100.0
장애	중증	36.1	1.1	0.6	6.9	2.1	0.5	0.1	100.0
정도	경증	39.2	0.8	0.0	7.7	0.3	0.5	-	100.0

〈부록표 1-179〉 병원까지 이동시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	15분 미만	15분 - 30분 미만	30분 - 60분 미만	1시간 - 2시간 미만	2시간 이상	계
전 체		(251,277)	10.0	51.6	29.9	5.6	2.9	100.0
성별	남성	(142,540)	10.1	50.8	31.0	5.2	3.0	100.0
	여성	(108,737)	9.9	52.8	28.5	6.1	2.7	100.0
장애	지체	(49,532)	11.9	49.6	30.4	4.4	3.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.3	50.0	33.6	6.9	2.1	100.0
	시각	(21,557)	9.7	49.4	29.6	8.9	2.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	10.3	57.8	25.7	3.5	2.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	14.0	45.9	32.5	6.7	0.9	100.0
	정신	(8,894)	9.2	39.1	42.6	6.4	2.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.0	52.2	28.8	7.2	4.7	100.0
장애	중증	(92,616)	9.5	49.6	32.0	6.7	2.2	100.0
정도	경증	(158,661)	10.2	52.9	28.7	4.9	3.3	100.0

〈부록표 1-180〉 의사 및 간호사의 치료방법 이해 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	0.2	6.9	82.2	10.7	7.1	92.9	100.0
성별	남성	(142,540)	0.1	6.2	82.3	11.4	6.3	93.7	100.0
	여성	(108,737)	0.3	7.8	82.0	9.8	8.1	91.9	100.0
장애	지체	(49,532)	-	5.1	85.1	9.8	5.1	94.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	-	7.4	81.5	11.1	7.4	92.6	100.0
	시각	(21,557)	0.2	9.4	83.4	7.0	9.6	90.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.5	7.4	82.0	10.1	7.9	92.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.5	10.5	79.2	9.8	11.0	89.0	100.0
	정신	(8,894)	-	9.7	81.9	8.3	9.7	90.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	-	2.5	80.4	17.1	2.5	97.5	100.0
장애	중증	(92,616)	0.2	7.0	79.5	13.3	7.2	92.8	100.0
정도	경증	(158,661)	0.2	6.8	83.7	9.2	7.0	93.0	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-181〉 진료결과 설명 충분성

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	0.2	6.9	82.0	10.8	7.2	92.8	100.0
성별	남성	(142,540)	0.2	6.5	82.1	11.2	6.6	93.4	100.0
	여성	(108,737)	0.3	7.5	81.8	10.3	7.8	92.2	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	-	5.1	83.6	11.3	5.1	94.9	100.0
	뇌병변	(42,177)	0.3	8.7	79.5	11.5	9.0	91.0	100.0
	시각	(21,557)	0.2	8.3	82.9	8.5	8.6	91.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.3	6.9	83.5	9.3	7.2	92.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.7	8.1	81.7	9.6	8.7	91.3	100.0
	정신	(8,894)	0.2	12.3	77.6	9.9	12.5	87.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	-	4.2	80.2	15.7	4.2	95.8	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	0.4	7.7	79.4	12.5	8.1	91.9	100.0
	경증	(158,661)	0.1	6.5	83.5	9.9	6.6	93.4	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-182〉 처방약 복용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	54.7	45.3	100.0
성별	남성	(142,540)	54.1	45.9	100.0
	여성	(108,737)	55.5	44.5	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	48.8	51.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	79.5	20.5	100.0
	시각	(21,557)	42.1	57.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	34.8	65.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	44.6	55.4	100.0
	정신	(8,894)	83.0	17.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	85.9	14.1	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	68.9	31.1	100.0
	경증	(158,661)	46.4	53.6	100.0

〈부록표 1-183〉 건강검진 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	53.6	46.4	100.0
성별	남성	(142,540)	53.7	46.3	100.0
	여성	(108,737)	53.6	46.4	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	64.5	35.5	100.0
	뇌병변	(42,177)	45.5	54.5	100.0
	시각	(21,557)	55.7	44.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	59.0	41.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	27.8	72.2	100.0
	정신	(8,894)	46.5	53.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	55.0	45.0	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	42.3	57.7	100.0
	경증	(158,661)	60.3	39.7	100.0

주 1) 지난조사 이후 국가건강검진을 받은 경험이 있는지에 대해 응답받았다.

〈부록표 1-184〉 건강검진을 받지 못한 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 부담	이동의 어려움	의료 장비 부족	장애인 관련 전문 인력 부족	이전에 좋지 않은 경험	정보 부족	건강 검진이 필요치 않다고 생각해서	이유 없이 거부 당함	검진 대상이 아니어서	기타	계
전 체		(116,479)	5.1	6.1	0.8	1.5	1.6	2.2	30.7	0.2	45.7	5.9	100.0
성별	남성	(66,029)	5.1	5.7	0.9	1.4	1.5	2.4	31.8	0.2	45.5	5.3	100.0
	여성	(50,450)	5.0	6.7	0.7	1.7	1.7	2.1	29.4	0.1	46.0	6.7	100.0
장애 유형	지체	(17,581)	4.4	7.1	0.8	0.2	1.5	3.7	21.2	-	55.9	5.1	100.0
	뇌병변	(23,003)	1.4	13.4	1.1	4.3	2.2	2.6	36.1	0.4	34.0	4.5	100.0
	시각	(9,542)	7.1	4.1	2.0	1.9	1.2	0.2	27.3	0.1	50.9	5.1	100.0
	청각/언어	(30,232)	5.7	4.4	0.1	1.3	1.4	2.7	24.3	0.0	51.4	8.8	100.0
	지적/자폐성	(17,219)	7.8	3.3	1.3	0.6	1.0	0.4	37.1	-	46.6	1.8	100.0
	정신	(4,762)	7.9	2.8	2.0	0.9	3.6	0.6	45.9	0.6	32.7	2.9	100.0
	내부/안면	(14,141)	5.1	2.8	0.3	0.4	1.6	3.1	37.2	0.5	39.5	9.6	100.0
장애 정도	중증	(53,421)	5.5	6.9	0.9	1.6	1.7	1.8	38.1	0.1	39.4	3.9	100.0
	경증	(63,058)	4.8	5.4	0.8	1.5	1.6	2.6	24.5	0.2	51.0	7.6	100.0

주 1) 건강검진 받은 경험 '없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-185〉 병/의원에서 충분한 진료를 받지 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	2.9	97.1	100.0
성별	남성	(142,540)	2.2	97.8	100.0
	여성	(108,737)	3.8	96.2	100.0
장애	지체	(49,532)	1.7	98.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	2.9	97.1	100.0
	시각	(21,557)	2.2	97.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.8	95.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.8	98.2	100.0
	정신	(8,894)	4.3	95.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.3	98.7	100.0
장애	중증	(92,616)	2.7	97.3	100.0
정도	경증	(158,661)	3.0	97.0	100.0

〈부록표 1-186〉 병/의원에서 충분한 진료를 받지 못한 횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1회	2회	3~4회	5~6회	7회 이상	계
전 체		(7,278)	40.2	27.8	19.8	5.9	6.2	100.0
성별	남성	(3,170)	41.1	16.7	31.1	7.1	4.0	100.0
	여성	(4,108)	39.5	36.4	11.1	5.0	7.9	100.0
장애	지체	(830)	19.0	18.1	31.7	5.1	26.1	100.0
유형	뇌병변	(1,235)	16.9	26.9	31.1	10.8	14.2	100.0
	시각	(475)	1.9	54.5	31.4	7.3	5.0	100.0
	청각/언어	(3,523)	63.0	27.1	7.2	2.5	0.1	100.0
	지적/자폐성	(432)	18.4	15.9	52.9	12.8	-	100.0
	정신	(380)	46.7	29.9	16.2	7.2	-	100.0
	내부/안면	(403)	18.7	36.8	24.7	12.1	7.8	100.0
장애	중증	(2,529)	19.8	26.0	35.6	9.3	9.3	100.0
정도	경증	(4,749)	51.1	28.8	11.4	4.1	4.6	100.0

주 1) 병·의원에서 충분한 진료를 받지 못한 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-187〉 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	4.9	95.1	100.0
성별	남성	(142,540)	5.1	94.9	100.0
	여성	(108,737)	4.7	95.3	100.0
장애	지체	(49,532)	5.0	95.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	5.3	94.7	100.0
	시각	(21,557)	3.8	96.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.8	95.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	4.2	95.8	100.0
	정신	(8,894)	6.8	93.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	5.2	94.8	100.0
장애	중증	(92,616)	5.2	94.8	100.0
정도	경증	(158,661)	4.7	95.3	100.0

〈부록표 1-188〉 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1회	2회	3~4회	5~6회	7회 이상	계
전 체		(12,275)	39.1	37.0	14.6	7.3	1.9	100.0
성별	남성	(7,201)	42.5	31.4	17.0	7.2	1.8	100.0
	여성	(5,074)	34.3	45.1	11.2	7.3	2.1	100.0
장애	지체	(2,453)	19.2	40.2	29.7	10.8	-	100.0
유형	뇌병변	(2,250)	54.2	16.3	14.9	12.0	2.5	100.0
	시각	(813)	36.0	44.9	19.1	-	-	100.0
	청각/언어	(3,529)	43.2	50.4	2.6	3.8	-	100.0
	지적/자폐성	(999)	46.6	25.1	28.3	-	-	100.0
	정신	(602)	29.7	19.5	12.5	13.7	24.5	100.0
	내부/안면	(1,630)	39.9	41.6	8.0	8.5	2.1	100.0
장애	중증	(4,856)	41.0	32.0	17.8	4.8	4.4	100.0
정도	경증	(7,419)	37.9	40.3	12.6	8.9	0.3	100.0

주 1) 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-189〉 불충분한 진료 받은 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	진료비 부담	이동의 어려움	의료 장비 부족	장애인 관련 전문 인력 부족	이전에 좋지 않은 경험	정보 부족	기타	계
전 체		(15,757)	64.0	15.2	4.8	3.5	0.4	2.9	9.2	100.0
성별	남성	(8,621)	70.4	9.7	5.1	3.0	-	4.4	7.5	100.0
	여성	(7,137)	56.2	21.8	4.4	4.2	0.9	1.1	11.2	100.0

주 1) 병/의원 또는 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-190〉 코로나19가 진료에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향 없음	② 영향 없는 편임	③ 어느 정도 영향 있는 편임	④ 많은 영향 있음	①+②	③+④	계
전 체		(15,757)	23.2	46.3	25.2	5.3	69.5	30.5	100.0
성별	남성	(8,621)	26.5	44.1	25.5	3.8	70.7	29.3	100.0
	여성	(7,137)	19.2	49.0	24.8	7.0	68.2	31.8	100.0
장애 유형	지체	(2,943)	22.2	58.7	15.4	3.6	80.9	19.1	100.0
	뇌병변	(3,068)	26.5	30.5	32.0	11.0	57.0	43.0	100.0
	시각	(1,032)	26.6	50.6	15.0	7.7	77.3	22.7	100.0
	청각/언어	(4,715)	17.5	51.4	29.5	1.6	68.9	31.1	100.0
	지적/자폐성	(1,264)	16.7	61.8	14.0	7.5	78.5	21.5	100.0
	정신	(777)	28.3	35.9	32.3	3.5	64.2	35.8	100.0
	내부/안면	(1,958)	33.6	32.3	28.6	5.6	65.8	34.2	100.0
장애 정도	중증	(6,556)	26.8	35.0	27.9	10.3	61.8	38.2	100.0
	경증	(9,201)	20.7	54.4	23.2	1.7	75.1	24.9	100.0

주 1) '전혀 영향 없음'부터 '많은 영향 있음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 병/의원 또는 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-191〉 의료서비스 전반적 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	0.3	6.7	90.4	2.7	7.0	93.0	100.0
성별	남성	(142,540)	0.4	6.0	91.0	2.5	6.5	93.5	100.0
	여성	(108,737)	0.1	7.5	89.6	2.9	7.6	92.4	100.0
장애	지체	(49,532)	0.2	4.9	92.6	2.3	5.1	94.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.9	10.6	86.4	2.0	11.5	88.5	100.0
	시각	(21,557)	-	7.2	90.9	2.0	7.2	92.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.0	5.9	91.2	2.8	6.0	94.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	-	6.4	91.9	1.8	6.4	93.6	100.0
	정신	(8,894)	-	11.1	86.0	2.9	11.1	88.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.5	4.7	90.1	4.7	5.2	94.8	100.0
장애	중증	(92,616)	0.3	8.3	88.2	3.2	8.6	91.4	100.0
정도	경증	(158,661)	0.3	5.7	91.7	2.3	6.0	94.0	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-192〉 코로나19가 의료서비스에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향 없음	② 영향 없는 편임	③ 어느 정도 영향 있는 편임	④ 많은 영향 있음	①+②	③+④	계
전 체		(17,488)	19.6	32.9	44.1	3.5	52.4	47.6	100.0
성별	남성	(9,246)	22.2	35.2	39.3	3.2	57.5	42.5	100.0
	여성	(8,242)	16.6	30.2	49.5	3.8	46.8	53.2	100.0
장애	지체	(2,528)	28.6	24.9	45.4	1.0	53.5	46.5	100.0
유형	뇌병변	(4,861)	24.2	28.9	40.8	6.1	53.1	46.9	100.0
	시각	(1,543)	17.4	35.2	41.4	6.0	52.7	47.3	100.0
	청각/언어	(4,415)	9.9	40.7	46.9	2.5	50.6	49.4	100.0
	지적/자폐성	(1,515)	21.5	36.1	42.3	-	57.7	42.3	100.0
	정신	(988)	9.3	34.2	52.4	4.1	43.5	56.5	100.0
	내부/안면	(1,640)	24.4	29.7	43.6	2.3	54.1	45.9	100.0
장애	중증	(7,982)	21.9	27.8	45.5	4.8	49.7	50.3	100.0
정도	경증	(9,507)	17.6	37.1	43.0	2.3	54.7	45.3	100.0

주 1) '전혀 영향 없음'부터 '많은 영향 있음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 의료서비스에 '매우 불만족', '거의 만족하지 않는 편임'으로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-193〉 평상 시 안전도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 안전하지 않음	② 안전하지 않은 편임	③ 안전한 편임	④ 매우 안전함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	0.4	7.0	88.1	4.5	7.3	92.7	100.0
성별	남성	(142,540)	0.4	6.7	88.7	4.1	7.1	92.9	100.0
	여성	(108,737)	0.3	7.3	87.4	5.0	7.6	92.4	100.0
장애	지체	(49,532)	0.8	6.4	88.1	4.7	7.3	92.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.8	8.9	85.2	5.1	9.7	90.3	100.0
	시각	(21,557)	0.2	7.7	89.1	3.0	7.9	92.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.1	6.1	88.3	5.4	6.2	93.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.1	8.8	86.8	4.3	8.9	91.1	100.0
	정신	(8,894)	0.5	6.8	91.3	1.3	7.4	92.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	-	5.3	91.0	3.6	5.3	94.7	100.0
장애	중증	(92,616)	0.4	8.1	87.2	4.3	8.6	91.4	100.0
정도	경증	(158,661)	0.3	6.3	88.7	4.7	6.6	93.4	100.0

주 1) '전혀 안전하지 않음'부터 '매우 안전함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-194〉 사고 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	2.8	97.2	100.0
성별	남성	(142,540)	2.7	97.3	100.0
	여성	(108,737)	3.0	97.0	100.0
장애	지체	(49,532)	3.5	96.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	3.8	96.2	100.0
	시각	(21,557)	6.1	93.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.9	98.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.1	98.9	100.0
	정신	(8,894)	0.5	99.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	2.6	97.4	100.0
장애	중증	(92,616)	2.7	97.3	100.0
정도	경증	(158,661)	2.9	97.1	100.0

〈부록표 1-195〉 사고 종류(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	갇힘사고 (엘리베이터, 방안 등)	교통사고	추락사고 (낙상사고 포함)	화재사고	끼임사고 (지하철 문 등)
전 체		(7,150)	0.5	17.2	10.0	1.2	7.3
성별	남성	(3,913)	0.3	23.3	10.1	1.6	5.8
	여성	(3,237)	0.8	9.9	9.8	0.7	9.3

주 1) 지난조사 이후 사고 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-196〉 사고 종류(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		폭행사고	실종사고 (가족을 잃어버림)	레저사고 (자전거, 운동 중)	실족사고 (넘어짐, 미끄러짐 등)	기타	계
전 체		0.0	1.2	1.5	59.0	2.1	100.0
성별	남성	0.1	1.5	0.4	53.9	3.2	100.0
	여성	-	0.7	2.8	65.2	0.8	100.0

주 1) 지난조사 이후 사고 경험 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-196〉 재난대응 종합교육훈련 실시 인지 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	알고 있음	모름	계
전 체		(251,277)	67.1	32.9	100.0
성별	남성	(142,540)	71.3	28.7	100.0
	여성	(108,737)	61.6	38.4	100.0
장애	지체	(49,532)	79.5	20.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	54.6	45.4	100.0
	시각	(21,557)	71.4	28.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	71.2	28.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	44.5	55.5	100.0
	정신	(8,894)	48.5	51.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	74.1	25.9	100.0
장애	중증	(92,616)	55.7	44.3	100.0
정도	경증	(158,661)	73.7	26.3	100.0

〈부록표 1-197〉 재난대응 종합교육훈련 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(168,566)	13.7	86.3	100.0
성별	남성	(101,604)	14.5	85.5	100.0
	여성	(66,962)	12.4	87.6	100.0
장애	지체	(39,370)	15.6	84.4	100.0
유형	뇌병변	(23,016)	10.4	89.6	100.0
	시각	(15,384)	11.4	88.6	100.0
	청각/언어	(52,567)	13.8	86.2	100.0
	지적/자폐성	(10,602)	30.6	69.4	100.0
	정신	(4,315)	9.7	90.3	100.0
	내부/안면	(23,312)	7.7	92.3	100.0
장애	중증	(51,623)	14.0	86.0	100.0
정도	경증	(116,942)	13.5	86.5	100.0

주 1) 재난대응 종합교육훈련 인지 여부 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-198〉 위급상황 발생 시 행동

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
(1) 재난이나 위급상황 발생시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다	(251,277)	6.3	10.0	28.6	55.1	16.3	83.7	100.0
(2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다	(251,277)	5.7	9.4	29.3	55.7	15.1	84.9	100.0
(3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다	(251,277)	10.4	15.8	30.5	43.3	26.2	73.8	100.0
(4) 소화기를 사용할 수 있다	(251,277)	20.1	25.9	27.6	26.4	46.0	54.0	100.0
(5) 재난이나 위급상황 발생시 대피소까지 이동 할 수 있다	(251,277)	8.3	12.8	33.2	45.7	21.2	78.8	100.0
(6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다	(251,277)	4.3	8.0	33.4	54.3	12.3	87.7	100.0

주 1) '전혀 못함'부터 '충분히 할 수 있음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-199〉 위급상황 발생 시 행동 (1) 재난이나 위급상황 발생시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	6.3	10.0	28.6	55.1	16.3	83.7	100.0
성별	남성	(142,540)	5.8	9.5	27.2	57.5	15.3	84.7	100.0
	여성	(108,737)	6.9	10.7	30.5	51.9	17.6	82.4	100.0

〈부록표 1-200〉 위급상황 발생 시 행동 (2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	5.7	9.4	29.3	55.7	15.1	84.9	100.0
성별	남성	(142,540)	5.1	9.1	28.7	57.2	14.2	85.8	100.0
	여성	(108,737)	6.4	9.9	30.0	53.7	16.3	83.7	100.0

〈부록표 1-201〉 위급상황 발생 시 행동 (3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	10.4	15.8	30.5	43.3	26.2	73.8	100.0
성별	남성	(142,540)	9.2	13.9	29.4	47.5	23.1	76.9	100.0
	여성	(108,737)	11.9	18.4	31.9	37.8	30.3	69.7	100.0

〈부록표 1-202〉 위급상황 발생 시 행동 (4) 소화기를 사용할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	20.1	25.9	27.6	26.4	46.0	54.0	100.0
성별	남성	(142,540)	15.3	21.5	28.8	34.4	36.8	63.2	100.0
	여성	(108,737)	26.3	31.8	26.0	15.9	58.1	41.9	100.0

〈부록표 1-203〉 위급상황 발생 시 행동 (5) 재난이나 위급상황 발생시 대피소까지 이동 할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	8.3	12.8	33.2	45.7	21.2	78.8	100.0
성별	남성	(142,540)	7.4	11.8	32.2	48.6	19.2	80.8	100.0
	여성	(108,737)	9.6	14.2	34.4	41.8	23.8	76.2	100.0

〈부록표 1-204〉 위급상황 발생 시 행동 (6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	4.3	8.0	33.4	54.3	12.3	87.7	100.0
성별	남성	(142,540)	3.8	7.5	32.9	55.8	11.3	88.7	100.0
	여성	(108,737)	4.9	8.8	34.0	52.3	13.7	86.3	100.0

〈부록표 1-205〉 주거환경 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 집이 튼튼하고 내부 구조재질이 방열/방습에 양호하다	(251,277)	1.1	9.8	66.7	22.5	10.8	89.2	100.0
(2) 적절한 방음, 환기, 난방시설을 갖추고 있다	(251,277)	1.4	9.8	60.7	28.2	11.1	88.9	100.0
(2-1) 채광상태가 양호하다	(251,277)	1.5	10.7	57.0	30.8	12.2	87.8	100.0
(3) 집 주변 소음, 진동, 악취 및 대기오염 등으로 인해 생활하기에 좋지 않다	(251,277)	12.8	36.5	26.0	24.7	49.3	50.7	100.0
(4) 해일, 홍수, 산사태 등과 같은 자연재해로부터 안전하다	(251,277)	1.2	8.4	64.4	25.9	9.6	90.4	100.0
(5) 화재로부터 안전하다(화재예방 전기시설, 대피시설 유무 등)	(251,277)	1.1	11.2	65.5	22.3	12.2	87.8	100.0
(6) 장애인 편의시설(문턱, 미끄럼방지, 주출입구 높이차이 제거 등)을 갖추고 있다	(251,277)	7.1	22.7	53.5	16.7	29.8	70.2	100.0
(7) 집 주변에서 활동하기 편리하다	(251,277)	1.5	11.5	63.3	23.7	13.0	87.0	100.0
(8) 집 주변 교통안전시설(신호등, 횡단보도 등)이 생활하기에 편리하다	(251,277)	1.3	11.4	66.4	20.9	12.7	87.3	100.0
(9) 집 주변에 병원, 소방서, 사회복지시설 등이 가까이 있다	(251,277)	5.7	23.3	56.8	14.2	29.0	71.0	100.0
(10) 현재 거주하고 있는 집은 안전하다	(251,277)	0.8	8.3	72.3	18.6	9.1	90.9	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-206〉 주거환경 평가 (1) 집이 튼튼하고 내부 구조재질이 방열/방습에 양호하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.1	9.8	66.7	22.5	10.8	89.2	100.0
성별	남성	(142,540)	1.0	9.6	66.5	22.8	10.6	89.4	100.0
	여성	(108,737)	1.1	9.9	67.0	22.0	11.1	88.9	100.0

〈부록표 1-207〉 주거환경 평가 (2) 적절한 방음, 환기, 난방시설을 갖추고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.4	9.8	60.7	28.2	11.1	88.9	100.0
성별	남성	(142,540)	1.4	10.1	59.1	29.4	11.6	88.4	100.0
	여성	(108,737)	1.2	9.3	62.8	26.7	10.5	89.5	100.0

〈부록표 1-208〉 주거환경 평가 (2-1) 채광상태가 양호하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.5	10.7	57.0	30.8	12.2	87.8	100.0
성별	남성	(142,540)	1.7	11.2	57.2	29.9	12.9	87.1	100.0
	여성	(108,737)	1.2	10.1	56.8	32.0	11.2	88.8	100.0

〈부록표 1-209〉 주거환경 평가(3) 집 주변 소음, 진동, 악취 및 대기오염 등으로 인해 생활하기에 좋지 않다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	12.8	36.5	26.0	24.7	49.3	50.7	100.0
성별	남성	(142,540)	13.3	35.2	27.1	24.4	48.5	51.5	100.0
	여성	(108,737)	12.0	38.3	24.6	25.1	50.3	49.7	100.0

〈부록표 1-210〉 주거환경 평가 (4) 해일, 홍수, 산사태 등과 같은 자연재해로부터 안전하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.2	8.4	64.4	25.9	9.6	90.4	100.0
성별	남성	(142,540)	1.0	8.1	65.4	25.5	9.1	90.9	100.0
	여성	(108,737)	1.4	8.8	63.2	26.6	10.2	89.8	100.0

〈부록표 1-211〉 주거환경 평가 (5) 화재로부터 안전하다(화재예방 전기시설, 대피시설 유무 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.1	11.2	65.5	22.3	12.2	87.8	100.0
성별	남성	(142,540)	0.8	11.9	64.9	22.5	12.7	87.3	100.0
	여성	(108,737)	1.5	10.2	66.3	22.1	11.6	88.4	100.0

〈부록표 1-212〉 주거환경 평가 (6) 장애인 편의시설(문턱, 미끄럼방지, 주출입구 높이차이 제거 등)을 갖추고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	7.1	22.7	53.5	16.7	29.8	70.2	100.0
성별	남성	(142,540)	6.7	22.6	54.6	16.1	29.4	70.6	100.0
	여성	(108,737)	7.6	22.8	52.1	17.5	30.4	69.6	100.0

〈부록표 1-213〉 주거환경 평가 (7) 집 주변에서 활동하기 편리하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.5	11.5	63.3	23.7	13.0	87.0	100.0
성별	남성	(142,540)	1.2	10.6	64.0	24.2	11.8	88.2	100.0
	여성	(108,737)	1.8	12.7	62.5	23.0	14.5	85.5	100.0

〈부록표 1-214〉 주거환경 평가 (8) 집 주변 교통안전시설(신호등, 횡단보도 등)이 생활하기에 편리하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.3	11.4	66.4	20.9	12.7	87.3	100.0
성별	남성	(142,540)	1.0	10.8	66.8	21.5	11.8	88.2	100.0
	여성	(108,737)	1.7	12.3	65.8	20.2	14.0	86.0	100.0

〈부록표 1-215〉 주거환경 평가 (9) 집 주변에 병원, 소방서, 사회복지시설 등이 가까이 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	5.7	23.3	56.8	14.2	29.0	71.0	100.0
성별	남성	(142,540)	5.2	23.0	56.9	14.9	28.2	71.8	100.0
	여성	(108,737)	6.3	23.7	56.7	13.4	29.9	70.1	100.0

〈부록표 1-216〉 주거환경 평가 (10) 현재 거주하고 있는 집은 안전하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	0.8	8.3	72.3	18.6	9.1	90.9	100.0
성별	남성	(142,540)	0.8	8.5	71.9	18.8	9.3	90.7	100.0
	여성	(108,737)	0.9	7.9	72.8	18.4	8.8	91.2	100.0

〈부록표 1-217〉 주거공간 내 수리가 필요한 공간(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	침실	거실	현관 및 복도	화장실 및 욕실	문턱	부엌	계단	기타	없음	계
전 체		(251,277)	0.6	4.3	1.8	8.8	3.3	0.8	3.6	0.5	76.4	100.0
성별	남성	(142,540)	0.7	4.7	1.7	8.3	2.7	0.9	2.9	0.4	77.6	100.0
	여성	(108,737)	0.4	3.7	2.0	9.5	4.0	0.7	4.4	0.6	74.7	100.0
장애	지체	(49,532)	0.5	3.6	2.2	7.5	4.3	0.9	3.8	1.6	75.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.8	3.6	2.7	12.2	5.2	1.2	3.9	0.2	70.3	100.0
	시각	(21,557)	0.6	5.0	1.0	11.6	3.4	0.9	2.7	-	74.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.6	4.9	1.4	6.7	2.3	0.2	3.8	0.2	80.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.3	4.3	2.1	9.8	1.6	0.5	2.7	0.8	78.0	100.0
	정신	(8,894)	1.6	4.9	1.2	14.9	1.3	1.4	3.2	0.3	71.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.5	4.3	1.5	6.7	3.1	1.6	3.4	0.2	78.7	100.0
장애	중증	(92,616)	0.7	4.1	2.3	10.6	3.4	1.1	3.5	0.3	74.0	100.0
정도	경증	(158,661)	0.5	4.4	1.6	7.7	3.1	0.6	3.6	0.7	77.8	100.0

〈부록표 1-218〉 코로나19 기간 내 방역관련 경험한 어려움

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 어려움 없음	② 어려움 없는 편임	③ 어려운 편임	④ 상당히 어려웠음	①+②	③+④	계
(1) 정보 획득(감염 발생상황, 방역지침 등)	(251,277)	26.6	54.8	17.8	0.7	81.4	18.6	100.0
(2) 방역장비 구비·이용(마스크, 손소독제의 구매 및 이용 등)	(251,277)	29.1	54.4	15.8	0.8	83.4	16.6	100.0

〈부록표 1-219〉 코로나 방역 관련 어려움 (1) 정보 획득(감염 발생상황, 방역지침 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 어려움 없음	② 어려움 없는 편임	③ 어려운 편임	④ 상당히 어려웠음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	26.6	54.8	17.8	0.7	81.4	18.6	100.0
성별	남성	(142,540)	27.2	53.8	18.2	0.8	81.0	19.0	100.0
	여성	(108,737)	26.0	56.1	17.3	0.7	82.0	18.0	100.0

〈부록표 1-220〉 코로나 방역 관련 어려움 (2) 방역장비 구비·이용(마스크, 손소독제의 구매 및 이용 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 어려움 없음	② 어려움 없는 편임	③ 어려운 편임	④ 상당히 어려웠음	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	29.1	54.4	15.8	0.8	83.4	16.6	100.0
성별	남성	(142,540)	28.6	54.1	16.3	0.9	82.7	17.3	100.0
	여성	(108,737)	29.7	54.6	15.0	0.6	84.3	15.7	100.0

〈부록표 1-221〉 일상생활 도와주는 사람(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	배우자	부모	자녀 (며느리, 사위 포함)	형제 자매	친인척	친구 및 이웃	유료 간병인/ 가정 봉사원
전 체		(251,277)	33.0	15.1	7.0	2.7	0.5	0.7	0.8
성별	남성	(142,540)	35.6	17.0	3.1	3.4	0.5	0.6	0.7
	여성	(108,737)	29.7	12.6	12.3	1.7	0.5	0.9	1.0
장애	지체	(49,532)	34.1	6.1	8.3	1.7	0.5	0.6	0.3
유형	뇌병변	(42,177)	42.2	14.8	6.1	3.2	0.2	0.5	4.0
	시각	(21,557)	32.6	9.3	6.2	1.5	0.7	1.4	-
	청각/언어	(73,818)	31.8	9.7	7.7	1.5	0.4	0.6	-
	지적/자폐성	(23,852)	14.0	58.4	3.6	5.8	1.3	0.3	-
	정신	(8,894)	15.9	37.8	5.7	10.1	1.8	2.3	0.3
	내부/안면	(31,447)	41.2	7.2	8.4	2.7	0.2	0.9	0.6
장애	중증	(92,616)	31.3	27.4	6.5	4.2	0.8	0.9	1.9
정도	경증	(158,661)	34.0	7.9	7.4	1.8	0.3	0.6	0.2

〈부록표 1-222〉 일상생활 도와주는 사람(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		활동 보조인	무료 간병인/ 가정 봉사원	요양 보호사	종교단체 관계자	사회 복지사	기타	없음	계
전 체		1.9	0.3	2.1	0.1	0.4	0.1	35.1	100.0
성별	남성	1.7	0.2	1.4	0.2	0.5	0.2	35.1	100.0
	여성	2.3	0.5	3.0	0.0	0.2	0.0	35.2	100.0
장애	지체	2.4	0.1	1.7	0.2	-	0.1	44.1	100.0
유형	뇌병변	3.1	1.7	7.2	0.2	0.5	0.3	16.2	100.0
	시각	2.0	0.0	2.3	0.1	0.5	0.6	42.8	100.0
	청각/언어	0.8	0.0	0.4	0.0	0.1	-	46.9	100.0
	지적/자폐성	3.2	-	1.1	-	0.9	-	11.4	100.0
	정신	-	0.3	1.9	0.7	3.3	0.2	19.7	100.0
	내부/안면	2.0	0.2	0.8	-	0.1	-	35.7	100.0
장애	중증	3.6	0.8	2.7	0.1	0.7	0.1	19.0	100.0
정도	경증	1.0	0.1	1.8	0.1	0.2	0.2	44.5	100.0

〈부록표 1-222〉 도움받는 분야

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 도움 받지 않음	② 거의 도움 받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움 받음	①+②	③+④	계
(1) 전반적 일상생활	(163,037)	20.4	25.7	39.9	14.0	46.1	53.9	100.0
(2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	(163,037)	49.0	22.8	17.4	10.8	71.8	28.2	100.0
(3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	(163,037)	44.0	17.4	23.8	14.8	61.4	38.6	100.0
(4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	(163,037)	43.8	20.4	26.9	8.9	64.1	35.9	100.0
(5) 집안청소 및 관리	(163,037)	21.7	16.0	41.8	20.5	37.8	62.2	100.0
(6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	(163,037)	44.2	23.1	22.1	10.6	67.3	32.7	100.0
(7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	(163,037)	50.4	21.3	18.3	9.9	71.7	28.3	100.0
(8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	(163,037)	42.5	17.7	23.9	16.0	60.1	39.9	100.0
(9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	(163,037)	37.1	17.5	28.2	17.2	54.6	45.4	100.0
(10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	(163,037)	25.1	17.3	39.3	18.3	42.4	57.6	100.0
(11) 옷 입고 벗기	(163,037)	55.9	21.4	15.5	7.2	77.3	22.7	100.0

주 1) '전혀 도움 받지 않음'부터 '전적으로 도움 받음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 일상생활 도와주는 사람 '없음' 응답자는 제외하였다.

〈부록표 1-223〉 도움받는 분야 (1) 전반적 일상생활

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	20.4	25.7	39.9	14.0	46.1	53.9	100.0
성별	남성	(92,565)	20.8	24.2	41.1	13.9	45.0	55.0	100.0
	여성	(70,472)	19.8	27.8	38.5	14.0	47.6	52.4	100.0

〈부록표 1-224〉 도움받는 분야 (2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	49.0	22.8	17.4	10.8	71.8	28.2	100.0
성별	남성	(92,565)	50.1	23.2	15.6	11.1	73.3	26.7	100.0
	여성	(70,472)	47.5	22.3	19.8	10.4	69.8	30.2	100.0

〈부록표 1-225〉 도움받는 분야 (3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	44.0	17.4	23.8	14.8	61.4	38.6	100.0
성별	남성	(92,565)	46.5	18.1	21.2	14.2	64.6	35.4	100.0
	여성	(70,472)	40.6	16.5	27.2	15.7	57.1	42.9	100.0

〈부록표 1-226〉 도움받는 분야 (4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	43.8	20.4	26.9	8.9	64.1	35.9	100.0
성별	남성	(92,565)	43.8	20.5	26.4	9.3	64.3	35.7	100.0
	여성	(70,472)	43.7	20.1	27.7	8.4	63.9	36.1	100.0

〈부록표 1-227〉 도움받는 분야 (5) 집안청소 및 관리

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	21.7	16.0	41.8	20.5	37.8	62.2	100.0
성별	남성	(92,565)	20.1	13.2	45.4	21.4	33.2	66.8	100.0
	여성	(70,472)	24.0	19.8	37.0	19.3	43.7	56.3	100.0

〈부록표 1-228〉 도움받는 분야 (6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	44.2	23.1	22.1	10.6	67.3	32.7	100.0
성별	남성	(92,565)	44.4	22.0	21.9	11.6	66.4	33.6	100.0
	여성	(70,472)	43.9	24.6	22.3	9.3	68.4	31.6	100.0

〈부록표 1-229〉 도움받는 분야 (7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	50.4	21.3	18.3	9.9	71.7	28.3	100.0
성별	남성	(92,565)	51.1	20.2	17.9	10.7	71.4	28.6	100.0
	여성	(70,472)	49.4	22.8	18.9	8.9	72.2	27.8	100.0

〈부록표 1-230〉 도움받는 분야 (8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	42.5	17.7	23.9	16.0	60.1	39.9	100.0
성별	남성	(92,565)	42.7	16.3	24.2	16.8	59.0	41.0	100.0
	여성	(70,472)	42.1	19.5	23.5	15.0	61.6	38.4	100.0

〈부록표 1-231〉 도움받는 분야 (9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	37.1	17.5	28.2	17.2	54.6	45.4	100.0
성별	남성	(92,565)	38.3	17.6	26.8	17.4	55.9	44.1	100.0
	여성	(70,472)	35.5	17.3	30.1	17.1	52.8	47.2	100.0

〈부록표 1-232〉 도움받는 분야 (10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	25.1	17.3	39.3	18.3	42.4	57.6	100.0
성별	남성	(92,565)	20.1	14.8	45.7	19.4	34.9	65.1	100.0
	여성	(70,472)	31.7	20.6	30.9	16.8	52.3	47.7	100.0

〈부록표 1-233〉 도움받는 분야 (11) 옷 입고 벗기

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④	계
전 체		(163,037)	55.9	21.4	15.5	7.2	77.3	22.7	100.0
성별	남성	(92,565)	56.4	21.6	14.4	7.6	78.0	22.0	100.0
	여성	(70,472)	55.2	21.1	17.0	6.8	76.3	23.7	100.0

〈부록표 1-234〉 주중 평균 1일 기준 도움받는 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상	계
전 체		(163,037)	80.3	12.4	7.3	100.0
성별	남성	(92,565)	80.6	11.5	7.9	100.0
	여성	(70,472)	80.0	13.6	6.4	100.0
장애	지체	(27,696)	88.0	7.0	5.0	100.0
유형	뇌병변	(35,340)	58.0	24.4	17.6	100.0
	시각	(12,334)	88.2	7.6	4.1	100.0
	청각/언어	(39,174)	89.9	6.9	3.2	100.0
	지적/자폐성	(21,139)	73.8	17.9	8.3	100.0
	정신	(7,140)	86.9	9.7	3.4	100.0
	내부/안면	(20,215)	89.9	7.8	2.3	100.0
장애	중증	(74,991)	69.0	19.7	11.3	100.0
정도	경증	(88,046)	90.0	6.2	3.8	100.0

주 1) 일상생활 도와주는 사람 '없음' 응답자는 제외하였다.

〈부록표 1-235〉 주말 평균 1일 기준 도움받는 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상	계
전 체		(163,037)	81.0	12.3	6.8	100.0
성별	남성	(92,565)	81.4	11.7	6.9	100.0
	여성	(70,472)	80.4	13.0	6.6	100.0
장애 유형	지체	(27,696)	88.4	7.3	4.3	100.0
	뇌병변	(35,340)	59.8	24.6	15.6	100.0
	시각	(12,334)	88.0	9.3	2.7	100.0
	청각/언어	(39,174)	89.7	7.1	3.2	100.0
	지적/자폐성	(21,139)	74.3	15.3	10.3	100.0
	정신	(7,140)	87.9	9.3	2.8	100.0
	내부/안면	(20,215)	91.0	7.2	1.8	100.0
장애 정도	중증	(74,991)	69.9	18.4	11.7	100.0
	경증	(88,046)	90.4	7.0	2.6	100.0

주 1) 일상생활 도와주는 사람 '없음' 응답자는 제외하였다.

〈부록표 1-236〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 도움이 필요하지 않음	② 거의 도움이 필요하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
(1) 전반적 일상생활	(251,277)	36.4	25.5	27.7	10.4	61.9	38.1	100.0
(2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	(251,277)	58.5	20.1	13.0	8.4	78.6	21.4	100.0
(3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	(251,277)	53.0	16.7	18.7	11.7	69.7	30.3	100.0
(4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	(251,277)	54.4	19.0	19.5	7.1	73.5	26.5	100.0
(5) 집안청소 및 관리	(251,277)	35.7	18.3	31.2	14.8	54.0	46.0	100.0
(6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	(251,277)	57.1	20.3	14.8	7.8	77.4	22.6	100.0
(7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	(251,277)	60.5	18.8	12.9	7.9	79.2	20.8	100.0
(8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	(251,277)	55.4	17.4	15.6	11.6	72.8	27.2	100.0
(9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	(251,277)	49.8	17.0	20.6	12.7	66.8	33.2	100.0
(10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	(251,277)	38.4	18.4	30.1	13.0	56.9	43.1	100.0
(11) 옷 입고 벗기	(251,277)	64.4	19.6	10.6	5.5	84.0	16.0	100.0

주 1) '전혀 도움이 필요하지 않음'부터 '전적으로 도움이 필요함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-237〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (1) 전반적 일상생활

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	36.4	25.5	27.7	10.4	61.9	38.1	100.0
성별	남성	(142,540)	35.5	27.1	27.6	9.7	62.7	37.3	100.0
	여성	(108,737)	37.5	23.4	27.7	11.3	61.0	39.0	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	44.8	25.8	24.6	4.8	70.6	29.4	100.0
	뇌병변	(42,177)	11.4	18.3	37.8	32.5	29.7	70.3	100.0
	시각	(21,557)	41.6	28.0	25.2	5.1	69.7	30.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	50.6	26.8	18.5	4.1	77.4	22.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	15.9	21.6	44.7	17.8	37.5	62.5	100.0
	정신	(8,894)	25.0	29.0	39.5	6.5	54.0	46.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	38.6	32.0	25.9	3.5	70.6	29.4	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	20.0	21.5	37.1	21.4	41.5	58.5	100.0
	경증	(158,661)	46.0	27.9	22.2	4.0	73.9	26.1	100.0

〈부록표 1-238〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	58.5	20.1	13.0	8.4	78.6	21.4	100.0
성별	남성	(142,540)	58.5	21.0	12.5	8.0	79.5	20.5	100.0
	여성	(108,737)	58.5	18.9	13.6	9.0	77.4	22.6	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	66.9	17.3	10.8	5.0	84.2	15.8	100.0
	뇌병변	(42,177)	23.7	21.9	27.2	27.2	45.6	54.4	100.0
	시각	(21,557)	64.7	23.7	8.2	3.3	88.4	11.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	72.4	17.5	6.3	3.8	89.9	10.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	41.4	22.8	24.6	11.2	64.2	35.8	100.0
	정신	(8,894)	53.7	27.9	14.6	3.8	81.5	18.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	69.5	21.6	6.8	2.1	91.1	8.9	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	42.3	20.7	20.4	16.5	63.0	37.0	100.0
	경증	(158,661)	67.9	19.8	8.6	3.7	87.7	12.3	100.0

〈부록표 1-239〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	53.0	16.7	18.7	11.7	69.7	30.3	100.0
성별	남성	(142,540)	55.7	17.0	16.4	10.9	72.7	27.3	100.0
	여성	(108,737)	49.4	16.4	21.7	12.6	65.7	34.3	100.0
장애	지체	(49,532)	59.9	14.9	17.9	7.3	74.8	25.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	20.9	12.7	31.9	34.5	33.6	66.4	100.0
	시각	(21,557)	58.1	18.5	17.1	6.3	76.6	23.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	67.6	16.1	11.6	4.7	83.8	16.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	35.2	19.8	26.3	18.7	55.0	45.0	100.0
	정신	(8,894)	48.8	25.6	19.8	5.7	74.4	25.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	61.9	20.2	13.6	4.3	82.0	18.0	100.0
장애	중증	(92,616)	36.3	17.2	24.3	22.1	53.6	46.4	100.0
정도	경증	(158,661)	62.7	16.4	15.4	5.5	79.1	20.9	100.0

〈부록표 1-240〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	54.4	19.0	19.5	7.1	73.5	26.5	100.0
성별	남성	(142,540)	55.3	18.9	18.8	7.0	74.2	25.8	100.0
	여성	(108,737)	53.3	19.2	20.4	7.1	72.5	27.5	100.0
장애	지체	(49,532)	76.3	14.5	6.6	2.6	90.8	9.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	30.1	21.7	30.5	17.7	51.8	48.2	100.0
	시각	(21,557)	66.3	22.4	10.2	1.1	88.7	11.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	52.3	18.3	24.5	5.0	70.5	29.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	26.9	21.3	35.0	16.8	48.3	51.7	100.0
	정신	(8,894)	40.2	27.8	26.0	6.0	68.0	32.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	74.5	17.8	6.0	1.6	92.3	7.7	100.0
장애	중증	(92,616)	40.5	19.5	25.6	14.3	60.1	39.9	100.0
정도	경증	(158,661)	62.5	18.7	15.9	2.8	81.3	18.7	100.0

〈부록표 1-241〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (5) 집안청소 및 관리

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적 으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	35.7	18.3	31.2	14.8	54.0	46.0	100.0
성별	남성	(142,540)	34.2	17.7	32.8	15.3	51.9	48.1	100.0
	여성	(108,737)	37.5	19.1	29.2	14.1	56.7	43.3	100.0
장애	지체	(49,532)	39.9	19.3	30.9	9.9	59.3	40.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	10.9	14.8	34.0	40.3	25.7	74.3	100.0
	시각	(21,557)	42.3	19.8	30.6	7.3	62.1	37.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	50.7	19.0	24.6	5.6	69.7	30.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	18.9	16.4	40.2	24.5	35.3	64.7	100.0
	정신	(8,894)	29.7	18.8	40.1	11.4	48.5	51.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	36.5	20.3	34.7	8.5	56.8	43.2	100.0
장애	중증	(92,616)	20.9	15.1	36.4	27.6	36.0	64.0	100.0
정도	경증	(158,661)	44.3	20.2	28.2	7.3	64.5	35.5	100.0

〈부록표 1-242〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	57.1	20.3	14.8	7.8	77.4	22.6	100.0
성별	남성	(142,540)	56.8	20.9	14.4	7.9	77.7	22.3	100.0
	여성	(108,737)	57.5	19.6	15.3	7.7	77.0	23.0	100.0
장애	지체	(49,532)	72.0	16.5	9.0	2.6	88.5	11.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	27.0	22.7	27.9	22.4	49.7	50.3	100.0
	시각	(21,557)	60.3	24.0	12.9	2.8	84.3	15.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	68.3	19.1	8.4	4.1	87.4	12.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	33.2	20.4	30.0	16.4	53.6	46.4	100.0
	정신	(8,894)	44.8	27.2	23.2	4.8	72.0	28.0	100.0
	내부/안면	(31,447)	66.8	21.6	9.1	2.6	88.4	11.6	100.0
장애	중증	(92,616)	39.4	21.0	23.6	16.0	60.4	39.6	100.0
정도	경증	(158,661)	67.4	19.9	9.7	3.0	87.3	12.7	100.0

〈부록표 1-243〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	60.5	18.8	12.9	7.9	79.2	20.8	100.0
성별	남성	(142,540)	60.8	18.7	12.4	8.1	79.5	20.5	100.0
	여성	(108,737)	60.1	18.8	13.5	7.6	78.9	21.1	100.0
장애	지체	(49,532)	78.2	13.7	5.9	2.3	91.8	8.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	30.9	23.8	24.9	20.5	54.7	45.3	100.0
	시각	(21,557)	67.9	21.6	7.3	3.2	89.5	10.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	68.4	18.0	9.0	4.6	86.3	13.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	30.9	18.9	29.7	20.6	49.7	50.3	100.0
	정신	(8,894)	50.1	26.2	19.1	4.6	76.3	23.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	74.2	17.7	6.1	2.0	91.9	8.1	100.0
장애	중증	(92,616)	43.5	19.8	20.9	15.8	63.2	36.8	100.0
정도	경증	(158,661)	70.4	18.2	8.2	3.3	88.6	11.4	100.0

〈부록표 1-244〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	55.4	17.4	15.6	11.6	72.8	27.2	100.0
성별	남성	(142,540)	55.6	17.0	16.0	11.5	72.6	27.4	100.0
	여성	(108,737)	55.3	17.9	15.2	11.7	73.1	26.9	100.0
장애	지체	(49,532)	72.4	16.1	7.3	4.2	88.5	11.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	28.3	19.0	23.8	28.9	47.3	52.7	100.0
	시각	(21,557)	61.1	19.8	15.9	3.2	80.9	19.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	65.1	16.7	12.3	6.0	81.7	18.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	20.6	15.4	31.5	32.5	36.0	64.0	100.0
	정신	(8,894)	39.9	18.2	30.0	11.8	58.1	41.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	69.4	18.4	9.3	2.8	87.8	12.2	100.0
장애	중증	(92,616)	38.0	16.4	22.0	23.6	54.4	45.6	100.0
정도	경증	(158,661)	65.6	17.9	11.9	4.5	83.5	16.5	100.0

〈부록표 1-245〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	49.8	17.0	20.6	12.7	66.8	33.2	100.0
성별	남성	(142,540)	51.2	17.3	19.7	11.8	68.5	31.5	100.0
	여성	(108,737)	48.0	16.5	21.8	13.7	64.5	35.5	100.0
장애	지체	(49,532)	62.5	14.6	16.3	6.6	77.1	22.9	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	21.1	15.0	27.7	36.2	36.1	63.9	100.0
	시각	(21,557)	55.4	20.5	17.9	6.2	75.9	24.1	100.0
	청각/언어	(73,818)	63.5	17.1	14.1	5.3	80.6	19.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	23.8	14.1	38.3	23.8	38.0	62.0	100.0
	정신	(8,894)	39.7	22.0	29.3	9.0	61.7	38.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	55.1	21.0	19.0	4.9	76.1	23.9	100.0
장애	중증	(92,616)	30.7	15.9	28.7	24.7	46.6	53.4	100.0
정도	경증	(158,661)	61.0	17.6	15.9	5.6	78.5	21.5	100.0

〈부록표 1-246〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	38.4	18.4	30.1	13.0	56.9	43.1	100.0
성별	남성	(142,540)	33.2	18.7	34.8	13.3	51.9	48.1	100.0
	여성	(108,737)	45.3	18.1	24.0	12.5	63.4	36.6	100.0
장애	지체	(49,532)	44.5	20.3	26.3	8.9	64.8	35.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	11.7	14.1	37.5	36.7	25.8	74.2	100.0
	시각	(21,557)	45.0	20.1	28.6	6.3	65.1	34.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	56.1	17.6	21.1	5.2	73.6	26.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.8	19.8	43.7	18.7	37.5	62.5	100.0
	정신	(8,894)	27.0	26.1	39.9	7.0	53.1	46.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	37.9	19.0	35.5	7.6	56.8	43.2	100.0
장애	중증	(92,616)	21.0	16.6	38.8	23.6	37.6	62.4	100.0
정도	경증	(158,661)	48.6	19.5	25.1	6.8	68.1	31.9	100.0

〈부록표 1-247〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 (11) 옷 입고 벗기

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 도움이 필요 하지 않음	② 거의 도움이 필요 하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	64.4	19.6	10.6	5.5	84.0	16.0	100.0
성별	남성	(142,540)	65.0	19.4	10.0	5.5	84.5	15.5	100.0
	여성	(108,737)	63.6	19.7	11.3	5.4	83.3	16.7	100.0
장애	지체	(49,532)	75.1	14.5	7.8	2.6	89.7	10.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	30.7	25.6	24.6	19.1	56.3	43.7	100.0
	시각	(21,557)	70.5	20.5	7.6	1.3	91.1	8.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	76.4	16.5	5.0	2.1	93.0	7.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	47.4	27.5	17.3	7.9	74.9	25.1	100.0
	정신	(8,894)	60.0	27.1	9.9	3.0	87.1	12.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	74.4	17.6	6.6	1.4	92.0	8.0	100.0
장애	중증	(92,616)	48.1	22.5	17.5	11.9	70.6	29.4	100.0
정도	경증	(158,661)	73.9	17.8	6.6	1.7	91.8	8.2	100.0

〈부록표 1-248〉 주중 평균 1일 기준 도움제공 희망 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상	계
전 체		(199,930)	81.0	12.5	6.6	100.0
성별	남성	(115,147)	82.1	11.2	6.8	100.0
	여성	(84,783)	79.5	14.2	6.3	100.0
장애	지체	(35,068)	87.6	8.2	4.2	100.0
유형	뇌병변	(39,951)	58.7	23.8	17.5	100.0
	시각	(15,960)	85.6	11.0	3.4	100.0
	청각/언어	(53,334)	91.3	6.1	2.6	100.0
	지적/자폐성	(22,735)	72.5	19.2	8.2	100.0
	정신	(7,963)	85.7	10.8	3.4	100.0
	내부/안면	(24,919)	88.5	9.2	2.3	100.0
장애	중증	(84,649)	68.6	20.2	11.2	100.0
정도	경증	(115,281)	90.0	6.8	3.2	100.0

주 1) 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 모두 '전혀 도움이 필요하지 않음' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-249〉 주말 평균 1일 기준 도움제공 희망 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상	계
전 체		(199,930)	82.0	11.8	6.2	100.0
성별	남성	(115,147)	82.7	11.3	6.0	100.0
	여성	(84,783)	81.1	12.4	6.5	100.0
장애	지체	(35,068)	89.1	7.9	3.0	100.0
유형	뇌병변	(39,951)	61.8	22.5	15.7	100.0
	시각	(15,960)	86.7	10.5	2.8	100.0
	청각/언어	(53,334)	91.2	5.7	3.0	100.0
	지적/자폐성	(22,735)	71.7	17.8	10.5	100.0
	정신	(7,963)	86.9	10.6	2.5	100.0
	내부/안면	(24,919)	89.6	8.8	1.6	100.0
장애	중증	(84,649)	69.5	19.0	11.5	100.0
정도	경증	(115,281)	91.2	6.5	2.3	100.0

주 1) 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도 모두 '전혀 도움이 필요하지 않음' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-250〉 집안일 시간(만 6세 미만 제외)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	0 분(참여 하지 않음)	1시간 미만	1시간 ~ 2시간 미만	2시간 ~ 3시간 미만	3시간 이상	계
전 체		(250,154)	19.8	22.9	27.8	17.1	12.4	100.0
성별	남성	(141,939)	24.0	30.3	30.5	11.1	4.1	100.0
	여성	(108,215)	14.4	13.1	24.4	25.0	23.2	100.0
장애	지체	(49,450)	14.7	20.6	29.2	20.2	15.3	100.0
유형	뇌병변	(41,970)	43.8	21.0	21.8	9.2	4.3	100.0
	시각	(21,521)	10.3	21.4	31.4	22.3	14.6	100.0
	청각/언어	(73,101)	10.8	22.3	29.0	19.6	18.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	36.1	33.2	19.7	7.4	3.6	100.0
	정신	(8,894)	19.3	21.9	27.8	21.1	9.8	100.0
	내부/안면	(31,366)	11.3	23.6	34.7	19.7	10.6	100.0
장애	중증	(92,150)	33.0	23.7	24.7	11.8	6.7	100.0
정도	경증	(158,004)	12.1	22.4	29.6	20.2	15.6	100.0

주 1) 만 6세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-251〉 집안일 부담 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 부담되지 않음	② 부담 되지 않는 편이다	③ 부담 되는 편이다	④ 매우 부담됨	①+②	③+④	계
전 체		(200,532)	13.4	51.7	32.9	2.0	65.1	34.9	100.0
성별	남성	(107,865)	16.6	54.6	27.6	1.2	71.2	28.8	100.0
	여성	(92,667)	9.7	48.2	39.1	3.0	57.9	42.1	100.0
장애	지체	(42,174)	15.6	46.6	35.4	2.4	62.2	37.8	100.0
유형	뇌병변	(23,595)	5.1	44.5	47.3	3.0	49.7	50.3	100.0
	시각	(19,307)	13.3	52.7	31.7	2.4	65.9	34.1	100.0
	청각/언어	(65,215)	16.4	55.3	26.2	2.1	71.7	28.3	100.0
	지적/자폐성	(15,246)	16.9	57.8	24.4	0.9	74.7	25.3	100.0
	정신	(7,174)	7.3	55.6	37.1	-	62.9	37.1	100.0
	내부/안면	(27,819)	9.8	51.8	37.0	1.5	61.6	38.4	100.0
장애	중증	(61,698)	10.3	50.9	36.7	2.0	61.3	38.7	100.0
정도	경증	(138,834)	14.8	52.0	31.2	2.1	66.7	33.3	100.0

주 1) 집안일 시간 '30분 이상' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '전혀 부담되지 않음'부터 '매우 부담됨'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-252〉 미취학 아동 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(230,836)	1.7	98.3	100.0
성별	남성	(129,594)	1.4	98.6	100.0
	여성	(101,242)	2.1	97.9	100.0
장애	지체	(47,931)	2.2	97.8	100.0
유형*	뇌병변	(38,659)	0.9	99.1	100.0
	시각	(20,572)	1.9	98.1	100.0
	청각/언어	(67,923)	2.2	97.8	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	1.4	98.6	100.0
	정신	(8,882)	0.4	99.6	100.0
	내부/안면	(30,887)	1.4	98.6	100.0
장애	중증	(80,182)	1.4	98.6	100.0
정도	경증	(150,654)	1.9	98.1	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.
2) * 해당 항목의 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-253〉 아동양육 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(3,974)	78.6	21.4	100.0
성별	남성	(1,864)	70.2	29.8	100.0
	여성	(2,110)	86.1	13.9	100.0

주 1) 미취학 아동 유무 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-254〉 아동양육 하루 평균 참여 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1시간	2시간	3~4시간	5~6시간	7시간 이상	계
전 체		(3,125)	15.7	9.5	46.5	18.7	9.6	100.0
성별	남성	(1,308)	34.7	18.5	28.8	17.8	0.3	100.0
	여성	(1,817)	2.1	3.0	59.3	19.3	16.2	100.0

주 1) 아동양육 참여 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-255〉 아동양육 참여 유형(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	씻고 먹이고 재우는 것을 포함하는 돌봄	몸을 이용한 놀아주기	책읽기, 언어교육과 같은 공부 봐주기	계
전 체		(3,125)	54.9	29.2	15.9	100.0
성별	남성	(1,308)	35.6	35.2	29.2	100.0
	여성	(1,817)	68.8	24.9	6.4	100.0

주 1) 아동양육 참여 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-256〉 아동양육 부담 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 부담되지 않음	② 부담되지 않는 편이다	③ 부담되는 편이다	④ 매우 부담됨	①+②	③+④	계
전 체		(3,125)	0.7	61.1	31.5	6.7	61.8	38.2	100.0
성별	남성	(1,308)	1.6	68.8	29.6	-	70.4	29.6	100.0
	여성	(1,817)	-	55.5	32.9	11.6	55.5	44.5	100.0

주 1) '전혀 부담되지 않음'부터 '매우 부담됨'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 아동양육 참여 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
3) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-257〉 아동양육 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(3,974)	0.3	15.1	83.9	0.7	15.4	84.6	100.0
성별	남성	(1,864)	0.7	8.8	89.1	1.4	9.5	90.5	100.0
	여성	(2,110)	-	20.6	79.4	-	20.6	79.4	100.0

주 1) '전혀 부담되지 않음'부터 '매우 부담됨'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 미취학 아동 유무 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
3) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-258〉 돌봄이 필요한 성인 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(230,836)	3.6	96.4	100.0
성별	남성	(129,594)	3.2	96.8	100.0
	여성	(101,242)	4.1	95.9	100.0
장애 유형	지체	(47,931)	3.9	96.1	100.0
	뇌병변	(38,659)	4.0	96.0	100.0
	시각	(20,572)	3.2	96.8	100.0
	청각/언어	(67,923)	3.4	96.6	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	5.0	95.0	100.0
	정신	(8,882)	4.3	95.7	100.0
	내부/안면	(30,887)	2.5	97.5	100.0
장애 정도	중증	(80,182)	3.5	96.5	100.0
	경증	(150,654)	3.7	96.3	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-259〉 한달 평균 외출 빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	거의 외출하지 않음	월 3회 이내	주 1-2회	주 3-4회	거의 매일	계
전 체		(251,277)	14.6	8.2	19.4	17.8	40.1	100.0
성별	남성	(142,540)	13.5	7.6	15.0	17.0	46.9	100.0
	여성	(108,737)	15.9	9.0	25.2	18.7	31.2	100.0
장애	지체	(49,532)	9.3	8.0	20.3	17.8	44.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	33.7	9.9	15.4	14.8	26.2	100.0
	시각	(21,557)	11.6	11.0	17.3	14.8	45.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	7.4	5.7	22.1	16.8	48.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	16.5	8.3	17.6	15.1	42.5	100.0
	정신	(8,894)	20.9	13.0	27.9	22.7	15.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	13.0	8.5	17.4	26.7	34.4	100.0
장애	중증	(92,616)	24.2	9.9	16.6	19.3	30.0	100.0
정도	경증	(158,661)	8.9	7.2	21.1	16.9	45.9	100.0

〈부록표 1-260〉 외출 시 주 이용 교통수단(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일반 버스, 저상버스	일반 택시	지하철/전철	장애인 콜택시	사회 복지 시설 버스	장애인 무료 셔틀 버스	자전거, 오토바이
전 체		(251,277)	29.0	5.7	5.1	4.8	0.5	0.3	2.0
성별	남성	(142,540)	23.0	5.5	5.4	5.1	0.5	0.2	3.1
	여성	(108,737)	36.9	6.0	4.6	4.2	0.5	0.5	0.4
장애	지체	(49,532)	26.8	6.1	4.1	3.3	0.4	0.1	1.7
유형	뇌병변	(42,177)	16.2	9.3	3.1	15.4	1.2	0.6	0.4
	시각	(21,557)	35.3	4.4	6.9	3.5	0.3	0.1	2.1
	청각/언어	(73,818)	32.4	3.4	6.0	0.9	0.5	0.0	2.9
	지적/자폐성	(23,852)	34.4	6.2	4.0	2.5	0.6	2.0	2.6
	정신	(8,894)	43.9	3.3	6.7	2.1	0.2	-	2.1
	내부/안면	(31,447)	28.8	6.9	6.1	5.2	0.1	0.1	1.5
장애	중증	(92,616)	26.3	7.1	4.4	9.8	0.8	0.8	1.3
정도	경증	(158,661)	30.6	4.9	5.5	1.8	0.3	0.1	2.3

〈부록표 1-261〉 외출 시 주 이용 교통수단(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자가용	전동 스쿠터	휠체어	도보/걸어다님	기타	없음	계
전 체		31.6	0.9	0.8	18.9	0.5	0.0	100.0
성별	남성	35.8	1.3	0.9	18.5	0.6	-	100.0
	여성	26.1	0.3	0.7	19.4	0.4	0.0	100.0
장애	지체	40.7	1.8	1.0	13.7	0.2	-	100.0
유형	뇌병변	33.1	2.7	2.7	14.1	1.2	0.0	100.0
	시각	28.2	-	0.0	18.9	0.2	-	100.0
	청각/언어	30.1	0.1	0.3	23.1	0.3	-	100.0
	지적/자폐성	23.9	-	-	22.1	1.7	-	100.0
	정신	13.2	-	0.6	27.7	0.2	-	100.0
	내부/안면	32.0	0.2	0.4	18.4	0.2	-	100.0
장애	중증	28.6	0.8	1.5	17.4	1.2	0.0	100.0
정도	경증	33.3	0.9	0.4	19.7	0.1	-	100.0

〈부록표 1-261〉 외출하는데 필요한 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	외출을 도와줄 사람	장애인 전용 교통수단 (버스, 콜택시 등)	개인 교통수단 보유 (자가용 개조, 면허취득 등)	장애인 편의시설 (경사로, 음성신호, 유도블럭)	장애에 대한 사회적 차별 개선(주변 시선, 장애인식)
전 체		(57,138)	38.8	13.6	2.3	2.5	2.0
성별	남성	(30,048)	38.6	13.4	3.0	2.1	2.3
	여성	(27,090)	39.1	13.9	1.6	2.9	1.8
장애	지체	(8,550)	30.8	21.7	0.7	4.0	1.7
유형	뇌병변	(18,381)	51.5	12.3	2.9	1.6	1.6
	시각	(4,865)	40.0	8.9	3.1	2.3	3.6
	청각/언어	(9,670)	27.8	11.9	1.6	3.1	-
	지적/자폐성	(5,899)	45.6	10.3	1.2	3.4	4.4
	정신	(3,016)	31.6	9.8	-	2.1	2.9
	내부/안면	(6,757)	26.9	17.6	5.1	1.1	2.8
장애	중증	(31,570)	46.7	13.1	2.5	1.6	2.0
정도	경증	(25,569)	29.1	14.3	2.1	3.5	2.0

주 1) 한달 평균 외출 빈도 '거의 외출하지 않음' 또는 '월 3회 이내' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-262〉 외출하는데 필요한 사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		밖에 나가서 할 일 또는 만날 사람	의사소통을 도와주는 도구/사람	외출하고 싶지 않음	기타	없음	계
전 체		11.9	1.2	25.2	1.2	1.2	100.0
성별	남성	14.4	0.8	22.2	1.8	1.4	100.0
	여성	9.2	1.7	28.5	0.6	0.9	100.0
장애	지체	15.4	0.2	23.5	1.2	0.6	100.0
유형	뇌병변	5.4	0.3	23.2	0.5	0.8	100.0
	시각	13.6	0.4	24.5	0.2	3.2	100.0
	청각/언어	15.5	4.1	30.0	4.0	2.0	100.0
	지적/자폐성	17.9	1.3	15.2	-	0.6	100.0
	정신	5.8	2.5	45.3	-	-	100.0
	내부/안면	16.4	1.1	26.1	1.6	1.3	100.0
장애	중증	9.2	0.9	22.8	0.5	0.6	100.0
정도	경증	15.3	1.6	28.1	2.1	1.9	100.0

주 1) 한달 평균 외출 빈도 '거의 외출하지 않음' 또는 '월 3회 이내' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-262〉 사회복지/고용정보 획득방법(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	TV, 라디오, 신문, 인터넷을 통해	지자체, 공공기관을 통해	주변 지인을 통해	장애인단체, 모임 등을 통해	해당 기관을 직접 방문하여
전 체		(230,836)	57.6	12.3	18.1	1.3	3.7
성별	남성	(129,594)	59.8	12.8	15.7	1.3	3.5
	여성	(101,242)	54.8	11.6	21.3	1.3	3.8
장애	지체	(47,931)	61.5	12.1	15.9	1.4	3.1
유형	뇌병변	(38,659)	52.5	13.0	18.7	1.7	4.5
	시각	(20,572)	57.8	14.0	18.2	0.8	1.6
	청각/언어	(67,923)	61.4	10.3	18.4	1.4	3.4
	지적/자폐성	(15,982)	49.7	10.2	24.8	2.1	2.6
	정신	(8,882)	44.0	15.1	24.0	0.3	3.5
	내부/안면	(30,887)	57.6	15.2	15.4	0.6	6.1
장애	중증	(80,182)	52.7	12.6	18.8	1.4	5.0
정도	경증	(150,654)	60.2	12.1	17.8	1.2	3.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-263〉 사회복지/고용정보 획득방법(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		사회복지시설 담당자를 통해	학교, 학원 등을 통해	기타	없음	계
전 체		4.5	0.0	0.2	2.3	100.0
성별	남성	4.2	0.1	0.2	2.5	100.0
	여성	5.0	0.0	0.2	2.0	100.0
장애	지체	2.1	0.0	0.0	3.9	100.0
유형	뇌병변	7.2	-	0.5	1.9	100.0
	시각	5.2	0.1	0.2	2.1	100.0
	청각/언어	3.7	-	-	1.6	100.0
	지적/자폐성	7.2	0.4	-	3.0	100.0
	정신	9.9	-	-	3.1	100.0
	내부/안면	3.4	-	0.4	1.2	100.0
장애	중증	6.7	0.1	0.3	2.3	100.0
정도	경증	3.4	0.0	0.1	2.2	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-263〉 장애인 관련 서비스 이용의 어려움 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 어렵지 않다	② 어렵지 않은 편이다	③ 어려운 편이다	④ 매우 어렵다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(230,836)	6.2	48.9	38.0	6.8	55.1	44.8	0.1	100.0
성별	남성	(129,594)	7.0	49.6	36.5	6.8	56.6	43.3	0.1	100.0
	여성	(101,242)	5.2	48.0	39.9	6.8	53.2	46.7	0.1	100.0
장애	지체	(47,931)	5.5	54.4	35.0	5.1	59.9	40.1	-	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	3.0	38.3	48.1	10.4	41.3	58.6	0.1	100.0
	시각	(20,572)	7.6	50.1	35.8	6.5	57.6	42.4	-	100.0
	청각/언어	(67,923)	8.5	50.9	34.4	6.1	59.3	40.5	0.2	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	5.2	39.7	43.6	11.6	44.8	55.2	-	100.0
	정신	(8,882)	3.1	42.7	47.3	7.0	45.7	54.3	-	100.0
	내부/안면	(30,887)	7.0	55.1	33.7	4.2	62.1	37.9	-	100.0
장애	중증	(80,182)	4.2	43.0	43.7	9.1	47.2	52.7	0.1	100.0
정도	경증	(150,654)	7.3	52.0	35.0	5.6	59.4	40.6	0.1	100.0

주 1) '전혀 어렵지 않다'부터 '매우 어렵다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-264〉 장애인 관련 서비스 이용의 애로사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애로 인해 이용 가능한 프로그램이 제한적이다	서비스 이용절차가 복잡하다	서비스 대기기간이 너무 길다	서비스 비용이 부담된다
전 체		(103,423)	47.3	22.6	2.7	3.3
성별	남성	(56,134)	49.5	19.6	2.8	4.0
	여성	(47,289)	44.7	26.1	2.7	2.4
장애	지체	(19,202)	44.2	19.2	3.3	3.2
유형	뇌병변	(22,650)	49.6	19.1	2.6	3.4
	시각	(8,717)	51.0	19.3	2.5	5.9
	청각/언어	(27,503)	47.5	27.0	1.7	3.1
	지적/자폐성	(8,818)	42.6	24.1	2.8	0.3
	정신	(4,820)	47.3	21.6	2.4	3.0
	내부/안면	(11,714)	48.1	26.1	4.5	3.7
장애	중증	(42,295)	48.6	21.9	3.3	2.9
정도	경증	(61,128)	46.4	23.0	2.3	3.5

주 1) 장애인 관련 서비스 이용의 어려움 정도 '어려운 편이다' 또는 '매우 어렵다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-265〉 장애인 관련 서비스 이용의 애로사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		서비스 제공기관이 불친절하다	거리가 멀고 교통이 불편하다	주변 사람들의 눈치가 보인다	기타	없음	계
전 체		1.3	18.8	1.6	1.7	0.7	100.0
성별	남성	1.3	19.0	1.5	2.1	0.3	100.0
	여성	1.2	18.6	1.8	1.3	1.3	100.0
장애	지체	1.4	21.4	1.3	5.7	0.3	100.0
유형	뇌병변	1.3	21.8	1.9	0.2	-	100.0
	시각	3.0	12.0	2.7	3.5	0.1	100.0
	청각/언어	1.0	17.1	0.7	0.6	1.3	100.0
	지적/자폐성	1.8	24.0	3.0	0.7	0.8	100.0
	정신	-	20.6	2.5	-	2.5	100.0
	내부/안면	0.6	13.0	1.6	1.1	1.2	100.0
장애	중증	0.7	18.9	1.8	1.1	0.8	100.0
정도	경증	1.7	18.7	1.5	2.2	0.7	100.0

주 1) 장애인 관련 서비스 이용의 어려움 정도 '어려운 편이다' 또는 '매우 어렵다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-265〉 경제생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 나는 돈 때문에 인간관계를 맺는 것이 힘들다	(230,836)	29.1	39.5	27.0	4.3	68.7	31.3	100.0
(2) 나는 문화 및 여가생활을 할 수 있는 경제적 여유가 없다	(230,836)	25.8	32.2	32.8	9.2	58.0	42.0	100.0
(3) 나는 경제적으로 어려워 집을 구할 때마다 어려움을 겪고 있다	(230,836)	41.7	30.1	21.7	6.5	71.8	28.2	100.0
(4) 나는 돈이 없어 음식을 하거나 사지 못하여 식사를 거르곤 한다	(230,836)	53.4	36.6	9.1	0.8	90.0	10.0	100.0
(5) 나는 매월 공과금을 내는 것이 힘들다	(230,836)	46.8	34.4	16.9	1.9	81.2	18.8	100.0
(6) 나는 경제적으로 어려워 필요한 치료를 제때에 받지 못하고 있다	(230,836)	48.9	35.6	14.3	1.2	84.6	15.4	100.0
(7) 나는 빚 때문에 생활을 유지하는 것이 어렵다	(230,836)	54.8	32.1	11.3	1.8	86.9	13.1	100.0
(8) 나는 경제적으로 어려워 교육을 받지 못하고 있다	(230,836)	58.0	32.3	9.2	0.4	90.3	9.7	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-266〉 경제생활 평가 (1) 나는 돈 때문에 인간관계를 맺는 것이 힘들다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	29.1	39.5	27.0	4.3	68.7	31.3	100.0
성별	남성	(129,594)	29.0	38.5	28.0	4.6	67.4	32.6	100.0
	여성	(101,242)	29.4	40.9	25.9	3.9	70.2	29.8	100.0

〈부록표 1-267〉 경제생활 평가 (2) 나는 문화 및 여가생활을 할 수 있는 경제적 여유가 없다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	25.8	32.2	32.8	9.2	58.0	42.0	100.0
성별	남성	(129,594)	26.9	31.5	32.3	9.3	58.4	41.6	100.0
	여성	(101,242)	24.4	33.1	33.4	9.1	57.5	42.5	100.0

〈부록표 1-268〉 경제생활 평가 (3) 나는 경제적으로 어려워 집을 구할 때마다 어려움을 겪고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	41.7	30.1	21.7	6.5	71.8	28.2	100.0
성별	남성	(129,594)	41.3	30.4	21.7	6.6	71.7	28.3	100.0
	여성	(101,242)	42.1	29.8	21.7	6.4	71.9	28.1	100.0

〈부록표 1-269〉 경제생활 평가 (4) 나는 돈이 없어 음식을 하거나 사지 못하여 식사를 거르곤 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	53.4	36.6	9.1	0.8	90.0	10.0	100.0
성별	남성	(129,594)	52.7	36.9	9.5	1.0	89.5	10.5	100.0
	여성	(101,242)	54.4	36.4	8.6	0.7	90.7	9.3	100.0

〈부록표 1-270〉 경제생활 평가 (5) 나는 매월 공과금을 내는 것이 힘들다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	46.8	34.4	16.9	1.9	81.2	18.8	100.0
성별	남성	(129,594)	47.4	32.9	17.8	1.9	80.3	19.7	100.0
	여성	(101,242)	46.1	36.2	15.8	1.9	82.3	17.7	100.0

〈부록표 1-271〉 경제생활 평가 (6) 나는 경제적으로 어려워 필요한 치료를 제때에 받지 못하고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	48.9	35.6	14.3	1.2	84.6	15.4	100.0
성별	남성	(129,594)	49.9	35.3	13.7	1.2	85.2	14.8	100.0
	여성	(101,242)	47.7	36.0	15.0	1.2	83.7	16.3	100.0

〈부록표 1-272〉 경제생활 평가 (7) 나는 빚 때문에 생활을 유지하는 것이 어렵다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	54.8	32.1	11.3	1.8	86.9	13.1	100.0
성별	남성	(129,594)	54.2	32.6	10.9	2.3	86.8	13.2	100.0
	여성	(101,242)	55.6	31.4	11.9	1.0	87.1	12.9	100.0

〈부록표 1-273〉 경제생활 평가 (8) 나는 경제적으로 어려워 교육을 받지 못하고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	58.0	32.3	9.2	0.4	90.3	9.7	100.0
성별	남성	(129,594)	57.8	33.1	8.8	0.3	91.0	9.0	100.0
	여성	(101,242)	58.3	31.2	9.8	0.7	89.5	10.5	100.0

〈부록표 1-274〉 여가활동(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	텔레비전 보기 (TV로 영화 시청 포함)	라디오 듣기	영화, 연극, 연주회 관람	컴퓨터 또는 인터넷	운동하기 (헬스, 축구, 수영 등)	예술활동 (악기 연주, 글쓰기, 춤 등)	독서, 학습 (언어 공부, 강의 듣기 등)	휴식 (낮잠, 목욕탕 가기)
전 체		(251,277)	60.1	1.2	0.2	8.4	5.7	0.5	0.9	4.3
성별	남성	(142,540)	56.7	1.2	0.1	10.5	7.1	0.5	0.7	3.9
	여성	(108,737)	64.6	1.2	0.4	5.6	3.9	0.6	1.1	4.8
장애 유형	지체	(49,532)	60.2	1.7	0.2	7.1	7.1	0.4	0.7	4.4
	뇌병변	(42,177)	59.7	1.1	0.1	6.9	4.0	0.3	0.8	5.0
	시각	(21,557)	53.4	3.4	0.2	9.3	7.0	0.8	1.1	4.5
	청각/언어	(73,818)	61.6	0.5	0.4	6.4	7.0	0.8	1.0	3.8
	지적/자폐성	(23,852)	54.6	0.4	-	20.3	3.9	0.3	0.7	3.8
	정신	(8,894)	58.4	1.4	0.3	9.6	5.5	0.3	1.5	7.8
	내부/안면	(31,447)	66.2	0.9	0.2	6.9	3.4	0.4	0.6	3.2
장애 정도	중증	(92,616)	60.6	1.2	0.2	10.6	3.8	0.3	0.9	4.9
	경증	(158,661)	59.8	1.1	0.3	7.1	6.8	0.6	0.8	3.9

〈부록표 1-275〉 여가활동(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자원봉사활동	친구 및 가족 모임	바둑, 장기	종교 활동	집주변 산책	동/식물 기르기	기타	없음	계
전 체		0.2	2.0	0.2	1.0	6.3	1.1	0.5	7.6	100.0
성별	남성	0.1	1.8	0.3	0.4	7.7	1.0	0.6	7.6	100.0
	여성	0.2	2.3	-	1.7	4.4	1.3	0.3	7.6	100.0
장애	지체	0.1	3.6	-	1.2	5.6	0.8	1.0	6.0	100.0
유형	뇌병변	-	0.8	0.2	0.8	6.8	0.6	0.2	12.7	100.0
	시각	0.1	2.9	-	0.7	7.2	2.8	0.3	6.3	100.0
	청각/언어	0.3	2.3	0.4	1.1	5.4	1.8	0.4	6.8	100.0
	지적/자폐성	-	0.7	-	0.3	5.6	0.5	0.7	8.1	100.0
	정신	-	0.8	-	1.8	2.5	-	0.5	9.3	100.0
	내부/안면	0.3	1.3	0.4	1.0	9.6	0.4	-	5.1	100.0
장애	중증	0.0	0.9	0.1	0.6	5.8	0.3	0.3	9.5	100.0
정도	경증	0.2	2.7	0.2	1.2	6.6	1.6	0.6	6.5	100.0

〈부록표 1-275〉 여가활동 시간(1순위)

(단위: 명, 분)

구 분	추정수	평균	중앙값	표준오차
텔레비전 보기(TV로 영화시청 포함)	(151,048)	179.93	180.00	2.502
라디오 듣기	(2,924)	139.67	120.00	13.131
영화, 연극, 연주회 관람	(589)	102.51	120.00	9.468
컴퓨터 또는 인터넷	(20,997)	134.59	120.00	4.368
운동하기(헬스, 축구, 수영 등)	(14,355)	84.00	60.00	4.239
예술 활동(악기연주, 글쓰기, 춤 등)	(1,251)	104.13	60.00	14.270
독서, 학습(언어공부, 강의듣기 등)	(2,137)	106.15	120.00	8.386
휴식(낮잠, 목욕탕가기)	(10,725)	115.22	60.00	7.217
자원봉사 활동	(387)	172.41	180.00	6.846
친구 및 가족모임	(5,082)	133.35	120.00	11.087
바둑, 장기	(478)	163.47	180.00	14.039
종교 활동	(2,440)	112.19	120.00	18.781
집주변 산책	(15,741)	76.57	60.00	4.556
동/식물 기르기	(2,878)	88.35	60.00	16.325
기타	(1,154)	118.11	60.00	27.923

주 1) 각 항목별 여가활동 경험 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-276〉 여가활동 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(232,186)	3.1	25.3	69.1	2.4	28.4	71.6	100.0
성별	남성	(131,733)	3.3	24.5	69.8	2.4	27.7	72.3	100.0
	여성	(100,453)	3.0	26.4	68.2	2.4	29.4	70.6	100.0
장애 유형	지체	(46,575)	3.2	22.6	71.2	3.1	25.7	74.3	100.0
	뇌병변	(36,815)	6.2	33.3	59.9	0.6	39.5	60.5	100.0
	시각	(20,203)	2.1	22.5	72.9	2.5	24.7	75.3	100.0
	청각/언어	(68,764)	1.4	23.9	71.7	3.0	25.3	74.7	100.0
	지적/자폐성	(21,924)	4.1	16.9	74.7	4.3	21.0	79.0	100.0
	정신	(8,065)	3.4	30.0	65.8	0.8	33.4	66.6	100.0
	내부/안면	(29,841)	3.3	29.8	65.8	1.1	33.1	66.9	100.0
장애 정도	중증	(83,800)	5.5	28.8	63.8	2.0	34.3	65.7	100.0
	경증	(148,386)	1.8	23.3	72.2	2.7	25.1	74.9	100.0

주 1) '전혀 만족하지 않음'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 여가활동 경험 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-277〉 코로나19가 여가활동에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향 없음	② 영향 없는 편임	③ 어느 정도 영향 있는 편임	④ 많은 영향 있음	①+②	③+④	계
전 체		(66,049)	13.6	26.8	51.4	8.2	40.3	59.7	100.0
성별	남성	(36,545)	14.8	28.5	48.6	8.1	43.3	56.7	100.0
	여성	(29,504)	12.0	24.6	55.0	8.4	36.6	63.4	100.0
장애 유형	지체	(11,982)	8.7	29.6	54.3	7.5	38.3	61.7	100.0
	뇌병변	(14,537)	21.3	28.6	45.0	5.1	49.9	50.1	100.0
	시각	(4,981)	11.3	21.4	53.0	14.3	32.7	67.3	100.0
	청각/언어	(17,377)	9.7	23.2	56.7	10.4	33.0	67.0	100.0
	지적/자폐성	(4,596)	25.3	27.9	41.2	5.7	53.2	46.8	100.0
	정신	(2,693)	16.4	27.8	48.6	7.1	44.3	55.7	100.0
	내부/안면	(9,883)	9.7	28.7	53.1	8.5	38.4	61.6	100.0
장애 정도	중증	(28,732)	17.7	29.2	46.6	6.5	46.9	53.1	100.0
	경증	(37,317)	10.4	24.9	55.2	9.6	35.2	64.8	100.0

주 1) 여가활동 '불만족' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-278〉 여가활동 동반자

(단위: 명, %)

구 분		추정수	혼자서	가족	친구	직장동료	동호회 회원	기타	계
전 체		(232,186)	62.0	29.4	7.6	0.1	0.6	0.4	100.0
성별	남성	(131,733)	63.8	28.6	6.8	-	0.5	0.3	100.0
	여성	(100,453)	59.6	30.4	8.6	0.2	0.6	0.4	100.0
장애	지체	(46,575)	64.5	22.6	10.6	0.5	1.2	0.5	100.0
유형	뇌병변	(36,815)	61.2	35.0	2.9	-	0.2	0.6	100.0
	시각	(20,203)	66.5	24.5	8.2	-	0.4	0.4	100.0
	청각/언어	(68,764)	59.3	29.9	10.2	-	0.5	0.0	100.0
	지적/자폐성	(21,924)	53.5	43.2	2.4	-	0.4	0.5	100.0
	정신	(8,065)	69.2	26.0	3.5	-	0.3	0.9	100.0
	내부/안면	(29,841)	66.3	25.5	7.4	0.0	0.3	0.4	100.0
장애	중증	(83,800)	60.8	33.9	4.1	0.1	0.5	0.7	100.0
정도	경증	(148,386)	62.7	26.8	9.6	0.1	0.6	0.2	100.0

주 1) 여가활동 경험'있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-279〉 여행 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	국내여행	국외여행	여행 다녀온 적 없음
전 체		(251,277)	10.9	0.3	88.8
성별	남성	(142,540)	10.6	0.2	89.2
	여성	(108,737)	11.4	0.4	88.2
장애	지체	(49,532)	12.7	0.2	87.1
유형	뇌병변	(42,177)	8.7	0.2	91.1
	시각	(21,557)	10.7	0.4	88.9
	청각/언어	(73,818)	12.1	0.6	87.3
	지적/자폐성	(23,852)	12.4	-	87.6
	정신	(8,894)	2.2	-	97.8
	내부/안면	(31,447)	9.8	0.2	90.0
장애	중증	(92,616)	8.8	0.1	91.0
정도	경증	(158,661)	12.2	0.4	87.4

주 1) 여행 경험이 있는 응답자의 경우, 국내여행과 국외여행을 모두 응답할 수 있다.

〈부록표 1-280〉 여행 빈도

(단위: 명, 회)

구 분		국내여행		국외여행		전체	
		추정수	평균	추정수	평균	추정수	평균
전 체		(27,497)	3.39	(764)	1.96	(28,261)	3.35
성별	남성	(15,063)	3.68	(342)	1.62	(15,404)	3.63
	여성	(12,434)	3.04	(423)	2.25	(12,857)	3.01
장애	지체	(6,309)	4.13	(102)	1.61	(6,411)	4.09
유형	뇌병변	(3,680)	2.75	(68)	2.39	(3,747)	2.74
	시각	(2,310)	4.71	(84)	2.17	(2,393)	4.62
	청각/언어	(8,944)	2.60	(453)	2.05	(9,397)	2.58
	지적/자폐성	(2,962)	4.11	.	.	(2,962)	4.11
	정신	(198)	5.43	.	.	(198)	5.43
	내부/안면	(3,095)	3.10	(58)	1.08	(3,153)	3.07
장애	중증	(8,180)	3.30	(121)	1.78	(8,301)	3.28
정도	경증	(19,316)	3.42	(643)	2.00	(19,960)	3.38

주 1) 여행 경험 '국내여행' 또는'국외여행' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-281〉 여행 일수

(단위: 명, 일)

구 분		국내여행		국외여행		전체	
		추정수	평균	추정수	평균	추정수	평균
전 체		(27,497)	5.43	(764)	4.79	(28,261)	5.41
성별	남성	(15,063)	5.88	(342)	5.08	(15,404)	5.86
	여성	(12,434)	4.89	(423)	4.56	(12,857)	4.88
장애	지체	(6,309)	5.86	(102)	3.82	(6,411)	5.83
유형	뇌병변	(3,680)	4.64	(68)	4.21	(3,747)	4.63
	시각	(2,310)	7.20	(84)	4.17	(2,393)	7.10
	청각/언어	(8,944)	4.58	(453)	5.03	(9,397)	4.60
	지적/자폐성	(2,962)	6.37	.	.	(2,962)	6.37
	정신	(198)	6.89	.	.	(198)	6.89
	내부/안면	(3,095)	5.65	(58)	6.16	(3,153)	5.66
장애	중증	(8,180)	5.65	(121)	5.00	(8,301)	5.64
정도	경증	(19,316)	5.34	(643)	4.75	(19,960)	5.32

주 1) 여행 경험 '국내여행' 또는'국외여행' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-282〉 여행을 다녀오지 못한 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	여행갈 돈이 없어서	장애인이 이용할 수 있는 교통수단이 없어서	여행을 함께 가거나 도와줄 가족 또는 친구가 없어서	나의 장애치료나 재활로 인해	불안이나 자신감이 부족해서	누군가를 돌봐야 해서
전 체		(223,016)	23.6	6.2	8.0	16.8	3.2	0.8
성별	남성	(127,136)	22.8	5.9	8.3	16.1	3.1	0.6
	여성	(95,880)	24.7	6.7	7.6	17.7	3.4	1.0
장애 유형	지체	(43,121)	21.6	5.2	6.0	13.1	1.5	0.6
	뇌병변	(38,430)	20.7	10.5	10.4	31.4	2.7	0.6
	시각	(19,164)	26.6	6.1	10.5	7.4	2.4	0.7
	청각/언어	(64,421)	27.3	3.4	7.4	4.9	3.6	1.4
	지적/자폐성	(20,890)	20.9	7.2	13.6	15.9	7.3	-
	정신	(8,696)	29.9	4.4	7.9	19.6	7.6	0.3
	내부/안면	(28,294)	20.5	8.1	3.6	35.5	2.2	0.5
장애 정도	중증	(84,315)	20.6	8.3	9.6	29.7	4.2	0.4
	경증	(138,701)	25.4	5.0	7.1	8.9	2.7	1.0

주 1) 여행 경험 '여행 다녀온 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-282〉 여행을 다녀오지 못한 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		여행갈 시간이 없어서	그냥 가고 싶지 않아서	관광지 이동 및 편의시설 정보가 부족해서	기타	없음	계
전 체		10.0	20.9	1.5	8.9	0.0	100.0
성별	남성	11.4	21.8	1.7	8.2	-	100.0
	여성	8.1	19.8	1.2	9.8	0.1	100.0
장애 유형	지체	16.2	20.3	1.0	14.6	-	100.0
	뇌병변	3.1	15.3	1.2	4.1	-	100.0
	시각	8.8	26.7	1.0	9.8	-	100.0
	청각/언어	13.7	25.4	2.7	10.0	0.1	100.0
	지적/자폐성	6.9	19.2	1.3	7.7	-	100.0
	정신	4.6	22.9	0.5	2.2	-	100.0
	내부/안면	6.3	16.2	0.7	6.4	-	100.0
장애 정도	중증	4.8	16.7	0.9	4.8	-	100.0
	경증	13.2	23.5	1.8	11.4	0.1	100.0

주 1) 여행 경험 '여행 다녀온 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-283〉 반려동물 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	7.7	92.3	100.0
성별	남성	(142,540)	6.9	93.1	100.0
	여성	(108,737)	8.7	91.3	100.0
장애	지체	(49,532)	8.9	91.1	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.8	92.2	100.0
	시각	(21,557)	8.4	91.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	5.9	94.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	7.1	92.9	100.0
	정신	(8,894)	8.5	91.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	9.4	90.6	100.0
장애	중증	(92,616)	7.5	92.5	100.0
정도	경증	(158,661)	7.8	92.2	100.0

〈부록표 1-284〉 반려동물을 키우는 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	반갑게 대해줘서 외롭지 않음	여가활동을 같이 할 수 있음	생활하다 보면 삶의 의욕이 생김	가족 분위기가 좋아짐
전 체		(19,290)	55.4	6.2	6.3	17.7
성별	남성	(9,870)	53.2	7.7	7.8	16.6
	여성	(9,421)	57.7	4.7	4.7	18.8
장애	지체	(4,398)	43.5	9.3	7.3	10.6
유형	뇌병변	(3,296)	59.4	10.3	7.4	14.2
	시각	(1,801)	71.0	2.4	1.4	17.5
	청각/언어	(4,389)	55.4	4.1	3.0	27.2
	지적/자폐성	(1,701)	50.9	3.0	1.6	22.9
	정신	(757)	68.4	6.0	5.9	15.5
	내부/안면	(2,948)	58.3	4.5	14.2	15.6
장애	중증	(6,974)	60.6	4.0	8.2	17.4
정도	경증	(12,316)	52.4	7.5	5.2	17.8

주 1) 반려동물 유무 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-285〉 반려동물을 키우는 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		아이와 놀아 줌	산책과 같은 외부활동을 자연스럽게 함	반려동물로 인해 사람들과 이야기할 수 있음	기타	계
전 체		4.0	5.4	2.4	2.5	100.0
성별	남성	1.5	6.9	2.6	3.7	100.0
	여성	6.6	3.8	2.3	1.3	100.0
장애	지체	7.6	9.9	1.8	9.9	100.0
유형	뇌병변	0.2	2.8	5.7	-	100.0
	시각	0.1	3.5	2.1	2.0	100.0
	청각/언어	2.8	7.4	-	-	100.0
	지적/자폐성	14.1	2.7	5.0	-	100.0
	정신	4.2	-	-	-	100.0
	내부/안면	1.2	2.9	2.8	0.4	100.0
장애	중증	4.3	1.9	3.3	0.3	100.0
정도	경증	3.8	7.4	2.0	3.8	100.0

주 1) 반려동물 유무 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-285〉 장애인 거주시설 입소여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	0.2	99.8	100.0
성별	남성	(142,540)	0.1	99.9	100.0
	여성	(108,737)	0.4	99.6	100.0
장애	지체	(49,532)	0.0	100.0	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.2	99.8	100.0
	시각	(21,557)	0.1	99.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.4	99.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	0.2	99.8	100.0
	정신	(8,894)	0.4	99.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.1	99.9	100.0
장애	중증	(92,616)	0.2	99.8	100.0
정도	경증	(158,661)	0.2	99.8	100.0

〈부록표 1-286〉 장애인보조기기 필요여부(시각장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 녹음 및 재생장치 (보이스 아이메이커)	(2) 독서확대기	(3) 음성시계 (탁상, 손목)	(4) 음성유도장치
전 체		(23,097)	3.9	14.3	6.0	4.6
성별	남성	(13,677)	4.6	14.0	7.4	5.6
	여성	(9,420)	3.1	14.8	3.9	3.2

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '시각 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-287〉 장애인보조기기 필요여부(지체/뇌병변장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 자세 유지 보조기 및 기립 훈련기	(2) 식사보조 기기 (음식보 호대, 접시, 컵, 젓가락)	(3) 지팡이	(4) 목발	(5) 보행차	(6) 전동휠체어	(7) 수동휠체어	(8) 전동 스쿠터
전 체		(94,902)	11.9	6.8	19.1	3.7	7.6	14.1	16.7	5.4
성별	남성	(53,995)	10.6	6.9	18.5	4.4	6.1	13.7	14.1	6.6
	여성	(40,907)	13.5	6.6	19.9	2.8	9.6	14.6	20.1	3.8

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '지체 장애' 또는 '뇌병변 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-288〉 장애인보조기기 필요여부(청각장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 시각신호 표시기(무선호출기)	(2) 진동시계	(3) 소리증폭기/확성기	(4) 보청기	(5) 인공와우
전 체		(70,395)	2.9	2.7	7.7	76.1	9.5
성별	남성	(36,133)	2.2	2.2	8.2	72.4	9.4
	여성	(34,262)	3.7	3.3	7.1	79.9	9.5

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '청각장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-289〉 장애인보조기기 필요여부(전체)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 욕창예방 매트	(2) 욕창예방 방석 및 커버	(3) 목욕의자	(4) 리프트	(5) 특수 키보드/ 특수 마우스	(6) 스위치
전 체		(251,277)	4.2	3.3	7.6	1.6	0.7	1.7
성별	남성	(142,540)	4.1	3.2	6.8	1.6	0.9	1.3
	여성	(108,737)	4.3	3.4	8.8	1.5	0.5	2.2
장애	지체	(49,532)	3.5	3.4	8.5	1.7	1.0	1.2
유형	뇌병변	(42,177)	15.5	12.4	25.1	5.7	1.6	4.7
	시각	(21,557)	0.7	0.4	2.1	0.1	0.5	1.1
	청각/언어	(73,818)	1.3	0.8	2.3	0.4	0.3	1.2
	지적/자폐성	(23,852)	1.2	0.9	2.5	0.5	0.3	0.7
	정신	(8,894)	0.4	0.9	3.1	-	-	0.4
	내부/안면	(31,447)	2.7	1.1	4.5	0.6	0.5	1.1
장애	중증	(92,616)	8.7	6.8	12.7	3.5	1.2	3.1
정도	경증	(158,661)	1.5	1.2	4.7	0.4	0.4	0.9

〈부록표 1-290〉 장애인보조기기 필요여부(전체)

(단위: 명, %)

구 분		(7) 침대(전동/ 수동)	(8) 의사소통 기기	(9) 쓰기 및 감각훈련 보조기	(10) 컴퓨터 보조기기	(11) 운전보조기기	(12) 작업 및 학습 보조기기 (책상, 언어학습기 등)	(13) 여가생활 보조기기 (스포츠 휠체어, 점자악보)
전 체		7.6	1.7	0.9	0.7	0.5	0.9	0.4
성별	남성	6.7	1.9	1.0	0.9	0.5	1.0	0.4
	여성	8.7	1.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5
장애	지체	9.7	0.9	0.7	0.9	1.1	0.8	0.9
유형	뇌병변	23.9	2.5	2.2	1.0	0.8	1.6	0.5
	시각	4.3	0.8	0.8	1.3	0.1	0.6	0.9
	청각/언어	1.6	3.0	0.3	0.4	0.1	0.7	0.2
	지적/자폐성	1.7	1.1	1.4	1.5	0.3	1.8	0.3
	정신	1.3	0.3	-	0.3	-	-	-
	내부/안면	4.6	0.8	0.7	0.4	0.7	0.6	0.2
장애	중증	12.6	2.5	1.7	1.2	0.7	1.6	0.7
정도	경증	4.6	1.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3

〈부록표 1-290〉 장애인보조기기 사용여부(시각장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 녹음 및 재생장치(보이스 아이메이커)	(2) 독서확대기	(3) 음성시계 (탁상, 손목)	(4) 음성유도장치
전 체		(23,097)	0.9	6.5	2.0	0.9
성별	남성	(13,677)	0.8	6.3	2.8	1.0
	여성	(9,420)	1.2	6.8	0.8	0.8

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '시각 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-291〉 장애인보조기기 사용여부(지체/뇌병변장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 자세 유지 보조기 및 기립 훈련기	(2) 식사 보조 기기 (음식보호대, 접시, 컵, 젓가락)	(3) 지팡이	(4) 목발	(5) 보행차	(6) 전동 휠체어	(7) 수동 휠체어	(8) 전동 스쿠터
전 체		(94,902)	7.0	4.4	15.7	2.5	4.4	8.1	14.8	2.3
성별	남성	(53,995)	6.2	4.0	15.8	3.4	3.7	9.0	12.3	3.0
	여성	(40,907)	7.9	4.9	15.6	1.4	5.4	7.0	18.1	1.4

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '지체 장애' 또는 '뇌병변 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-292〉 장애인보조기기 사용여부(청각장애)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 시각신호 표시기 (무선호출기)	(2) 진동시계	(3) 소리증폭기/ 확성기	(4) 보청기	(5) 인공와우
전 체		(70,395)	0.7	0.9	3.0	68.3	4.4
성별	남성	(36,133)	0.5	0.2	2.3	63.4	4.4
	여성	(34,262)	0.9	1.8	3.7	73.5	4.4

주 1) 주장애 또는 중복장애가 '청각 장애'인 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-293〉 장애인보조기기 사용여부(전체)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 욕창예방 매트	(2) 욕창 예방 방석 및 커버	(3) 목욕의자	(4) 리프트	(5) 특수 키보드/ 특수 마우스	(6) 스위치	(7) 침대(전동/ 수동)
전 체		(251,277)	3.3	2.4	5.8	0.9	0.2	0.5	5.5
성별	남성	(142,540)	3.2	2.4	5.1	0.8	0.3	0.4	4.8
	여성	(108,737)	3.3	2.4	6.6	0.9	0.1	0.6	6.5
장애 유형	지체	(49,532)	2.8	2.3	5.5	1.1	0.6	0.6	6.6
	뇌병변	(42,177)	12.8	9.8	20.6	3.4	0.4	1.4	18.5
	시각	(21,557)	0.3	-	1.4	-	0.2	0.1	3.4
	청각/언어	(73,818)	0.6	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	1.2
	지적/자폐성	(23,852)	1.3	1.2	2.3	0.3	0.3	0.5	1.7
	정신	(8,894)	0.9	0.9	3.1	-	-	-	0.5
	내부/안면	(31,447)	1.7	1.0	2.9	0.3	0.1	0.4	2.5
장애 정도	중증	(92,616)	7.2	5.5	10.0	1.9	0.4	0.9	9.7
	경증	(158,661)	1.0	0.6	3.3	0.2	0.2	0.2	3.1

〈부록표 1-294〉 장애인보조기기 사용여부(전체) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(8) 의사소통기기	(9) 쓰기 및 감각훈련 보조기	(10) 컴퓨터 보조기기	(11) 운전보조 기기	(12) 작업 및 학습 보조기기 (책상, 언어학습기 등)	(13) 여가생활 보조기기 (스포츠 휠체어, 점자악보)	(14) 기타
전 체		0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
성별	남성	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3
	여성	0.5	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
장애 유형	지체	0.4	0.3	0.6	0.8	0.4	0.6	0.2
	뇌병변	0.5	0.1	0.2	0.5	0.3	0.3	-
	시각	0.1	0.1	0.8	-	0.1	0.1	0.4
	청각/언어	0.9	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
	지적/자폐성	0.4	0.6	0.9	0.5	0.9	0.3	1.0
	정신	-	-	-	-	-	-	-
	내부/안면	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6
장애 정도	중증	0.5	0.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
	경증	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2

〈부록표 1-294〉 현재 사용하는 장애인보조기기 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 불만족 하는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(95,629)	2.2	25.4	70.8	1.6	27.6	72.4	100.0
성별	남성	(49,038)	1.8	26.2	70.8	1.2	28.0	72.0	100.0
	여성	(46,591)	2.7	24.6	70.8	2.0	27.3	72.7	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 장애인보조기기 사용 여부 중 하나라도 '사용'하는 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-295〉 장애인보조기기 불만족 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	자신에게 필요한 보조기기가 없어서	보조기기의 기능/성능이 미흡해서	구입시 본인부담 비용이 높아서	장애인 보조기기 신청 및 보급절차가 까다로워서	장애인 보조기기의 지원품목이 부족해서
전 체		(26,423)	18.3	39.5	26.0	5.1	4.9
성별	남성	(13,726)	15.6	46.4	20.2	6.9	4.2
	여성	(12,697)	21.2	32.0	32.2	3.2	5.6

주 1) 장애인보조기기 만족도 '매우 불만족' 또는 '거의 불만족하는 편이다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-296〉 장애인보조기기 불만족 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		수리비용이 비싸서	보조기기 이용을 위한 대기기간이 길어서	기타	없음	계
전 체		3.1	1.6	0.9	0.6	100.0
성별	남성	2.1	2.3	1.7	0.6	100.0
	여성	4.3	0.9	-	0.6	100.0

주 1) 장애인보조기기 만족도 '매우 불만족' 또는 '거의 불만족하는 편이다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-296〉 장애인보조기기 관련 정책

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애인 보조 기기 구입/수리 비용 제공 확대	장애인 보조 기기 지원 품목 확대	장애인 보조 기기 필요 인원 파악	장애인 보조 기기 이용 대기 시간 감소	장애인 보조 기기 수리 및 관리 교육 실시	기타	없음	계
전 체		(251,277)	43.1	43.3	7.9	2.3	2.0	0.4	1.0	100.0
성별	남성	(142,540)	43.5	43.0	8.1	2.7	1.4	0.1	1.1	100.0
	여성	(108,737)	42.5	43.6	7.7	1.8	2.8	0.8	0.8	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	42.5	44.3	8.1	2.5	1.7	0.1	0.7	100.0
	뇌병변	(42,177)	41.0	47.3	7.9	2.1	1.0	0.5	0.2	100.0
	시각	(21,557)	40.9	45.5	9.0	2.4	1.3	-	0.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	53.7	34.3	5.8	2.7	2.3	1.0	0.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	27.1	53.2	12.3	1.4	2.8	-	3.1	100.0
	정신	(8,894)	35.7	37.8	14.4	3.0	4.4	-	4.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	37.8	49.5	6.6	1.9	2.4	0.2	1.7	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	38.9	46.5	8.8	1.8	2.2	0.2	1.7	100.0
	경증	(158,661)	45.6	41.4	7.4	2.6	1.9	0.6	0.5	100.0

〈부록표 1-297〉 장애인활동지원 서비스 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	4.9	95.1	100.0
성별	남성	(142,540)	5.2	94.8	100.0
	여성	(108,737)	4.6	95.4	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	2.8	97.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	10.1	89.9	100.0
	시각	(21,557)	2.1	97.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.2	98.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	15.8	84.2	100.0
	정신	(8,894)	3.1	96.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	4.5	95.5	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	11.7	88.3	100.0
	경증	(158,661)	1.0	99.0	100.0

〈부록표 1-298〉 장애인활동지원 시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10시간 이하	20시간 이하	40시간 이하	80시간 이하	80시간 초과	계
전 체		(12,399)	12.9	2.1	5.7	22.4	56.9	100.0
성별	남성	(7,419)	12.9	1.3	6.5	23.5	55.7	100.0
	여성	(4,979)	13.0	3.3	4.3	20.8	58.6	100.0

주 1) 장애인 활동지원 서비스 이용 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-299〉 활동지원서비스 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 불만족 하는 편임	③ 만족 하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(12,399)	3.4	15.5	70.5	10.6	18.9	81.1	100.0
성별	남성	(7,419)	5.4	13.7	70.7	10.2	19.1	80.9	100.0
	여성	(4,979)	0.4	18.1	70.4	11.1	18.5	81.5	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 장애인 활동지원 서비스 이용 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-300〉 활동지원서비스 불만족 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	서비스 제공 시간이 적어서	서비스 신청 절차가 복잡하고 서류가 많아서	서비스 이용 대기 시간이 길어서	서비스 이용에 대한 정보를 얻기 어려워서	활동지원사의 장애인식(태도) 및 지원 능력이 낮아서	기타	계
전 체		(2,342)	63.3	4.9	4.8	0.2	14.8	12.0	100.0
성별	남성	(1,420)	53.9	5.7	3.5	0.3	21.1	15.5	100.0
	여성	(922)	77.7	3.7	6.9	-	5.0	6.5	100.0

주 1) 장애인 활동지원 서비스 만족도 '매우 불만족' 또는 '거의 불만족하는 편임' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-301〉 지원시간 충분성

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,399)	58.0	42.0	100.0
성별	남성	(7,419)	60.2	39.8	100.0
	여성	(4,979)	54.7	45.3	100.0

주 1) 장애인 활동지원 서비스 이용 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-302〉 추가적으로 필요한 지원시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10시간 이하	20시간 이하	40시간 이하	80시간 이하	80시간 초과	계
전 체		(5,207)	10.1	10.8	19.9	15.9	43.4	100.0
성별	남성	(2,952)	5.9	16.6	25.5	9.9	42.1	100.0
	여성	(2,255)	15.6	3.2	12.4	23.7	45.1	100.0

주 1) 장애인 활동지원 서비스 지원시간 충분성에 대해 '아니오' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-303〉 자립생활을 위해 필요한 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	자립 생활을 원하지 않음	자립 생활을 생각해 본적 없음	직업재활/취업	주거지원	보조기기
전 체		(251,277)	30.2	48.4	2.8	5.9	0.9
성별	남성	(142,540)	29.9	47.6	3.7	6.0	0.6
	여성	(108,737)	30.7	49.5	1.7	5.8	1.3
장애 유형	지체	(49,532)	29.1	47.0	3.0	5.7	0.8
	뇌병변	(42,177)	28.7	51.5	1.6	5.6	0.3
	시각	(21,557)	29.6	46.2	4.4	6.8	0.0
	청각/언어	(73,818)	30.2	49.0	2.6	5.5	2.4
	지적/자폐성	(23,852)	30.6	52.5	4.3	4.9	-
	정신	(8,894)	35.1	43.2	5.5	6.6	-
	내부/안면	(31,447)	33.1	44.9	1.9	7.5	0.0
장애 정도	중증	(92,616)	30.9	49.5	2.8	6.2	0.3
	경증	(158,661)	29.8	47.7	2.9	5.7	1.2

〈부록표 1-305〉 자립생활을 위해 필요한 사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		소득지원 (자립생활정착 지원금 포함)	의료재활	이동편의	일상생활 활동지원	계
전 체		7.9	2.1	0.8	0.9	100.0
성별	남성	8.2	2.5	0.6	1.0	100.0
	여성	7.5	1.7	1.0	0.9	100.0
장애	지체	9.8	2.0	1.9	0.8	100.0
유형	뇌병변	6.8	3.4	0.9	1.3	100.0
	시각	9.5	2.4	0.4	0.6	100.0
	청각/언어	7.8	1.8	0.3	0.4	100.0
	지적/자폐성	4.3	1.0	0.5	2.1	100.0
	정신	6.8	0.3	0.8	1.8	100.0
	내부/안면	8.7	2.7	0.4	0.8	100.0
장애	중증	6.4	1.6	0.7	1.6	100.0
정도	경증	8.8	2.5	0.8	0.5	100.0

〈부록표 1-304〉 기관/시설 이동시간 (1) 시장, 마트 등 일상용품 구매 장소

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상	계
전 체		(251,277)	7.6	44.5	36.0	11.9	100.0
성별	남성	(142,540)	8.7	44.4	35.8	11.2	100.0
	여성	(108,737)	6.2	44.6	36.2	13.0	100.0
장애	지체	(49,532)	7.8	40.6	33.4	18.3	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	5.9	43.6	38.3	12.2	100.0
	시각	(21,557)	7.9	44.5	34.9	12.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	7.0	48.1	35.8	9.1	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	11.0	44.5	32.8	11.7	100.0
	정신	(8,894)	9.4	38.8	44.9	6.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.7	45.0	38.0	9.3	100.0
장애	중증	(92,616)	7.9	43.8	37.1	11.3	100.0
정도	경증	(158,661)	7.4	44.9	35.3	12.3	100.0

〈부록표 1-305〉 기관/시설 이동시간 (2) 병, 의원, 보건소 등 의료기관

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상	계
전 체		(251,277)	2.2	21.5	50.4	25.9	100.0
성별	남성	(142,540)	2.1	23.4	49.6	24.9	100.0
	여성	(108,737)	2.4	19.0	51.4	27.2	100.0
장애	지체	(49,532)	2.7	18.4	47.2	31.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	1.0	20.8	49.1	29.0	100.0
	시각	(21,557)	3.6	23.2	48.4	24.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.8	22.7	53.9	21.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	3.0	24.3	47.0	25.7	100.0
	정신	(8,894)	2.5	19.6	56.4	21.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	2.4	21.7	50.8	25.1	100.0
장애	중증	(92,616)	2.0	21.6	50.1	26.3	100.0
정도	경증	(158,661)	2.3	21.4	50.5	25.7	100.0

〈부록표 1-306〉 기관/시설 이동시간 (3) 읍면동 사무소(주민센터)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상	계
전 체		(251,277)	2.5	27.3	50.9	19.2	100.0
성별	남성	(142,540)	2.9	28.1	51.3	17.7	100.0
	여성	(108,737)	2.1	26.3	50.3	21.3	100.0
장애	지체	(49,532)	3.1	23.9	47.7	25.4	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	1.5	23.9	53.2	21.3	100.0
	시각	(21,557)	4.2	26.4	50.9	18.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.0	30.8	51.8	16.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	4.4	23.6	52.9	19.1	100.0
	정신	(8,894)	5.4	30.0	51.9	12.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.1	32.1	49.0	15.9	100.0
장애	중증	(92,616)	2.8	27.0	51.3	19.0	100.0
정도	경증	(158,661)	2.4	27.6	50.7	19.4	100.0

〈부록표 1-307〉 기관/시설 이동시간 (4) 사회복지시설

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상	계
전 체		(251,277)	1.3	18.3	41.0	39.3	100.0
성별	남성	(142,540)	1.5	18.1	41.2	39.1	100.0
	여성	(108,737)	1.1	18.6	40.8	39.6	100.0
장애	지체	(49,532)	0.7	17.0	37.7	44.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	0.8	16.8	41.3	41.1	100.0
	시각	(21,557)	2.1	16.7	41.3	39.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.9	20.8	41.5	36.9	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.7	15.4	41.7	41.2	100.0
	정신	(8,894)	2.8	23.2	38.2	35.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.0	18.6	44.8	33.6	100.0
장애	중증	(92,616)	1.8	17.9	42.7	37.6	100.0
정도	경증	(158,661)	1.1	18.6	40.0	40.3	100.0

〈부록표 1-308〉 기관/시설 이동시간 (5) 버스정류장, 지하철역

(단위: 명, %)

구 분		추정수	걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상	계
전 체		(251,277)	12.7	58.4	26.9	2.0	100.0
성별	남성	(142,540)	12.6	57.9	27.1	2.3	100.0
	여성	(108,737)	12.7	58.9	26.7	1.7	100.0
장애	지체	(49,532)	11.0	57.3	28.6	3.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.7	56.1	32.8	3.5	100.0
	시각	(21,557)	13.6	59.5	24.3	2.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	14.9	58.9	25.3	1.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	14.7	58.9	26.2	0.1	100.0
	정신	(8,894)	13.5	58.9	27.2	0.4	100.0
	내부/안면	(31,447)	14.4	60.7	22.7	2.1	100.0
장애	중증	(92,616)	12.2	57.9	27.8	2.2	100.0
정도	경증	(158,661)	13.0	58.7	26.5	1.9	100.0

〈부록표 1-309〉 거주 지역 생활 시 불편 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불편하다	② 불편한 편이다	③ 편한 편이다	④ 매우 편하다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.3	13.9	79.8	5.0	15.2	84.8	100.0
성별	남성	(142,540)	1.3	12.7	81.0	5.0	14.0	86.0	100.0
	여성	(108,737)	1.3	15.6	78.2	5.0	16.8	83.2	100.0
장애	지체	(49,532)	2.7	17.8	73.7	5.8	20.5	79.5	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	1.0	16.4	79.7	2.9	17.3	82.7	100.0
	시각	(21,557)	0.4	13.4	79.3	6.8	13.8	86.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.6	10.2	83.6	5.6	10.8	89.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	2.9	16.9	75.6	4.6	19.8	80.2	100.0
	정신	(8,894)	0.5	13.8	83.2	2.5	14.4	85.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	0.6	11.6	83.0	4.8	12.2	87.8	100.0
장애	중증	(92,616)	1.3	15.2	79.5	4.0	16.5	83.5	100.0
정도	경증	(158,661)	1.3	13.2	79.9	5.6	14.5	85.5	100.0

주 1) '매우 불편하다'부터 '매우 편하다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-310〉 거주 지역 생활 시 불편 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	시장, 마트, 은행 등 생활 시설이 부족 하거나 이용에 불편	병의원 등 의료 기관이 부족 하거나 이용에 불편	대중 교통이 부족 하거나 이용에 불편	녹지공간, 공원 등이 부족 하거나 이용에 불편	각종 사회복지 시설이 부족 하거나 이용에 불편	기타	계
전 체		(38,254)	43.8	27.5	16.7	4.1	6.7	1.2	100.0
성별	남성	(19,964)	44.1	28.7	15.1	4.0	7.0	1.1	100.0
	여성	(18,290)	43.5	26.2	18.5	4.1	6.3	1.3	100.0
장애	지체	(10,134)	36.7	32.3	20.7	3.6	5.6	1.1	100.0
유형	뇌병변	(7,313)	47.7	26.0	9.8	4.2	12.2	-	100.0
	시각	(2,979)	45.9	34.3	5.2	7.4	3.4	3.7	100.0
	청각/언어	(7,995)	42.8	21.6	22.4	4.7	5.7	2.8	100.0
	지적/자폐성	(4,714)	57.0	15.0	19.5	2.0	6.5	-	100.0
	정신	(1,278)	29.5	49.5	14.3	3.1	2.4	1.3	100.0
	내부/안면	(3,840)	44.4	32.8	13.8	3.9	5.1	-	100.0
장애	중증	(15,266)	46.0	28.7	14.1	3.4	7.4	0.4	100.0
정도	경증	(22,989)	42.4	26.7	18.5	4.5	6.2	1.8	100.0

주 1) 거주지역 생활 시 불편 정도에 대해 '매우 불편하다' 또는 '불편한 편이다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-311〉 주거안정을 위해 필요한 정책

(단위: 명, %)

구 분		추정수	임대주택 건설과 같은 주택제공	주택자금 제공	주택개조 사업 확대	집주변 편의시설 확대	기타	없음	계
전 체		(251,277)	41.8	23.0	12.4	22.3	0.0	0.5	100.0
성별	남성	(142,540)	43.4	23.2	10.7	22.3	0.0	0.4	100.0
	여성	(108,737)	39.7	22.6	14.6	22.3	-	0.8	100.0
장애	지체	(49,532)	41.6	22.5	14.7	20.5	0.1	0.6	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	40.7	22.0	13.7	23.4	-	0.2	100.0
	시각	(21,557)	39.5	24.1	15.6	20.8	-	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	39.7	23.1	13.0	23.4	-	0.8	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	47.1	21.1	6.8	24.5	-	0.5	100.0
	정신	(8,894)	48.7	19.7	11.5	19.9	-	0.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	43.8	26.2	7.9	21.3	-	0.8	100.0
장애	중증	(92,616)	45.2	21.5	10.6	22.2	0.0	0.4	100.0
정도	경증	(158,661)	39.8	23.8	13.4	22.4	-	0.6	100.0

〈부록표 1-312〉 미취학 아동 및 유치원생 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	다니고 있음	다니지 않음	계
전 체		(3,179)	70.5	29.5	100.0
성별	남성	(1,785)	67.2	32.8	100.0
	여성	(1,394)	74.7	25.3	100.0
장애	지체	(286)	68.4	31.6	100.0
유형	뇌병변	(1,335)	56.2	43.8	100.0
	시각	(88)	55.6	44.4	100.0
	청각/언어	(1,096)	82.6	17.4	100.0
	지적/자폐성	(151)	84.8	15.2	100.0
	내부/안면	(222)	95.6	4.4	100.0
장애	중증	(2,067)	69.1	30.9	100.0
정도	경증	(1,113)	73.1	26.9	100.0

주 1) 학력상태에 대해 '미취학 아동 및 유치원생' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-313〉 초등학교 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	다니고 있음	다니지 않음	계
전 체		(20,432)	62.3	37.7	100.0
성별	남성	(11,478)	70.2	29.8	100.0
	여성	(8,954)	52.2	47.8	100.0
장애	지체	(1,797)	39.4	60.6	100.0
유형	뇌병변	(2,331)	67.4	32.6	100.0
	시각	(1,297)	54.8	45.2	100.0
	청각/언어	(6,369)	63.3	36.7	100.0
	지적/자폐성	(7,220)	75.7	24.3	100.0
	정신	(374)	-	100.0	100.0
	내부/안면	(1,044)	23.8	76.2	100.0
장애	중증	(11,421)	65.1	34.9	100.0
정도	경증	(9,011)	58.8	41.2	100.0

주 1) 학력상태에 대해 '초등학교' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-314〉 중/고등학교 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	다니고 있음	다니지 않음	진학하지 않음	계
전 체		(91,546)	4.5	9.5	86.0	100.0
성별	남성	(43,410)	6.5	12.4	81.1	100.0
	여성	(48,136)	2.7	6.9	90.4	100.0
장애	지체	(21,936)	2.8	8.6	88.6	100.0
유형	뇌병변	(15,341)	2.9	9.0	88.1	100.0
	시각	(8,381)	1.9	5.1	93.1	100.0
	청각/언어	(27,552)	2.4	8.0	89.6	100.0
	지적/자폐성	(6,740)	31.6	19.7	48.7	100.0
	정신	(2,834)	0.4	26.1	73.4	100.0
	내부/안면	(8,763)	1.0	8.7	90.3	100.0
장애	중증	(28,581)	9.1	11.7	79.1	100.0
정도	경증	(62,965)	2.3	8.5	89.1	100.0

주 1) 학력상태에 대해 '중/고등학교' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-315〉 전문/대학/대학원 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	다니고 있음	다니지 않음	진학하지 않음	계
전 체		(94,536)	2.5	5.0	92.5	100.0
성별	남성	(57,009)	2.3	6.4	91.2	100.0
	여성	(37,527)	2.6	2.9	94.5	100.0
장애 유형	지체	(18,311)	3.0	5.4	91.6	100.0
	뇌병변	(16,262)	1.2	6.3	92.5	100.0
	시각	(7,481)	4.8	4.9	90.4	100.0
	청각/언어	(25,891)	3.0	3.7	93.3	100.0
	지적/자폐성	(7,217)	4.1	5.6	90.3	100.0
	정신	(4,198)	0.4	14.5	85.1	100.0
	내부/안면	(15,175)	0.9	2.7	96.4	100.0
장애 정도	중증	(36,905)	1.5	6.1	92.4	100.0
	경증	(57,631)	3.1	4.3	92.6	100.0

주 1) 학력상태에 대해 '전문/대학/대학원' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-316〉 보육시설/유치원 다니지 않는 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	정보부족으로 인해	비용 부담 때문에	시설을 믿지 못해서	대안(예, 홈스쿨)이 있어서	집 주변에 원하는 시설이 없어서	너무 어려서	기타	계
전 체		(938)	5.9	1.7	17.7	7.0	7.6	42.8	17.4	100.0
성별	남성	(585)	6.9	2.7	15.4	6.8	8.6	43.8	15.7	100.0
	여성	(352)	4.1	-	21.3	7.4	5.9	41.0	20.2	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니지 않음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-317〉 학교를 다니지 않는 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	자신의 장애로 인한 치료/재활 때문에	부모 및 동생 등 가족의 치료/재활로 인해	부모 이혼 등 가족문제 때문에	학교 선생님 혹은 친구 관계 때문에	학비문제 등 경제적 문제로 인해	장애로 인한 교육적 차별로 인해
전 체		(187,366)	13.9	0.9	0.4	0.4	5.1	0.9
성별	남성	(99,696)	14.3	0.9	0.3	0.4	5.2	1.1
	여성	(87,670)	13.5	1.0	0.5	0.4	5.0	0.7
장애	지체	(40,180)	10.1	0.9	0.4	0.1	6.5	0.2
유형	뇌병변	(31,719)	20.3	1.0	0.4	0.3	4.2	1.3
	시각	(15,935)	12.3	1.2	0.3	0.4	4.6	0.3
	청각/언어	(54,358)	8.1	0.6	0.1	0.5	5.6	1.0
	지적/자폐성	(13,286)	22.6	0.3	0.7	1.0	1.5	2.3
	정신	(7,377)	25.5	2.3	2.8	0.6	3.2	2.6
	내부/안면	(24,510)	17.8	1.2	0.4	0.3	5.8	0.4
장애	중증	(66,316)	21.9	0.7	0.6	0.5	4.0	1.2
정도	경증	(121,050)	9.6	1.0	0.3	0.3	5.7	0.7

주 1) 학력상태에 대해 '초등학교, 중/고등학교, 전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니지 않음' 또는 '진학하지 않음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-321〉 학교를 다니지 않는 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		정학, 퇴학 등 처벌로 인해	편의 시설 부족으로 인해	주변 시선과 편견 때문에	대안(예, 홈스쿨)이 있어서	다녀야 하는 필요성을 느끼지 못해서	기타	계
전 체		0.1	0.3	0.5	0.1	76.6	0.7	100.0
성별	남성	0.1	0.2	0.7	0.0	76.3	0.4	100.0
	여성	-	0.3	0.4	0.3	77.0	1.0	100.0
장애	지체	-	0.1	0.7	-	79.8	1.1	100.0
유형	뇌병변	0.3	0.8	1.1	-	69.2	1.1	100.0
	시각	0.1	0.3	-	0.2	80.0	0.3	100.0
	청각/언어	-	-	0.2	0.4	82.9	0.6	100.0
	지적/자폐성	-	0.4	0.3	-	71.0	-	100.0
	정신	-	0.3	2.2	0.3	59.1	1.1	100.0
	내부/안면	-	0.3	0.2	-	73.2	0.1	100.0
장애	중증	0.0	0.4	0.9	0.1	69.0	0.7	100.0
정도	경증	0.1	0.2	0.3	0.2	80.8	0.7	100.0

주 1) 학력상태에 대해 '초등학교, 중/고등학교, 전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니지 않음' 또는 '진학하지 않음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-318〉 (미취학) 현재 다니고 있는 보육시설/유치원 형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일반 보육시설	장애아 통합보육시설	장애아 전문 보육시설	일반 유치원	일반 유치원 내 특수학급	특수학교 유치부	계
전 체		(2,241)	25.1	23.1	5.1	19.3	25.1	2.3	100.0
성별	남성	(1,199)	26.8	9.0	9.5	18.4	32.8	3.5	100.0
	여성	(1,042)	23.2	39.4	-	20.4	16.1	0.9	100.0
장애 유형	지체	(196)	27.2	18.0	-	32.0	22.8	-	100.0
	뇌병변	(750)	24.5	23.7	3.8	14.4	29.3	4.2	100.0
	시각	(49)	45.3	7.1	8.2	28.3	11.2	-	100.0
	청각/언어	(906)	20.3	33.3	7.3	21.9	15.1	2.1	100.0
	지적/자폐성	(128)	32.5	-	-	-	67.5	-	100.0
	내부/안면	(212)	36.6	-	7.1	23.6	32.6	-	100.0
장애 정도	중증	(1,428)	21.0	16.4	7.9	19.2	32.6	2.9	100.0
	경증	(813)	32.4	34.9	-	19.6	11.9	1.3	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-319〉 (미취학) 주중 하루 평균 보육시설/유치원 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	5~6 시간 미만	6~7 시간 미만	7~8 시간 미만	8시간 이상	계
전 체		(2,241)	26.6	26.3	21.8	12.8	12.4	100.0
성별	남성	(1,199)	38.4	25.7	17.7	11.3	6.9	100.0
	여성	(1,042)	13.1	27.0	26.6	14.6	18.8	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-320〉 (미취학) 주말 하루 평균 보육시설/유치원 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	5시간 미만	계
전 체		(2,241)	100.0	100.0
성별	남성	(1,199)	100.0	100.0
	여성	(1,042)	100.0	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-321〉 (미취학) 등하원시 도움(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	도움 받지 않음	부모	형제/자매	할머니/할아버지	활동지원사	계
전 체		(2,241)	1.2	87.8	0.5	3.8	6.7	100.0
성별	남성	(1,199)	2.3	81.8	0.9	2.5	12.6	100.0
	여성	(1,042)	-	94.7	-	5.3	-	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-322〉 (미취학) 등하원시 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10분	20분	30분	40분	50분 이상	계
전 체		(2,241)	22.9	37.3	22.9	6.7	10.2	100.0
성별	남성	(1,199)	21.4	48.4	22.2	3.4	4.6	100.0
	여성	(1,042)	24.7	24.5	23.6	10.4	16.7	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-323〉 (미취학) 보육시설/유치원 생활 시 문제점(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	문제없음	선생님의 이해부족/편견	선생님의 과도한 배려	수업내용의 이해 어려움 (진도 따라가기)
전 체		(2,241)	65.1	6.7	0.2	5.1
성별	남성	(1,199)	66.3	1.6	0.5	7.8
	여성	(1,042)	63.7	12.6	-	1.9

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-327〉 (미취학) 보육시설/유치원 생활 시 문제점(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		특수/보조교사 부족	경제적 어려움	친구들의 괴롭힘/따돌림/놀림	등하원시 이동불편	계
전 체		7.7	5.6	3.9	5.7	100.0
성별	남성	11.8	9.2	-	2.8	100.0
	여성	3.0	1.4	8.3	9.1	100.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-324〉 (미취학) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자 자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(2,241)	58.4	39.7	40.4	36.5	52.8
성별	남성	(1,199)	63.3	29.7	33.1	31.9	47.2
	여성	(1,042)	52.9	51.2	48.8	41.8	59.2

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생'중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-325〉 (미취학) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(2,241)	32.4	26.0	18.1	15.1	25.6
성별	남성	(1,199)	26.4	13.5	14.1	12.0	21.8
	여성	(1,042)	39.3	40.4	22.7	18.8	30.0

주 1) 학력상태 '미취학 아동 및 유치원생 '중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 2019년부터 지난조사 이후 경험을 확인하였다.
3) 학습을 위한 편의 이용 비율에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-326〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
(1) 통학차량 편의제공	(727)	2.4	86.6	11.0	2.4	97.6	100.0
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(583)	24.3	64.3	11.3	24.3	75.7	100.0
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(405)	3.2	81.9	14.9	3.2	96.8	100.0
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(339)	18.5	77.7	3.8	18.5	81.5	100.0
(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공	(574)	4.2	79.9	15.9	4.2	95.8	100.0

주 1) '매우 만족하지 않음'부터 '매우 만족함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 지난조사 이후 학습을 위한 편의이용 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-327〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도 (1) 통학차량 편의제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(727)	2.4	86.6	11.0	2.4	97.6	100.0
성별	남성	(317)	-	97.0	3.0	-	100.0	100.0
	여성	(410)	4.2	78.6	17.2	4.2	95.8	100.0

〈부록표 1-328〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도 (2) 화장실의 적절한 설치 및 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(583)	24.3	64.3	11.3	24.3	75.7	100.0
성별	남성	(162)	-	96.5	3.5	-	100.0	100.0
	여성	(421)	33.6	52.0	14.3	33.6	66.4	100.0

〈부록표 1-329〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도 (3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(405)	3.2	81.9	14.9	3.2	96.8	100.0
성별	남성	(169)	-	100.0	-	-	100.0	100.0
	여성	(237)	5.5	69.0	25.5	5.5	94.5	100.0

〈부록표 1-330〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도 (4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(339)	18.5	77.7	3.8	18.5	81.5	100.0
성별	남성	(144)	43.5	56.5	-	43.5	56.5	100.0
	여성	(195)	-	93.4	6.6	-	100.0	100.0

〈부록표 1-331〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도 (5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(574)	4.2	79.9	15.9	4.2	95.8	100.0
성별	남성	(262)	4.3	87.8	7.9	4.3	95.7	100.0
	여성	(312)	4.2	73.3	22.5	4.2	95.8	100.0

〈부록표 1-332〉 학교 형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일반학교 일반학급	일반학교 특수학급	특수학교	계
전 체		(12,738)	44.0	39.2	16.8	100.0
성별	남성	(8,060)	43.5	38.8	17.8	100.0
	여성	(4,677)	45.0	39.9	15.1	100.0

주 1) 학력상태 '초등학교'중 재학상태에 대해'다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-333〉 (초등학교) 등하교시 도움(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	도움 받지 않음	부모	형제/ 자매	할머니 /할아 버지	친척	친구 및 이웃	활동지 원사	기타	없음	계
전 체		(12,738)	14.4	65.2	6.6	1.4	0.1	0.1	11.7	0.2	0.3	100.0
성별	남성	(8,060)	13.7	67.7	3.6	2.0	0.1	-	12.2	0.3	0.3	100.0
	여성	(4,677)	15.5	60.9	11.8	0.5	-	0.3	10.9	-	0.3	100.0

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-334〉 (초등학교) 등하교 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10분	20분	30분	40분	50분 이상	계
전 체		(12,738)	26.8	39.6	19.2	7.6	6.8	100.0
성별	남성	(8,060)	25.2	42.7	18.6	6.2	7.3	100.0
	여성	(4,677)	29.6	34.2	20.3	10.1	5.9	100.0

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-335〉 (초등학교) 학교 생활 시 문제점(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	문제없음	선생님의 이해부족/ 편견	선생님의 과도한 배려	수업내용의 이해 어려움 (진도 따라가기)	특수/ 보조교사 부족	경제적 어려움	친구들의 괴롭힘/ 따돌림/ 놀림
전 체		(12,738)	44.3	2.9	0.7	25.0	5.5	0.5	2.0
성별	남성	(8,060)	43.3	2.6	1.2	26.7	3.6	0.4	3.0
	여성	(4,677)	46.1	3.4	-	22.0	8.8	0.5	0.3

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-339〉 (초등학교) 학교 생활 시 문제점(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		친구들과 어울리는게 어려움	시설/ 학교 내 편의시설 부족	등하교 불편	소풍, 외부활동, 학교행사 참여불편	이동수업 참여의 어려움	체육, 음악수업 참여의 어려움	기타	계
전 체		9.6	0.9	5.2	0.5	0.3	2.3	0.3	100.0
성별	남성	9.6	0.7	4.4	0.8	0.4	3.1	0.2	100.0
	여성	9.7	1.2	6.6	0.0	-	1.0	0.3	100.0

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-336〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통 기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(12,738)	37.8	18.9	17.5	18.7	43.4
성별	남성	(8,060)	37.4	19.3	16.1	17.4	43.7
	여성	(4,677)	38.4	18.3	19.9	21.0	43.0

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-337〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통 기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(12,738)	20.1	15.2	14.8	10.2	25.7
성별	남성	(8,060)	20.4	15.6	14.7	8.7	24.2
	여성	(4,677)	19.5	14.6	14.9	12.6	28.4

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 2019년부터 지난조사 이후 경험을 확인하였다.
3) 학습을 위한 편의 이용 비율에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-338〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 비율 (1) 통학차량 편의제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,738)	20.1	79.9	100.0
성별	남성	(8,060)	20.4	79.6	100.0
	여성	(4,677)	19.5	80.5	100.0

〈부록표 1-339〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 비율 (2) 화장실의 적절한 설치 및 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,738)	15.2	84.8	100.0
성별	남성	(8,060)	15.6	84.4	100.0
	여성	(4,677)	14.6	85.4	100.0

〈부록표 1-340〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 비율 (3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,738)	14.8	85.2	100.0
성별	남성	(8,060)	14.7	85.3	100.0
	여성	(4,677)	14.9	85.1	100.0

〈부록표 1-341〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 비율 (4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,738)	10.2	89.8	100.0
성별	남성	(8,060)	8.7	91.3	100.0
	여성	(4,677)	12.6	87.4	100.0

〈부록표 1-342〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 비율 (5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(12,738)	25.7	74.3	100.0
성별	남성	(8,060)	24.2	75.8	100.0
	여성	(4,677)	28.4	71.6	100.0

〈부록표 1-343〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 매우 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
(1) 통학차량 편의제공	(2,559)	0.4	2.7	69.3	27.7	3.0	97.0	100.0
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(1,941)	-	5.7	73.7	20.6	5.7	94.3	100.0
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(1,880)	-	5.8	75.4	18.8	5.8	94.2	100.0
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(1,296)	-	8.1	69.6	22.3	8.1	91.9	100.0
(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공	(3,280)	2.9	11.4	66.8	18.9	14.3	85.7	100.0

주 1) '매우 만족하지 않음'부터 '매우 만족함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 지난조사 이후 학습을 위한 편의이용 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-344〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도 (1) 통학차량 편의제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(2,559)	0.4	2.7	69.3	27.7	3.0	97.0	100.0
성별	남성	(1,645)	0.6	4.1	58.3	37.0	4.7	95.3	100.0
	여성	(914)	-	-	89.0	11.0	-	100.0	100.0

〈부록표 1-345〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도 (2) 화장실의 적절한 설치 및 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(1,941)	5.7	73.7	20.6	5.7	94.3	100.0
성별	남성	(1,257)	5.0	77.5	17.5	5.0	95.0	100.0
	여성	(685)	7.0	66.7	26.3	7.0	93.0	100.0

〈부록표 1-346〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도 (3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(1,880)	5.8	75.4	18.8	5.8	94.2	100.0
성별	남성	(1,181)	1.0	80.1	18.9	1.0	99.0	100.0
	여성	(699)	13.8	67.5	18.7	13.8	86.2	100.0

〈부록표 1-347〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도 (4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(1,296)	8.1	69.6	22.3	8.1	91.9	100.0
성별	남성	(705)	3.5	75.6	20.9	3.5	96.5	100.0
	여성	(591)	13.7	62.4	23.9	13.7	86.3	100.0

〈부록표 1-348〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도 (5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(3,280)	2.9	11.4	66.8	18.9	14.3	85.7	100.0
성별	남성	(1,953)	-	9.2	65.1	25.7	9.2	90.8	100.0
	여성	(1,327)	7.1	14.7	69.4	8.9	21.8	78.2	100.0

〈부록표 1-349〉 (초등학교) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(12,738)	2.6	18.6	72.8	6.0	21.2	78.8	100.0
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(12,738)	1.6	12.1	73.2	13.2	13.6	86.4	100.0
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(12,738)	4.2	25.3	54.5	15.9	29.6	70.4	100.0
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(12,738)	4.3	15.6	60.7	19.4	19.9	80.1	100.0
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(12,738)	6.7	20.9	54.6	17.8	27.6	72.4	100.0
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(12,738)	4.9	23.5	54.7	16.9	28.3	71.7	100.0
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(12,738)	6.0	24.0	57.7	12.3	30.0	70.0	100.0
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(12,738)	2.3	14.2	60.2	23.4	16.4	83.6	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-350〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	2.6	18.6	72.8	6.0	21.2	78.8	100.0
성별	남성	(8,060)	2.2	20.1	72.5	5.3	22.2	77.8	100.0
	여성	(4,677)	3.3	16.1	73.3	7.2	19.5	80.5	100.0

〈부록표 1-351〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	1.6	12.1	73.2	13.2	13.6	86.4	100.0
성별	남성	(8,060)	1.6	15.1	71.4	12.0	16.7	83.3	100.0
	여성	(4,677)	1.4	7.0	76.4	15.2	8.4	91.6	100.0

〈부록표 1-352〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	4.2	25.3	54.5	15.9	29.6	70.4	100.0
성별	남성	(8,060)	4.8	23.4	55.0	16.8	28.2	71.8	100.0
	여성	(4,677)	3.3	28.6	53.8	14.3	31.9	68.1	100.0

〈부록표 1-353〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	4.3	15.6	60.7	19.4	19.9	80.1	100.0
성별	남성	(8,060)	4.8	14.4	58.7	22.1	19.2	80.8	100.0
	여성	(4,677)	3.5	17.6	64.2	14.7	21.1	78.9	100.0

〈부록표 1-354〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	6.7	20.9	54.6	17.8	27.6	72.4	100.0
성별	남성	(8,060)	6.7	21.7	52.4	19.2	28.4	71.6	100.0
	여성	(4,677)	6.7	19.4	58.5	15.4	26.1	73.9	100.0

〈부록표 1-355〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	4.9	23.5	54.7	16.9	28.3	71.7	100.0
성별	남성	(8,060)	5.0	21.5	56.4	17.1	26.5	73.5	100.0
	여성	(4,677)	4.7	26.9	51.8	16.7	31.5	68.5	100.0

〈부록표 1-356〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	6.0	24.0	57.7	12.3	30.0	70.0	100.0
성별	남성	(8,060)	5.8	21.7	59.1	13.4	27.4	72.6	100.0
	여성	(4,677)	6.4	28.1	55.2	10.3	34.5	65.5	100.0

〈부록표 1-357〉 (초등학교) 학교 생활 평가 (8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(12,738)	2.3	14.2	60.2	23.4	16.4	83.6	100.0
성별	남성	(8,060)	1.3	15.9	58.2	24.7	17.2	82.8	100.0
	여성	(4,677)	3.9	11.3	63.6	21.2	15.2	84.8	100.0

〈부록표 1-358〉 (초등학교) 사교육시설 이용 형태(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	영어/수학 등 교과목 학원	피아노/태권도 등 예체능 학원	개인교육(학습지/재택과외)	예체능 개인교습	방과후 교실	다니지 않음
전 체		(12,930)	10.3	19.7	8.1	5.2	5.9	50.8
성별	남성	(8,206)	8.5	19.4	10.8	5.7	4.3	51.2
	여성	(4,723)	13.4	20.3	3.4	4.2	8.7	50.1

주 1) 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 19세 미만의 학력상태 '초등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있지 않음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-359〉 (초등학교) 일주일 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1시간 미만	1~2 시간 미만	2~4 시간 미만	4~6 시간 미만	6시간 이상	계
전 체		(6,360)	7.2	27.2	30.1	15.9	19.6	100.0
성별	남성	(4,001)	6.5	29.8	24.6	20.1	19.0	100.0
	여성	(2,359)	8.4	22.8	39.5	8.8	20.5	100.0

주 1) 사교육시설 이용 형태 '다니지 않음' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-360〉 (중/고등학교) 등하교시 도움(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	도움 받지 않음	부모	형제/자매	할머니/할아버지	친구 및 이웃	활동 보조인	계
전 체		(4,092)	48.9	36.1	1.5	9.8	3.7	0.1	100.0
성별	남성	(2,804)	46.0	35.8	2.1	10.7	5.4	-	100.0
	여성	(1,288)	55.0	36.8	-	7.8	-	0.4	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-361〉 (중/고등학교) 등하교 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	10분 이하	20분	30분	40분	50분 이상	계
전 체		(4,092)	24.1	19.1	23.7	16.6	16.5	100.0
성별	남성	(2,804)	25.2	20.1	20.5	15.4	18.8	100.0
	여성	(1,288)	21.9	16.7	30.8	19.1	11.5	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-362〉 (중/고등학교) 학교 생활 시 문제점(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	문제없음	선생님의 이해부족/ 편견	수업내용을 이해하기 어려움(진도 따라가기)	특수/ 보조교사 부족	경제적 어려움	친구들의 괴롭힘/ 따돌림/놀림
전 체		(4,092)	42.3	1.4	15.4	3.5	5.9	1.7
성별	남성	(2,804)	40.8	2.0	12.3	4.1	8.6	1.7
	여성	(1,288)	45.6	-	22.1	2.3	-	1.7

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-366〉 (중/고등학교) 학교 생활 시 문제점(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		친구들과 어울리는게 어려움	등하교 불편	소풍, 외부활동, 학교행사 참여불편	이동수업 참여의 어려움	체육, 음악수업 참여의 어려움	기타	계
전 체		16.6	9.6	0.3	0.6	1.9	0.8	100.0
성별	남성	15.6	11.6	0.4	0.9	0.9	1.1	100.0
	여성	18.9	5.3	-	-	4.2	-	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-363〉 (중/고등학교) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통 기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(4,092)	34.2	16.4	17.2	12.5	42.1
성별	남성	(2,804)	39.4	18.1	18.0	13.4	47.6
	여성	(1,288)	22.7	12.8	15.6	10.5	29.9

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-364〉 (중/고등학교) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(4,092)	17.9	13.5	13.2	6.2	15.0
성별	남성	(2,804)	22.1	15.1	14.7	9.1	13.9
	여성	(1,288)	8.8	9.9	9.9	-	17.5

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 2019년부터 지난조사 이후 경험을 확인하였다.
3) 학습을 위한 편의 이용 비율에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-365〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(4,092)	4.7	22.1	72.4	0.8	26.8	73.2	100.0
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(4,092)	2.6	10.3	76.4	10.8	12.9	87.1	100.0
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(4,092)	6.1	21.3	63.5	9.2	27.3	72.7	100.0
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(4,092)	3.0	29.0	57.0	10.9	32.1	67.9	100.0
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(4,092)	3.9	30.1	57.6	8.4	34.0	66.0	100.0
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(4,092)	2.4	31.4	56.6	9.5	33.8	66.2	100.0
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(4,092)	2.4	20.6	62.6	14.4	23.0	77.0	100.0
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(4,092)	5.9	24.1	58.6	11.5	30.0	70.0	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 학력상태 '중/고등학교'중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-366〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	4.7	22.1	72.4	0.8	26.8	73.2	100.0
성별	남성	(2,804)	3.0	20.9	75.0	1.0	23.9	76.1	100.0
	여성	(1,288)	8.4	24.6	66.8	0.2	33.0	67.0	100.0

〈부록표 1-367〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	2.6	10.3	76.4	10.8	12.9	87.1	100.0
성별	남성	(2,804)	0.5	7.9	79.4	12.2	8.4	91.6	100.0
	여성	(1,288)	7.0	15.6	69.8	7.7	22.5	77.5	100.0

〈부록표 1-368〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	6.1	21.3	63.5	9.2	27.3	72.7	100.0
성별	남성	(2,804)	5.3	23.0	62.2	9.5	28.3	71.7	100.0
	여성	(1,288)	7.7	17.5	66.3	8.5	25.2	74.8	100.0

〈부록표 1-369〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	3.0	29.0	57.0	10.9	32.1	67.9	100.0
성별	남성	(2,804)	0.5	29.5	57.0	13.0	30.1	69.9	100.0
	여성	(1,288)	8.5	28.0	57.2	6.3	36.5	63.5	100.0

〈부록표 1-370〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	3.9	30.1	57.6	8.4	34.0	66.0	100.0
성별	남성	(2,804)	0.6	33.8	61.6	4.0	34.4	65.6	100.0
	여성	(1,288)	11.0	22.1	49.0	18.0	33.1	66.9	100.0

〈부록표 1-371〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	2.4	31.4	56.6	9.5	33.8	66.2	100.0
성별	남성	(2,804)	-	31.7	59.6	8.7	31.7	68.3	100.0
	여성	(1,288)	7.7	30.8	50.2	11.2	38.5	61.5	100.0

〈부록표 1-372〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	2.4	20.6	62.6	14.4	23.0	77.0	100.0
성별	남성	(2,804)	-	24.0	66.1	10.0	24.0	76.0	100.0
	여성	(1,288)	7.7	13.4	55.0	23.9	21.1	78.9	100.0

〈부록표 1-373〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가 (8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(4,092)	5.9	24.1	58.6	11.5	30.0	70.0	100.0
성별	남성	(2,804)	6.3	21.0	64.3	8.4	27.3	72.7	100.0
	여성	(1,288)	5.0	30.8	46.1	18.1	35.8	64.2	100.0

〈부록표 1-374〉 (중/고등학교) 진학/진로계획 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	전혀 참여하고 있지 않다	참여하고 있다	적극적으로 참여하고 있다	모르겠다	계
전 체		(4,092)	37.5	29.7	15.4	17.4	100.0
성별	남성	(2,804)	33.2	29.9	16.5	20.3	100.0
	여성	(1,288)	46.8	29.3	13.0	11.0	100.0
장애 유형	지체	(606)	30.4	42.0	10.3	17.3	100.0
	뇌병변	(444)	27.8	43.9	7.3	21.1	100.0
	시각	(158)	5.6	47.2	26.6	20.6	100.0
	청각/언어	(657)	28.0	35.6	27.8	8.6	100.0
	지적/자폐성	(2,127)	47.4	18.2	14.6	19.8	100.0
	정신	(12)	-	100.0	-	-	100.0
	내부/안면	(88)	29.4	67.5	-	3.1	100.0
장애 정도	중증	(2,615)	41.5	25.2	12.0	21.2	100.0
	경증	(1,477)	30.4	37.6	21.5	10.5	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-375〉 (중/고등학교) 사교육시설 이용 형태(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	영어/수학 등 교과목 학원	피아노/태권도 등 예체능 학원	개인교육(학습지/재택 과외)	예체능 개인 교습	방과후 교실	다니지 않음	기타	계
전 체		(4,110)	20.1	17.8	5.1	5.4	4.4	44.4	2.8	100.0
성별	남성	(2,805)	14.2	19.9	6.9	7.9	3.0	45.8	2.3	100.0
	여성	(1,306)	32.8	13.2	1.3	-	7.4	41.5	3.8	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-376〉 (중/고등학교) 일주일 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1시간 미만	1~2 시간 미만	2~4 시간 미만	4~6 시간 미만	6시간 이상	계
전 체		(2,285)	5.4	26.2	18.7	23.2	26.5	100.0
성별	남성	(1,521)	6.0	21.0	23.2	30.7	19.1	100.0
	여성	(764)	4.2	36.5	9.8	8.3	41.2	100.0

주 1) 사교육시설 이용 형태 '다니지 않음' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-377〉 (중/고등학교) 희망하는 교육수준

(단위: 명, %)

구 분		추정수	고등학교	대학교	대학원(석/박사)	잘 모름	계
전 체		(4,110)	18.6	64.8	4.2	12.4	100.0
성별	남성	(2,805)	17.9	66.9	5.9	9.3	100.0
	여성	(1,306)	20.0	60.4	0.6	19.1	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-378〉 (중/고등학교) 진학/진로 계획

(단위: 명, %)

구 분		추정수	상급학교 진학	회사취업	직업훈련 참여	집안일 돕기	요양 혹은 집에서 쉼	아직 생각해 보지 않았음	계
전 체		(4,110)	62.1	1.1	4.9	0.9	1.2	29.8	100.0
성별	남성	(2,805)	62.6	1.3	4.5	1.3	-	30.3	100.0
	여성	(1,306)	61.0	0.6	5.7	-	3.9	28.8	100.0

주 1) 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '중/고등학교' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-379〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 입학형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일반전형	특별전형	계
전 체		(2,318)	49.3	50.7	100.0
성별	남성	(1,337)	54.0	46.0	100.0
	여성	(981)	42.8	57.2	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-380〉 (전문대/대학교/대학원) 학비 부담 및 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	본인 스스로	부모	학교 장학금	국가 장학금	계
전 체		(2,318)	15.3	53.3	7.5	23.9	100.0
성별	남성	(1,337)	26.6	48.7	7.4	17.3	100.0
	여성	(981)	-	59.6	7.6	32.7	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-381〉 (전문대/대학교/대학원) 등하교시 도움(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	도움 받지 않음	부모	형제/자매	친인척	활동 지원사	계
전 체		(2,318)	83.2	13.4	0.3	0.5	2.6	100.0
성별	남성	(1,337)	80.8	13.7	0.5	0.8	4.1	100.0
	여성	(981)	86.5	13.0	-	-	0.5	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-382〉 (전문대/대학교/대학원) 지난조사 이후 학교 장애학생지원센터로부터 받은 지원(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	학교 내에 장애학생지원 센터가 없음	장애학생지원센터를 이용해 본 적 없음	저상버스, 리프트카 지원	기숙사 우선 입사	도우미와 함께 수강지원
전 체		(2,318)	17.5	52.4	2.2	0.4	0.3
성별	남성	(1,337)	17.2	69.2	3.8	0.4	0.5
	여성	(981)	17.9	29.5	-	0.5	-

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-382〉 (전문대/대학교/대학원) 지난조사 이후 학교 장애학생지원센터로부터 받은 지원(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		복지장학금 지급	시험 대필/시험시간 조절	개별 진로상담	기타	계
전 체		11.2	4.6	1.7	9.8	100.0
성별	남성	3.8	5.2	-	-	100.0
	여성	21.3	3.8	4.1	23.1	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-383〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 장애학생지원센터로부터 받고 싶은 지원(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	저상버스, 리프트카 지원	기숙사 우선 입사	도우미와 함께 수강지원	복지장학금 지급	신입생 오리엔테이션
전 체		(2,318)	4.7	6.2	37.6	4.6	1.7
성별	남성	(1,337)	7.7	-	39.5	6.8	3.0
	여성	(981)	0.7	14.6	35.0	1.6	-

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-383〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 장애학생지원센터로부터 받고 싶은 지원(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		시험 대필/시험 시간 조절	전문 수어통역 지원	휠체어 책상 비치	장애학생 행사지원	없음	계
전 체		1.2	2.4	2.4	24.2	15.0	100.0
성별	남성	-	4.2	-	34.0	4.8	100.0
	여성	2.8	-	5.6	10.8	28.9	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-384〉 (전문대/대학교/대학원) 학교생활 시 문제점(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		사례수	문제없음	학교직원의 이해부족/편견	학교직원의 과도한 배려	수업내용을 이해하기 어려움 (진도 따라가기)
전 체		(2,318)	76.2	1.2	3.7	6.5
성별	남성	(1,337)	78.7	-	-	6.4
	여성	(981)	72.8	2.9	8.6	6.8

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-376〉 (전문대/대학교/대학원) 학교생활 시 문제점(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		과제수행의 어려움	등하교 불편	친구들과 어울리는게 어려움	계
전 체		1.5	3.9	6.9	100.0
성별	남성	2.6	4.8	7.6	100.0
	여성	-	2.8	6.0	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-385〉 (전문대/대학교/대학원) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(2,318)	23.6	17.1	18.9	7.1	25.0
성별	남성	(1,337)	26.2	19.4	19.4	11.4	23.6
	여성	(981)	20.1	14.0	18.2	1.2	26.8

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-386〉 (전문대/대학교/대학원) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(2,318)	11.1	12.5	11.0	1.9	19.0
성별	남성	(1,337)	12.6	14.1	9.7	3.0	13.0
	여성	(981)	9.1	10.4	12.7	0.5	27.3

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 2019년부터 지난조사 이후 경험을 확인하였다.
3) 학습을 위한 편의 이용 비율에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-387〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(2,318)	4.3	21.2	65.6	8.8	25.5	74.5	100.0
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(2,318)	-	6.4	64.8	28.8	6.4	93.6	100.0
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(2,318)	4.5	16.7	51.3	27.5	21.2	78.8	100.0
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(2,318)	4.5	4.8	61.6	29.2	9.3	90.7	100.0
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(2,318)	4.2	11.7	60.1	23.9	15.9	84.1	100.0
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(2,318)	8.7	14.1	55.0	22.2	22.8	77.2	100.0
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(2,318)	-	5.3	60.2	34.5	5.3	94.7	100.0
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(2,318)	5.1	30.0	42.4	22.5	35.1	64.9	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-388〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	4.3	21.2	65.6	8.8	25.5	74.5	100.0
성별	남성	(1,337)	7.5	18.4	69.3	4.8	25.9	74.1	100.0
	여성	(981)	-	25.1	60.5	14.4	25.1	74.9	100.0

〈부록표 1-389〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	6.4	64.8	28.8	6.4	93.6	100.0
성별	남성	(1,337)	9.3	57.8	32.9	9.3	90.7	100.0
	여성	(981)	2.3	74.4	23.3	2.3	97.7	100.0

〈부록표 1-390〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	4.5	16.7	51.3	27.5	21.2	78.8	100.0
성별	남성	(1,337)	7.3	14.7	47.4	30.6	22.0	78.0	100.0
	여성	(981)	0.6	19.6	56.5	23.3	20.2	79.8	100.0

〈부록표 1-391〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	4.5	4.8	61.6	29.2	9.3	90.7	100.0
성별	남성	(1,337)	7.3	1.2	54.6	36.8	8.5	91.5	100.0
	여성	(981)	0.6	9.7	71.0	18.7	10.3	89.7	100.0

〈부록표 1-392〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	4.2	11.7	60.1	23.9	15.9	84.1	100.0
성별	남성	(1,337)	7.3	6.5	54.8	31.3	13.8	86.2	100.0
	여성	(981)	-	18.8	67.3	13.9	18.8	81.2	100.0

〈부록표 1-393〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	8.7	14.1	55.0	22.2	22.8	77.2	100.0
성별	남성	(1,337)	7.3	18.3	47.2	27.2	25.6	74.4	100.0
	여성	(981)	10.5	8.4	65.7	15.3	19.0	81.0	100.0

〈부록표 1-394〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	5.3	60.2	34.5	5.3	94.7	100.0
성별	남성	(1,337)	5.2	56.1	38.7	5.2	94.8	100.0
	여성	(981)	5.4	65.8	28.8	5.4	94.6	100.0

〈부록표 1-395〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가 (8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(2,318)	5.1	30.0	42.4	22.5	35.1	64.9	100.0
성별	남성	(1,337)	8.7	18.9	44.1	28.3	27.6	72.4	100.0
	여성	(981)	0.2	45.2	40.0	14.7	45.3	54.7	100.0

〈부록표 1-396〉 (전문대/대학교/대학원) 사교육시설 이용 형태(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	영어/영어회화 (토플, 오픽 등)	다니지 않음	계
전 체		(2,318)	9.7	90.3	100.0
성별	남성	(1,337)	10.5	89.5	100.0
	여성	(981)	8.6	91.4	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-397〉 (전문대/대학교/대학원) 일주일 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1~2시간 미만	2~4시간 미만	계
전 체		(225)	69.1	30.9	100.0
성별	남성	(140)	50.4	49.6	100.0
	여성	(85)	100.0	-	100.0

주 1) 사교육시설 이용 형태 '다니지 않음' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-398〉 (전문대/대학교/대학원) 향후 계획

(단위: 명, %)

구 분		추정수	상급 학교 진학	취직	개인 사업 (창업)	직업 훈련 참여	자격증/ 시험 준비	요양 혹은 집에서 쉼	계
전 체		(2,318)	9.6	46.0	0.5	2.9	24.9	16.0	100.0
성별	남성	(1,337)	6.7	54.6	-	5.1	9.8	23.8	100.0
	여성	(981)	13.6	34.2	1.2	-	45.6	5.4	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-399〉 (전문대/대학교/대학원) 지난조사 이후 아르바이트 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(2,318)	35.0	65.0	100.0
성별	남성	(1,337)	31.4	68.6	100.0
	여성	(981)	39.8	60.2	100.0

주 1) 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '다니고 있음' 응답한 자 또는 만 19세 미만의 학력상태 '전문/대학/대학원' 중 재학상태에 대해 '진학하지 않음' 또는 '다니고 있지 않음' 응답자한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-400〉 지난조사 이후 평생교육 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	참여한 적 있음	참여한 적 없음	계
전 체		(230,836)	1.7	98.3	100.0
성별	남성	(129,594)	1.3	98.7	100.0
	여성	(101,242)	2.2	97.8	100.0
장애	지체	(47,931)	3.1	96.9	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	1.4	98.6	100.0
	시각	(20,572)	2.6	97.4	100.0
	청각/언어	(67,923)	0.7	99.3	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	1.9	98.1	100.0
	정신	(8,882)	2.7	97.3	100.0
	내부/안면	(30,887)	0.7	99.3	100.0
장애	중증	(80,182)	1.2	98.8	100.0
정도	경증	(150,654)	1.9	98.1	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-401〉 평생교육 참여하지 않은 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	자신의 장애로 인한 치료/재활로 인해	부모 및 동생 등 가족의 치료/재활로 인해	교육과정에 대한 정보가 부족해서	참여하고 싶은 교육프로그램이 없어서	평생교육과정 내 인간관계 문제로 인해	학비문제 등 형편이 안돼서
전 체		(227,019)	19.9	0.8	4.9	4.4	0.5	0.7
성별	남성	(127,967)	19.2	1.1	4.6	5.3	0.7	1.0
	여성	(99,052)	20.8	0.3	5.3	3.4	0.3	0.3
장애	지체	(46,424)	15.1	0.8	5.1	5.0	1.0	0.1
유형	뇌병변	(38,110)	34.2	0.4	3.7	3.0	0.2	0.3
	시각	(20,036)	14.6	0.7	3.9	7.2	0.4	1.0
	청각/언어	(67,462)	12.7	0.9	6.4	3.0	0.3	1.3
	지적/자폐성	(15,680)	16.5	1.1	5.3	6.1	1.0	0.5
	정신	(8,642)	30.2	1.8	6.9	8.6	0.6	0.7
	내부/안면	(30,665)	27.4	0.4	2.6	4.6	0.4	0.5
장애	중증	(79,225)	29.6	0.7	3.3	5.0	0.5	0.4
정도	경증	(147,794)	14.7	0.8	5.7	4.1	0.5	0.9

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-405〉 평생교육 참여하지 않은 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		이동 및 편의시설 부족으로	주변 시선과 편견 때문에	필요하다고 생각하지 않아서(고령 등의 이유로)	시간이 없어서	기타	계
전 체		1.5	0.6	56.3	9.6	0.8	100.0
성별	남성	1.0	0.7	56.4	10.0	0.2	100.0
	여성	2.2	0.5	56.2	9.2	1.5	100.0
장애	지체	2.5	0.5	57.8	10.7	1.3	100.0
유형	뇌병변	2.2	1.0	51.8	3.1	0.2	100.0
	시각	1.9	0.0	60.7	8.3	1.3	100.0
	청각/언어	0.7	0.0	58.3	15.8	0.7	100.0
	지적/자폐성	0.8	2.3	56.2	9.9	0.3	100.0
	정신	1.3	2.1	44.6	2.6	0.5	100.0
	내부/안면	1.2	0.5	56.1	5.4	0.8	100.0
장애	중증	1.7	1.0	52.1	5.4	0.3	100.0
정도	경증	1.4	0.4	58.6	11.9	1.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-402〉 평생교육 프로그램(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	소득창출 활동(직업교육)	자원봉사활동	학습(언어, 컴퓨터) 활동	취미 및 여가(댄스, 수필)활동	건강 및 체육활동	종교활동	계
전 체		(3,817)	25.2	3.1	9.8	26.5	33.9	1.5	100.0
성별	남성	(1,627)	27.1	0.6	14.9	21.2	32.7	3.5	100.0
	여성	(2,190)	23.7	5.1	6.0	30.4	34.8	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-403〉 참여한 평생교육 실시기관

(단위: 명, %)

구 분		추정수	사회복지시설, 주민센터 등	사설 문화센터 (백화점, 신문사, 방송사 등)	초/중/고/대학교 부설	종교시설	직장	사설학원	계
전 체		(3,817)	57.3	5.1	8.8	3.7	1.6	23.5	100.0
성별	남성	(1,627)	58.2	8.3	6.1	3.5	3.8	20.0	100.0
	여성	(2,190)	56.5	2.6	10.8	3.9	-	26.2	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-404〉 평생교육 참여 빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	월 1회 미만	월 1회	2주 1회	주 1회	주 2~3회	주 4회 이상	계
전 체		(3,817)	6.8	2.3	12.8	10.4	30.8	36.9	100.0
성별	남성	(1,627)	9.5	5.4	4.1	10.5	27.5	43.0	100.0
	여성	(2,190)	4.8	-	19.3	10.3	33.2	32.3	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-405〉 학비 부담/지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	무료 프로그램	본인 스스로	부모	후원 단체	교육훈련 기관 (학교 등)	국가기관 및 지방자치 단체	계
전 체		(3,817)	27.1	41.1	6.5	0.8	2.0	22.4	100.0
성별	남성	(1,627)	32.2	30.0	5.7	2.0	3.1	27.1	100.0
	여성	(2,190)	23.4	49.4	7.1	-	1.2	19.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-406〉 평생교육 참여를 위한 도움(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	도움 받지 않음	부모	형제/자매	친구 및 이웃	활동 보조인	기타	계
전 체		(3,817)	78.4	11.2	0.8	2.0	5.6	1.9	100.0
성별	남성	(1,627)	62.8	14.1	2.0	4.8	11.9	4.5	100.0
	여성	(2,190)	90.0	9.0	-	-	1.0	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-407〉 평생교육 참여를 위한 이동 시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	20분 미만	20분~30분 미만	30분~1시간 미만	1시간~2시간 미만	2시간 이상	계
전 체		(3,817)	25.8	11.8	42.0	16.2	4.1	100.0
성별	남성	(1,627)	24.9	8.0	37.3	20.2	9.6	100.0
	여성	(2,190)	26.5	14.7	45.5	13.3	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-408〉 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통 기기 지원	(5) 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(3,817)	20.3	16.1	14.6	3.2	10.2
성별	남성	(1,627)	31.9	29.9	27.1	7.5	16.2
	여성	(2,190)	11.8	5.8	5.2	-	5.7

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-409〉 학습을 위한 편의 이용여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통 기기 지원	(5) 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(3,817)	7.6	14.3	12.3	1.7	5.5
성별	남성	(1,627)	15.2	27.0	22.2	4.1	9.4
	여성	(2,190)	1.9	4.9	4.9	-	2.6

주 1) 지난조사 이후 평생교육 참여 여부 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 학습을 위한 편의 필요 여부에 대해 각 항목별로 '예'라고 응답한 비율이다.

〈부록표 1-410〉 평생교육 프로그램 참여 의향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	참여하지 않을 것이다	참여를 고려해 보겠다	적극적으로 참여할 것이다	계
전 체		(230,836)	64.2	30.5	5.3	100.0
성별	남성	(129,594)	65.7	29.1	5.2	100.0
	여성	(101,242)	62.3	32.2	5.5	100.0
장애 유형	지체	(47,931)	60.8	31.0	8.2	100.0
	뇌병변	(38,659)	69.2	26.8	4.0	100.0
	시각	(20,572)	57.3	36.7	6.0	100.0
	청각/언어	(67,923)	63.2	33.4	3.4	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	66.6	25.8	7.6	100.0
	정신	(8,882)	68.8	25.6	5.6	100.0
	내부/안면	(30,887)	67.6	27.2	5.1	100.0
장애 정도	중증	(80,182)	70.5	25.0	4.4	100.0
	경증	(150,654)	60.8	33.3	5.8	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-411〉 평생교육 프로그램 참여 희망 활동(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	소득활동(직업교육)	자원봉사활동	학습(언어, 컴퓨터)활동	취미 및 여가(독서, 수필)활동	건강 및 체육활동
전 체		(82,632)	35.3	5.0	4.0	25.9	24.2
성별	남성	(44,503)	39.3	4.2	4.5	20.7	25.6
	여성	(38,129)	30.6	5.8	3.4	31.9	22.6
장애	지체	(18,801)	33.7	1.9	3.0	30.5	26.7
유형	뇌병변	(11,923)	25.2	4.2	6.4	21.8	33.9
	시각	(8,786)	34.2	7.9	5.3	22.8	22.1
	청각/언어	(25,019)	40.3	7.7	1.7	28.1	19.4
	지적/자폐성	(5,333)	50.3	3.4	8.4	11.5	19.1
	정신	(2,767)	47.4	2.7	4.1	20.0	23.4
	내부/안면	(10,003)	27.2	3.8	5.4	28.4	24.7
장애	중증	(23,633)	33.0	4.2	5.6	21.4	27.9
정도	경증	(58,998)	36.2	5.3	3.4	27.7	22.7

주 1) 평생교육 프로그램 참여 의향 '참여를 고려해 보겠다' 또는 '적극적으로 참여할 것이다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-411〉 평생교육 프로그램 참여 희망 활동(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		종교활동	정치사회활동	친목단체활동	없음	계
전 체		2.5	0.0	3.0	0.1	100.0
성별	남성	1.7	-	3.7	0.2	100.0
	여성	3.4	0.1	2.2	0.1	100.0
장애	지체	1.7	-	2.4	-	100.0
유형	뇌병변	4.1	-	4.1	0.2	100.0
	시각	2.8	-	4.8	0.2	100.0
	청각/언어	0.3	-	2.6	-	100.0
	지적/자폐성	7.2	-	-	-	100.0
	정신	2.3	-	-	-	100.0
	내부/안면	4.7	0.2	4.7	0.8	100.0
장애	중증	5.4	-	2.0	0.5	100.0
정도	경증	1.3	0.0	3.4	-	100.0

주 1) 평생교육 프로그램 참여 의향 '참여를 고려해 보겠다' 또는 '적극적으로 참여할 것이다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-412〉 장애가 고용에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 나는 장애로 인해 가질 수 있는 직업이 제한된다	(2) 나는 장애로 인해 일할 수 있는 시간이 제한된다	(3) 나는 장애로 인해 평균적으로 5일 중 1일을 쉬어야 한다	(4) 나는 장애로 인해 일하는데 지속적인 보조나 도움을 필요로 한다	(5) 나는 장애로 인해 산재 보험을 받은 경험이 있다	통합 비율
전 체		(230,836)	70.1	61.1	56.1	50.2	8.3	73.0
성별	남성	(129,594)	66.6	57.3	52.7	47.7	9.7	69.0
	여성	(101,242)	74.6	65.9	60.6	53.3	6.5	78.1
장애 유형	지체	(47,931)	61.3	53.9	47.7	40.0	8.6	65.1
	뇌병변	(38,659)	82.9	79.3	75.9	71.8	14.0	84.7
	시각	(20,572)	69.7	58.1	52.8	43.1	5.6	72.9
	청각/언어	(67,923)	63.7	47.7	42.2	39.5	6.0	66.9
	지적/자폐성	(15,982)	83.6	72.4	64.7	68.3	11.8	84.0
	정신	(8,882)	78.9	72.8	68.0	66.1	7.6	80.3
	내부/안면	(30,887)	72.7	71.8	69.4	53.0	6.0	76.6
장애 정도	중증	(80,182)	80.9	75.4	71.0	67.5	11.8	82.7
	경증	(150,654)	64.4	53.5	48.2	40.9	6.5	67.9

주 1) '예'와 '아니오' 중 '예'의 응답 비율로 표기하였다.
2) 만 19세 이상 응답자만 대상으로 응답받았다.
3) 통합비율은 전체 패널 대비 5개 항목 중 하나라도 해당되는 패널의 비율을 의미한다.

〈부록표 1-413〉 직무종류나 근로시간 제한 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애나 질병 등 건강상 문제로 인해	장애로 인한 이동의 어려움으로 인해	자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술부족으로	나이가 너무 많아서/ 어려서	학업 및 직업훈련 등에 참여하고 있어서	받고 있는 복지 혜택에 영향을 줄까봐
전 체		(168,552)	70.8	10.4	2.4	12.0	0.2	0.2
성별	남성	(89,472)	70.7	12.4	2.5	10.4	0.1	0.2
	여성	(79,080)	70.8	8.1	2.2	13.8	0.2	0.3
장애 유형	지체	(31,221)	67.0	12.1	1.4	16.7	-	-
	뇌병변	(32,725)	76.6	13.0	1.6	7.5	0.2	-
	시각	(14,989)	63.3	13.2	4.9	15.2	0.1	0.3
	청각/언어	(45,412)	63.6	7.0	1.8	18.3	0.4	0.2
	지적/자폐성	(13,424)	70.4	10.6	6.9	4.1	0.3	1.1
	정신	(7,129)	80.6	10.2	2.0	5.4	-	-
	내부/안면	(23,652)	83.4	8.9	1.6	4.6	0.0	0.5
장애 정도	중증	(66,290)	77.5	11.8	2.7	4.9	0.2	0.5
	경증	(102,262)	66.4	9.5	2.1	16.6	0.2	0.1

주 1) 장애가 고용에 미치는 영향 중 하나라도 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-417〉 직무종류나 근로시간 제한 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		가족에 대한 양육/돌봄으로 인해	고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해	시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서	가족, 지인의 반대로 인해	기타	없음	계
전 체		1.1	0.5	1.9	0.4	0.1	0.1	100.0
성별	남성	1.2	0.6	1.4	0.2	0.1	0.2	100.0
	여성	1.0	0.5	2.4	0.5	0.1	0.0	100.0
장애 유형	지체	0.5	0.0	1.7	0.3	0.1	0.2	100.0
	뇌병변	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	-	100.0
	시각	0.3	0.2	1.9	0.6	-	0.1	100.0
	청각/언어	2.8	1.1	4.1	0.5	0.1	0.2	100.0
	지적/자폐성	2.2	1.6	2.2	-	0.3	0.3	100.0
	정신	-	0.6	0.9	-	-	0.4	100.0
	내부/안면	0.2	0.2	0.4	0.0	-	0.1	100.0
장애 정도	중증	0.6	0.5	0.8	0.1	0.2	0.1	100.0
	경증	1.4	0.5	2.6	0.6	-	0.1	100.0

주 1) 장애가 고용에 미치는 영향 중 하나라도 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-414〉 일자리 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(230,836)	30.6	69.4	100.0
성별	남성	(129,594)	36.5	63.5	100.0
	여성	(101,242)	22.9	77.1	100.0
장애 유형	지체	(47,931)	42.7	57.3	100.0
	뇌병변	(38,659)	9.7	90.3	100.0
	시각	(20,572)	37.1	62.9	100.0
	청각/언어	(67,923)	40.6	59.4	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	21.0	79.0	100.0
	정신	(8,882)	8.8	91.2	100.0
	내부/안면	(30,887)	22.6	77.4	100.0
장애 정도	중증	(80,182)	15.8	84.2	100.0
	경증	(150,654)	38.4	61.6	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자만 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-415〉 지난 주 1시간 이상 근로 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일 함	일하지 않음	계
전 체		(70,566)	97.5	2.5	100.0
성별	남성	(47,366)	98.3	1.7	100.0
	여성	(23,200)	95.9	4.1	100.0
장애	지체	(20,463)	99.5	0.5	100.0
유형	뇌병변	(3,734)	96.4	3.6	100.0
	시각	(7,633)	97.5	2.5	100.0
	청각/언어	(27,602)	97.7	2.3	100.0
	지적/자폐성	(3,358)	91.0	9.0	100.0
	정신	(785)	95.7	4.3	100.0
	내부/안면	(6,991)	95.2	4.8	100.0
장애	중증	(12,703)	95.6	4.4	100.0
정도	경증	(57,863)	97.9	2.1	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-416〉 근로형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	상용 근로자로 고용되어 있다	임시 근로자로 고용되어 있다	일용 근로자로 고용되어 있다	자영업을 하면서 직원을 고용하고 있다	자영업을 하고 있지만 직원이 고용되어 있지 않다	급여를 받지 않고 가족사업(일)을 돕는다	계
전 체		(70,566)	37.5	23.1	9.6	3.0	20.7	6.1	100.0
성별	남성	(47,366)	39.8	20.2	9.2	4.0	24.5	2.2	100.0
	여성	(23,200)	32.6	29.1	10.4	1.1	12.8	14.1	100.0
장애	지체	(20,463)	36.7	22.7	6.5	2.0	27.8	4.4	100.0
유형	뇌병변	(3,734)	36.4	21.4	8.0	7.3	21.4	5.5	100.0
	시각	(7,633)	36.2	27.7	9.4	2.6	19.2	4.9	100.0
	청각/언어	(27,602)	38.0	22.0	11.1	3.3	17.5	8.0	100.0
	지적/자폐성	(3,358)	39.3	38.9	12.7	-	1.4	7.8	100.0
	정신	(785)	39.3	28.7	17.2	-	-	14.8	100.0
	내부/안면	(6,991)	38.4	16.1	11.2	5.3	25.0	4.1	100.0
장애	중증	(12,703)	38.6	25.0	11.9	3.1	17.0	4.3	100.0
정도	경증	(57,863)	37.2	22.7	9.1	3.0	21.5	6.5	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-417〉 근로시간형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	전일제	시간제	계
전 체		(49,504)	70.9	29.1	100.0
성별	남성	(32,790)	79.1	20.9	100.0
	여성	(16,714)	54.8	45.2	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-418〉 (임금근로자) 주 평균 근무일수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	계
전 체		(49,504)	1.0	2.9	8.1	4.8	71.3	11.8	0.2	100.0
성별	남성	(32,790)	1.1	2.7	8.1	5.5	71.7	10.9	0.0	100.0
	여성	(16,714)	0.7	3.3	8.2	3.3	70.5	13.5	0.4	100.0
장애	지체	(13,486)	1.4	1.9	7.6	10.2	69.1	9.3	0.5	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	-	2.6	1.9	3.1	83.7	8.7	-	100.0
	시각	(5,592)	-	5.6	7.1	0.9	77.6	8.8	0.2	100.0
	청각/언어	(19,656)	0.2	2.8	7.9	3.3	68.5	17.4	-	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	1.2	3.6	2.4	1.0	86.7	5.1	-	100.0
	정신	(668)	-	4.6	11.8	6.0	67.0	10.7	-	100.0
	내부/안면	(4,594)	4.9	2.7	18.8	3.5	65.5	4.6	-	100.0
장애	중증	(9,598)	2.0	3.5	10.9	5.1	71.1	7.4	0.1	100.0
정도	경증	(39,906)	0.7	2.8	7.5	4.7	71.3	12.8	0.2	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-419〉 (임금근로자) 하루 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	8시간 미만	8시간	9시간 이상	계
전 체		(49,504)	31.1	56.0	12.9	100.0
성별	남성	(32,790)	20.1	63.9	16.0	100.0
	여성	(16,714)	52.8	40.3	6.9	100.0
장애	지체	(13,486)	30.8	53.5	15.7	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	33.4	49.2	17.4	100.0
	시각	(5,592)	37.1	54.5	8.4	100.0
	청각/언어	(19,656)	25.4	61.1	13.5	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	52.3	41.0	6.7	100.0
	정신	(668)	58.8	28.5	12.6	100.0
	내부/안면	(4,594)	30.0	60.5	9.4	100.0
장애	중증	(9,598)	41.8	49.1	9.1	100.0
정도	경증	(39,906)	28.6	57.6	13.8	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-420〉 (임금근로자) 주 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	12시간 미만	24시간 미만	36시간 미만	36시간 이상	계
전 체		(49,504)	1.5	13.5	19.7	65.3	100.0
성별	남성	(32,790)	0.8	6.4	18.7	74.2	100.0
	여성	(16,714)	2.9	27.5	21.7	47.9	100.0
장애	지체	(13,486)	3.3	13.6	18.3	64.9	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	5.9	19.6	24.4	50.0	100.0
	시각	(5,592)	1.2	10.8	31.2	56.8	100.0
	청각/언어	(19,656)	-	12.2	13.2	74.6	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	-	22.6	28.2	49.2	100.0
	정신	(668)	-	22.7	25.1	52.2	100.0
	내부/안면	(4,594)	1.8	11.7	28.7	57.8	100.0
장애	중증	(9,598)	1.9	16.7	26.0	55.4	100.0
정도	경증	(39,906)	1.4	12.8	18.2	67.7	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-421〉 (임금근로자) 주 평균 희망 근무일수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	계
전 체		(49,504)	0.2	0.6	5.6	7.6	79.4	6.5	0.1	100.0
성별	남성	(32,790)	0.3	0.6	4.0	8.3	80.3	6.5	-	100.0
	여성	(16,714)	-	0.6	8.9	6.2	77.6	6.4	0.4	100.0
장애	지체	(13,486)	0.8	1.5	4.0	10.6	77.5	5.1	0.5	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	-	-	10.8	9.2	78.8	1.1	-	100.0
	시각	(5,592)	-	0.6	3.5	6.9	83.7	5.3	-	100.0
	청각/언어	(19,656)	-	-	3.9	5.6	80.4	10.1	-	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	-	1.2	8.2	3.6	85.0	2.0	-	100.0
	정신	(668)	-	-	6.6	6.7	83.1	3.7	-	100.0
	내부/안면	(4,594)	-	0.3	15.7	10.1	71.6	2.3	-	100.0
장애	중증	(9,598)	-	0.9	10.5	8.7	76.9	3.1	-	100.0
정도	경증	(39,906)	0.3	0.5	4.5	7.3	80.0	7.3	0.2	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-422〉 (임금근로자) 하루 평균 희망 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	8시간 미만	8시간	9시간 이상	계
전 체		(49,504)	30.0	64.4	5.6	100.0
성별	남성	(32,790)	19.5	72.5	8.0	100.0
	여성	(16,714)	50.7	48.5	0.8	100.0
장애	지체	(13,486)	30.9	59.6	9.5	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	42.3	56.7	1.0	100.0
	시각	(5,592)	38.3	59.2	2.5	100.0
	청각/언어	(19,656)	22.0	73.6	4.4	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	46.1	47.2	6.7	100.0
	정신	(668)	47.8	52.2	-	100.0
	내부/안면	(4,594)	32.1	62.4	5.5	100.0
장애	중증	(9,598)	37.8	57.4	4.8	100.0
정도	경증	(39,906)	28.2	66.0	5.8	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-423〉 (임금근로자) 주 평균 희망 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	12시간 미만	24시간 미만	36시간 미만	36시간 이상	계
전 체		(49,504)	4.7	17.9	13.3	64.1	100.0
성별	남성	(32,790)	2.9	13.4	11.1	72.6	100.0
	여성	(16,714)	8.3	26.9	17.6	47.2	100.0
장애	지체	(13,486)	7.6	14.3	12.9	65.2	100.0
유형	뇌병변	(2,458)	3.7	23.5	8.8	64.0	100.0
	시각	(5,592)	5.0	25.6	7.9	61.6	100.0
	청각/언어	(19,656)	2.7	15.3	12.1	69.9	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	1.2	36.1	18.8	44.0	100.0
	정신	(668)	6.6	34.7	17.5	41.2	100.0
	내부/안면	(4,594)	7.2	13.3	24.1	55.3	100.0
장애	중증	(9,598)	4.6	24.8	20.9	49.7	100.0
정도	경증	(39,906)	4.8	16.3	11.4	67.5	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-424〉 (임금근로자) 주 36시간 미만 근로 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애로 인한 직업능력의 제한	시간제 근로가 현재 직업에 일반적으로 적용되므로	전일제 근무를 구하지 못해서	장애를 가진 가족을 돌보기 위해	시간제 근무를 선호해서
전 체		(17,791)	30.9	31.1	18.0	0.6	12.4
성별	남성	(8,970)	32.8	25.3	27.5	-	6.3
	여성	(8,820)	29.1	37.0	8.5	1.3	18.6

주 1) 주 평균 근무시간에 대해 '36시간 미만' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-428〉 (임금근로자) 주 36시간 미만 근로 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		전일제 근무가 복지급여, 수당에 영향을 줄까봐	아동양육 및 가사노동으로 인해	학업, 훈련과 같은 개인적인 이유로	기타	없음	계
전 체		0.4	1.0	2.1	3.0	0.4	100.0
성별	남성	0.8	-	3.8	2.8	0.9	100.0
	여성	-	2.1	0.4	3.1	-	100.0

주 1) 주 평균 근무시간에 대해 '36시간 미만' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-425〉 (임금근로자) 한 달 평균 소득

(단위: 명, %)

구 분		추정수	100만원 미만	200만원 미만	300만원 미만	400만원 미만	500만원 미만	500만원 이상	계
전 체		(49,504)	22.9	35.3	26.9	9.7	2.7	2.5	100.0
성별	남성	(32,790)	15.6	29.0	34.0	13.8	4.0	3.7	100.0
	여성	(16,714)	37.3	47.9	13.1	1.6	0.0	0.1	100.0
장애 유형	지체	(13,486)	21.8	30.2	29.4	12.9	2.3	3.4	100.0
	뇌병변	(2,458)	19.0	39.5	26.3	10.4	-	4.8	100.0
	시각	(5,592)	31.0	22.6	29.7	11.7	1.6	3.4	100.0
	청각/언어	(19,656)	18.2	41.0	27.7	8.1	3.4	1.6	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	45.7	45.0	7.1	2.2	-	-	100.0
	정신	(668)	42.5	41.9	15.6	-	-	-	100.0
	내부/안면	(4,594)	20.3	32.2	28.4	10.5	5.4	3.2	100.0
장애 정도	중증	(9,598)	32.5	35.7	20.5	6.8	1.8	2.6	100.0
	경증	(39,906)	20.6	35.3	28.5	10.3	2.9	2.4	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) 상대표준오차 값 확인 후 결과 활용 시 유의해야 한다.

〈부록표 1-426〉 (임금근로자) 재택근무 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	잘 모르겠다	계
전 체		(49,504)	2.3	97.3	0.4	100.0
성별	남성	(32,790)	2.8	96.5	0.6	100.0
	여성	(16,714)	1.2	98.8	-	100.0
장애 유형	지체	(13,486)	1.0	99.0	-	100.0
	뇌병변	(2,458)	12.7	87.3	-	100.0
	시각	(5,592)	5.4	94.6	-	100.0
	청각/언어	(19,656)	0.7	98.2	1.1	100.0
	지적/자폐성	(3,050)	-	100.0	-	100.0
	정신	(668)	7.5	92.5	-	100.0
	내부/안면	(4,594)	4.1	95.9	-	100.0
장애 정도	중증	(9,598)	4.7	95.3	-	100.0
	경증	(39,906)	1.7	97.8	0.5	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-427〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
(1) 총 보수	(49,504)	3.5	42.7	52.1	1.8	46.1	53.9	100.0
(2) 고용 안정성	(49,504)	3.1	35.8	54.0	7.1	38.9	61.1	100.0
(3) 직무자체(하는 일)	(49,504)	1.3	18.3	73.8	6.6	19.6	80.4	100.0
(4) 근무시간	(49,504)	1.8	16.4	74.3	7.5	18.2	81.8	100.0
(5) 복리후생	(49,504)	7.0	49.4	39.7	3.9	56.4	43.6	100.0
(6) 직장 내 환경 및 안전	(49,504)	1.4	30.7	63.2	4.8	32.0	68.0	100.0
(7) 나의 발전 가능성	(49,504)	2.9	42.2	51.5	3.4	45.1	54.9	100.0
(8) 의사소통 및 인간관계	(49,504)	1.1	20.0	73.8	5.1	21.1	78.9	100.0
(9) 전반적인 만족도	(49,504)	0.9	24.0	72.8	2.3	24.9	75.1	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-428〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (1) 총 보수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	3.5	42.7	52.1	1.8	46.1	53.9	100.0
성별	남성	(32,790)	2.2	43.1	52.5	2.2	45.3	54.7	100.0
	여성	(16,714)	6.0	41.7	51.2	1.0	47.8	52.2	100.0

〈부록표 1-429〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (2) 고용 안정성

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	3.1	35.8	54.0	7.1	38.9	61.1	100.0
성별	남성	(32,790)	2.3	35.4	53.5	8.8	37.7	62.3	100.0
	여성	(16,714)	4.6	36.6	55.0	3.8	41.2	58.8	100.0

〈부록표 1-430〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (3) 직무자체(하는 일)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	1.3	18.3	73.8	6.6	19.6	80.4	100.0
성별	남성	(32,790)	0.7	20.0	71.4	7.9	20.7	79.3	100.0
	여성	(16,714)	2.6	14.8	78.6	4.0	17.4	82.6	100.0

〈부록표 1-431〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (4) 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	1.8	16.4	74.3	7.5	18.2	81.8	100.0
성별	남성	(32,790)	1.3	16.8	74.3	7.7	18.0	82.0	100.0
	여성	(16,714)	2.9	15.7	74.3	7.1	18.6	81.4	100.0

〈부록표 1-432〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (5) 복리후생

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	7.0	49.4	39.7	3.9	56.4	43.6	100.0
성별	남성	(32,790)	5.8	48.7	41.0	4.5	54.5	45.5	100.0
	여성	(16,714)	9.2	50.9	37.2	2.7	60.1	39.9	100.0

〈부록표 1-433〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (6) 직장 내 환경 및 안전

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	1.4	30.7	63.2	4.8	32.0	68.0	100.0
성별	남성	(32,790)	1.6	30.7	62.5	5.1	32.4	67.6	100.0
	여성	(16,714)	0.9	30.5	64.6	4.1	31.3	68.7	100.0

〈부록표 1-434〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (7) 나의 발전 가능성

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	2.9	42.2	51.5	3.4	45.1	54.9	100.0
성별	남성	(32,790)	3.3	39.8	52.9	4.0	43.2	56.8	100.0
	여성	(16,714)	2.2	46.7	48.8	2.3	48.9	51.1	100.0

〈부록표 1-435〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (8) 의사소통 및 인간관계

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	1.1	20.0	73.8	5.1	21.1	78.9	100.0
성별	남성	(32,790)	1.3	18.7	76.0	3.9	20.1	79.9	100.0
	여성	(16,714)	0.7	22.4	69.3	7.6	23.1	76.9	100.0

〈부록표 1-436〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도 (9) 전반적인 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(49,504)	0.9	24.0	72.8	2.3	24.9	75.1	100.0
성별	남성	(32,790)	1.0	26.0	70.6	2.5	27.0	73.0	100.0
	여성	(16,714)	0.7	20.1	77.3	1.9	20.8	79.2	100.0

〈부록표 1-437〉 (임금근로자) 지난조사 이후 구직/이직 경험 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	구직 및 이직 경험이 없음	직장 내 인간관계 문제로 인해	근로계약이 종료되어서	경제적인 (예, 보수가 적음) 이유로	고용주나 동료의 장애에 대한 인식 부족으로
전 체		(49,504)	87.6	1.4	2.9	2.3	0.1
성별	남성	(32,790)	89.0	1.0	2.6	2.3	-
	여성	(16,714)	84.9	2.1	3.5	2.2	0.4
장애 유형	지체	(13,486)	88.4	0.5	2.9	2.3	-
	뇌병변	(2,458)	73.0	7.1	5.3	11.9	-
	시각	(5,592)	94.6	-	1.5	0.7	-
	청각/언어	(19,656)	86.3	1.9	3.7	1.4	0.3
	지적/자폐성	(3,050)	89.5	1.6	2.9	-	-
	정신	(668)	76.6	-	-	17.6	-
	내부/안면	(4,594)	90.8	0.3	0.4	2.2	-
장애 정도	중증	(9,598)	88.6	1.4	2.2	2.7	-
	경증	(39,906)	87.4	1.4	3.1	2.2	0.2

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-441〉 (임금근로자) 지난조사 이후 구직/이직 경험 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		고용이 불안정해서	더 나은 근로환경(출퇴근 거리, 휴가 등)을 이유로	장애나 질병으로 인해 건강이 좋지 않아서	기타	계
전 체		2.3	2.1	1.0	0.1	100.0
성별	남성	1.8	2.7	0.4	0.2	100.0
	여성	3.3	1.1	2.4	0.0	100.0
장애	지체	3.0	2.9	-	-	100.0
유형	뇌병변	1.0	1.6	-	-	100.0
	시각	0.8	2.3	-	0.1	100.0
	청각/언어	2.7	2.0	1.6	-	100.0
	지적/자폐성	2.2	1.0	1.6	1.3	100.0
	정신	-	-	1.9	3.9	100.0
	내부/안면	1.7	1.6	3.0	-	100.0
장애	중증	2.0	1.2	1.0	0.8	100.0
정도	경증	2.4	2.3	1.1	-	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용/임시/일용근로자로 고용되어 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-438〉 (미취업자) 본인의 근로 가능 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	네, 일을 할 수 있다	아니오, 일을 할 수 없다	계
전 체		(160,270)	15.7	84.3	100.0
성별	남성	(82,228)	17.3	82.7	100.0
	여성	(78,042)	14.1	85.9	100.0
장애	지체	(27,468)	16.1	83.9	100.0
유형	뇌병변	(34,925)	5.9	94.1	100.0
	시각	(12,940)	22.3	77.7	100.0
	청각/언어	(40,321)	26.1	73.9	100.0
	지적/자폐성	(12,624)	17.8	82.2	100.0
	정신	(8,097)	12.4	87.6	100.0
	내부/안면	(23,896)	8.7	91.3	100.0
장애	중증	(67,479)	8.5	91.5	100.0
정도	경증	(92,791)	21.0	79.0	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-439〉 (미취업자) 근로를 위해 필요한 도움, 작업환경 변화, 보조장비 항목(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	일을 도와 줄 수 있는 사람이 필요하다	직무수행을 위한 보조기기가 필요하다	장애 맞춤형 작업환경(사람 제외)이 필요하다	탄력근무제, 근무시간 조정이 필요하다	직업훈련/재훈련이 필요하다	직무(일)를 수정하거나 다르게 할당되어야 한다
전 체		(25,242)	12.6	6.8	7.3	13.5	8.5	2.7
성별	남성	(14,207)	16.3	3.7	7.4	11.0	9.0	3.6
	여성	(11,036)	7.8	10.7	7.2	16.7	7.9	1.5

주 1) 근로를 위해 도움, 작업환경 변화, 보조장비 마련 필요 여부 '필요함' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-439〉 (미취업자) 근로를 위해 필요한 도움, 작업환경 변화, 보조장비 항목(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		특별(무료) 운송 수단이나 주차공간이 필요하다	기숙사가 제공되어야 한다	9	기타	없음	계
전 체		0.4	0.3	46.2	1.5	0.3	100.0
성별	남성	0.4	0.1	45.3	2.7	0.5	100.0
	여성	0.4	0.5	47.5	-	-	100.0

주 1) 근로를 위해 도움, 작업환경 변화, 보조장비 마련 필요 여부 '필요함' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-440〉 (미취업자) 구직활동 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다	아니오, 직장을 구하지 않았다	계
전 체		(25,242)	22.3	77.7	100.0
성별	남성	(14,207)	27.6	72.4	100.0
	여성	(11,036)	15.6	84.4	100.0
장애 유형	지체	(4,435)	18.8	81.2	100.0
	뇌병변	(2,059)	28.0	72.0	100.0
	시각	(2,883)	28.9	71.1	100.0
	청각/언어	(10,544)	21.5	78.5	100.0
	지적/자폐성	(2,248)	26.7	73.3	100.0
	정신	(1,002)	19.1	80.9	100.0
	내부/안면	(2,072)	16.4	83.6	100.0
장애 정도	중증	(5,741)	22.9	77.1	100.0
	경증	(19,501)	22.2	77.8	100.0

주 1) 본인의 근로 가능 여부에 대해 '네, 일을 할 수 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-441〉 (미취업자) 구직 애로사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애나 질병 등 건강상 문제로 인해	장애로 인한 이동의 어려움으로 인해	자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술 부족으로	나이가 너무 많아서/ 어려서	학업 및 직업훈련 등에 참여하고 있어서
전 체		(5,641)	20.1	12.6	14.8	30.5	0.2
성별	남성	(3,920)	19.5	9.6	11.0	41.2	-
	여성	(1,721)	21.3	19.3	23.3	6.1	0.7

주 1) 구직활동 여부에 대해 '예, 일 할 수 있는 직장을 알아보았다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-441〉 (미취업자) 구직 애로사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		가족에 대한 양육/돌봄으로 인해	고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해	시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서	기타	계
전 체		0.6	2.3	18.4	0.6	100.0
성별	남성	0.8	1.4	16.4	-	100.0
	여성	-	4.3	23.0	1.9	100.0

주 1) 구직활동 여부에 대해 '예, 일 할 수 있는 직장을 알아보았다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-442〉 (미취업자) 구직하지 않은 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애나 질병 등 건강상 문제로 인해	장애로 인한 이동의 어려움으로 인해	자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술부족으로	나이가 너무 많아서/ 어려서	학업 및 직업훈련 등에 참여하고 있어서	받고 있는 복지혜택에 영향을 줄까봐
전 체		(19,602)	35.0	6.8	7.0	22.6	5.9	0.7
성별	남성	(10,287)	33.2	8.8	6.5	24.0	6.4	0.5
	여성	(9,315)	36.9	4.5	7.5	21.1	5.4	1.0
장애	지체	(3,601)	23.1	4.3	6.5	33.8	8.5	1.7
유형	뇌병변	(1,482)	62.2	13.4	-	5.8	3.2	-
	시각	(2,048)	28.5	5.0	4.2	37.2	7.5	-
	청각/언어	(8,279)	28.1	7.7	7.5	24.9	4.6	0.1
	지적/자폐성	(1,648)	48.1	1.6	23.1	-	6.9	-
	정신	(810)	46.0	10.8	1.9	10.3	3.9	6.6
	내부/안면	(1,733)	59.3	7.0	1.6	12.9	7.0	1.2
장애	중증	(4,427)	49.8	9.7	10.5	5.3	6.3	1.9
정도	경증	(15,175)	30.7	5.9	5.9	27.7	5.8	0.4

주 1) 구직활동 여부에 대해 '아니오, 직장을 구하지 않았다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-442〉 (미취업자) 구직하지 않은 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		가족에 대한 양육/돌봄으로 인해	고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해	시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서	가족, 지인의 반대로 인해	기타	없음	계
전 체		6.7	0.1	9.4	2.8	0.5	2.4	100.0
성별	남성	5.0	0.2	8.2	2.3	1.0	3.9	100.0
	여성	8.7	-	10.8	3.5	-	0.7	100.0
장애 유형	지체	9.6	-	11.4	1.0	-	-	100.0
	뇌병변	-	-	9.2	3.6	2.6	-	100.0
	시각	2.7	-	8.0	2.9	2.0	2.0	100.0
	청각/언어	10.8	-	8.6	3.1	-	4.7	100.0
	지적/자폐성	1.7	-	10.4	8.3	-	-	100.0
	정신	-	2.3	15.0	-	3.3	-	100.0
	내부/안면	-	-	7.7	0.9	-	2.3	100.0
장애 정도	중증	1.0	0.4	9.5	4.7	0.7	-	100.0
	경증	8.4	-	9.4	2.3	0.5	3.1	100.0

주 1) 구직활동 여부에 대해 '아니오, 직장을 구하지 않았다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-443〉 (미취업자) 향후 구직 의향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니요	잘 모르겠음	계
전 체		(19,602)	56.7	23.5	19.8	100.0
성별	남성	(10,287)	58.5	22.0	19.5	100.0
	여성	(9,315)	54.7	25.3	20.0	100.0

주 1) 구직활동 여부에 대해 '아니오, 직장을 구하지 않았다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-444〉 (비임금근로자) 일자리(사업체) 소득 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	수입이 있다	적자(손해)를 보고 있다	계
전 체		(16,733)	95.0	5.0	100.0
성별	남성	(13,515)	95.3	4.7	100.0
	여성	(3,218)	93.7	6.3	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '자영업자' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-445〉 (비임금근로자) 일자리(사업체) 소득 금액

(단위: 명, %)

구 분		추정수	100만원 미만	200만원 미만	300만원 미만	400만원 미만	500만원 미만	500만원 이상	계
전 체		(15,898)	16.2	30.5	23.4	20.5	3.3	6.1	100.0
성별	남성	(12,883)	15.5	31.0	22.8	19.8	3.9	7.0	100.0
	여성	(3,014)	19.0	28.2	26.0	23.6	1.0	2.2	100.0

주 1) 일자리(사업체) 소득 유무에 대해 '수입이 있다' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-446〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 장애인 연금	(2) 가사/간병 방문 지원	(3) 장애/장애 아동 수당	(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	(5) 장애인활동 지원	(6) 에너지 바우처	(7) 장애인자립 자금 대여	(8) 장애인 보조기기 교부
전 체		(251,277)	72.3	53.0	63.6	68.7	55.2	48.4	20.2	43.9
성별	남성	(142,540)	75.9	53.2	65.2	72.8	58.4	49.3	22.3	45.2
	여성	(108,737)	67.5	52.6	61.4	63.2	50.8	47.3	17.4	42.4

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 각 항목별로 '알고 있음'에 응답한 비율이다.

〈부록표 1-446〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(9) 저소득 장애인 진단/검사비 지원	(10) 장애아 가족 양육 지원	(11) 정보통신 보조기기 보급	(12) 발달장애인 공공 후견 지원	(13) 노인장기요양	(14) 장애인의료비 지원	(15) 발달재활 서비스	(16) 여성장애인 출산비용 지원	(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활 훈련
전 체		30.1	23.5	48.0	16.7	44.0	43.7	26.9	15.6	15.4
성별	남성	32.1	25.3	50.7	18.6	45.6	46.5	29.5	15.6	17.2
	여성	27.6	21.1	44.4	14.3	42.0	40.1	23.4	15.5	13.0

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 각 항목별로 '알고 있음'에 응답한 비율이다.

〈부록표 1-446〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(18) 장애인 일자리 사업 (재정 지원)	(19) 중증 장애인 지원 고용	(20) 장애인 직업능력 개발 지원	(21) 장애인 취업성공 패키지	(22) 장애인 창업지원	(23) 방과후 보육료 지원	(24) 장애아 보육료 지원	(25) 장애 대학생 도우미 지원
전 체		27.0	21.7	21.3	16.0	18.8	17.0	18.5	12.4
성별	남성	29.3	23.9	23.7	17.8	21.2	18.4	20.0	13.6
	여성	24.1	18.7	18.1	13.7	15.7	15.1	16.5	10.8

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 각 항목별로 '알고 있음'에 응답한 비율이다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부

(단위: 명, %)

구 분		(1) 장애인 연금		(2) 가사/간병 방문 지원		(3) 장애/장애아동 수당		(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(30,851)	17.0	(8744)	6.6	(30848)	19.3	(36058)	20.9
성별	남성	(19,144)	17.7	(3614)	4.8	(17621)	19.0	(23714)	22.9
	여성	(11,708)	15.9	(5130)	9.0	(13226)	19.8	(12344)	17.9
장애 우형	지체	(3,739)	10.2	(1545)	5.6	(4266)	12.5	(5917)	15.4
	뇌병변	(6,858)	21.4	(4953)	17.7	(7704)	27.5	(7887)	26.8
	시각	(2,327)	14.8	(305)	2.6	(1946)	14.5	(2711)	17.8
	청각/언어	(5,604)	10.9	(558)	1.7	(6580)	15.1	(8786)	18.1
	지적/자폐성	(3,317)	26.4	(274)	3.4	(3766)	31.1	(3687)	31.9
	정신	(1,675)	29.3	(204)	5.3	(2002)	38.2	(465)	11.7
	내부/안면	(7,333)	26.5	(907)	4.4	(4584)	19.6	(6604)	26.1
장애 정도	중증	(20,440)	30.1	(5122)	10.1	(15932)	26.7	(18866)	30.5
	경증	(10,411)	9.2	(3623)	4.4	(14916)	14.9	(17191)	15.5

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(5) 장애인활동지원		(6) 에너지 바우처		(7) 장애인자립자금 대여		(8) 장애인 보조기기 교부	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(16,731)	12.1	(46383)	38.1	(486)	1.0	(19514)	17.7
성별	남성	(9,832)	11.8	(26784)	38.1	(379)	1.2	(11024)	17.1
	여성	(6,899)	12.5	(19599)	38.1	(106)	0.6	(8490)	18.4
장애 우형	지체	(2,003)	6.7	(7200)	30.2	(18)	0.2	(2306)	10.6
	뇌병변	(5,596)	20.8	(8681)	40.4	(107)	1.2	(4902)	25.0
	시각	(801)	6.9	(3670)	36.5	(99)	2.3	(355)	4.3
	청각/언어	(1,249)	3.7	(10992)	34.3	(13)	0.1	(10995)	28.6
	지적/자폐성	(4,665)	37.9	(5516)	50.4	(160)	4.1	(267)	4.7
	정신	(426)	11.2	(2138)	51.3	(40)	3.1	(87)	4.3
	내부/안면	(1,992)	9.6	(8186)	42.9	(50)	0.6	(602)	4.1
장애 정도	중증	(13,742)	24.6	(23352)	47.2	(287)	1.5	(6373)	17.1
	경증	(2,989)	3.6	(23030)	31.9	(199)	0.6	(13141)	18.0

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(9) 저소득장애인 진단/검사비 지원		(10) 장애아가족 양육지원		(11) 정보통신 보조기기 보급		(12) 발달장애인 공공후견 지원	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(6,650)	8.8	(1097)	1.9	(39505)	32.8	(284)	0.7
성별	남성	(4,123)	9.0	(658)	1.8	(23388)	32.3	(277)	1.0
	여성	(2,527)	8.4	(440)	1.9	(16117)	33.4	(8)	0.0
장애 우형	지체	(1,071)	7.1	(213)	1.7	(7730)	30.7	(21)	0.3
	뇌병변	(1,701)	13.0	(374)	3.8	(6930)	34.8	(.)	-
	시각	(628)	10.2	(20)	0.4	(3096)	30.2	(7)	0.2
	청각/언어	(809)	4.0	(130)	0.9	(11389)	31.8	(212)	1.9
	지적/자폐성	(638)	12.3	(162)	3.7	(3037)	38.8	(45)	1.2
	정신	(317)	12.6	(.)	-	(1445)	34.7	(.)	-
	내부/안면	(1,487)	11.0	(198)	1.9	(5878)	33.6	(.)	-
장애 정도	중증	(3,600)	11.8	(821)	3.5	(15729)	36.1	(73)	0.5
	경증	(3,050)	6.7	(276)	0.8	(23775)	30.8	(212)	0.8

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(13) 노인장기요양		(14) 장애인의료비 지원		(15) 발달재활서비스		(16) 여성장애인 출산비용지원	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(4,667)	4.2	(21613)	19.7	(5107)	7.6	(158)	0.4
성별	남성	(1,825)	2.8	(14225)	21.5	(3466)	8.2	(17)	0.1
	여성	(2,842)	6.2	(7388)	16.9	(1640)	6.5	(141)	0.8
장애 우형	지체	(489)	1.9	(2801)	12.8	(401)	2.9	(18)	0.2
	뇌병변	(2,294)	10.6	(5554)	27.1	(1425)	11.5	(.)	-
	시각	(235)	2.5	(1838)	19.3	(52)	1.0	(.)	-
	청각/언어	(849)	3.0	(3476)	12.3	(877)	5.1	(139)	1.2
	지적/자폐성	(64)	1.0	(1873)	22.5	(2133)	30.5	(.)	-
	정신	(27)	1.0	(1007)	31.2	(.)	-	(.)	-
	내부/안면	(709)	4.2	(5065)	27.7	(219)	2.1	(2)	0.0
장애 정도	중증	(2,328)	5.9	(13063)	29.7	(4051)	14.5	(18)	0.1
	경증	(2,339)	3.3	(8551)	13.0	(1056)	2.7	(140)	0.6

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련		(18) 장애인 일자리사업 (재정지원)		(19) 중증장애인 지원고용		(20) 장애인 직업능력개발 지원	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(265)	0.7	(1403)	2.1	(481)	0.9	(528)	1.0
성별	남성	(171)	0.7	(661)	1.6	(273)	0.8	(333)	1.0
	여성	(93)	0.7	(742)	2.8	(208)	1.0	(195)	1.0
장애 우형	지체	(83)	1.0	(289)	1.9	(157)	1.3	(92)	0.7
	뇌병변	(51)	0.8	(43)	0.4	(119)	1.4	(161)	2.0
	시각	(6)	0.2	(77)	1.3	(7)	0.1	(25)	0.5
	청각/언어	(.)	-	(378)	2.0	(18)	0.1	(144)	1.1
	지적/자폐성	(36)	1.1	(283)	5.8	(43)	1.1	(93)	2.2
	정신	(.)	-	(87)	4.2	(64)	4.1	(11)	0.7
	내부/안면	(89)	1.3	(246)	2.4	(74)	0.8	(2)	0.0
장애 정도	중증	(215)	1.5	(742)	3.1	(375)	1.9	(276)	1.4
	경증	(50)	0.2	(661)	1.5	(106)	0.3	(252)	0.7

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(21) 장애인 취업성공패키지		(22) 장애인 창업지원		(23) 방과후 보육료 지원	
		추정수	경험률	추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(371)	0.9	(122)	0.3	(2213)	5.2
성별	남성	(262)	1.0	(.)	-	(1551)	5.9
	여성	(109)	0.7	(122)	0.7	(663)	4.0
장애	지체	(.)	-	(37)	0.4	(162)	1.8
우형	뇌병변	(203)	3.7	(15)	0.2	(273)	4.3
	시각	(.)	-	(.)	-	(27)	0.8
	청각/언어	(108)	1.0	(.)	-	(519)	4.7
	지적/자폐성	(.)	-	(69)	2.0	(1169)	23.7
	정신	(58)	4.6	(.)	-	(42)	4.7
	내부/안면	(2)	0.0	(.)	-	(23)	0.3
장애	중증	(155)	1.1	(69)	0.4	(1601)	9.6
정도	경증	(216)	0.8	(53)	0.2	(612)	2.3

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-447〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(24) 장애아 보육료 지원		(25) 장애대학생 도우미 지원	
		추정수	경험률	추정수	경험률
전 체		(1,968)	4.2	(128)	0.4
성별	남성	(1,306)	4.6	(72)	0.4
	여성	(662)	3.7	(55)	0.5
장애	지체	(111)	1.1	(14)	0.2
우형	뇌병변	(467)	6.4	(.)	-
	시각	(46)	1.2	(5)	0.2
	청각/언어	(641)	5.2	(28)	0.4
	지적/자폐성	(651)	13.2	(81)	3.1
	정신	(42)	4.5	(.)	-
	내부/안면	(11)	0.2	(.)	-
장애	중증	(1,384)	7.9	(128)	1.1
정도	경증	(584)	2.0	(.)	-

주 1) 장애인관련 복지서비스 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-448〉 장애인관련 복지서비스 만족도

(단위: 명, %)

구 분	추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
(1) 장애인 연금	(30,851)	3.6	26.5	67.5	2.4	30.1	69.9	100.0
(2) 가사/간병 방문 지원	(8,744)	2.0	8.4	80.9	8.7	10.5	89.5	100.0
(3) 장애/장애아동 수당	(30,848)	7.3	41.8	49.5	1.3	49.2	50.8	100.0
(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	(36,058)	0.8	17.1	76.8	5.3	17.9	82.1	100.0
(5) 장애인활동지원	(16,731)	2.8	13.5	72.5	11.3	16.3	83.7	100.0
(6) 에너지 바우처	(46,383)	1.4	14.4	80.8	3.4	15.8	84.2	100.0
(7) 장애인자립자금 대여	(486)	-	10.8	75.6	13.7	10.8	89.2	100.0
(8) 장애인 보조기기 교부	(19,514)	5.3	22.2	66.8	5.7	27.5	72.5	100.0
(9) 저소득장애인 진단/검사비 지원	(6,650)	0.4	18.0	74.4	7.3	18.3	81.7	100.0
(10) 장애아가족 양육지원	(1,097)	-	34.2	60.2	5.6	34.2	65.8	100.0
(11) 정보통신 보조기기 보급	(39,505)	1.8	14.1	80.8	3.2	15.9	84.1	100.0
(12) 발달장애인 공공후견 지원	(284)	74.5	5.2	20.3	-	79.7	20.3	100.0
(13) 노인장기요양	(4,667)	1.8	12.7	76.1	9.5	14.4	85.6	100.0
(14) 장애인의료비 지원	(21,613)	0.6	16.3	76.4	6.7	16.9	83.1	100.0
(15) 발달재활서비스	(5,107)	-	19.2	70.4	10.4	19.2	80.8	100.0
(16) 여성장애인 출산비용지원	(158)	-	6.3	93.7	-	6.3	93.7	100.0
(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련	(265)	-	43.0	57.0	-	43.0	57.0	100.0
(18) 장애인일자리사업(재정지원)	(1,403)	3.9	2.7	83.9	9.5	6.6	93.4	100.0
(19) 중증장애인지원고용	(481)	2.8	24.8	62.2	10.2	27.6	72.4	100.0
(20) 장애인 직업능력개발 지원	(528)	-	18.9	71.6	9.5	18.9	81.1	100.0
(21) 장애인 취업성공패키지	(371)	-	22.8	70.9	6.3	22.8	77.2	100.0
(22) 장애인 창업지원	(122)	-	30.7	12.7	56.6	30.7	69.3	100.0
(23) 방과후 보육료 지원	(2,213)	1.1	25.0	63.7	10.2	26.2	73.8	100.0
(24) 장애아 보육료 지원	(1,968)	0.2	11.1	81.3	7.3	11.4	88.6	100.0
(25) 장애대학생 도우미 지원	(128)	-	4.7	73.0	22.3	4.7	95.3	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-449〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (1) 장애인 연금

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(30,851)	3.6	26.5	67.5	2.4	30.1	69.9	100.0
성별	남성	(19,144)	2.7	25.3	69.8	2.2	28.0	72.0	100.0
	여성	(11,708)	4.9	28.6	63.8	2.8	33.5	66.5	100.0

〈부록표 1-450〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (2) 가사/간병 방문 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(8,744)	2.0	8.4	80.9	8.7	10.5	89.5	100.0
성별	남성	(3,614)	4.9	6.5	78.5	10.2	11.3	88.7	100.0
	여성	(5,130)	-	9.8	82.6	7.6	9.8	90.2	100.0

〈부록표 1-451〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (3) 장애/장애아동 수당

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(30,848)	7.3	41.8	49.5	1.3	49.2	50.8	100.0
성별	남성	(17,621)	7.2	41.5	50.2	1.1	48.7	51.3	100.0
	여성	(13,226)	7.5	42.3	48.5	1.7	49.8	50.2	100.0

〈부록표 1-452〉 장애인관련복지서비스 만족도 (4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(36,058)	0.8	17.1	76.8	5.3	17.9	82.1	100.0
성별	남성	(23,714)	0.6	15.5	78.6	5.3	16.1	83.9	100.0
	여성	(12,344)	1.3	20.3	73.3	5.2	21.5	78.5	100.0

〈부록표 1-453〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (5) 장애인활동지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(16,731)	2.8	13.5	72.5	11.3	16.3	83.7	100.0
성별	남성	(9,832)	3.8	14.7	71.8	9.7	18.5	81.5	100.0
	여성	(6,899)	1.4	11.8	73.4	13.4	13.2	86.8	100.0

〈부록표 1-454〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (6) 에너지 바우처

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(46,383)	1.4	14.4	80.8	3.4	15.8	84.2	100.0
성별	남성	(26,784)	1.9	13.6	81.5	3.0	15.5	84.5	100.0
	여성	(19,599)	0.7	15.5	79.8	4.0	16.1	83.9	100.0

〈부록표 1-455〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (7) 장애인자립자금 대여

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(486)	-	10.8	75.6	13.7	10.8	89.2	100.0
성별	남성	(379)	-	13.8	86.2	-	13.8	86.2	100.0
	여성	(106)	-	-	37.5	62.5	-	100.0	100.0

〈부록표 1-456〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (8) 장애인 보조기기 교부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(19,514)	5.3	22.2	66.8	5.7	27.5	72.5	100.0
성별	남성	(11,024)	7.6	25.8	63.0	3.6	33.4	66.6	100.0
	여성	(8,490)	2.3	17.6	71.7	8.4	19.9	80.1	100.0

〈부록표 1-457〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (9) 저소득장애인 진단/검사비 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(6,650)	0.4	18.0	74.4	7.3	18.3	81.7	100.0
성별	남성	(4,123)	0.6	20.0	71.3	8.1	20.5	79.5	100.0
	여성	(2,527)	-	14.7	79.4	5.9	14.7	85.3	100.0

〈부록표 1-458〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (10) 장애아가족 양육지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(1,097)	-	34.2	60.2	5.6	34.2	65.8	100.0
성별	남성	(658)	-	34.3	61.2	4.4	34.3	65.7	100.0
	여성	(440)	-	34.1	58.6	7.3	34.1	65.9	100.0

〈부록표 1-459〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (11) 정보통신 보조기기 보급

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(39,505)	1.8	14.1	80.8	3.2	15.9	84.1	100.0
성별	남성	(23,388)	1.1	15.6	79.3	4.0	16.7	83.3	100.0
	여성	(16,117)	2.8	12.0	83.1	2.1	14.8	85.2	100.0

〈부록표 1-460〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (12) 발달장애인 공공후견 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(284)	74.5	5.2	20.3	-	79.7	20.3	100.0
성별	남성	(277)	76.5	2.6	20.9	-	79.1	20.9	100.0
	여성	(8)	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0

〈부록표 1-461〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (13) 노인장기요양

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(4,667)	1.8	12.7	76.1	9.5	14.4	85.6	100.0
성별	남성	(1,825)	-	9.0	76.8	14.1	9.0	91.0	100.0
	여성	(2,842)	2.9	15.0	75.6	6.5	17.9	82.1	100.0

〈부록표 1-462〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (14) 장애인의료비 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(21,613)	0.6	16.3	76.4	6.7	16.9	83.1	100.0
성별	남성	(14,225)	0.4	14.1	79.7	5.8	14.5	85.5	100.0
	여성	(7,388)	1.1	20.4	70.0	8.5	21.5	78.5	100.0

〈부록표 1-463〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (15) 발달재활서비스

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(5,107)	-	19.2	70.4	10.4	19.2	80.8	100.0
성별	남성	(3,466)	-	19.9	72.4	7.8	19.9	80.1	100.0
	여성	(1,640)	-	17.7	66.3	16.0	17.7	82.3	100.0

〈부록표 1-464〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (16) 여성장애인 출산비용지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(158)	-	6.3	93.7	-	6.3	93.7	100.0
성별	남성	(17)	-	58.5	41.5	-	58.5	41.5	100.0
	여성	(141)	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0

〈부록표 1-465〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(265)	-	43.0	57.0	-	43.0	57.0	100.0
성별	남성	(171)	-	44.6	55.4	-	44.6	55.4	100.0
	여성	(93)	-	40.1	59.9	-	40.1	59.9	100.0

〈부록표 1-466〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (18) 장애인일자리사업(재정지원)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(1,403)	3.9	2.7	83.9	9.5	6.6	93.4	100.0
성별	남성	(661)	4.1	0.5	91.8	3.5	4.7	95.3	100.0
	여성	(742)	3.8	4.7	76.8	14.8	8.4	91.6	100.0

〈부록표 1-467〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (19) 중증장애인지원고용

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(481)	2.8	24.8	62.2	10.2	27.6	72.4	100.0
성별	남성	(273)	5.0	6.6	74.9	13.5	11.6	88.4	100.0
	여성	(208)	-	48.7	45.5	5.8	48.7	51.3	100.0

〈부록표 1-468〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (20) 장애인 직업능력개발 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(528)	-	18.9	71.6	9.5	18.9	81.1	100.0
성별	남성	(333)	-	30.0	54.9	15.1	30.0	70.0	100.0
	여성	(195)	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0

〈부록표 1-469〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (21) 장애인 취업성공패키지

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(371)	-	22.8	70.9	6.3	22.8	77.2	100.0
성별	남성	(262)	-	32.4	58.7	8.9	32.4	67.6	100.0
	여성	(109)	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0

〈부록표 1-470〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (22) 장애인 창업지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(122)	-	30.7	12.7	56.6	30.7	69.3	100.0
성별	여성	(122)	-	30.7	12.7	56.6	30.7	69.3	100.0

〈부록표 1-471〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (23) 방과후 보육료 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(2,213)	1.1	25.0	63.7	10.2	26.2	73.8	100.0
성별	남성	(1,551)	1.6	22.7	65.6	10.1	24.3	75.7	100.0
	여성	(663)	-	30.6	59.1	10.4	30.6	69.4	100.0

〈부록표 1-472〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (24) 장애아 보육료 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(1,968)	0.2	11.1	81.3	7.3	11.4	88.6	100.0
성별	남성	(1,306)	0.3	10.0	87.9	1.8	10.3	89.7	100.0
	여성	(662)	-	13.4	68.4	18.2	13.4	86.6	100.0

〈부록표 1-473〉 장애인관련 복지서비스 만족도 (25) 장애대학생 도우미 지원

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(128)	-	4.7	73.0	22.3	4.7	95.3	100.0
성별	남성	(72)	-	-	60.7	39.3	-	100.0	100.0
	여성	(55)	-	11.0	89.0	-	11.0	89.0	100.0

〈부록표 1-474〉 장애인복지서비스 전반적 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	3.2	37.8	58.2	0.8	41.0	59.0	100.0
성별	남성	(142,540)	3.3	37.6	58.3	0.8	40.9	59.1	100.0
	여성	(108,737)	3.0	38.1	58.0	0.8	41.1	58.9	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	3.8	46.0	49.5	0.7	49.8	50.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	3.3	34.6	61.4	0.6	37.9	62.1	100.0
	시각	(21,557)	2.7	43.2	53.9	0.1	46.0	54.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.1	37.4	58.6	0.9	40.5	59.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	2.7	32.9	62.6	1.9	35.6	64.4	100.0
	정신	(8,894)	1.7	35.0	62.3	1.0	36.7	63.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.3	31.2	64.9	0.7	34.4	65.6	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	2.9	31.7	64.1	1.2	34.7	65.3	100.0
	경증	(158,661)	3.3	41.4	54.7	0.6	44.7	55.3	100.0

주 1) '매우 불만족'부터 '매우 만족'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-475〉 지난조사 이후 사회복지시설 이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	이용하였음	이용하지 않았음	계
전 체		(251,277)	3.9	96.1	100.0
성별	남성	(142,540)	4.3	95.7	100.0
	여성	(108,737)	3.3	96.7	100.0
장애	지체	(49,532)	2.3	97.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	4.2	95.8	100.0
	시각	(21,557)	2.0	98.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.4	96.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	12.5	87.5	100.0
	정신	(8,894)	4.1	95.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.6	98.4	100.0
장애	중증	(92,616)	5.9	94.1	100.0
정도	경증	(158,661)	2.7	97.3	100.0

〈부록표 1-476〉 1달 평균 사회복지시설 이용 횟수

(단위: 명, %)

구 분		추정수	거의 이용하지 않음	월 3회 이내	주 1-2회	주 3-4회	거의 매일	계
전 체		(9,730)	9.9	17.6	34.8	19.8	17.9	100.0
성별	남성	(6,189)	11.5	13.1	37.4	19.7	18.3	100.0
	여성	(3,542)	7.2	25.4	30.3	20.0	17.1	100.0
장애	지체	(1,141)	37.8	18.1	12.1	9.8	22.2	100.0
유형	뇌병변	(1,785)	2.3	11.7	31.3	24.6	30.0	100.0
	시각	(429)	14.2	30.0	18.3	19.6	18.0	100.0
	청각/언어	(2,527)	11.8	25.6	39.3	9.5	13.8	100.0
	지적/자폐성	(2,981)	1.6	9.5	48.7	24.2	16.0	100.0
	정신	(366)	9.2	27.9	18.3	33.7	10.9	100.0
	내부/안면	(502)	9.9	27.0	19.7	41.7	1.7	100.0
장애	중증	(5,450)	3.1	13.1	40.3	23.5	19.9	100.0
정도	경증	(4,280)	18.6	23.2	27.8	15.1	15.3	100.0

주 1) 지난조사 이후 사회복지시설 이용 경험에 대해 '이용하였음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-477〉 사회복지시설 이용 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	각종 여가 프로그램 이용	언어, 물리치료 등 재활 프로그램 이용	일자리 사업 참여와 구직서비스 이용	자원 봉사활동 참여	주간보호 서비스 이용
전 체		(9,730)	30.4	40.7	6.8	1.8	7.7
성별	남성	(6,189)	30.6	39.5	9.7	2.0	5.8
	여성	(3,542)	30.1	42.8	1.9	1.3	11.0
장애 유형	지체	(1,141)	23.7	18.4	14.8	4.2	18.4
	뇌병변	(1,785)	35.7	42.9	-	-	13.8
	시각	(429)	48.0	0.7	12.9	11.4	15.5
	청각/언어	(2,527)	39.7	36.5	3.7	0.4	2.4
	지적/자폐성	(2,981)	19.7	64.0	5.6	2.1	3.7
	정신	(366)	43.7	21.2	17.6	-	11.4
	내부/안면	(502)	18.7	14.5	23.3	-	3.3
장애 정도	중증	(5,450)	22.6	53.2	5.6	1.4	8.2
	경증	(4,280)	40.3	24.7	8.4	2.3	7.1

주 1) 지난조사 이후 사회복지시설 이용 경험에 대해 '이용하였음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-477〉 사회복지시설 이용 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		보장구 수리 및 구입	친목도모	기타	없음	계
전 체		1.0	8.8	2.5	0.3	100.0
성별	남성	1.5	7.4	2.9	0.5	100.0
	여성	-	11.1	1.8	-	100.0
장애 유형	지체	-	20.6	-	-	100.0
	뇌병변	-	3.0	4.6	-	100.0
	시각	-	2.2	2.4	6.9	100.0
	청각/언어	3.8	13.0	0.6	-	100.0
	지적/자폐성	-	4.8	-	-	100.0
	정신	-	6.2	-	-	100.0
	내부/안면	-	12.4	27.8	-	100.0
장애 정도	중증	-	5.0	4.1	-	100.0
	경증	2.2	13.6	0.6	0.7	100.0

주 1) 지난조사 이후 사회복지시설 이용 경험에 대해 '이용하였음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-478〉 사회복지시설 이용 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(9,730)	1.0	11.4	82.2	5.3	12.5	87.5	100.0
성별	남성	(6,189)	0.7	13.3	81.8	4.2	14.0	86.0	100.0
	여성	(3,542)	1.7	8.1	83.0	7.2	9.8	90.2	100.0
장애 유형	지체	(1,141)	6.3	47.4	39.1	7.2	53.7	46.3	100.0
	뇌병변	(1,785)	-	7.5	84.0	8.4	7.5	92.5	100.0
	시각	(429)	6.9	7.3	68.6	17.2	14.2	85.8	100.0
	청각/언어	(2,527)	-	10.3	87.8	1.8	10.3	89.7	100.0
	지적/자폐성	(2,981)	-	3.4	91.1	5.5	3.4	96.6	100.0
	정신	(366)	-	8.8	91.2	-	8.8	91.2	100.0
	내부/안면	(502)	-	2.4	97.6	-	2.4	97.6	100.0
장애 정도	중증	(5,450)	0.2	5.6	87.4	6.8	5.8	94.2	100.0
	경증	(4,280)	2.1	18.9	75.6	3.5	21.0	79.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 사회복지시설 이용 경험에 대해 '이용하였음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '전혀 만족하지 않음'부터 '매우 만족함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-479〉 사회복지시설 불만족 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	시설(설비, 위생)이 좋지 않아서	이용할만한 프로그램이 없어서	프로그램 대기 기간이 길어서	집에서 거리가 멀고 교통이 불편해서	프로그램 비용이 비싸서	기타	계
전 체		(1,214)	8.1	44.4	15.7	3.2	6.6	21.9	100.0
성별	남성	(867)	8.8	55.4	17.9	3.4	9.3	5.3	100.0
	여성	(346)	6.4	17.1	10.0	2.9	-	63.7	100.0

주 1) 사회복지시설 이용 만족도에 대해 '전혀 만족하지 않음' 또는'거의 만족하지 않는 편임' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-480〉 지난조사 이후 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(251,277)	3.8	96.2	100.0
성별	남성	(142,540)	3.6	96.4	100.0
	여성	(108,737)	4.0	96.0	100.0
장애	지체	(49,532)	4.3	95.7	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	2.5	97.5	100.0
	시각	(21,557)	4.7	95.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	3.7	96.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	7.6	92.4	100.0
	정신	(8,894)	1.5	98.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.9	98.1	100.0
장애	중증	(92,616)	3.9	96.1	100.0
정도	경증	(158,661)	3.7	96.3	100.0

〈부록표 1-481〉 인권교육 내용(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	신체의 자유와 안전에 관한 권리	사법 접근권	노동권	건강권	교육권	문화, 여가, 체육활동에 참여할 권리
전 체		(9,443)	39.8	2.5	6.4	6.5	3.0	5.4
성별	남성	(5,142)	37.2	4.6	8.4	7.4	2.4	1.7
	여성	(4,301)	43.0	-	3.9	5.3	3.7	9.8
장애	지체	(2,147)	31.8	9.3	5.1	14.6	1.8	17.0
유형	뇌병변	(1,063)	62.6	-	11.6	6.7	-	2.0
	시각	(1,003)	22.9	2.4	10.2	10.7	-	0.7
	청각/언어	(2,700)	45.8	0.3	5.2	1.1	2.4	1.7
	지적/자폐성	(1,814)	36.3	-	2.8	1.9	8.7	3.8
	정신	(134)	46.4	-	23.0	13.3	-	-
	내부/안면	(582)	38.7	-	7.6	6.5	3.6	-
장애	중증	(3,618)	45.0		4.5	5.5	6.2	4.0
정도	경증	(5,825)	36.6	4.0	7.5	7.1	1.0	6.3

주 1) 지난조사 이후 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-481〉 인권교육 내용(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		착취, 폭력 및 학대로부터 보호받을 권리	적절한 생활 수준과 사회적 보호를 받을 권리	자립 생활과 지역사회에 동참할 권리	이동권	의사 표현의 자유와 정보 접근권	대중이용 시설과 서비스에 대한 접근권	기타	계
전 체		10.9	17.1	2.8	2.6	2.3	0.7	0.0	100.0
성별	남성	13.9	21.4	0.8	-	1.6	0.6	0.1	100.0
	여성	7.3	12.1	5.2	5.8	3.1	0.9	-	100.0
장애 유형	지체	10.5	8.2	-	0.3	0.3	0.9	-	100.0
	뇌병변	14.5	1.0	1.6	-	-	-	-	100.0
	시각	-	53.2	-	-	-	-	-	100.0
	청각/언어	14.2	12.5	7.7	8.4	0.8	-	-	100.0
	지적/자폐성	9.2	24.4	2.2	0.8	7.8	2.1	-	100.0
	정신	17.3	-	-	-	-	-	-	100.0
	내부/안면	12.6	20.4	-	-	7.8	2.1	0.6	100.0
장애 정도	중증	11.5	14.1	1.6	0.6	5.3	1.6		100.0
	경증	10.5	19.0	3.6	3.9	0.4	0.2	0.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-482〉 일상생활에서 존중 받는 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 존중받지 못한다	② 거의 존중받지 못하는 편이다	③ 존중받고 있는 편이다	④ 매우 존중받고 있다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	1.7	32.8	63.7	1.8	34.5	65.5	100.0
성별	남성	(142,540)	1.5	32.9	64.2	1.4	34.4	65.6	100.0
	여성	(108,737)	1.9	32.6	63.1	2.4	34.5	65.5	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	2.2	31.6	64.3	1.9	33.7	66.3	100.0
	뇌병변	(42,177)	2.7	31.6	64.3	1.4	34.3	65.7	100.0
	시각	(21,557)	0.4	32.9	65.9	0.9	33.2	66.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	0.9	31.6	65.2	2.3	32.5	67.5	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	2.5	36.7	58.2	2.7	39.1	60.9	100.0
	정신	(8,894)	2.2	45.2	52.4	0.2	47.4	52.6	100.0
	내부/안면	(31,447)	1.5	32.4	64.4	1.7	33.9	66.1	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	2.2	34.2	61.8	1.8	36.4	63.6	100.0
	경증	(158,661)	1.4	32.0	64.8	1.9	33.3	66.7	100.0

주 1) '전혀 존중받지 못한다'부터 '매우 존중받고 있다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-483〉 장애인이 사회에서 더 존중받을 권리(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	신체의 자유와 안전에 관한 권리	사법 접근권	노동권	건강권	교육권	문화, 여가, 체육 활동에 참여할 권리	착취, 폭력 및 학대로부터 보호받을 권리
전 체		(251,277)	29.1	2.2	9.0	19.5	2.7	8.4	2.4
성별	남성	(142,540)	29.2	2.3	10.1	18.6	2.9	7.6	2.2
	여성	(108,737)	29.0	2.1	7.6	20.7	2.5	9.5	2.6
장애 유형	지체	(49,532)	28.4	2.5	9.0	20.2	1.6	7.7	3.6
	뇌병변	(42,177)	31.9	1.9	4.6	23.5	2.5	6.6	1.7
	시각	(21,557)	30.6	1.1	10.0	18.0	2.5	7.6	2.7
	청각/언어	(73,818)	28.4	2.4	12.4	16.9	2.2	10.9	1.9
	지적/자폐성	(23,852)	25.1	3.2	7.0	15.2	10.2	9.4	1.9
	정신	(8,894)	31.4	1.0	7.9	20.2	0.9	6.6	4.0
	내부/안면	(31,447)	29.8	2.1	8.1	23.4	0.9	6.5	2.1
장애 정도	중증	(92,616)	29.1	2.3	6.5	21.7	3.9	6.6	2.2
	경증	(158,661)	29.2	2.2	10.5	18.2	2.0	9.5	2.5

〈부록표 1-483〉 장애인이 사회에서 더 존중받을 권리(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		적절한 생활 수준과 사회적 보호를 받을 권리	자립 생활과 지역 사회에 동참할 권리	이동권	의사 표현의 자유와 정보 접근권	대중이용시설과 서비스에 대한 접근권	없음	계
전 체		20.3	2.7	1.6	0.9	1.0	0.1	100.0
성별	남성	20.7	3.0	1.5	1.1	0.9	-	100.0
	여성	19.8	2.2	1.7	0.7	1.3	0.3	100.0
장애 유형	지체	19.6	2.8	1.3	0.7	2.0	0.6	100.0
	뇌병변	21.7	2.2	1.8	1.1	0.5	-	100.0
	시각	20.9	2.5	1.7	1.3	1.2	-	100.0
	청각/언어	19.0	2.9	1.4	0.6	1.1	-	100.0
	지적/자폐성	20.3	3.8	1.8	1.5	0.5	-	100.0
	정신	23.8	1.7	1.2	0.8	0.7	-	100.0
	내부/안면	21.2	2.3	2.0	1.2	0.5	-	100.0
장애 정도	중증	20.8	3.0	2.1	1.1	0.7	-	100.0
	경증	20.0	2.5	1.3	0.8	1.2	0.2	100.0

〈부록표 1-484〉 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 언어 및 정서적 학대 (예, 따돌림, 무시)	(2) 신체적 폭력 (학대)	(3) 성희롱, 성적 폭력	(4) 방임 및 유기	(5) 경제적 착취	(6) 종교적 폭력/ 강요	통합 비율
전 체		(251,277)	3.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	3.7
성별	남성	(142,540)	2.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9
	여성	(108,737)	4.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	4.8

주 1) 지난 조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험에 대해 '경험있음(예)'의 응답 비율이다.
2) 통합비율은 전체 패널 대비 괴롭힘이나 폭력 유형 중 하나라도 경험한 적이 있는 패널의 비율을 의미한다.

〈부록표 1-485〉 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 목격한 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	(1) 언어 및 정서적 학대 (예, 따돌림, 무시)	(2) 신체적 폭력 (학대)	(3) 성희롱, 성적 폭력	(4) 방임 및 유기	(5) 경제적 착취	(6) 종교적 폭력/ 강요	통합 비율
전 체		(251,277)	1.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	2.1
성별	남성	(142,540)	1.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	2.1
	여성	(108,737)	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	2.1

주 1) 지난 조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 목격한 경험에 대해 '경험있음(예)'의 응답 비율이다.
2) 통합비율은 전체 패널 대비 괴롭힘이나 폭력 유형 중 하나라도 목격한 적이 있는 패널의 비율을 의미한다.

〈부록표 1-486〉 폭력을 행사한 사람(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	부모	배우자	형제, 자매	그 외 가족구성원
전 체		(9,322)	2.2	6.1	1.9	0.8
성별	남성	(4,146)	3.9	5.2	2.3	0.6
	여성	(5,177)	0.8	6.8	1.6	1.1
장애	지체	(1,395)	-	4.4	-	-
유형	뇌병변	(1,356)	-	16.8	4.6	4.0
	시각	(532)	-	-	-	-
	청각/언어	(3,158)	0.6	5.8	-	-
	지적/자폐성	(1,990)	8.7	-	4.1	-
	정신	(301)	2.1	-	11.1	-
	내부/안면	(591)	0.6	15.8	-	3.9
장애	중증	(4,049)	4.5	6.3	2.8	0.6
정도	경증	(5,273)	0.4	5.9	1.2	1.0

주 1) 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험에 하나라도 '경험있음(예)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-486〉 폭력을 행사한 사람(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		친구/지인/동료	그 외 주변 이웃 (친구/지인/동료 제외)	모르는 사람	계
전 체		41.7	27.8	19.6	100.0
성별	남성	46.3	22.8	18.9	100.0
	여성	38.0	31.7	20.1	100.0
장애	지체	42.3	40.3	12.9	100.0
유형	뇌병변	18.3	29.1	27.2	100.0
	시각	58.2	17.6	24.2	100.0
	청각/언어	58.2	19.8	15.7	100.0
	지적/자폐성	36.0	31.4	19.8	100.0
	정신	13.6	32.2	41.0	100.0
	내부/안면	24.3	32.3	23.1	100.0
장애	중증	30.8	29.4	25.6	100.0
정도	경증	50.0	26.5	15.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험에 하나라도 '경험있음(예)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-487〉 폭력 경험 빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1년에 1-2회 정도	3개월에 1-2회 정도	1개월에 1-2회 정도	1주일에 1회 정도	1주일에 2-3회 정도	1주일에 4회 이상	계
전 체		(9,322)	52.1	24.1	14.3	7.0	2.2	0.3	100.0
성별	남성	(4,146)	41.0	37.1	8.9	9.9	3.0	-	100.0
	여성	(5,177)	61.0	13.6	18.6	4.7	1.6	0.6	100.0

주 1) 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험에 하나라도 '경험있음(예)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-488〉 폭력 경험 대처 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	참았다	즉각 말로 제지 하거나 항의했다	가족, 친구, 이웃에게 알렸다	사회복지 시설에 지원을 요청했다	경찰서, 국가인권 위원회 등 공공기관 에 신고했다	교회, 성당, 절 등 종교기관 에 지원을 요청했다	계
전 체		(9,322)	74.8	14.6	7.4	0.1	3.0	0.1	100.0
성별	남성	(4,146)	72.2	13.7	12.7	-	1.1	0.3	100.0
	여성	(5,177)	76.8	15.3	3.2	0.1	4.5	-	100.0
장애	지체	(1,395)	95.3	3.1	1.5	-	-	-	100.0
유형	뇌병변	(1,356)	83.4	4.5	12.1	-	-	-	100.0
	시각	(532)	65.0	31.7	3.3	-	-	-	100.0
	청각/언어	(3,158)	70.5	19.6	4.1	-	5.8	-	100.0
	지적/자폐성	(1,990)	59.6	21.2	16.3	-	2.9	-	100.0
	정신	(301)	91.9	-	6.0	2.1	-	-	100.0
	내부/안면	(591)	81.0	7.6	3.2	-	6.0	2.2	100.0
장애	중증	(4,049)	72.8	12.5	12.0	0.2	2.2	0.3	100.0
정도	경증	(5,273)	76.3	16.2	3.9	-	3.6	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험에 하나라도 '경험있음(예)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-489〉 폭력 목격 대처 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	참았다 (항의하거나 도움을 청할 용기가 나지 않아서)	모른척했다(끼어들고 싶지 않아서)	즉각 말로 제지하거나 항의했다	가족, 친구, 이웃에게 알렸다	사회복지시설에 지원을 요청했다	장애인 단체에 도움을 요청했다	경찰서, 국가인권위원회 등 공공기관에 신고했다	계
전 체		(5,310)	29.8	40.5	25.7	1.0	0.3	2.5	0.1	100.0
성별	남성	(3,029)	36.2	31.8	25.7	1.2	0.5	4.4	0.2	100.0
	여성	(2,280)	21.4	52.1	25.8	0.7	-	-	-	100.0
장애 유형	지체	(828)	14.6	74.8	10.6	-	-	-	-	100.0
	뇌병변	(979)	54.0	21.7	24.3	-	-	-	-	100.0
	시각	(629)	15.5	39.1	39.9	-	-	5.5	-	100.0
	청각/언어	(1,360)	18.7	40.6	29.2	3.8	-	7.2	0.5	100.0
	지적/자폐성	(547)	55.5	4.9	39.6	-	-	-	-	100.0
	정신	(256)	92.9	7.1	-	-	-	-	-	100.0
	내부/안면	(711)	5.8	67.2	24.9	-	2.1	-	-	100.0
장애 정도	중증	(2,437)	45.5	30.4	19.4	0.6	-	4.0	-	100.0
	경증	(2,873)	16.6	49.1	31.1	1.3	0.5	1.2	0.2	100.0

주 1) 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 목격한 경험에 하나라도 '경험있음(예)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-490〉 장애인 여성으로 차별 받는 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	7.1	52.1	38.7	2.1	59.2	40.8	100.0
성별	남성	(142,540)	8.3	56.7	33.9	1.0	65.1	34.9	100.0
	여성	(108,737)	5.5	45.9	44.9	3.6	51.4	48.6	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	7.9	56.0	34.2	2.0	63.8	36.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	7.5	50.9	40.0	1.5	58.5	41.5	100.0
	시각	(21,557)	8.1	50.6	39.8	1.5	58.7	41.3	100.0
	청각/언어	(73,818)	6.2	50.3	40.7	2.7	56.6	43.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	6.7	54.8	35.8	2.6	61.5	38.5	100.0
	정신	(8,894)	4.5	45.3	48.4	1.8	49.8	50.2	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.9	52.3	37.9	1.9	60.2	39.8	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	7.2	51.5	39.2	2.2	58.6	41.4	100.0
	경증	(158,661)	7.1	52.4	38.4	2.1	59.5	40.5	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-491〉 인권증진 강화되어야 할 부분

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화	비장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화	장애인의 인권홍보 강화	장애인폭력 전문 상담센터 구축	장애인의 교육수준 향상	장애인 차별금지 법과 같은 법률 강화	기타	계
전 체		(251,277)	25.3	41.4	13.0	4.8	4.8	10.7	0.0	100.0
성별	남성	(142,540)	24.9	42.8	12.6	4.4	5.0	10.3	0.0	100.0
	여성	(108,737)	25.9	39.6	13.5	5.3	4.5	11.2	-	100.0
장애 유형	지체	(49,532)	22.5	44.5	11.7	6.1	5.1	10.1	-	100.0
	뇌병변	(42,177)	27.9	39.1	12.9	3.7	5.0	11.4	-	100.0
	시각	(21,557)	26.2	42.6	15.0	2.3	6.1	7.9	-	100.0
	청각/언어	(73,818)	24.9	41.5	13.7	5.6	4.4	9.9	-	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	23.9	40.9	11.9	4.3	4.6	14.2	0.2	100.0
	정신	(8,894)	26.9	40.6	12.3	6.6	4.1	9.4	-	100.0
	내부/안면	(31,447)	27.4	39.5	12.9	3.9	4.3	12.0	-	100.0
장애 정도	중증	(92,616)	25.9	41.5	11.9	4.2	4.5	12.0	0.1	100.0
	경증	(158,661)	25.0	41.4	13.6	5.1	4.9	9.9	-	100.0

〈부록표 1-492〉 웰다잉 혹은 안락사 선택 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	9.1	28.4	52.7	9.9	37.5	62.5	100.0
성별	남성	(142,540)	9.3	29.5	51.0	10.1	38.8	61.2	100.0
	여성	(108,737)	8.8	26.9	54.8	9.5	35.7	64.3	100.0
장애	지체	(49,532)	8.3	23.5	53.7	14.5	31.8	68.2	100.0
유형	뇌병변	(42,177)	7.7	29.9	52.9	9.5	37.6	62.4	100.0
	시각	(21,557)	10.6	24.7	57.2	7.5	35.3	64.7	100.0
	청각/언어	(73,818)	7.4	31.2	51.2	10.3	38.6	61.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.2	31.9	47.0	3.9	49.1	50.9	100.0
	정신	(8,894)	10.3	38.0	48.1	3.6	48.3	51.7	100.0
	내부/안면	(31,447)	8.6	24.6	56.6	10.1	33.2	66.8	100.0
장애	중증	(92,616)	10.9	29.5	51.9	7.7	40.4	59.6	100.0
정도	경증	(158,661)	8.0	27.7	53.1	11.2	35.7	64.3	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-493〉 혼인상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	미혼	배우자 있음	이혼	별거	사별	계
전 체		(230,836)	14.5	57.6	15.6	1.6	10.7	100.0
성별	남성	(129,594)	18.3	59.3	17.0	1.6	3.9	100.0
	여성	(101,242)	9.8	55.5	13.8	1.6	19.3	100.0
장애	지체	(47,931)	7.4	65.8	14.3	1.3	11.1	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	11.7	63.2	16.0	1.4	7.8	100.0
	시각	(20,572)	13.1	55.0	16.6	1.8	13.6	100.0
	청각/언어	(67,923)	7.3	61.0	15.7	1.0	15.0	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	56.7	26.8	9.6	3.2	3.7	100.0
	정신	(8,882)	56.5	20.2	14.5	2.0	6.8	100.0
	내부/안면	(30,887)	12.2	59.0	19.7	2.2	6.8	100.0
장애	중증	(80,182)	26.2	49.1	15.2	2.6	6.9	100.0
정도	경증	(150,654)	8.3	62.2	15.8	1.0	12.7	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자만 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-494〉 혼인하지 않은 주된 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	결혼시기가 되지 않아	장애 이외의 건강문제로 인해	이성을 만날 기회가 없음	결혼할 생각이 없어서	경제적 어려움 (생활비/결혼 자금 마련)
전 체		(33,556)	24.6	17.0	18.2	17.3	7.8
성별	남성	(23,678)	23.3	16.9	20.7	13.3	10.0
	여성	(9,878)	27.8	17.0	12.3	26.9	2.6
장애	지체	(3,563)	26.8	14.3	22.3	14.0	14.8
유형	뇌병변	(4,504)	15.9	26.5	13.3	19.6	2.5
	시각	(2,688)	24.1	4.6	20.0	11.1	9.0
	청각/언어	(4,938)	28.8	9.4	11.9	22.8	14.8
	지적/자폐성	(9,060)	38.2	10.6	22.8	16.3	1.9
	정신	(5,021)	10.4	25.0	25.3	16.4	12.0
	내부/안면	(3,781)	14.5	31.2	7.0	19.0	5.8
장애	중증	(21,014)	23.8	19.3	20.1	17.7	5.3
정도	경증	(12,542)	26.0	13.0	15.2	16.8	11.9

주 1) 혼인상태에 대해 '미혼' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-498〉 혼인하지 않은 주된 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		결혼시기를 놓쳐서	가족 등 주위의 반대로	직장과 경력을 위해서	기타	없음	계
전 체		12.2	0.1	0.4	2.3	0.1	100.0
성별	남성	12.7	0.1	0.5	2.3	-	100.0
	여성	10.9	-	0.0	2.2	0.3	100.0
장애	지체	6.6	0.3	-	0.2	0.8	100.0
유형	뇌병변	18.1	-	-	4.1	-	100.0
	시각	22.5	-	3.5	5.3	-	100.0
	청각/언어	12.3	-	-	-	-	100.0
	지적/자폐성	9.0	-	-	1.3	-	100.0
	정신	5.7	-	0.6	4.5	-	100.0
	내부/안면	19.5	0.5	0.1	2.4	-	100.0
장애	중증	10.9	0.1	0.2	2.6	-	100.0
정도	경증	14.4	0.1	0.6	1.7	0.2	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '미혼' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-495〉 향후 혼인 의향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 없다	② 거의 없는 편이다	③ 있는 편이다	④ 매우 있다	①+②	③+④	모르 겠다	계
전 체		(33,556)	17.3	35.2	33.5	11.1	52.5	44.6	2.9	100.0
성별	남성	(23,678)	15.4	36.2	32.5	12.8	51.6	45.3	3.1	100.0
	여성	(9,878)	22.0	32.6	36.0	7.1	54.5	43.1	2.3	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '미혼' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '전혀 없다'부터 '매우 있다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 1-496〉 이혼, 별거, 사별 경험(배우자 있음)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(133,049)	0.9	99.1	100.0
성별	남성	(76,848)	0.8	99.2	100.0
	여성	(56,201)	0.9	99.1	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '결혼(배우자 있음)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-497〉 이혼/별거 이유(배우자 있음)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 이유(주거비, 자녀교육비, 생활비 등을 감당할 능력이 없음)	성격차이	외도	폭언이나 폭행	장애/ 질병으로 인해	사별	기타	계
전 체		(1,135)	17.5	49.4	1.2	0.5	4.4	26.5	0.5	100.0
성별	남성	(606)	32.8	56.9	-	-	-	10.3	-	100.0
	여성	(528)	-	40.7	2.5	1.1	9.5	45.2	1.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 이혼, 별거, 사별 경험에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-498〉 이혼/별거/사별을 경험한 후 힘들었던 점(1순위)(배우자 있음)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 문제	자녀 교육/양육 문제	외로움	마음의 상처를 극복하는 것	기타	계
전 체		(1,135)	33.9	11.6	29.9	24.2	0.5	100.0
성별	남성	(606)	29.5	21.7	41.1	7.7	-	100.0
	여성	(528)	38.9	-	17.0	43.2	1.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 이혼, 별거, 사별 경험에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-499〉 현재 혼인상태의 재혼 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(1,135)	5.7	94.3	100.0
성별	남성	(606)	2.5	97.5	100.0
	여성	(528)	9.4	90.6	100.0

주 1) 지난조사 이후 이혼, 별거, 사별 경험에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-500〉 재혼 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 부담으로 인해(예, 주거비, 자녀교육비, 생활비 등)	기타	계
전 체		(65)	23.1	76.9	100.0
성별	남성	(15)	100.0	-	100.0
	여성	(50)	-	100.0	100.0

주 1) 현재 혼인상태의 재혼 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-501〉 이혼/별거 이유(배우자 없음)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 이유 (주거비, 자녀 교육비, 생활비 등을 감당할 능력이 없음)	성격차이	외도	폭언이나 폭행	집안사람들과 갈등	장애/질병으로 인해	기타	계
전 체		(39,612)	24.3	55.1	6.0	3.1	1.8	9.5	0.2	100.0
성별	남성	(24,026)	29.1	53.4	5.3	0.4	1.9	9.9	-	100.0
	여성	(15,586)	17.0	57.7	7.2	7.1	1.6	8.9	0.6	100.0
장애 유형	지체	(7,496)	22.1	63.7	3.6	2.8	3.0	4.7	-	100.0
	뇌병변	(6,712)	21.8	53.1	2.9	3.3	1.4	16.3	1.3	100.0
	시각	(3,788)	23.5	61.6	3.1	2.2	2.5	7.1	-	100.0
	청각/언어	(11,335)	27.1	54.7	12.7	3.1	1.5	0.9	-	100.0
	지적/자폐성	(2,038)	16.9	23.5	5.2	7.5	-	46.9	-	100.0
	정신	(1,467)	17.2	35.6	8.0	4.8	-	34.4	-	100.0
	내부/안면	(6,776)	29.0	58.2	2.1	1.7	1.8	7.3	-	100.0
장애 정도	중증	(14,220)	23.6	48.7	2.9	4.1	1.5	19.0	0.2	100.0
	경증	(25,392)	24.7	58.6	7.8	2.5	1.9	4.2	0.3	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '이혼', '별거' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-502〉 이혼/별거/사별임으로 인해 현재 가장 힘든 점(1순위)(배우자 없음)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 문제	자녀 교육/ 양육 문제	외로움	마음의 상처를 극복하는 것	주위의 시선	기타	없음	계
전 체		(64,231)	53.1	7.6	25.9	10.4	2.5	0.3	0.1	100.0
성별	남성	(29,068)	37.6	10.0	37.6	12.2	2.4	-	0.2	100.0
	여성	(35,163)	66.0	5.6	16.2	9.0	2.6	0.6	-	100.0
장애 유형	지체	(12,825)	51.9	6.9	29.8	9.9	1.4	-	-	100.0
	뇌병변	(9,726)	49.4	13.0	22.0	13.7	1.8	0.2	-	100.0
	시각	(6,576)	58.7	7.5	20.1	10.7	2.9	0.2	-	100.0
	청각/언어	(21,526)	53.7	5.1	28.6	9.0	2.8	0.8	-	100.0
	지적/자폐성	(2,635)	43.6	9.5	17.2	25.1	4.6	-	-	100.0
	정신	(2,067)	66.0	5.6	15.4	6.7	6.4	-	-	100.0
	내부/안면	(8,877)	53.5	8.7	27.3	7.4	2.6	-	0.6	100.0
장애 정도	중증	(19,762)	51.8	7.6	24.9	12.1	3.4	0.2	-	100.0
	경증	(44,469)	53.7	7.6	26.3	9.7	2.2	0.4	0.1	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '이혼', '별거', '사별' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-503〉 재혼 의향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(64,231)	4.2	95.8	100.0
성별	남성	(29,068)	6.7	93.3	100.0
	여성	(35,163)	2.1	97.9	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '이혼', '별거', '사별' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-504〉 재혼 의향 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경제적 부담으로 인해 (예, 주거비, 자녀교육비, 생활비 등)	자녀에게 부모가 필요해서	이혼가정이라는 주위의 시선이 싫어서	보다 성공적인 결혼생활을 위해서	전 배우자에 대한 부정적 감정극복을 위해
전 체		(2,675)	39.8	6.0	2.5	18.1	5.8
성별	남성	(1,950)	18.9	8.2	3.4	23.4	8.0
	여성	(725)	96.1	-	-	3.9	-

주 1) 재혼 의향 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-508〉 재혼 의향 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자녀와 관계회복을 위해	부모, 자녀로 된 가족을 원해서	상대(현재 배우자)가 원해서	부부관계 개선을 위해	기타	계
전 체		2.5	2.9	3.0	3.6	15.8	100.0
성별	남성	3.5	3.9	4.1	4.9	21.7	100.0
	여성	-	-	-	-	-	100.0

주 1) 재혼 의향 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-505〉 자녀 유무

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(197,280)	89.7	10.3	100.0
성별	남성	(105,916)	90.1	9.9	100.0
	여성	(91,365)	89.2	10.8	100.0
장애	지체	(44,368)	93.2	6.8	100.0
유형	뇌병변	(34,154)	89.4	10.6	100.0
	시각	(17,884)	87.6	12.4	100.0
	청각/언어	(62,985)	90.0	10.0	100.0
	지적/자폐성	(6,922)	78.0	22.0	100.0
	정신	(3,861)	79.6	20.4	100.0
	내부/안면	(27,106)	89.3	10.7	100.0
장애	중증	(59,168)	87.9	12.1	100.0
정도	경증	(138,112)	90.4	9.6	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '미혼' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-506〉 자녀 임신형태(시험관/인공수정 여부)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(176,906)	0.4	99.6	100.0
성별	남성	(95,397)	0.5	99.5	100.0
	여성	(81,509)	0.2	99.8	100.0

주 1) 자녀 유무에 대해 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-507〉 장애 발생 이후 자녀 출산 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(176,906)	5.5	94.5	100.0
성별	남성	(95,397)	4.1	95.9	100.0
	여성	(81,509)	7.0	93.0	100.0
장애	지체	(41,343)	3.5	96.5	100.0
유형	뇌병변	(30,543)	1.4	98.6	100.0
	시각	(15,664)	7.6	92.4	100.0
	청각/언어	(56,670)	9.0	91.0	100.0
	지적/자폐성	(5,397)	15.6	84.4	100.0
	정신	(3,074)	9.8	90.2	100.0
	내부/안면	(24,215)	1.5	98.5	100.0
장애	중증	(51,991)	4.4	95.6	100.0
정도	경증	(124,915)	5.9	94.1	100.0

주 1) 자녀 유무에 대해 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-508〉 장애가 자녀계획에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(176,906)	2.2	97.8	100.0
성별	남성	(95,397)	1.8	98.2	100.0
	여성	(81,509)	2.6	97.4	100.0
장애	지체	(41,343)	1.1	98.9	100.0
유형	뇌병변	(30,543)	2.3	97.7	100.0
	시각	(15,664)	3.1	96.9	100.0
	청각/언어	(56,670)	1.7	98.3	100.0
	지적/자폐성	(5,397)	6.6	93.4	100.0
	정신	(3,074)	7.4	92.6	100.0
	내부/안면	(24,215)	2.7	97.3	100.0
장애	중증	(51,991)	3.7	96.3	100.0
정도	경증	(124,915)	1.5	98.5	100.0

주 1) 자녀 유무에 대해 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-509〉 향후 자녀 계획

(단위: 명, %)

구 분		추정수	낳을 예정이다	낳지 않을 것이다	모르겠다	계
전 체		(197,280)	0.3	98.8	0.9	100.0
성별	남성	(105,916)	0.4	98.6	1.0	100.0
	여성	(91,365)	0.1	99.1	0.8	100.0

주 1) 자녀 유무에 대해 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-510〉 자녀를 더 낳지 않으려는 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	나이가 많아서	이미 계획한 수의 아이를 낳아서	장애로 인해 낳고 키우는데 힘이 들어서	건강상의 이유로	여가/개인시간을 더 갖기 위하여
전 체		(195,011)	85.2	12.0	1.9	0.6	0.0
성별	남성	(104,483)	84.3	12.5	2.2	0.6	-
	여성	(90,528)	86.1	11.4	1.5	0.5	0.1
장애 유형	지체	(43,955)	86.8	11.8	0.6	0.2	0.1
	뇌병변	(33,618)	80.8	14.0	4.0	0.8	-
	시각	(17,662)	86.2	12.7	0.5	0.0	0.1
	청각/언어	(62,685)	88.6	9.7	0.9	0.4	-
	지적/자폐성	(6,799)	59.2	28.8	8.7	1.5	-
	정신	(3,835)	84.0	10.8	4.3	0.9	-
	내부/안면	(26,458)	85.9	10.3	2.4	1.2	0.0
장애 정도	중증	(58,377)	80.7	14.0	3.9	1.0	-
	경증	(136,634)	87.1	11.1	1.0	0.4	0.1

주 1) 향후 자녀 계획 '낳지 않을 것이다' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-510〉 자녀를 더 낳지 않으려는 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자녀의 장애여부가 걱정되어	자녀 교육/양육비용 때문에	직장/학업과 육아를 병행하기 힘들어서	양육도움/가사 지원 등 지원 서비스가 부족하여	기타	계
전 체		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0
성별	남성	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0
	여성	0.3	0.2	0.0	-	0.0	100.0
장애	지체	-	0.1	0.0	-	0.2	100.0
유형	뇌병변	-	-	0.1	0.1	0.1	100.0
	시각	-	0.2	-	0.2	0.1	100.0
	청각/언어	0.2	0.2	-	-	-	100.0
	지적/자폐성	1.8	-	-	-	-	100.0
	정신	-	-	-	-	-	100.0
	내부/안면	0.0	-	0.2	-	-	100.0
장애	중증	0.2	-	0.1	0.1	0.1	100.0
정도	경증	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0

주 1) 향후 자녀 계획 '낳지 않을 것이다' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-511〉 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(197,280)	0.1	99.9	100.0
성별	남성	(105,916)	0.1	99.9	100.0
	여성	(91,365)	0.1	99.9	100.0
장애	지체	(44,368)	0.2	99.8	100.0
유형	뇌병변	(34,154)	0.2	99.8	100.0
	시각	(17,884)	0.1	99.9	100.0
	청각/언어	(62,985)	-	100.0	100.0
	지적/자폐성	(6,922)	-	100.0	100.0
	정신	(3,861)	-	100.0	100.0
	내부/안면	(27,106)	0.0	100.0	100.0
장애	중증	(59,168)	0.0	100.0	100.0
정도	경증	(138,112)	0.1	99.9	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '미혼' 응답한 자를 제외하고 응답받았다.

〈부록표 1-512〉 임신기간 중 가장 힘들었던 점(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	가사의 어려움	출산과정에 대한 두려움	장애아 출산에 대한 두려움	자녀양육에 대한 두려움	높은 병원비 부담	계
전 체		(186)	29.0	5.9	34.4	5.2	25.5	100.0
성별	남성	(124)	43.7	4.5	51.8	-	-	100.0
	여성	(63)	-	8.6	-	15.4	75.9	100.0
장애	지체	(102)	53.3	-	-	-	46.7	100.0
유형	뇌병변	(64)	-	-	100.0	-	-	100.0
	시각	(10)	-	-	-	100.0	-	100.0
	내부/안면	(11)	-	100.0	-	-	-	100.0
장애	중증	(15)	-	36.6	-	63.4	-	100.0
정도	경증	(171)	31.6	3.2	37.5	-	27.7	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-513〉 지난조사 이후 임신, 출산, 육아 관련 교육 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(186)	3.0	97.0	100.0
성별	남성	(124)	4.5	95.5	100.0
	여성	(63)	-	100.0	100.0
장애	지체	(102)	-	100.0	100.0
유형	뇌병변	(64)	-	100.0	100.0
	시각	(10)	-	100.0	100.0
	내부/안면	(11)	50.9	49.1	100.0
장애	중증	(15)	36.6	63.4	100.0
정도	경증	(171)	-	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-514〉 임신, 출산, 육아 관련 교육 유형

(단위: 명, %)

구 분		추정수	부모교육	임신 중 태교 (음악 등) 교실
전 체		(6)	100.0	100.0
성별	남성	(6)	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 임신, 출산, 육아 관련 교육 경험'예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '교육 유형'은 복수 응답임

〈부록표 1-515〉 임신, 출산, 육아 관련 교육 장소(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	병원	계
전 체		(6)	100.0	100.0
성별	남성	(6)	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 임신, 출산, 육아 관련 교육 경험 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-516〉 지난조사 이후 산후조리원 이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	이용한 경험 없음	이용한 경험 있음	계
전 체		(186)	91.9	8.1	100.0
성별	남성	(124)	100.0	-	100.0
	여성	(63)	75.9	24.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-517〉 지난조사 이후 인공수정 시도 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(186)	-	100.0	100.0
성별	남성	(124)	-	100.0	100.0
	여성	(63)	-	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-518〉 지난조사 이후 임신중절 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(186)	-	100.0	100.0
성별	남성	(124)	-	100.0	100.0
	여성	(63)	-	100.0	100.0
장애	지체	(102)	-	100.0	100.0
유형	뇌병변	(64)	-	100.0	100.0
	시각	(10)	-	100.0	100.0
	내부/안면	(11)	-	100.0	100.0
장애	중증	(15)	-	100.0	100.0
정도	경증	(171)	-	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-519〉 지난조사 이후 임신중절을 강요받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(186)	-	100.0	100.0
성별	남성	(124)	-	100.0	100.0
	여성	(63)	-	100.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-520〉 지난조사 이후 배우자와 갈등

(단위: 명, %)

구 분		추정수	있음	없음	계
전 체		(133,049)	14.1	85.9	100.0
성별	남성	(76,848)	12.9	87.1	100.0
	여성	(56,201)	15.7	84.3	100.0
장애 유형	지체	(31,544)	15.3	84.7	100.0
	뇌병변	(24,429)	13.6	86.4	100.0
	시각	(11,308)	14.0	86.0	100.0
	청각/언어	(41,459)	14.5	85.5	100.0
	지적/자폐성	(4,287)	11.9	88.1	100.0
	정신	(1,794)	27.1	72.9	100.0
	내부/안면	(18,230)	10.9	89.1	100.0
장애 정도	중증	(39,407)	13.1	86.9	100.0
	경증	(93,643)	14.5	85.5	100.0

주 1) 혼인상태에 대해 '결혼(배우자 있음)' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-521〉 배우자와 갈등 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	성격 및 가치관	생활방식/습관(음주, 흡연 포함) 차이	경제문제(예, 생활비, 일자리문제 등)	배우자 가족과의 문제	본인 가족과의 갈등	부모 부양 문제
전 체		(18,734)	39.0	16.2	23.0	0.8	2.0	0.4
성별	남성	(9,917)	40.5	15.8	25.8	-	1.9	0.8
	여성	(8,818)	37.2	16.6	19.8	1.6	2.2	0.1
장애	지체	(4,836)	51.7	11.3	15.4	-	-	1.6
유형	뇌병변	(3,312)	46.4	12.7	14.6	0.7	-	-
	시각	(1,585)	37.5	7.9	47.3	-	0.8	-
	청각/언어	(6,014)	23.1	21.3	29.6	-	3.2	-
	지적/자폐성	(511)	30.7	34.9	-	-	28.9	-
	정신	(486)	38.7	23.9	20.8	-	-	-
	내부/안면	(1,991)	47.1	18.5	22.4	6.0	1.5	0.4
장애	중증	(5,151)	42.7	17.7	17.8	1.7	3.4	0.2
정도	경증	(13,583)	37.5	15.6	24.9	0.4	1.5	0.6

주 1) 지난조사 이후 배우자와 갈등 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-521〉 배우자와 갈등 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자녀문제(교육 및 진로, 결혼)	배우자의 외도 문제	폭력, 욕설, 신체적 폭력 문제	장애 및 건강문제	자녀 양육문제	부부관계 문제	기타	계
전 체		0.7	0.1	0.2	16.0	0.5	0.5	0.7	100.0
성별	남성	0.9	-	-	12.0	0.8	0.2	1.3	100.0
	여성	0.5	0.2	0.3	20.5	0.3	0.7	-	100.0
장애	지체	-	-	-	18.7	-	1.5	-	100.0
유형	뇌병변	-	0.4	-	18.6	2.3	0.4	4.0	100.0
	시각	0.9	-	-	5.6	-	-	-	100.0
	청각/언어	1.8	-	-	21.1	-	-	-	100.0
	지적/자폐성	-	-	-	-	5.4	-	-	100.0
	정신	-	-	-	16.5	-	-	-	100.0
	내부/안면	0.5	-	1.5	2.0	-	-	-	100.0
장애	중증	-	-	0.6	15.1	0.5	0.4	-	100.0
정도	경증	1.0	0.1	-	16.3	0.6	0.5	1.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 배우자와 갈등 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-522〉 갈등 해결 방법(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	배우자와 차분히 대화를 나눈다 (문자, 카톡 포함)	상대방과 더 이상 말하지 않고 혼자 속으로 삭힌다	격렬하게 논쟁하거나 소리를 지른다	상대방에게 물리적인 폭력을 가하거나 물건을 집어 던진다	종교기관, 이웃 등의 도움을 받는다	외식, 영화, 체육과 같은 외부활동을 같이 한다	기타	계
	전 체	(18,734)	29.2	58.5	10.5	0.4	0.3	0.4	0.8	100.0
성별	남성	(9,917)	35.9	54.6	8.0	0.7	-	0.1	0.7	100.0
	여성	(8,818)	21.6	62.9	13.4	0.1	0.6	0.6	0.9	100.0
장애	지체	(4,836)	28.6	64.4	4.7	1.2	1.0	-	-	100.0
유형	뇌병변	(3,312)	26.5	58.1	13.7	-	-	1.7	-	100.0
	시각	(1,585)	35.5	52.7	4.0	0.6	-	-	7.2	100.0
	청각/언어	(6,014)	31.4	58.8	9.8	-	-	-	-	100.0
	지적/자폐성	(511)	10.7	53.1	36.1	-	-	-	-	100.0
	정신	(486)	15.8	49.3	34.9	-	-	-	-	100.0
	내부/안면	(1,991)	31.3	52.2	14.1	0.3	-	0.5	1.5	100.0
장애	중증	(5,151)	25.3	53.1	19.5	0.2	-	1.3	0.6	100.0
정도	경증	(13,583)	30.7	60.5	7.1	0.5	0.4	-	0.8	100.0

주 1) 지난조사 이후 배우자와 갈등 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-523〉 지난조사 이후 장애가 성관계에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향을 미치지 않음	② 거의 영향을 미치지 않음	③ 영향을 미치는 편임	④ 매우 영향을 미침	①+②	③+④	계
	전 체	(230,836)	25.7	36.6	28.3	9.4	62.3	37.7	100.0
성별	남성	(129,594)	24.0	34.6	29.9	11.5	58.6	41.4	100.0
	여성	(101,242)	27.8	39.2	26.3	6.7	67.1	32.9	100.0
장애	지체	(47,931)	24.6	37.4	29.5	8.6	61.9	38.1	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	19.0	23.0	36.7	21.3	42.0	58.0	100.0
	시각	(20,572)	30.7	40.6	27.5	1.2	71.3	28.7	100.0
	청각/언어	(67,923)	31.6	48.3	17.3	2.8	79.9	20.1	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	25.2	34.5	26.2	14.2	59.7	40.3	100.0
	정신	(8,882)	23.3	30.9	34.0	11.8	54.2	45.8	100.0
	내부/안면	(30,887)	20.2	27.1	40.3	12.4	47.2	52.8	100.0
장애	중증	(80,182)	20.5	28.4	34.8	16.2	48.9	51.1	100.0
정도	경증	(150,654)	28.4	41.0	24.8	5.7	69.4	30.6	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-524〉 지난조사 이후 성생활 만족도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않음	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(230,836)	20.6	30.9	47.1	1.4	51.5	48.5	100.0
성별	남성	(129,594)	22.3	31.7	44.9	1.1	54.0	46.0	100.0
	여성	(101,242)	18.4	29.9	49.9	1.8	48.3	51.7	100.0
장애	지체	(47,931)	15.3	27.9	55.2	1.5	43.3	56.7	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	26.6	39.8	32.8	0.8	66.4	33.6	100.0
	시각	(20,572)	17.0	32.4	49.8	0.8	49.4	50.6	100.0
	청각/언어	(67,923)	18.8	23.6	55.9	1.7	42.4	57.6	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	27.6	28.3	40.7	3.4	55.9	44.1	100.0
	정신	(8,882)	31.3	35.5	32.1	1.0	66.8	33.2	100.0
	내부/안면	(30,887)	21.0	39.6	38.6	0.8	60.6	39.4	100.0
장애	중증	(80,182)	25.1	36.4	36.9	1.6	61.6	38.4	100.0
정도	경증	(150,654)	18.2	28.0	52.5	1.3	46.2	53.8	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-525〉 지난조사 이후 성관련 상담

(단위: 명, %)

구 분		추정수	없음	배우자	부모님	전문 상담사/ 의료진	주변 동성 친구/지인
전 체		(230,836)	77.3	19.9	0.4	0.1	1.7
성별	남성	(129,594)	75.7	21.1	0.3	0.2	2.4
	여성	(101,242)	79.3	18.4	0.6	0.0	0.9
장애	지체	(47,931)	73.0	24.0	0.0	0.2	2.4
유형	뇌병변	(38,659)	83.7	14.9	-	0.3	1.2
	시각	(20,572)	75.8	19.1	0.2	0.2	4.0
	청각/언어	(67,923)	73.3	24.0	0.5	-	1.5
	지적/자폐성	(15,982)	91.0	5.5	1.6	-	1.0
	정신	(8,882)	89.6	6.4	2.2	0.4	0.5
	내부/안면	(30,887)	75.2	22.7	0.1	0.2	1.0
장애	중증	(80,182)	83.2	14.6	0.7	0.2	0.8
정도	경증	(150,654)	74.1	22.7	0.2	0.1	2.2

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-529〉 지난조사 이후 성관련 상담 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		주변 이성 친구/지인	형제, 자매	사회복지 시설 종사자	온라인(SNS, 인터넷 카페, 블로그 등)	기타	계
전 체		0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0
성별	남성	0.2	0.1	0.1	-	-	100.0
	여성	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	100.0
장애	지체	0.2	0.2	-	-	-	100.0
유형	뇌병변	-	-	-	-	-	100.0
	시각	0.3	0.3	0.0	-	-	100.0
	청각/언어	0.5	-	0.0	-	0.3	100.0
	지적/자폐성	0.2	0.2	0.4	-	-	100.0
	정신	-	0.9	-	-	-	100.0
	내부/안면	0.5	0.2	-	0.0	-	100.0
장애	중증	0.2	0.2	0.1	-	-	100.0
정도	경증	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-526〉 지난조사 이후 원치 않는 성관계

(단위: 명, %)

구 분		추정수	경험 있음	경험 없음	계
전 체		(230,836)	1.7	98.3	100.0
성별	남성	(129,594)	1.4	98.6	100.0
	여성	(101,242)	2.0	98.0	100.0
장애	지체	(47,931)	1.4	98.6	100.0
유형	뇌병변	(38,659)	1.1	98.9	100.0
	시각	(20,572)	0.4	99.6	100.0
	청각/언어	(67,923)	3.4	96.6	100.0
	지적/자폐성	(15,982)	0.2	99.8	100.0
	정신	(8,882)	0.8	99.2	100.0
	내부/안면	(30,887)	1.0	99.0	100.0
장애	중증	(80,182)	0.7	99.3	100.0
정도	경증	(150,654)	2.2	97.8	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-527〉 원치 않는 성관계 시 조치 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	아무런 조치도 취하지 않았다	성관계를 한 당사자와 문제에 대해 직접 이야기하였다	이 문제에 대해 주변 동성 친구/지인과 이야기하였다	계
전 체		(3,869)	87.1	11.0	1.9	100.0
성별	남성	(1,810)	95.6	0.4	4.0	100.0
	여성	(2,059)	79.7	20.3	-	100.0
장애	지체	(678)	7.2	10.4	-	17.5
유형	뇌병변	(412)	8.8	-	1.9	10.7
	시각	(73)	1.9	-	-	1.9
	청각/언어	(2,284)	59.0	-	-	59.0
	지적/자폐성	(29)	0.8	-	-	0.8
	정신	(72)	1.9	-	-	1.9
	내부/안면	(321)	7.7	0.6	-	8.3
장애	중증	(563)	13.6	0.9	-	14.6
정도	경증	(3,306)	73.5	10.0	1.9	85.4

주 1) 지난조사 이후 원치 않는 성관계에 대해 '경험 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-528〉 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	예	아니오	계
전 체		(199,288)	19.5	80.5	100.0
성별	남성	(111,020)	21.9	78.1	100.0
	여성	(88,268)	16.6	83.4	100.0
장애	지체	(43,969)	28.5	71.5	100.0
유형	뇌병변	(34,600)	9.9	90.1	100.0
	시각	(17,713)	21.5	78.5	100.0
	청각/언어	(63,336)	23.8	76.2	100.0
	지적/자폐성	(7,196)	3.6	96.4	100.0
	정신	(5,560)	2.7	97.3	100.0
	내부/안면	(26,915)	13.8	86.2	100.0
장애	중증	(60,931)	9.7	90.3	100.0
정도	경증	(138,357)	23.9	76.1	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-529〉 노후생활 준비 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	은행예금 및 적금	국민연금 등 국가운영 공적연금 가입 및 수령	민간금융 개인연금 가입 및 수령	부동산 임대소득 (월세 또는 전세금) 이용
전 체		(38,950)	28.3	55.5	0.9	6.8
성별	남성	(24,276)	26.8	57.8	1.2	6.5
	여성	(14,674)	30.9	51.8	0.3	7.3

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-529〉 노후생활 준비 사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		주식, 펀드, 채권 등 운용	자녀(가족)에게 도움을 받거나 기댐	퇴직하지 않고 계속 일함	계
전 체		0.8	0.2	7.5	100.0
성별	남성	-	0.1	7.6	100.0
	여성	2.2	0.3	7.2	100.0

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-530〉 노후생활 준비 정도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 매우 부족함	② 거의 부족한 편임	③ 충분한 편임	④ 매우 충분함	①+②	③+④	계
전 체		(38,950)	5.0	57.1	36.2	1.7	62.1	37.9	100.0
성별	남성	(24,276)	4.3	58.4	36.2	1.0	62.8	37.2	100.0
	여성	(14,674)	6.1	54.8	36.3	2.8	60.9	39.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-531〉 노후에 함께 살고 싶은 사람

(단위: 명, %)

구 분		추정수	가족	혼자	친구, 이웃	기타	계
전 체		(199,288)	75.5	22.5	1.9	0.1	100.0
성별	남성	(111,020)	76.4	21.7	1.7	0.1	100.0
	여성	(88,268)	74.3	23.6	2.1	-	100.0
장애	지체	(43,969)	77.2	21.5	1.4	-	100.0
유형	뇌병변	(34,600)	79.7	18.0	2.3	-	100.0
	시각	(17,713)	69.7	27.7	2.3	0.4	100.0
	청각/언어	(63,336)	73.4	24.9	1.7	-	100.0
	지적/자폐성	(7,196)	84.7	13.3	1.9	-	100.0
	정신	(5,560)	73.7	25.3	1.0	-	100.0
	내부/안면	(26,915)	74.0	23.1	2.7	0.3	100.0
장애	중증	(60,931)	78.6	19.5	1.8	0.1	100.0
정도	경증	(138,357)	74.1	23.9	2.0	0.0	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-532〉 노후생활 걱정(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	장애문제(예, 장애상태 악화, 장애치료 등)	노환으로 인한 건강문제	돌봐줄 사람이 없는 것	경제적 문제(예, 일자리, 노후자금 부족 등)	마땅히 시간을 보내거나 할 일이 없는 것
전 체		(199,288)	44.8	25.6	7.1	17.6	1.2
성별	남성	(111,020)	43.5	25.8	7.2	17.4	1.4
	여성	(88,268)	46.3	25.3	6.9	17.7	1.0
장애	지체	(43,969)	38.9	26.5	6.9	19.0	2.0
유형	뇌병변	(34,600)	58.5	17.6	6.6	13.8	1.0
	시각	(17,713)	43.1	24.5	6.4	20.1	1.6
	청각/언어	(63,336)	36.4	33.4	7.1	19.0	0.9
	지적/자폐성	(7,196)	47.6	15.8	14.1	21.1	0.5
	정신	(5,560)	59.7	15.6	6.1	16.2	0.9
	내부/안면	(26,915)	53.5	21.3	6.7	14.2	1.0
장애	중증	(60,931)	57.6	16.9	7.7	14.2	0.8
정도	경증	(138,357)	39.1	29.4	6.8	19.0	1.4

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-536〉 노후생활 걱정(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		가족문제(예, 자녀교육, 배우자의 사망 등)	가족 이외 주변사람 혹은 친구문제	외로움	기타	없음	계
전 체		0.2	0.2	3.4	0.0	0.0	100.0
성별	남성	0.2	0.2	4.3	-	0.0	100.0
	여성	0.2	0.1	2.3	0.0	-	100.0
장애	지체	0.4	-	6.2	-	-	100.0
유형	뇌병변	0.2	0.2	2.2	-	-	100.0
	시각	0.3	-	3.8	-	0.1	100.0
	청각/언어	0.1	0.3	2.8	-	-	100.0
	지적/자폐성	-	-	0.5	0.4	-	100.0
	정신	-	-	1.5	-	-	100.0
	내부/안면	0.1	0.4	2.9	-	-	100.0
장애	중증	0.2	0.3	2.1	0.0	0.0	100.0
정도	경증	0.2	0.1	4.0	-	-	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-533〉 주관적 노인 나이

(단위: 명, %)

구 분		추정수	65세 미만	65세~ 70세 미만	70세~ 75세 미만	75세~ 80세 미만	80세 이상	계
전 체		(199,288)	2.3	28.9	47.2	15.1	6.5	100.0
성별	남성	(111,020)	1.6	27.2	48.0	16.6	6.6	100.0
	여성	(88,268)	3.2	31.0	46.3	13.1	6.3	100.0
장애	지체	(43,969)	1.9	23.0	44.9	18.9	11.3	100.0
유형	뇌병변	(34,600)	2.5	34.6	44.0	14.7	4.2	100.0
	시각	(17,713)	1.9	28.9	49.1	13.4	6.6	100.0
	청각/언어	(63,336)	2.6	28.0	49.2	15.0	5.1	100.0
	지적/자폐성	(7,196)	2.1	39.9	38.3	14.5	5.3	100.0
	정신	(5,560)	2.6	33.9	48.2	11.2	4.1	100.0
	내부/안면	(26,915)	2.2	29.6	51.5	11.4	5.4	100.0
장애	중증	(60,931)	2.6	31.1	48.4	13.4	4.5	100.0
정도	경증	(138,357)	2.2	28.0	46.7	15.8	7.3	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-534〉 노후생활에 필요한 1달 생활비

(단위: 명, %)

구 분		추정수	50만원 미만	50~100만원 미만	100~200만원 미만	200~300만원 미만	300만원 이상	계
전 체		(199,288)	0.5	8.6	67.2	20.9	2.8	100.0
성별	남성	(111,020)	0.2	7.4	66.5	22.4	3.5	100.0
	여성	(88,268)	0.8	10.2	68.0	19.0	2.0	100.0
장애	지체	(43,969)	0.5	6.0	69.0	21.6	2.8	100.0
유형	뇌병변	(34,600)	0.0	5.6	71.6	19.0	3.8	100.0
	시각	(17,713)	0.2	10.4	66.5	20.0	3.0	100.0
	청각/언어	(63,336)	0.5	10.0	64.5	22.2	2.9	100.0
	지적/자폐성	(7,196)	1.6	22.8	71.7	3.9	-	100.0
	정신	(5,560)	-	26.2	62.1	10.7	1.0	100.0
	내부/안면	(26,915)	0.9	5.1	65.0	26.3	2.6	100.0
장애	중증	(60,931)	0.5	9.6	68.4	19.7	1.9	100.0
정도	경증	(138,357)	0.5	8.2	66.6	21.5	3.2	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-535〉 희망하는 노후활동

(단위: 명, %)

구 분		추정수	소득창출 활동(직업교육 등)	자원 봉사활동	학습(언어, 컴퓨터 등)활동	취미 및 여가(댄스, 수필, 체육 등)활동	귀촌, 귀농, 전원생활
전 체		(199,288)	17.2	2.1	0.7	19.4	8.6
성별	남성	(111,020)	19.2	1.8	0.6	19.9	9.2
	여성	(88,268)	14.7	2.5	0.8	18.8	7.8
장애	지체	(43,969)	18.2	2.0	0.4	18.9	9.5
유형	뇌병변	(34,600)	10.5	2.0	1.3	16.0	7.9
	시각	(17,713)	19.9	1.9	-	23.4	7.8
	청각/언어	(63,336)	21.0	2.6	1.0	21.8	10.3
	지적/자폐성	(7,196)	6.1	1.2	-	7.8	-
	정신	(5,560)	14.4	3.5	0.5	11.7	4.1
	내부/안면	(26,915)	16.8	1.4	0.2	21.0	7.8
장애	중증	(60,931)	13.6	1.4	0.7	15.0	5.7
정도	경증	(138,357)	18.8	2.4	0.7	21.3	9.9

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-539〉 희망하는 노후활동 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		종교활동	정치사회 활동	친목단체 활동	기타	없음	계
전 체		4.9	0.1	2.7	0.0	44.4	100.0
성별	남성	2.5	0.1	2.6	0.0	44.2	100.0
	여성	7.9	0.1	2.8	0.0	44.7	100.0
장애	지체	4.8	0.1	4.1	0.0	41.9	100.0
유형	뇌병변	5.0	-	1.5	-	55.7	100.0
	시각	7.1	-	4.0	-	35.9	100.0
	청각/언어	3.6	-	2.0	0.0	37.7	100.0
	지적/자폐성	7.7	-	-	-	77.1	100.0
	정신	6.6	-	3.3	-	56.0	100.0
	내부/안면	5.1	0.4	2.9	-	44.3	100.0
장애	중증	5.3	0.2	2.0	0.0	56.1	100.0
정도	경증	4.6	0.0	2.9	0.0	39.3	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-536〉 연락 빈도

(단위: 명, %)

구 분		추정수	연락을 거의 하지 않는다	1년에 1-2회 정도	3개월에 1-2회 정도	1개월에 1-2회 정도	1주일에 1-2회 정도	거의 매일 (주4회 이상)	해당 없음	기타	계
전 체		(199,288)	6.7	1.6	4.2	14.0	34.0	29.5	9.9	0.0	100.0
성별	남성	(111,020)	8.1	2.1	4.3	15.4	34.2	24.5	11.3	0.0	100.0
	여성	(88,268)	5.0	0.9	4.1	12.3	33.8	35.7	8.2	-	100.0
장애	지체	(43,969)	4.8	1.7	3.4	11.3	39.6	33.2	6.1	-	100.0
유형	뇌병변	(34,600)	8.0	2.3	6.1	13.1	33.7	25.3	11.4	0.1	100.0
	시각	(17,713)	8.2	1.8	2.4	15.4	31.7	29.8	10.7	-	100.0
	청각/언어	(63,336)	5.6	0.6	4.2	15.8	35.1	28.6	10.1	-	100.0
	지적/자폐성	(7,196)	6.4	4.9	8.3	15.1	19.9	27.1	18.3	-	100.0
	정신	(5,560)	14.9	1.9	3.6	13.4	25.4	18.6	22.3	-	100.0
	내부/안면	(26,915)	8.6	1.7	3.2	14.5	30.0	33.6	8.4	-	100.0
장애	중증	(60,931)	9.0	2.1	5.0	15.4	30.1	27.1	11.3	0.1	100.0
정도	경증	(138,357)	5.8	1.4	3.9	13.5	35.8	30.5	9.3	-	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 1-537〉 현재 삶의 만족도

(단위: 명, 점)

구 분		(1) 건강	(2) 수입	(3) 주거환경	(4) 학교생활	(5) 직업	(6) 결혼생활	(7) 사회적 관계	(8) 전반적 삶의 만족도
전 체		4.94	4.69	6.31	6.77	6.34	6.42	5.62	5.59
성별	남성	5.05	4.68	6.31	6.75	6.44	6.55	5.69	5.65
	여성	4.80	4.70	6.31	6.82	6.13	6.24	5.52	5.52
장애 유형	지체	4.93	4.98	6.37	7.07	6.54	6.82	6.07	5.91
	뇌병변	4.21	4.26	6.18	6.49	6.21	5.98	4.92	4.91
	시각	5.33	4.69	6.32	7.33	6.31	6.42	5.83	5.77
	청각/언어	5.33	4.94	6.42	6.83	6.24	6.54	5.90	5.89
	지적/자폐성	5.78	4.58	6.62	6.62	6.47	6.02	5.47	5.68
	정신	4.77	4.22	5.68	8.57	6.72	5.41	4.60	4.77
	내부/안면	4.17	4.34	6.12	7.20	6.15	6.26	5.43	5.34
장애 정도	중증	4.64	4.28	6.21	6.61	6.16	6.00	5.13	5.17
	경증	5.11	4.89	6.38	6.96	6.38	6.60	5.90	5.84

주 1) 10점 척도로, 낮은 점수는 불만족하는 것을 의미하며, 높은 점수는 만족한다는 것을 의미한다.
2) (2)수입, (5)직업, (6)결혼생활은 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.
3) (2)수입의 경우 패널 소득이 있는 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
4) (4)학교생활의 경우 재학생인 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
5) (5)직업의 경우 일자리가 있는 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
6) (6)결혼생활의 경우 혼인상태가 '배우자 있음', '별거'인 경우 '해당없음'을 응답할 수 없다.

〈부록표 1-538〉 삶의 만족도와 코로나19의 관련 유무

(단위: 명, 점)

구 분		(1) 건강	(2) 수입	(3) 주거환경	(4) 학교생활	(5) 직업	(6) 결혼생활	(7) 사회적 관계	(8) 전반적 삶의 만족도
전 체		9.0	12.6	5.3	30.5	31.7	2.3	22.7	11.1
성별	남성	8.6	13.1	5.2	25.5	27.7	1.5	20.1	10.8
	여성	9.5	11.8	5.4	51.6	40.1	3.1	25.9	11.6
장애 유형	지체	7.0	14.8	3.3	26.3	28.9	1.2	31.3	7.5
	뇌병변	7.4	8.6	2.6	47.6	48.9	1.0	15.7	4.6
	시각	10.9	16.1	4.6	-	17.3	1.4	21.6	18.5
	청각/언어	11.1	15.0	6.9	38.6	39.4	1.6	30.8	16.4
	지적/자폐성	8.6	9.3	12.5	24.8	20.5	-	15.5	14.3
	정신	9.4	8.5	5.2		-	4.1	14.0	10.5
	내부/안면	9.8	12.0	5.4	10.5	27.9	6.2	24.6	14.2
장애 정도	중증	9.1	9.0	5.6	27.2	18.7	3.2	18.0	10.8
	경증	8.9	15.2	5.0	37.9	37.0	1.5	27.8	11.5

주 1) 삶의 만족도 항목별로 불만족(1~4점)에 응답자를 대상으로 응답받았다.

부록 2. 장애인삶 패널조사 결과 (가구주)

2 장애인삶 패널조사 결과(가구주)

〈부록표 2-1〉 월평균 가구 소득(전체)

(단위: 명, 만원)

구 분		추정수	근로 소득	사업/ 부업 소득	개인재산/ 금융/ 연금소득	사적 이전 소득	공적 이전 소득	비경상 소득	전체 합계
전 체		(251,277)	166.06	42.37	12.27	7.02	41.79	3.16	**272.67**
패널 장애유형	지체	(49,532)	167.90	40.58	12.88	6.44	43.52	3.82	275.13
	뇌병변	(42,177)	145.98	42.16	15.53	**12.81**	47.06	3.00	266.54
	시각	(21,557)	160.44	30.75	**19.87**	6.35	43.22	3.33	263.95
	청각/언어	(73,818)	179.99	**50.90**	10.87	4.47	33.37	2.97	282.57
	지적/자폐성	(23,852)	**210.30**	43.97	4.86	4.99	35.13	1.25	**300.49**
	정신	(8,894)	90.39	17.62	11.90	5.62	**53.32**	6.29	185.13
	내부/안면	(31,447)	149.08	39.19	10.72	8.55	52.60	3.24	263.38
패널 장애정도	중증	(92,616)	161.82	36.12	10.22	7.85	48.71	2.83	267.54
	경증	(158,661)	168.53	46.02	13.46	6.53	37.75	3.36	275.65

주 1) 연속형 문항에 '모름/응답거절'인 경우 범주형 보기로 응답받아 합산하여 산출하였다.

〈부록표 2-2〉 월평균 가구 생활비(전체)

(단위: 명, 만원)

구 분		추정수	식료품비(외식비 포함)	집세, 월세	의류비(옷, 신발 구입비 포함)	보육 및 교육비	보건의료비
전 체		(251,277)	62.21	6.37	8.21	10.88	20.87
패널 장애유형	지체	(49,532)	60.82	6.17	8.20	7.84	18.61
	뇌병변	(42,177)	63.78	5.88	8.16	10.08	**41.33**
	시각	(21,557)	58.96	**8.22**	8.59	12.78	12.55
	청각/언어	(73,818)	61.37	6.34	8.02	10.34	13.64
	지적/자폐성	(23,852)	**74.43**	5.60	10.33	**24.07**	16.75
	정신	(8,894)	56.16	5.94	5.23	4.74	12.08
	내부/안면	(31,447)	58.95	6.90	7.75	8.46	25.24
패널 장애정도	중증	(92,616)	64.74	6.35	8.25	12.95	30.02
	경증	(158,661)	60.73	6.39	8.19	9.68	15.52

주 1) 연속형 문항에 '모름/응답거절'인 경우 범주형 보기로 응답받아 합산하여 산출하였다.

〈부록표 2-2〉 월평균 가구 생활비(전체) - 계속

(단위: 명, 만원)

구 분		주거관련 비용 (전기/수도/냉난방)	교통/ 통신비	교양/ 오락비	생필품 및 내구재 구입비	기타 생활비용 (경조사비, 부채상환비 등 포함)	생활비 전체합계
전 체		16.15	21.55	4.62	9.71	19.26	**179.84**
패널 장애유형	지체	16.60	23.82	4.74	9.45	20.55	176.81
	뇌병변	16.84	21.09	3.89	9.78	15.99	196.83
	시각	15.14	21.05	4.85	8.66	19.52	170.32
	청각/언어	16.29	20.64	4.89	9.75	20.75	172.03
	지적/자폐성	16.94	**24.11**	5.84	**12.05**	23.21	213.34
	정신	12.67	14.92	2.90	8.06	12.44	135.13
	내부/안면	15.26	20.98	4.17	9.35	16.90	173.95
패널 장애정도	중증	15.92	21.24	4.48	10.27	18.51	192.73
	경증	16.28	21.73	4.70	9.38	19.70	172.32

주 1) 연속형 문항에 '모름/응답거절'인 경우 범주형 보기로 응답받아 합산하여 산출하였다.

〈부록표 2-3〉 생활비 부담(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	식료품비 (외식비 포함)	집세, 월세	의류비 (옷, 신발 구입비 포함)	보육 및 교육비	보건 의료비	주거관련 비용(전기/ 수도/ 냉난방)
전 체		(251,277)	60.9	4.8	0.3	3.5	12.6	3.2
패널 장애유형	지체	(49,532)	56.4	5.5	0.4	3.0	13.5	3.2
	뇌병변	(42,177)	55.1	5.8	0.1	3.4	22.9	3.4
	시각	(21,557)	65.6	4.8	0.5	4.2	7.1	3.3
	청각/언어	(73,818)	64.2	4.3	0.1	3.0	7.8	4.1
	지적/자폐성	(23,852)	63.8	2.2	1.3	8.1	8.1	0.9
	정신	(8,894)	71.1	3.5	-	2.7	9.8	2.2
	내부/안면	(31,447)	59.8	5.7	0.2	2.2	16.8	2.9
패널 장애정도	중증	(92,616)	58.7	4.6	0.4	4.1	16.7	3.1
	경증	(158,661)	62.2	4.9	0.3	3.2	10.3	3.3

〈부록표 2-3〉 생활비 부담(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		교통/통신비	교양/오락비	생필품 및 내구재 구입비	기타생활비용(경조사비, 부채 상환비 포함)	없음	기타	계
전 체		3.2	0.0	1.0	4.1	6.2	0.1	100.0
패널 장애유형	지체	4.9	-	0.9	4.6	7.4	0.2	100.0
	뇌병변	1.4	0.1	1.0	2.0	4.8	-	100.0
	시각	4.7	-	0.6	3.6	5.7	-	100.0
	청각/언어	2.1	0.0	1.2	5.2	7.6	0.3	100.0
	지적/자폐성	3.9	-	1.7	4.4	5.6	-	100.0
	정신	2.0	-	0.3	2.4	6.0	-	100.0
	내부/안면	4.5	0.0	0.4	3.7	3.9	-	100.0
패널 장애정도	중증	3.1	0.0	1.0	3.4	5.0	-	100.0
	경증	3.3	0.0	0.9	4.4	6.9	0.2	100.0

〈부록표 2-4〉 장애 관련 월평균 가구 생활비(전체)

(단위: 명, 만원)

구 분		추정수	보육 및 교육비 (장애아동 보육 및 특수 교육비 등)	의료비 (장애로 인한 진료비, 약값, 재활 치료비 등)	보호 및 간병비	교통비 (장애인 콜택시, 구급차, 차량 개조비용 등)	장애인 보조기구 구입 및 수리/유지비	직무 지원인, 근로지원인 또는 활동 보조인	기타	전체 합계
전 체		(251,277)	2.60	**12.16**	2.07	3.39	0.83	0.29	0.04	21.38
패널 장애유형	지체	(49,532)	0.86	9.77	0.95	3.59	0.91	0.28	0.00	16.37
	뇌병변	(42,177)	1.94	**25.58**	**9.85**	4.09	0.75	0.68	0.21	43.10
	시각	(21,557)	2.09	6.96	0.08	3.13	0.36	0.08	0.01	12.71
	청각/언어	(73,818)	2.77	6.57	0.11	2.28	**1.47**	0.07	0.00	13.27
	지적/자폐성	(23,852)	**10.51**	7.80	0.43	3.57	0.05	0.87	0.06	23.29
	정신	(8,894)	0.14	8.08	0.18	2.96	0.09	0.14	0.00	11.59
	내부/안면	(31,447)	0.81	19.06	1.15	**4.93**	0.44	0.05	0.01	26.45
패널 장애정도	중증	(92,616)	3.90	18.50	5.09	4.15	0.69	0.72	0.10	**33.15**
	경증	(158,661)	1.83	8.46	0.31	2.95	0.92	0.04	0.00	**14.52**

주 1) 연속형 문항에 '모름/응답거절'인 경우 범주형 보기로 응답받아 합산하여 산출하였다.

〈부록표 2-5〉 자산

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1천만원 미만	3천만원 미만	5천만원 미만	1억원 미만	1억원 이상	계
전 체		(251,277)	18.2	9.3	5.4	12.0	55.1	100.0
패널	지체	(49,532)	14.7	8.5	4.0	12.1	60.7	100.0
장애유형	뇌병변	(42,177)	19.0	9.4	6.1	10.0	55.6	100.0
	시각	(21,557)	22.9	9.9	6.6	12.9	47.6	100.0
	청각/언어	(73,818)	14.5	9.3	4.8	12.4	59.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	19.6	8.3	5.1	14.3	52.7	100.0
	정신	(8,894)	26.9	12.9	10.8	14.6	34.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	24.7	9.8	6.2	10.4	48.9	100.0
패널	중증	(92,616)	21.4	9.4	6.3	12.5	50.4	100.0
장애정도	경증	(158,661)	16.4	9.2	4.9	11.7	57.8	100.0

〈부록표 2-6〉 부채

(단위: 명, %)

구 분		추정수	1천만원 미만	3천만원 미만	5천만원 미만	1억원 미만	1억원 이상	계
전 체		(251,277)	66.2	8.9	5.7	9.0	10.2	100.0
패널	지체	(49,532)	65.1	8.5	5.3	10.5	10.5	100.0
장애유형	뇌병변	(42,177)	65.5	10.5	6.6	8.0	9.4	100.0
	시각	(21,557)	66.7	9.9	6.3	7.8	9.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	66.3	8.1	5.7	9.2	10.7	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	63.7	8.9	6.7	8.3	12.4	100.0
	정신	(8,894)	78.4	7.2	5.0	4.1	5.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	67.0	9.0	4.3	10.0	9.8	100.0
패널	중증	(92,616)	65.2	9.3	5.9	9.1	10.4	100.0
장애정도	경증	(158,661)	66.8	8.7	5.6	8.9	10.0	100.0

〈부록표 2-7〉 현재 경제상태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 상당히 나빠졌다	② 약간 나빠졌다	③ 비슷하다	④ 약간 좋아졌다	⑤ 상당히 좋아졌다	①+②	③+④	계
전 체		(251,277)	2.3	15.0	79.0	3.7	0.1	17.2	3.8	100.0
패널 장애유형	지체	(49,532)	1.8	14.7	78.7	4.7	0.0	16.6	4.7	100.0
	뇌병변	(42,177)	2.8	15.5	78.6	3.1	-	18.3	3.1	100.0
	시각	(21,557)	2.8	14.7	79.5	2.6	0.4	17.5	3.0	100.0
	청각/언어	(73,818)	1.8	16.0	78.7	3.5	0.0	17.8	3.6	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	1.2	11.4	82.4	4.7	0.3	12.7	5.0	100.0
	정신	(8,894)	1.5	8.3	86.4	3.8	-	9.9	3.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	3.9	16.9	76.0	3.2	0.0	20.8	3.2	100.0
패널 장애정도	중증	(92,616)	2.7	14.7	78.9	3.5	0.1	17.4	3.6	100.0
	경증	(158,661)	2.0	15.1	79.1	3.8	0.1	17.1	3.8	100.0

주 1) '상당히 나빠졌다'부터 '상당히 좋아졌다'까지 5점 척도의 비율로 표기하였다.

〈표 Ⅴ-5-8〉 코로나19가 경제상태에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		추정수	① 전혀 영향 없음	② 영향 없는 편임	③ 어느 정도 영향 있는 편임	④ 많은 영향 있음	①+②	③+④	계
전 체		(43,255)	9.5	29.9	44.3	16.3	39.4	**60.6**	100.0
패널 장애 유형	지체	(8,199)	6.3	26.5	49.0	18.3	32.8	67.2	100.0
	뇌병변	(7,722)	9.5	36.1	40.0	14.4	45.7	54.3	100.0
	시각	(3,772)	12.2	19.9	46.6	21.4	32.1	67.9	100.0
	청각/언어	(13,114)	8.7	31.9	43.5	15.9	40.6	59.4	100.0
	지적/자폐성	(3,024)	5.1	31.7	42.8	20.4	36.8	63.2	100.0
	정신	(878)	9.8	45.4	36.4	8.4	55.1	44.9	100.0
	내부/안면	(6,548)	15.5	26.0	45.6	12.9	41.5	58.5	100.0
패널 장애 정도	중증	(16,160)	12.3	30.4	43.5	13.8	42.7	57.3	100.0
	경증	(27,095)	7.8	29.7	44.8	17.7	37.5	62.5	100.0

주 1) 현재 경제상태 '상당히 나빠졌다', '약간 나빠졌다' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 2-9〉 국민기초생활보장 수급가구 여부

(단위: 명, %)

구 분		국민기초생활보장 수급가구 여부			
		추정수	예	아니오	계
전 체		(251,277)	16.6	83.4	100.0
패널 장애유형	지체	(49,532)	11.3	88.7	100.0
	뇌병변	(42,177)	18.4	81.6	100.0
	시각	(21,557)	16.1	83.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	11.8	88.2	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.9	82.1	100.0
	정신	(8,894)	41.2	58.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	25.9	74.1	100.0
패널 장애정도	중증	(92,616)	22.4	77.6	100.0
	경증	(158,661)	13.2	86.8	100.0

〈부록표 2-10〉 보장 받고 있는 내용

(단위: 명, %)

구 분		추정수	생계 급여	의료 급여	주거 급여	교육 급여	자활	기타
전 체		(41,646)	97.3	95.1	79.9	7.4	1.3	0.3
패널 장애유형	지체	(5,610)	99.2	91.5	85.2	6.0	-	-
	뇌병변	(7,774)	99.0	93.7	77.2	3.6	1.4	0.4
	시각	(3,479)	98.2	97.1	70.8	6.7	0.5	1.2
	청각/언어	(8,690)	94.9	93.3	80.5	5.3	-	0.2
	지적/자폐성	(4,281)	98.3	98.2	77.9	23.7	9.1	-
	정신	(3,663)	99.7	98.6	77.5	6.6	0.6	-
	내부/안면	(8,149)	95.0	96.6	84.4	6.4	0.2	0.6
패널 장애정도	중증	(20,739)	97.8	96.8	79.6	9.9	2.3	0.4
	경증	(20,907)	96.9	93.4	80.3	5.0	0.4	0.3

주 1) 국민기초생활보장 수급가구 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '보장받고 있는 내용'은 복수 응답이다.

〈부록표 2-11〉 이사 이유

(단위: 명, %)

구 분		추정수	이사한적 없음	내 집 마련을 위하여	경제적 이유로	결혼/가구원 수 변동으로	교통이 불편해서	직장 이동, 이직 등
전 체		(251,277)	93.1	0.4	0.8	0.3	0.3	0.2
패널	지체	(49,532)	93.4	0.4	1.1	0.7	0.4	0.1
장애유형	뇌병변	(42,177)	92.5	0.5	0.9	-	0.2	0.1
	시각	(21,557)	94.6	0.5	0.7	0.7	-	0.0
	청각/언어	(73,818)	92.7	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3
	지적/자폐성	(23,852)	94.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
	정신	(8,894)	93.8	0.9	1.7	-	-	0.2
	내부/안면	(31,447)	92.5	0.5	1.2	0.2	0.1	0.2
패널	중증	(92,616)	93.0	0.6	0.9	0.1	0.1	0.2
장애정도	경증	(158,661)	93.2	0.3	0.8	0.4	0.4	0.1

〈부록표 2-10〉 이사 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		자녀 교육을 위해	친척과 가까이 살기 위해	집 계약이 만료되어	치료나 요양을 위해	좀 더 나은 주거 환경을 위해	기타	계
전 체		0.1	0.2	1.4	0.4	2.4	0.3	100.0
패널	지체	0.1	0.0	1.4	0.5	1.5	0.3	100.0
장애유형	뇌병변	0.1	0.2	1.0	1.0	2.8	0.7	100.0
	시각	0.5	0.3	1.3	0.0	1.3	0.1	100.0
	청각/언어	0.0	0.4	1.7	0.2	3.2	0.2	100.0
	지적/자폐성	-	0.4	1.3	0.1	2.3	0.4	100.0
	정신	-	0.3	0.7	-	2.4	-	100.0
	내부/안면	0.1	0.3	2.0	0.4	2.3	0.1	100.0
패널	중증	0.1	0.3	1.4	0.4	2.8	0.2	100.0
장애정도	경증	0.1	0.2	1.5	0.4	2.2	0.4	100.0

〈부록표 2-12〉 현재 주택 형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	아파트	다세대 주택	연립 주택, 빌라 등	영업 건물내 주택 (오피스텔 등)	비 거주용 건물 내 (공장)	단독 주택, 전원 주택 등	비닐 하우스/ 판잣집	컨테이너 혹은 임시 가건물	기타	계
전 체		(251,277)	49.7	9.9	12.7	1.8	0.9	24.0	0.2	0.2	0.6	100.0
패널	지체	(49,532)	45.2	8.4	12.3	1.2	0.6	31.2	0.2	0.3	0.6	100.0
장애유형	뇌병변	(42,177)	53.2	8.8	12.4	1.5	0.9	21.3	0.4	-	1.5	100.0
	시각	(21,557)	49.3	9.7	12.3	1.0	-	26.6	-	0.2	0.9	100.0
	청각/언어	(73,818)	50.5	11.4	12.5	1.9	1.8	21.1	0.3	0.2	0.3	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	51.3	9.2	11.7	2.0	0.5	25.2	-	-	0.2	100.0
	정신	(8,894)	47.9	8.8	13.6	2.5	-	26.6	0.2	-	0.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	49.7	11.4	15.1	2.9	0.7	19.6	0.0	0.2	0.4	100.0
패널	중증	(92,616)	51.5	9.0	13.3	2.3	0.5	22.8	0.1	0.1	0.5	100.0
장애정도	경증	(158,661)	48.6	10.4	12.4	1.5	1.2	24.7	0.3	0.2	0.6	100.0

〈부록표 2-13〉 현재 주택점유 형태

(단위: 명, %)

구 분		추정수	월세, 반전세 (보증금 있음)	사글세 (보증금 없음)	자가 (자기 집)	전세	국민 임대 주택	영구 임대 주택	무상	기타	계
전 체		(251,277)	15.5	1.6	57.8	10.0	5.5	4.8	4.5	0.3	100.0
패널	지체	(49,532)	13.1	2.3	65.0	8.6	4.5	3.2	3.0	0.3	100.0
장애유형	뇌병변	(42,177)	15.1	1.4	56.7	11.2	5.5	4.6	4.3	1.2	100.0
	시각	(21,557)	17.3	1.5	54.6	9.4	6.0	4.9	6.0	0.4	100.0
	청각/언어	(73,818)	14.7	1.3	60.9	9.9	5.2	4.5	3.5	0.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	17.8	0.3	55.9	10.6	4.7	3.5	7.3	-	100.0
	정신	(8,894)	18.1	0.9	41.7	10.8	9.4	9.4	8.9	0.8	100.0
	내부/안면	(31,447)	18.0	2.5	49.2	10.8	7.0	7.5	5.0	-	100.0
패널	중증	(92,616)	17.3	1.1	52.2	11.1	6.1	5.9	6.0	0.3	100.0
장애정도	경증	(158,661)	14.5	1.8	61.1	9.4	5.2	4.1	3.6	0.3	100.0

〈부록표 2-14〉 주택 마련 방법(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	본인 스스로	가족의 도움	대출	정부 제공	기타	계
전 체		(251,277)	60.1	24.5	4.7	10.4	0.4	100.0
패널 장애유형	지체	(49,532)	68.6	19.2	3.3	8.6	0.4	100.0
	뇌병변	(42,177)	58.4	26.1	5.0	10.1	0.5	100.0
	시각	(21,557)	66.0	21.0	3.2	9.3	0.5	100.0
	청각/언어	(73,818)	62.1	23.4	5.8	8.7	-	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	45.2	36.9	6.2	11.0	0.7	100.0
	정신	(8,894)	44.2	34.4	2.2	18.8	0.3	100.0
	내부/안면	(31,447)	55.9	23.7	4.2	15.3	0.9	100.0
패널 장애정도	중증	(92,616)	51.4	29.6	4.9	13.6	0.6	100.0
	경증	(158,661)	65.2	21.5	4.5	8.5	0.3	100.0

〈부록표 2-15〉 현재 주택의 크기(㎡)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	33㎡ 미만	66㎡ 미만	99㎡ 미만	132㎡ 미만	132㎡ 이상	계
전 체		(251,277)	5.0	30.3	36.4	22.8	5.5	100.0
패널 장애유형	지체	(49,532)	3.0	25.6	40.4	25.0	6.0	100.0
	뇌병변	(42,177)	6.5	27.5	37.2	23.1	5.8	100.0
	시각	(21,557)	7.4	35.2	31.0	21.6	4.8	100.0
	청각/언어	(73,818)	4.2	30.2	37.1	23.1	5.4	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	3.3	28.4	36.3	26.2	5.7	100.0
	정신	(8,894)	6.0	50.5	26.2	12.8	4.5	100.0
	내부/안면	(31,447)	7.4	33.8	34.3	19.7	4.9	100.0
패널 장애정도	중증	(92,616)	5.8	31.5	35.3	22.1	5.3	100.0
	경증	(158,661)	4.5	29.6	37.1	23.3	5.6	100.0

〈표 Ⅵ-2-16〉 주거내 필수적 시설 설치 여부

(단위: 명, %)

구 분		추정수	설치함	설치하지 않음	계
전 체		(251,277)	89.7	10.3	100.0
패널 장애유형	지체	(49,532)	91.8	8.2	100.0
	뇌병변	(42,177)	91.2	8.8	100.0
	시각	(21,557)	86.8	13.2	100.0
	청각/언어	(73,818)	91.0	9.0	100.0
	지적/자폐성	(23,852)	85.1	14.9	100.0
	정신	(8,894)	80.1	19.9	100.0
	내부/안면	(31,447)	89.1	10.9	100.0
패널 장애정도	중증	(92,616)	88.4	11.6	100.0
	경증	(158,661)	90.4	9.6	100.0

〈표 Ⅵ-2-17〉 거주 장소 선택 요인(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		추정수	수입(봉급)에 맞는 곳	아는 사람이 많은 곳	교통이 좋은 곳	조용하고 깨끗한 곳
전 체		(251,277)	37.1	6.0	21.8	20.7
패널 장애유형	지체	(49,532)	37.4	4.9	19.7	22.7
	뇌병변	(42,177)	36.1	4.7	20.0	21.8
	시각	(21,557)	35.2	7.4	21.3	21.7
	청각/언어	(73,818)	36.8	7.6	23.9	19.9
	지적/자폐성	(23,852)	38.3	5.0	22.9	18.2
	정신	(8,894)	37.7	8.8	25.8	16.4
	내부/안면	(31,447)	38.8	4.9	21.0	20.6
패널 장애정도	중증	(92,616)	37.7	5.1	21.8	19.0
	경증	(158,661)	36.7	6.6	21.8	21.7

구 분		편의시설 (마트, 병원, 관공서 등)에 대한 접근성이 좋은 곳	장애접근성이 좋은 곳	기타	계
전 체		10.9	2.9	0.6	100.0
패널 장애유형	지체	12.6	2.0	0.8	100.0
	뇌병변	10.2	6.8	0.4	100.0
	시각	11.3	2.7	0.4	100.0
	청각/언어	9.6	1.4	0.8	100.0
	지적/자폐성	12.3	2.9	0.5	100.0
	정신	9.4	2.0	0.0	100.0
	내부/안면	11.3	3.1	0.3	100.0
패널 장애정도	중증	11.6	4.2	0.6	100.0
	경증	10.5	2.2	0.6	100.0

부록 3. 장애인삶 패널조사 결과 (가구원)

3 장애인삶 패널조사 결과(가구원)

〈부록표 3-1〉 응답자(가구원)의 특성

(단위: 명, %)

구 분		응답수	비율
전 체		(5,160)	100.0
성별	남성	(2,186)	42.4
	여성	(2,974)	57.6

주 1) 조사 대상은 본 조사의 패널(2015년 ~ 2017년 사이 보건복지부에 장애를 등록한 장애인)과 함께 살고 있는 만 12세 이상 가구원이다. 제시된 결과는 가구원의 응답결과이다.(가구원의 모집단 정보는 존재하지 않아 추정치를 제시하지 않음)

〈부록표 3-2〉 패널의 장애 정보 인지 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 모름	② 거의 모르는 편임	③ 알고 있는 편임	④ 매우 잘 알고 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.1	5.8	65.1	29.0	5.9	94.1	100.0
성별	남성	(2,186)	0.1	5.9	66.2	27.8	6.0	94.0	100.0
	여성	(2,974)	0.1	5.8	64.3	29.8	5.9	94.1	100.0

주 1) '전혀 모름'부터 '매우 잘 알고 있음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-3〉 패널의 장애 관련 도움처

(단위: 명, %)

구 분		응답수	없음	비슷한 처지에 있는 장애인 가족 또는 장애 아동 부모	온라인 (SNS, 블로그 인터넷 카페 등)	장애인 복지관 또는 치료실	구청 또는 주민 센터	의료 기관 종사자	종교 기관	가족 또는 친인척	기타	계
전 체		(5,160)	26.4	7.4	3.4	7.3	2.2	30.1	0.3	22.6	0.3	100.0
성별	남성	(2,186)	26.5	5.9	3.5	6.7	2.3	30.1	0.3	24.2	0.3	100.0
	여성	(2,974)	26.4	8.5	3.3	7.7	2.2	30.1	0.2	21.4	0.3	100.0

〈부록표 3-4〉 패널의 장애로 인한 애로사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애를 인정하는 것이 어려움	장애를 형제나 가족에게 알리는 것이 어려움	의료기관마다 장애치료, 진단 결과가 다르게 나타남	의료기관에서 장애 치료, 상태에 대해 충분히 설명해주지 않음	장애인 가족에게 필요한 서비스나 정보를 어디서 얻어야 할지 모름	기타	없음	계
전 체		(5,160)	55.2	7.2	4.2	9.9	22.0	0.6	0.9	100.0
성별	남성	(2,186)	55.3	7.6	3.9	10.1	21.8	0.3	1.0	100.0
	여성	(2,974)	55.1	7.0	4.3	9.8	22.2	0.7	0.9	100.0

〈부록표 3-5〉 패널의 장애가 삶에 미친 영향

(단위: 명, 점)

구 분		응답수	성격 및 가치관	생활방식	건강	교육/학업	직업/구직	결혼/연애	대인관계	외출/여가활동
전 체		(5,160)	5.02	4.81	5.17	5.25	4.95	5.17	5.02	4.84
성별	남성	(2,186)	5.08	4.85	5.26	5.29	5.11	5.2	5.08	4.89
	여성	(2,974)	4.98	4.77	5.09	5.23	4.83	5.15	4.99	4.81

주 1) 10점 척도로, 낮은 점수는 장애가 부정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미하며, 높은 점수는 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미한다.
2) 직업/구직은 만 19세 이상만, 결혼/연애는 만 15세 이상만을 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-6〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 패널은 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다	(5,160)	3.0	18.7	64.4	13.9	21.7	78.3	100.0
(2) 패널은 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다.	(5,160)	6.1	33.2	51.4	9.3	39.3	60.7	100.0
(3) 패널은 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(5,160)	2.9	23.6	56.0	17.5	26.5	73.5	100.0
(4) 패널은 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(5,160)	12.0	50.4	34.0	3.6	62.4	37.6	100.0
(5) 패널은 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다	(5,160)	12.2	41.6	38.8	7.3	53.9	46.1	100.0
(6) 패널은 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다	(5,160)	5.3	39.3	49.0	6.4	44.6	55.4	100.0
(7) 패널은 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다	(5,160)	9.6	37.8	44.4	8.2	47.4	52.6	100.0
(8) 패널은 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다	(5,160)	10.0	31.8	43.9	14.4	41.7	58.3	100.0
(9) 패널은 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다	(5,160)	17.0	40.9	37.1	5.0	57.9	42.1	100.0
(10) 패널은 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다	(5,160)	12.9	35.7	41.1	10.3	48.5	51.5	100.0
(11) 패널은 장애로 인해 자신의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다	(5,160)	8.6	37.1	48.2	6.0	45.7	54.3	100.0
(12) 패널은 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다	(5,160)	5.4	25.8	60.4	8.4	31.2	68.8	100.0
(13) 패널은 장애로 인해 자신이 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다	(5,160)	7.1	32.1	54.9	6.0	39.1	60.9	100.0
(14) 패널은 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다	(5,160)	5.0	28.1	61.6	5.2	33.2	66.8	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-7〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (1) 패널은 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	3.0	18.7	64.4	13.9	21.7	78.3	100.0
성별	남성	(2,186)	3.2	18.3	65.5	13.1	21.5	78.5	100.0
	여성	(2,974)	2.9	19.0	63.6	14.5	21.9	78.1	100.0

〈부록표 3-8〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (2) 패널은 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	6.1	33.2	51.4	9.3	39.3	60.7	100.0
성별	남성	(2,186)	6.3	34.8	50.0	9.0	41.0	59.0	100.0
	여성	(2,974)	6.1	32.0	52.4	9.6	38.1	61.9	100.0

〈부록표 3-9〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (3) 패널은 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	2.9	23.6	56.0	17.5	26.5	73.5	100.0
성별	남성	(2,186)	2.6	23.8	56.0	17.5	26.4	73.6	100.0
	여성	(2,974)	3.1	23.5	56.0	17.5	26.6	73.4	100.0

〈부록표 3-10〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (4) 패널은 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	12.0	50.4	34.0	3.6	62.4	37.6	100.0
성별	남성	(2,186)	12.4	51.8	32.2	3.7	64.1	35.9	100.0
	여성	(2,974)	11.8	49.4	35.3	3.6	61.2	38.8	100.0

〈부록표 3-11〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (5) 패널은 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	12.2	41.6	38.8	7.3	53.9	46.1	100.0
성별	남성	(2,186)	12.4	41.8	39.2	6.6	54.2	45.8	100.0
	여성	(2,974)	12.1	41.5	38.6	7.8	53.6	46.4	100.0

〈부록표 3-12〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (6) 패널은 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.3	39.3	49.0	6.4	44.6	55.4	100.0
성별	남성	(2,186)	5.8	40.0	48.5	5.7	45.7	54.3	100.0
	여성	(2,974)	4.9	38.9	49.4	6.9	43.7	56.3	100.0

〈부록표 3-13〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (7) 패널은 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	9.6	37.8	44.4	8.2	47.4	52.6	100.0
성별	남성	(2,186)	9.6	37.6	45.2	7.6	47.2	52.8	100.0
	여성	(2,974)	9.5	38.0	43.8	8.6	47.6	52.4	100.0

〈부록표 3-14〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (8) 패널은 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	10.0	31.8	43.9	14.4	41.7	58.3	100.0
성별	남성	(2,186)	9.7	34.1	42.7	13.5	43.8	56.2	100.0
	여성	(2,974)	10.2	30.1	44.8	15.0	40.2	59.8	100.0

〈부록표 3-15〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (9) 패널은 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	17.0	40.9	37.1	5.0	57.9	42.1	100.0
성별	남성	(2,186)	16.8	41.6	36.6	5.0	58.4	41.6	100.0
	여성	(2,974)	17.1	40.3	37.5	5.0	57.5	42.5	100.0

〈부록표 3-16〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (10) 패널은 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	12.9	35.7	41.1	10.3	48.5	51.5	100.0
성별	남성	(2,186)	11.6	35.5	42.5	10.4	47.1	52.9	100.0
	여성	(2,974)	13.8	35.8	40.1	10.3	49.6	50.4	100.0

〈부록표 3-17〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (11) 패널은 장애로 인해 자신의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	8.6	37.1	48.2	6.0	45.7	54.3	100.0
성별	남성	(2,186)	7.7	37.5	48.9	5.9	45.2	54.8	100.0
	여성	(2,974)	9.3	36.9	47.7	6.2	46.1	53.9	100.0

〈부록표 3-18〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (12) 패널은 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.4	25.8	60.4	8.4	31.2	68.8	100.0
성별	남성	(2,186)	5.3	25.1	61.7	7.9	30.4	69.6	100.0
	여성	(2,974)	5.4	26.3	59.5	8.7	31.7	68.3	100.0

〈부록표 3-19〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (13) 패널은 장애로 인해 자신이 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	7.1	32.1	54.9	6.0	39.1	60.9	100.0
성별	남성	(2,186)	6.5	31.5	55.9	6.1	38.0	62.0	100.0
	여성	(2,974)	7.5	32.5	54.1	5.9	40.0	60.0	100.0

〈부록표 3-20〉 패널의 장애와 관련한 자신의 경험 (14) 패널은 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.0	28.1	61.6	5.2	33.2	66.8	100.0
성별	남성	(2,186)	4.8	27.8	62.3	5.1	32.6	67.4	100.0
	여성	(2,974)	5.2	28.4	61.2	5.2	33.6	66.4	100.0

〈부록표 3-21〉 장애수용

(단위: 점)

구 분		응답수	(1) 패널은 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다고 생각한다	(2) 패널은 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다고 생각한다	(3) 패널은 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다고 생각한다	(4) 패널은 장애 때문에 괴로워 하지 않는다고 생각한다	(5) 패널은 장애를 가지고 있지만 자신의 인생에 만족한다고 생각한다	(6) 패널은 장애보다 자신의 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다고 생각한다
전 체		(5,160)	2.42	2.42	2.22	2.33	2.46	2.73
성별	남성	(2,186)	2.40	2.43	2.21	2.33	2.46	2.75
	여성	(2,974)	2.43	2.42	2.23	2.33	2.47	2.72

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②거의 그렇지 않은 편이다, ③그런 편이다, ④매우 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 1, 3, 7, 12번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-21〉 장애수용 - 계속

(단위: 점)

구 분		(7) 패널은 장애가 자신의 인생에 가장 많은 영향을 미친다고 생각한다	(8) 패널은 자신의 장애를 숨기지 않는다고 생각한다	(9) 패널은 자신의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다고 생각한다	(10) 패널은 장애를 가지고 있지만 자신의 인생이 부족함이 없다고 생각한다	(11) 비록 패널은 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다고 생각한다	(12) 패널은 자신의 장애를 인정하는 것을 두려워 한다고 생각한다
전 체		2.04	2.67	2.37	2.38	2.38	2.60
성별	남성	2.02	2.67	2.36	2.39	2.38	2.60
	여성	2.06	2.67	2.38	2.37	2.38	2.60

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②거의 그렇지 않은 편이다, ③그런 편이다, ④매우 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 1, 3, 7, 12번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-22〉 장애수용 (1) 패널은 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	9.5	34.6	44.1	11.9	44.1	55.9	100.0
성별	남성	(2,186)	9.5	33.7	44.4	12.5	43.1	56.9	100.0
	여성	(2,974)	9.5	35.2	43.8	11.4	44.8	55.2	100.0

〈부록표 3-23〉 장애수용 (2) 패널은 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	9.8	42.8	42.9	4.5	52.6	47.4	100.0
성별	남성	(2,186)	9.1	43.7	42.9	4.3	52.7	47.3	100.0
	여성	(2,974)	10.3	42.1	42.9	4.7	52.4	47.6	100.0

〈부록표 3-24〉 장애수용 (3) 패널은 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.3	29.4	47.8	17.5	34.6	65.4	100.0
성별	남성	(2,186)	5.0	29.5	47.4	18.1	34.5	65.5	100.0
	여성	(2,974)	5.4	29.3	48.2	17.1	34.7	65.3	100.0

〈부록표 3-25〉 장애수용 (4) 패널은 장애 때문에 괴로워하지 않는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	12.4	45.6	38.3	3.7	58.0	42.0	100.0
성별	남성	(2,186)	11.8	46.5	38.1	3.6	58.3	41.7	100.0
	여성	(2,974)	12.9	44.9	38.4	3.8	57.8	42.2	100.0

〈부록표 3-26〉 장애수용 (5) 패널은 장애를 가지고 있지만 자신의 인생에 만족한다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	10.7	36.7	48.1	4.5	47.4	52.6	100.0
성별	남성	(2,186)	10.7	37.1	48.0	4.2	47.8	52.2	100.0
	여성	(2,974)	10.8	36.3	48.2	4.7	47.1	52.9	100.0

〈부록표 3-27〉 장애수용 (6) 패널은 장애보다 자신의 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.9	24.7	59.7	9.8	30.5	69.5	100.0
성별	남성	(2,186)	5.3	23.8	61.8	9.1	29.1	70.9	100.0
	여성	(2,974)	6.3	25.3	58.1	10.4	31.6	68.4	100.0

〈부록표 3-28〉 장애수용 (7) 패널은 장애가 자신의 인생에 가장 많은 영향을 미친다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	계
전 체		(5,160)	3.3	21.0	52.0	23.7	100.0
성별	남성	(2,186)	2.8	19.8	53.7	23.7	100.0
	여성	(2,974)	3.7	21.9	50.8	23.6	100.0

〈부록표 3-29〉 장애수용 (8) 패널은 자신의 장애를 숨기지 않는다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	4.4	31.6	56.6	7.4	36.0	64.0	100.0
성별	남성	(2,186)	4.2	31.3	57.5	7.0	35.5	64.5	100.0
	여성	(2,974)	4.6	31.8	55.9	7.7	36.3	63.7	100.0

〈부록표 3-30〉 장애수용 (9) 패널은 자신의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	15.6	36.7	42.8	4.9	52.3	47.7	100.0
성별	남성	(2,186)	16.5	35.7	43.0	4.8	52.2	47.8	100.0
	여성	(2,974)	14.9	37.5	42.8	4.9	52.4	47.6	100.0

〈부록표 3-31〉 장애수용 (10) 패널은 장애를 가지고 있지만 자신의 인생이 부족함이 없다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	12.5	41.3	42.1	4.1	53.8	46.2	100.0
성별	남성	(2,186)	11.8	41.0	43.2	4.0	52.8	47.2	100.0
	여성	(2,974)	13.0	41.5	41.4	4.1	54.5	45.5	100.0

〈부록표 3-32〉 장애수용 (11) 비록 패널은 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	13.5	39.4	42.2	4.8	53.0	47.0	100.0
성별	남성	(2,186)	13.5	39.7	41.9	4.9	53.2	46.8	100.0
	여성	(2,974)	13.6	39.3	42.4	4.8	52.8	47.2	100.0

〈부록표 3-33〉 장애수용 (12) 패널은 자신의 장애를 인정하는 것을 두려워한다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	8.4	46.4	42.3	3.0	54.7	45.3	100.0
성별	남성	(2,186)	8.5	46.2	42.0	3.3	54.7	45.3	100.0
	여성	(2,974)	8.2	46.5	42.5	2.8	54.8	45.2	100.0

〈부록표 3-34〉 패널이 장애에 적응한 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 적응하지 못함	② 거의 적응하지 못한 편임	③ 적응한 편임	④ 매우 적응함	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.7	12.2	82.2	4.9	12.8	87.2	100.0
성별	남성	(2,186)	0.7	12.6	82.3	4.3	13.4	86.6	100.0
	여성	(2,974)	0.6	11.8	82.1	5.4	12.4	87.6	100.0

주 1) '전혀 적응하지 못함'부터 '매우 적응함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-35〉 우울수준

(단위: 점)

구 분		응답수	(1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다	(2) 비교적 잘 지냈다	(3) 상당히 우울했다	(4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다	(5) 잠을 설쳐서 자지 못했다
전 체		(5,160)	1.49	1.89	1.46	1.64	1.52
성별	남성	(2,186)	1.44	1.87	1.41	1.57	1.47
	여성	(2,974)	1.52	1.90	1.50	1.69	1.57

주 1) 4점 척도(①극히 드물다, ②가끔 있었다, ③종종 있었다, ④대부분 그랬다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 2, 7번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-35〉 우울수준 - 계속

(단위: 점)

구 분		(6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다	(7) 큰 불만 없이 생활했다	(8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다	(9) 그냥 슬펐다	(10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다	(11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다
전 체		1.42	2.12	1.28	1.35	1.25	1.48
성별	남성	1.38	2.07	1.26	1.30	1.23	1.44
	여성	1.45	2.15	1.30	1.39	1.27	1.50

주 1) 4점 척도(①극히 드물다, ②가끔 있었다, ③종종 있었다, ④대부분 그랬다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 2, 7번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-36〉 우울수준 (1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	60.4	31.1	7.6	0.9	91.6	8.4	100.0
성별	남성	(2,186)	64.1	28.7	6.3	0.9	92.8	7.2	100.0
	여성	(2,974)	57.7	32.9	8.5	0.8	90.7	9.3	100.0

〈부록표 3-37〉 우울수준 (2) 비교적 잘 지냈다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	5.5	14.2	44.1	36.1	19.7	80.3	100.0
성별	남성	(2,186)	5.2	12.7	46.4	35.7	17.9	82.1	100.0
	여성	(2,974)	5.7	15.3	42.5	36.4	21.0	79.0	100.0

〈부록표 3-38〉 우울수준 (3) 상당히 우울했다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	63.7	28.2	6.7	1.4	91.9	8.1	100.0
성별	남성	(2,186)	67.3	25.7	5.9	1.1	93.0	7.0	100.0
	여성	(2,974)	61.0	30.1	7.3	1.6	91.1	8.9	100.0

〈부록표 3-39〉 우울수준 (4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	53.4	31.6	12.7	2.2	85.1	14.9	100.0
성별	남성	(2,186)	57.2	30.3	10.8	1.7	87.5	12.5	100.0
	여성	(2,974)	50.6	32.6	14.2	2.6	83.3	16.7	100.0

〈부록표 3-40〉 우울수준 (5) 잠을 설쳐서 자지 못했다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	60.1	29.1	9.2	1.6	89.1	10.9	100.0
성별	남성	(2,186)	64.1	26.5	8.0	1.4	90.6	9.4	100.0
	여성	(2,974)	57.1	31.0	10.1	1.8	88.1	11.9	100.0

〈부록표 3-41〉 우울수준 (6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	67.9	23.7	7.0	1.4	91.6	8.4	100.0
성별	남성	(2,186)	71.0	21.1	6.6	1.3	92.1	7.9	100.0
	여성	(2,974)	65.7	25.5	7.3	1.5	91.2	8.8	100.0

〈부록표 3-42〉 우울수준 (7) 큰 불만 없이 생활했다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	10.4	18.9	42.8	27.9	29.3	70.7	100.0
성별	남성	(2,186)	9.6	17.4	43.9	29.1	26.9	73.1	100.0
	여성	(2,974)	11.0	20.0	42.0	27.0	31.0	69.0	100.0

〈부록표 3-43〉 우울수준 (8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	77.2	17.8	4.6	0.5	94.9	5.1	100.0
성별	남성	(2,186)	79.2	15.8	4.3	0.6	95.0	5.0	100.0
	여성	(2,974)	75.7	19.2	4.8	0.3	94.9	5.1	100.0

〈부록표 3-44〉 우울수준 (9) 그냥 슬펐다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	72.8	20.2	6.1	0.9	93.0	7.0	100.0
성별	남성	(2,186)	76.5	18.1	4.6	0.8	94.6	5.4	100.0
	여성	(2,974)	70.1	21.8	7.2	0.9	91.9	8.1	100.0

〈부록표 3-45〉 우울수준 (10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	79.9	15.4	4.5	0.3	95.3	4.7	100.0
성별	남성	(2,186)	81.9	13.4	4.4	0.3	95.3	4.7	100.0
	여성	(2,974)	78.4	16.8	4.6	0.2	95.2	4.8	100.0

〈부록표 3-46〉 우울수준 (11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 극히 드물다	② 가끔 있었다	③ 종종 있었다	④ 대부분 그랬다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	64.1	25.8	8.7	1.5	89.9	10.1	100.0
성별	남성	(2,186)	66.5	24.2	8.2	1.1	90.8	9.2	100.0
	여성	(2,974)	62.3	26.9	9.0	1.8	89.2	10.8	100.0

〈부록표 3-47〉 자아존중감

(단위: 점)

구 분		응답수	(1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다	(2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다	(3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다	(4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다	(5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다
전 체		(5,160)	3.02	3.02	3.17	2.89	2.97
성별	남성	(2,186)	3.03	3.03	3.20	2.91	3.00
	여성	(2,974)	3.02	3.01	3.15	2.88	2.96

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②그렇지 않다, ③그렇다, ④항상 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 3, 6, 8, 9, 10번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-47〉 자아존중감- 계속

(단위: 점)

구 분		(6) 나는 자랑할 것이 별로 없다	(7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다	(8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다	(9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다	(10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다
전 체		2.67	2.77	2.24	3.30	3.33
성별	남성	2.67	2.79	2.23	3.33	3.35
	여성	2.67	2.77	2,24	3.29	3.32

주 1) 4점 척도(①전혀 그렇지 않다, ②그렇지 않다, ③그렇다, ④항상 그렇다)로 점수화하였다.
2) 평균 산출 시 일부 문항은 역코딩하였다. (문항 3, 6, 8, 9, 10번 : ①→④, ②→③, ③→②, ④→①)

〈부록표 3-48〉 자아존중감 (1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.5	10.2	75.8	13.5	10.7	89.3	100.0
성별	남성	(2,186)	0.7	9.3	76.3	13.8	10.0	90.0	100.0
	여성	(2,974)	0.4	10.8	75.5	13.3	11.2	88.8	100.0

〈부록표 3-49〉 자아존중감 (2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.6	11.5	73.3	14.7	12.1	87.9	100.0
성별	남성	(2,186)	0.7	11.4	72.3	15.6	12.1	87.9	100.0
	여성	(2,974)	0.5	11.5	74.0	14.0	12.0	88.0	100.0

〈부록표 3-50〉 자아존중감 (3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	37.6	44.8	15.1	2.5	82.4	17.6	100.0
성별	남성	(2,186)	39.4	43.8	14.2	2.6	83.2	16.8	100.0
	여성	(2,974)	36.2	45.5	15.8	2.5	81.7	18.3	100.0

〈부록표 3-51〉 자아존중감 (4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	3.7	17.3	65.2	13.8	20.9	79.1	100.0
성별	남성	(2,186)	4.1	16.0	64.8	15.1	20.1	79.9	100.0
	여성	(2,974)	3.4	18.2	65.5	12.9	21.6	78.4	100.0

〈부록표 3-52〉 자아존중감 (5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.7	12.8	71.9	13.6	14.5	85.5	100.0
성별	남성	(2,186)	1.8	11.8	71.1	15.3	13.6	86.4	100.0
	여성	(2,974)	1.5	13.6	72.5	12.4	15.1	84.9	100.0

〈부록표 3-53〉 자아존중감 (6) 나는 자랑할 것이 별로 없다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	14.0	44.2	36.4	5.4	58.2	41.8	100.0
성별	남성	(2,186)	14.5	44.1	35.3	6.1	58.6	41.4	100.0
	여성	(2,974)	13.6	44.3	37.2	4.9	57.9	42.1	100.0

〈부록표 3-54〉 자아존중감 (7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	3.0	24.3	64.9	7.8	27.3	72.7	100.0
성별	남성	(2,186)	3.2	23.3	65.1	8.3	26.5	73.5	100.0
	여성	(2,974)	2.8	25.1	64.7	7.4	27.9	72.1	100.0

〈부록표 3-55〉 자아존중감 (8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	8.3	64.4	22.5	4.8	72.7	27.3	100.0
성별	남성	(2,186)	8.8	64.2	22.1	4.8	73.0	27.0	100.0
	여성	(2,974)	7.9	64.6	22.8	4.7	72.5	27.5	100.0

〈부록표 3-56〉 자아존중감 (9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	46.3	38.9	13.9	0.9	85.1	14.9	100.0
성별	남성	(2,186)	48.1	37.4	13.5	1.0	85.5	14.5	100.0
	여성	(2,974)	44.9	39.9	14.2	0.9	84.9	15.1	100.0

〈부록표 3-57〉 자아존중감 (10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	48.0	37.9	13.4	0.7	85.9	14.1	100.0
성별	남성	(2,186)	50.0	36.1	13.0	0.9	86.1	13.9	100.0
	여성	(2,974)	46.6	39.2	13.6	0.6	85.7	14.3	100.0

〈부록표 3-58〉 이민고려 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	이민을 생각해본 적 없음	한국 사회의 장애에 대한 차별이 싫어서	깨끗한 자연 환경에서 생활하기 위해	외국어 습득/ 국제적 안목을 키우기 위해	한국 사회의 위험 불감증, 전쟁으로 인해	한국 사회가 개인보다 국가의 이익을 우선하기 때문에	사회 부조리가 없는 사회에서 살기 위해	기타	계
전 체		(5,160)	96.3	1.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	100.0
성별	남성	(2,186)	96.7	1.3	0.7	0.3	0.3	0.2	0.4	-	100.0
	여성	(2,974)	96.0	2.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	100.0

주 1) 지난조사 이후 경험을 확인하였다.

〈부록표 3-59〉 지난조사 이후 자살 생각

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(5,160)	1.2	98.8	100.0
성별	남성	(2,186)	1.1	98.9	100.0
	여성	(2,974)	1.3	98.7	100.0

주 1) 만 12세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-60〉 자살 생각 이유 (1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	육체/정신적 건강문제	빈곤 등 경제적 어려움	장애인가족 돌봄으로 인한 스트레스	남녀관계 및 결혼문제	학교성적, 진학문제	외로움, 고독	배우자, 가족, 지인의 사망	계
전 체		(63)	42.9	20.6	25.4	1.6	1.6	6.3	1.6	100.0
성별	남성	(23)	47.8	17.4	21.7	-	-	13.0	-	100.0
	여성	(40)	40.0	22.5	27.5	2.5	2.5	2.5	2.5	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-61〉 자살 충동 행동 (1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	혼자서 생각했다	가족과 이야기했다	친구, 이웃과 이야기했다	병원에 상담을 요청했다	기타	계
전 체		(63)	77.8	11.1	3.2	6.3	1.6	100.0
성별	남성	(23)	78.3	13.0	4.3	4.3	-	100.0
	여성	(40)	77.5	10.0	2.5	7.5	2.5	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-62〉 자살시도 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(63)	6.3	93.7	100.0
성별	남성	(23)	8.7	91.3	100.0
	여성	(40)	5.0	95.0	100.0

주 1) 지난조사 이후 자살생각을 한 적이 있는지에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-63〉 패널과의 관계 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 나쁘다	② 별로 좋지 않은 편이다	③ 대체로 좋은 편이다	④ 매우 좋다	①+②	③+④	잘 모르겠다	계
전 체		(5,160)	0.1	4.2	61.1	33.5	4.3	94.6	1.1	100.0
성별	남성	(2,186)	0.1	4.4	61.5	32.7	4.5	94.2	1.3	100.0
	여성	(2,974)	0.1	4.1	60.8	34.0	4.2	94.9	1.0	100.0

주 1) '매우 나쁘다'부터 '매우 좋다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-64〉 가족관계 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
(1) 나는 부모와 관계가 좋다	(5,160)	0.2	2.5	42.0	29.9	2.8	72.0	25.3	100.0
(2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다	(5,160)	0.8	5.7	46.7	15.1	6.6	61.8	31.7	100.0
(3) 나는 배우자와 관계가 좋다	(5,160)	0.5	4.1	36.4	29.6	4.6	65.9	29.4	100.0
(4) 나는 자녀와 관계가 좋다	(5,160)	0.2	2.3	34.6	38.1	2.6	72.7	24.8	100.0
(5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다	(5,160)	0.4	8.7	66.6	23.2	9.1	89.8	1.2	100.0

주 1) '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 미성년자 또는 미혼인 경우 (2)번, (3)번, (4)번 문항에 해당 없음으로 응답한다.
3) 부모, 형제, 자매, 친척이 없는 경우 (1)번, (5)번 문항에 해당 없음으로 응답한다.

〈부록표 3-65〉 가족관계 만족도 (1) 나는 부모와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(5,160)	0.2	2.5	42.0	29.9	2.8	72.0	25.3	100.0
성별	남성	(2,186)	0.3	2.2	41.9	30.0	2.5	71.9	25.6	100.0
	여성	(2,974)	0.2	2.8	42.1	29.9	3.0	72.0	25.0	100.0

〈부록표 3-66〉 가족관계 만족도 (2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(5,160)	0.8	5.7	46.7	15.1	6.6	61.8	31.7	100.0
성별	남성	(2,186)	0.8	4.8	46.1	15.1	5.6	61.1	33.3	100.0
	여성	(2,974)	0.8	6.4	47.1	15.2	7.3	62.3	30.5	100.0

〈부록표 3-67〉 가족관계 만족도 (3) 나는 배우자와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(5,160)	0.5	4.1	36.4	29.6	4.6	65.9	29.4	100.0
성별	남성	(2,186)	0.3	2.9	35.8	30.7	3.2	66.5	30.3	100.0
	여성	(2,974)	0.7	5.0	36.8	28.7	5.7	65.5	28.8	100.0

〈부록표 3-68〉 가족관계 만족도 (4) 나는 자녀와 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(5,160)	0.2	2.3	34.6	38.1	2.6	72.7	24.8	100.0
성별	남성	(2,186)	0.3	2.4	33.2	34.1	2.7	67.3	30.0	100.0
	여성	(2,974)	0.2	2.3	35.5	41.1	2.5	76.6	20.9	100.0

〈부록표 3-69〉 가족관계 만족도 (5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음	계
전 체		(5,160)	0.4	8.7	66.6	23.2	9.1	89.8	1.2	100.0
성별	남성	(2,186)	0.3	9.3	67.8	21.5	9.6	89.2	1.1	100.0
	여성	(2,974)	0.4	8.2	65.7	24.4	8.6	90.1	1.2	100.0

〈부록표 3-70〉 가족관계에 대한 견해

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
(1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다	(5,160)	0.8	13.6	57.1	28.5	14.4	85.6	100.0
(2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다	(5,160)	0.6	12.7	50.8	35.9	13.3	86.7	100.0
(3) 우리가족은 화목하다	(5,160)	1.5	15.3	48.9	34.3	16.8	83.2	100.0
(4) 우리가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다	(5,160)	1.6	19.2	52.2	27.0	20.8	79.2	100.0
(5) 우리가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다	(5,160)	1.8	20.7	53.4	24.1	22.5	77.5	100.0
(6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다	(5,160)	1.6	10.6	51.5	36.4	12.1	87.9	100.0
(7) 우리가족은 서로를 감싸준다	(5,160)	1.1	11.2	49.7	38.0	12.3	87.7	100.0
(8) 우리가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다	(5,160)	1.8	17.9	53.9	26.4	19.7	80.3	100.0
(9) 우리가족은 어려운 문제 발생시 가족원끼리 협력하면서 해결한다	(5,160)	1.3	12.2	52.5	34.1	13.5	86.5	100.0
(10) 우리가족은 서로의 감정을 이해한다	(5,160)	1.3	15.4	53.8	29.5	16.7	83.3	100.0
(11) 우리가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다	(5,160)	1.7	14.9	58.1	25.3	16.6	83.4	100.0
(12) 우리가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)	(5,160)	6.0	25.2	50.1	18.7	31.2	68.8	100.0
(13) 우리가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다	(5,160)	1.2	12.9	56.0	29.8	14.2	85.8	100.0
(14) 우리가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다	(5,160)	1.0	13.4	54.8	30.8	14.4	85.6	100.0
(15) 우리가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다	(5,160)	1.0	15.0	56.9	27.1	16.0	84.0	100.0
(16) 우리가족의 가치관과 규칙은 명확하다	(5,160)	2.9	21.6	54.6	21.0	24.4	75.6	100.0
(17) 우리가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다	(5,160)	2.4	21.3	54.2	22.1	23.8	76.2	100.0
(18) 우리가족은 서로에게 진실하다	(5,160)	1.0	14.2	55.9	28.8	15.2	84.8	100.0
(19) 우리가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다	(5,160)	1.7	12.8	61.5	24.0	14.5	85.5	100.0
(20) 우리가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다	(5,160)	3.2	15.7	63.1	18.0	18.9	81.1	100.0

주 1) '그렇지 않다'부터 '항상 그렇다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-71〉 가족관계에 대한 견해 (1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.8	13.6	57.1	28.5	14.4	85.6	100.0
성별	남성	(2,186)	0.5	14.0	55.9	29.5	14.5	85.5	100.0
	여성	(2,974)	1.0	13.4	57.9	27.8	14.4	85.6	100.0

〈부록표 3-72〉 가족관계에 대한 견해 (2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.6	12.7	50.8	35.9	13.3	86.7	100.0
성별	남성	(2,186)	0.4	12.5	49.6	37.6	12.9	87.1	100.0
	여성	(2,974)	0.8	12.8	51.6	34.7	13.6	86.4	100.0

〈부록표 3-73〉 가족관계에 대한 견해 (3) 우리가족은 화목하다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.5	15.3	48.9	34.3	16.8	83.2	100.0
성별	남성	(2,186)	1.4	14.8	48.2	35.6	16.2	83.8	100.0
	여성	(2,974)	1.5	15.7	49.4	33.3	17.2	82.8	100.0

〈부록표 3-74〉 가족관계에 대한 견해 (4) 우리가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.6	19.2	52.2	27.0	20.8	79.2	100.0
성별	남성	(2,186)	1.5	18.4	51.7	28.4	19.9	80.1	100.0
	여성	(2,974)	1.7	19.7	52.6	25.9	21.5	78.5	100.0

〈부록표 3-75〉 가족관계에 대한 견해 (5) 우리가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.8	20.7	53.4	24.1	22.5	77.5	100.0
성별	남성	(2,186)	1.8	20.2	52.7	25.2	22.0	78.0	100.0
	여성	(2,974)	1.8	21.1	53.9	23.2	22.9	77.1	100.0

〈부록표 3-76〉 가족관계에 대한 견해 (6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.6	10.6	51.5	36.4	12.1	87.9	100.0
성별	남성	(2,186)	1.8	10.5	50.7	37.0	12.3	87.7	100.0
	여성	(2,974)	1.4	10.7	52.1	35.9	12.0	88.0	100.0

〈부록표 3-77〉 가족관계에 대한 견해 (7) 우리가족은 서로를 감싸준다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.1	11.2	49.7	38.0	12.3	87.7	100.0
성별	남성	(2,186)	1.1	11.2	48.5	39.3	12.2	87.8	100.0
	여성	(2,974)	1.2	11.2	50.6	37.0	12.4	87.6	100.0

〈부록표 3-78〉 가족관계에 대한 견해 (8) 우리가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.8	17.9	53.9	26.4	19.7	80.3	100.0
성별	남성	(2,186)	1.7	17.3	52.8	28.1	19.1	80.9	100.0
	여성	(2,974)	1.8	18.4	54.6	25.2	20.2	79.8	100.0

〈부록표 3-79〉 가족관계에 대한 견해 (9) 우리가족은 어려운 문제 발생시 가족원끼리 협력하면서 해결한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.3	12.2	52.5	34.1	13.5	86.5	100.0
성별	남성	(2,186)	1.1	12.4	51.8	34.7	13.5	86.5	100.0
	여성	(2,974)	1.4	12.0	53.0	33.6	13.4	86.6	100.0

〈부록표 3-80〉 가족관계에 대한 견해 (10) 우리가족은 서로의 감정을 이해한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.3	15.4	53.8	29.5	16.7	83.3	100.0
성별	남성	(2,186)	1.5	14.5	54.6	29.4	16.0	84.0	100.0
	여성	(2,974)	1.2	16.1	53.2	29.6	17.2	82.8	100.0

〈부록표 3-81〉 가족관계에 대한 견해 (11) 우리가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.7	14.9	58.1	25.3	16.6	83.4	100.0
성별	남성	(2,186)	1.9	15.2	57.2	25.7	17.1	82.9	100.0
	여성	(2,974)	1.5	14.7	58.8	24.9	16.3	83.7	100.0

〈부록표 3-82〉 가족관계에 대한 견해 (12) 우리가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	6.0	25.2	50.1	18.7	31.2	68.8	100.0
성별	남성	(2,186)	5.9	24.8	50.0	19.3	30.7	69.3	100.0
	여성	(2,974)	6.1	25.4	50.2	18.3	31.5	68.5	100.0

〈부록표 3-83〉 가족관계에 대한 견해 (13) 우리가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.2	12.9	56.0	29.8	14.2	85.8	100.0
성별	남성	(2,186)	1.4	12.5	56.4	29.7	13.9	86.1	100.0
	여성	(2,974)	1.1	13.3	55.7	29.9	14.4	85.6	100.0

〈부록표 3-84〉 가족관계에 대한 견해 (14) 우리가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.0	13.4	54.8	30.8	14.4	85.6	100.0
성별	남성	(2,186)	1.0	13.1	53.2	32.7	14.1	85.9	100.0
	여성	(2,974)	0.9	13.6	56.0	29.5	14.6	85.4	100.0

〈부록표 3-85〉 가족관계에 대한 견해 (15) 우리가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.0	15.0	56.9	27.1	16.0	84.0	100.0
성별	남성	(2,186)	0.9	15.1	54.9	29.0	16.0	84.0	100.0
	여성	(2,974)	1.1	14.9	58.3	25.7	16.0	84.0	100.0

〈부록표 3-86〉 가족관계에 대한 견해 (16) 우리가족의 가치관과 규칙은 명확하다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	2.9	21.6	54.6	21.0	24.4	75.6	100.0
성별	남성	(2,186)	2.5	22.0	53.7	21.8	24.5	75.5	100.0
	여성	(2,974)	3.1	21.2	55.3	20.4	24.3	75.7	100.0

〈부록표 3-87〉 가족관계에 대한 견해 (17) 우리가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	2.4	21.3	54.2	22.1	23.8	76.2	100.0
성별	남성	(2,186)	2.5	21.0	53.7	22.8	23.5	76.5	100.0
	여성	(2,974)	2.4	21.6	54.5	21.5	24.0	76.0	100.0

〈부록표 3-88〉 가족관계에 대한 견해 (18) 우리가족은 서로에게 진실하다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.0	14.2	55.9	28.8	15.2	84.8	100.0
성별	남성	(2,186)	0.9	14.0	54.8	30.4	14.9	85.1	100.0
	여성	(2,974)	1.1	14.4	56.8	27.7	15.5	84.5	100.0

〈부록표 3-89〉 가족관계에 대한 견해 (19) 우리가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.7	12.8	61.5	24.0	14.5	85.5	100.0
성별	남성	(2,186)	1.4	12.4	62.0	24.2	13.8	86.2	100.0
	여성	(2,974)	1.8	13.2	61.0	23.9	15.1	84.9	100.0

〈부록표 3-90〉 가족관계에 대한 견해 (20) 우리가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	3.2	15.7	63.1	18.0	18.9	81.1	100.0
성별	남성	(2,186)	3.2	15.8	62.3	18.6	19.1	80.9	100.0
	여성	(2,974)	3.2	15.6	63.6	17.6	18.8	81.2	100.0

〈부록표 3-91〉 연락 빈도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	연락 하지 않음	1년에 1번 정도	1달에 1번 정도	1주에 1번 정도	거의 매일	해당 없음	계
(1) 가족_ 본인 및 배우자의 부모, 자녀, 본인 및 배우자의 형제/자매	(5,160)	1.3	6.9	18.6	27.8	39.6	5.8	100.0
(2) 친인척_(외)조부모, (외)삼촌, (외)숙모, 고모, 이모, 사촌 등	(5,160)	15.9	49.5	25.4	5.8	0.9	2.5	100.0
(3) 친구_고향친구, 동네 및 학교친구	(5,160)	12.7	26.9	32.2	17.6	9.4	1.2	100.0
(4) 이웃동료_직장동료, 선후배, 취미클럽회원, 종교단체, 장애인가복모임 회원, 이웃	(5,160)	18.2	18.0	23.6	18.1	11.9	10.3	100.0
(5) 전문가_사회복지사, 동주민센터직원, 의사, 교사, 상담사	(5,160)	27.8	21.9	28.7	7.1	1.4	13.1	100.0

〈부록표 3-92〉 6개월간 부상 질병 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오	계
전 체		(5,160)	2.1	97.9	100.0
성별	남성	(2,186)	0.9	99.1	100.0
	여성	(2,974)	3.0	97.0	100.0

〈부록표 3-93〉 전년 대비 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 안좋아 졌다	② 조금 안좋아 졌다	③ 비슷 하다	④ 조금 건강해 졌다	⑤ 매우 건강해 졌다	①+②	④+⑤	계
전 체		(5,160)	1.2	10.5	82.2	5.3	0.8	11.6	6.2	100.0
성별	남성	(2,186)	0.8	9.0	84.0	5.3	0.8	9.8	6.1	100.0
	여성	(2,974)	1.4	11.5	80.8	5.4	0.8	13.0	6.2	100.0

주 1) '매우 안 좋아졌다'부터 '매우 건강해졌다'까지 5점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-94〉 건강 및 관리를 위해 강화되어야 하는 부분(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	건강 검진비 지원	이동 지원	체육 시설 이용 지원 (할인혜택, 도움 제공)	건강 검진 센터 내 장애 전문 요원 필요	서비스 제공자의 장애 인식 증가	건강 관리 등의 교육 및 정보 제공	기타	없음	계
전 체		(5,160)	49.7	12.2	14.6	8.1	6.2	8.9	0.2	0.1	100.0
성별	남성	(2,186)	49.9	12.9	14.1	7.6	6.3	8.8	0.2	0.1	100.0
	여성	(2,974)	49.6	11.7	14.9	8.4	6.1	8.9	0.2	0.1	100.0

〈부록표 3-95〉 지난 6개월간 전반적인 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 나쁘다	② 나쁜 편이다	③ 좋은 편이다	④ 매우 좋다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.0	21.7	73.7	3.6	22.7	77.3	100.0
성별	남성	(2,186)	0.8	19.4	75.4	4.3	20.3	79.7	100.0
	여성	(2,974)	1.1	23.3	72.5	3.0	24.5	75.5	100.0

주 1) '매우 나쁘다'부터 '매우 좋다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-96〉 만성질환(질병) 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(5,160)	31.0	69.0	100.0
성별	남성	(2,186)	30.1	69.9	100.0
	여성	(2,974)	31.6	68.4	100.0

〈부록표 3-97〉 만성질환(질병) 유형(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	암 (위,간, 폐, 기관지 등)	관절염, 요통, 좌골통, 디스크	위염, 위궤양, 십이지장 궤양 등	만성 간염, 간경변	당뇨병	갑상선 질환	고혈압, 저혈압	중풍, 뇌혈관 질환	심근 경색증, 협심증	폐결핵, 결핵
전 체		(5,160)	1.2	8.1	0.9	0.2	4.0	0.8	10.0	0.6	0.5	0.1
성별	남성	(2,186)	1.3	6.0	0.5	0.2	4.8	0.4	11.3	0.7	0.7	0.0
	여성	(2,974)	1.2	9.7	1.1	0.3	3.5	1.1	9.1	0.4	0.3	0.1

구 분		만성 기관지염 (심한 가래, 기침 등)	천식	백내장, 녹내장	만성 중이염	만성 신부전증 (만성 신장 질환)	골절, 탈골 및 사고로 인한 후유증	골다공증	정신 질환 (우울 수준 등)	전립선 질환	기타	없음
전 체		0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	1.3	0.3	1.6	69.0
성별	남성	0.5	0.1	0.2	-	0.2	0.3	-	1.1	0.7	1.2	69.9
	여성	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.4	-	1.8	68.4

〈부록표 3-98〉 주 평균 운동 일수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0일	1~2일	3~4일	5~6일	7일	계
전 체		(5,160)	35.3	31.9	19.0	11.0	2.8	100.0
성별	남성	(2,186)	33.9	31.3	19.0	11.7	4.0	100.0
	여성	(2,974)	36.2	32.3	19.0	10.5	2.0	100.0

〈부록표 3-99〉 하루 평균 운동 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1회	2회 이상	계
전 체		(3,341)	94.1	5.9	100.0
성별	남성	(1,444)	93.7	6.3	100.0
	여성	(1,897)	94.5	5.5	100.0

주 1) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-100〉 운동 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	30분 미만	30분~60분 미만	60분~90분 미만	90분 이상	계
전 체		(3,341)	9.7	48.6	36.3	5.5	100.0
성별	남성	(1,444)	7.3	41.8	43.6	7.4	100.0
	여성	(1,897)	11.5	53.8	30.7	4.0	100.0

주 1) 1주일 평균 운동 일수가 '1일'이상 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-101〉 의사 처방약 복용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오	계
전 체		(5,160)	26.5	73.5	100.0
성별	남성	(2,186)	26.0	74.0	100.0
	여성	(2,974)	26.9	73.1	100.0

〈부록표 3-102〉 건강검진 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(5,160)	53.9	46.1	100.0
성별	남성	(2,186)	54.4	45.6	100.0
	여성	(2,974)	53.5	46.5	100.0

〈부록표 3-103〉 건강검진을 받지 못한 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	경제적 부담	이전에 좋지 않은 경험	정보부족	건강 검진이 필요치 않다고 생각해서	검진 대상이 아니어서	기타	없음	계
전 체		(2,379)	5.9	1.9	4.9	29.1	55.4	2.8	0.0	100.0
성별	남성	(997)	5.1	1.4	4.2	32.3	54.1	2.8	0.1	100.0
	여성	(1,382)	6.4	2.2	5.4	26.8	56.4	2.7	-	100.0

주 1) 건강검진 경험에 대해 '없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-104〉 지난 6개월간 필요한 의료적 진료를 받지 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오	계
전 체		(5,160)	2.3	97.7	100.0
성별	남성	(2,186)	2.0	98.0	100.0
	여성	(2,974)	2.6	97.4	100.0

〈부록표 3-105〉 충분한 진료를 받지 못한 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	진료비 부담	시간의 부족	가족돌봄으로 인해	진료를 받아도 낫지 않을 것 같아서	정보 부족	기타	계
전 체		(120)	47.5	25.8	15.0	8.3	1.7	1.7	100.0
성별	남성	(44)	56.8	34.1	2.3	4.5	-	2.3	100.0
	여성	(76)	42.1	21.1	22.4	10.5	2.6	1.3	100.0

주 1) 지난 6개월 동안 필요한 의료를 받지 못한 경험 여부에 대해 '예'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-106〉 평상 시 안전도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 위험함	② 위험한 편임	③ 안전한 편임	④ 매우 안전함	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.1	5.6	86.8	7.5	5.7	94.3	100.0
성별	남성	(2,186)	-	5.2	86.1	8.6	5.2	94.8	100.0
	여성	(2,974)	0.2	5.9	87.3	6.6	6.1	93.9	100.0

주 1) '매우 위험함'부터 '매우 안전함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-107〉 재난대응 종합교육훈련 실시 인지 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	알고 있음	모름	계
전 체		(5,160)	50.9	49.1	100.0
성별	남성	(2,186)	53.8	46.2	100.0
	여성	(2,974)	48.8	51.2	100.0

〈부록표 3-108〉 지난조사 이후 재난대응 종합교육훈련 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(2,627)	19.0	81.0	100.0
성별	남성	(1,175)	23.7	76.3	100.0
	여성	(1,452)	15.2	84.8	100.0

주 1) 재난대응 종합교육훈련 실시 인지 여부에 대해 '알고 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-109〉 위급상황 발생 시 행동

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④	계
(1) 재난이나 위급상황 발생시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다	(5,160)	0.4	3.8	20.2	75.7	4.2	95.8	100.0
(2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다	(5,160)	0.5	4.2	18.4	76.9	4.7	95.3	100.0
(3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다	(5,160)	2.7	8.8	30.8	57.7	11.5	88.5	100.0
(4) 소화기를 사용할 수 있다	(5,160)	6.7	19.7	35.2	38.5	26.4	73.6	100.0
(5) 대피소를 알고 패널과 함께 이동할 수 있다	(5,160)	1.2	6.2	27.7	64.9	7.4	92.6	100.0
(6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다	(5,160)	0.3	3.9	22.1	73.7	4.2	95.8	100.0

주 1) '전혀 못함'부터 '충분히 할 수 있음'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-110〉 위급상황 발생 시 행동 (1) 재난이나 위급상황 발생시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.4	3.8	20.2	75.7	4.2	95.8	100.0
성별	남성	(2,186)	0.4	3.0	16.3	80.4	3.3	96.7	100.0
	여성	(2,974)	0.4	4.4	23.0	72.2	4.8	95.2	100.0

〈부록표 3-111〉 위급상황 발생 시 행동 (2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.5	4.2	18.4	76.9	4.7	95.3	100.0
성별	남성	(2,186)	0.7	3.4	14.0	81.9	4.1	95.9	100.0
	여성	(2,974)	0.4	4.7	21.6	73.2	5.2	94.8	100.0

〈부록표 3-112〉 위급상황 발생 시 행동 (3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	2.7	8.8	30.8	57.7	11.5	88.5	100.0
성별	남성	(2,186)	2.2	6.5	26.6	64.7	8.7	91.3	100.0
	여성	(2,974)	3.0	10.5	33.9	52.6	13.5	86.5	100.0

〈부록표 3-113〉 위급상황 발생 시 행동 (4) 소화기를 사용할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	6.7	19.7	35.2	38.5	26.4	73.6	100.0
성별	남성	(2,186)	3.1	11.3	32.0	53.6	14.5	85.5	100.0
	여성	(2,974)	9.3	25.8	37.5	27.4	35.1	64.9	100.0

〈부록표 3-114〉 위급상황 발생 시 행동 (5) 대피소를 알고 패널과 함께 이동할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	1.2	6.2	27.7	64.9	7.4	92.6	100.0
성별	남성	(2,186)	1.1	4.8	23.2	70.9	5.9	94.1	100.0
	여성	(2,974)	1.3	7.2	31.0	60.5	8.5	91.5	100.0

〈부록표 3-115〉 위급상황 발생 시 행동 (6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할수 있음	④ 충분히할 수 있음	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.3	3.9	22.1	73.7	4.2	95.8	100.0
성별	남성	(2,186)	0.3	2.9	18.9	77.8	3.2	96.8	100.0
	여성	(2,974)	0.2	4.6	24.4	70.7	4.8	95.2	100.0

〈부록표 3-116〉 패널의 일상생활 도움 필요 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 필요없다	② 거의 필요없는 편이다	③ 필요한 편이다	④ 매우 필요하다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	8.5	20.2	54.2	17.0	28.8	71.2	100.0
성별	남성	(2,186)	7.9	21.5	53.7	17.0	29.4	70.6	100.0
	여성	(2,974)	9.0	19.3	54.6	17.0	28.3	71.7	100.0

주 1) '전혀 필요없다'부터 '매우 필요하다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-117〉 가구원의 일상생활 도움 제공 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	네	아니오	계
전 체		(5,160)	64.7	35.3	100.0
성별	남성	(2,186)	59.1	40.9	100.0
	여성	(2,974)	68.7	31.3	100.0

〈부록표 3-118〉 도움제공 분야(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 등)	이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	집안일 (청소, 식사준비 등)	건강관리 (약 챙겨 먹기, 운동 등)
전 체		(3,337)	13.6	13.6	13.2	44.4	4.4
성별	남성	(1,293)	10.9	20.0	15.6	33.9	4.5
	여성	(2,044)	15.3	9.5	11.6	51.0	4.3

주 1) 일상생활 도움 제공 경험에 대해 '네'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-118〉 도움제공 분야(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	육아/양육	기타	없음	계
전 체		3.1	1.9	3.5	1.9	0.4	0.0	100.0
성별	남성	3.2	2.9	6.1	2.2	0.5	0.1	100.0
	여성	3.0	1.3	1.9	1.8	0.3	-	100.0

주 1) 일상생활 도움 제공 경험에 대해 '네'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-119〉 도움제공 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0시간	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상	계
전 체		(3,337)	0.6	36.6	22.5	40.4	100.0
성별	남성	(1,293)	1.2	41.6	27.5	29.6	100.0
	여성	(2,044)	0.2	33.4	19.3	47.2	100.0

주 1) 일상생활 도움 제공 경험에 대해 '네'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-120〉 도움 제공시 느끼는 부담

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 부담되지 않음	② 거의 부담되지 않는 편임	③ 부담되는 편임	④ 매우 부담됨	①+②	③+④	계
전 체		(3,337)	8.8	45.7	37.8	7.6	54.5	45.5	100.0
성별	남성	(1,293)	10.6	52.0	32.9	4.6	62.6	37.4	100.0
	여성	(2,044)	7.7	41.7	40.9	9.6	49.5	50.5	100.0

주 1) 일상생활 도움 제공 경험에 대해 '네'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '전혀 부담되지 않음'부터 '매우 부담됨'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-121〉 돌봄/양육 강화

(단위: 명, %)

구 분		응답수	활동 지원 시간 확대	가사 도우미 확대	자녀 양육 지원 서비스 확대	거주 시설 확대	의료비 지원 확대	기타	없음	계
전 체		(5,160)	20.8	13.7	10.0	7.1	47.2	0.4	0.8	100.0
성별	남성	(2,186)	20.3	15.4	8.9	6.6	47.7	0.5	0.7	100.0
	여성	(2,974)	21.1	12.4	10.9	7.5	46.8	0.3	0.9	100.0

〈부록표 3-122〉 돌봄/양육 책임

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애인 스스로	가족구성원	국가	기타	계
전 체		(5,160)	6.6	50.1	43.2	0.2	100.0
성별	남성	(2,186)	6.1	51.3	42.5	0.1	100.0
	여성	(2,974)	7.0	49.2	43.7	0.2	100.0

〈부록표 3-123〉 지난조사 이후 패널을 지원하기 위해 본인이 해야 할 일을 못한 경험 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(5,160)	12.9	87.1	100.0
성별	남성	(2,186)	9.1	90.9	100.0
	여성	(2,974)	15.7	84.3	100.0

〈부록표 3-124〉 하지 못한 일 유형

(단위: 명, %)

구 분		응답수	학업관련	직장 및 구직관련	가족 돌봄 관련	여가 혹은 여행	결혼	기타	계
전 체		(666)	3.3	48.3	8.0	38.9	0.5	1.1	100.0
성별	남성	(200)	4.5	41.0	7.5	44.0	1.0	2.0	100.0
	여성	(466)	2.8	51.5	8.2	36.7	0.2	0.6	100.0

주 1) 지난조사 이후 패널을 위한 지원으로 인해 못한 일에 대해 '있음'으로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-125〉 주부양자 부재 시 패널이 거주하기 희망하는 주거형태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	중증 장애인 거주시설 장애유형별 거주시설) 거주	장애인 공동생활가정 거주	장애인 자립홈	잘 모르겠음	기타	없음	계
전 체		(5,160)	14.1	11.7	18.8	54.3	0.9	0.2	100.0
성별	남성	(2,186)	13.4	11.2	18.6	56.1	0.6	0.0	100.0
	여성	(2,974)	14.6	12.0	19.0	53.0	1.2	0.2	100.0

〈부록표 3-126〉 현재 경제상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 상당히 나빠졌다	② 약간 나빠졌다	③ 비슷하다	④ 약간 좋아졌다	⑤ 상당히 좋아졌다	①+②	④+⑤	계
전 체		(5,160)	2.6	13.2	79.4	4.4	0.3	15.8	4.8	100.0
성별	남성	(2,186)	2.5	11.8	81.1	4.3	0.3	14.3	4.6	100.0
	여성	(2,974)	2.7	14.2	78.2	4.5	0.4	16.9	4.9	100.0

주 1) '상당히 나빠졌다'부터 '상당히 좋아졌다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-127〉 여가활동 1순위

(단위: 명, %)

구 분		응답수	없음	텔레비전 보기(TV로 영화시청 포함)	라디오 듣기	영화, 연극, 연주회 관람	컴퓨터 또는 인터넷	운동하기 헬스, 축구, 수영 등)	예술 활동(악기 연주, 글쓰기, 춤 등)	독서, 학습(언어 공부, 강의듣기 등)
전 체		(5,160)	8.1	51.4	1.1	0.9	16.7	5.2	0.4	1.7
성별	남성	(2,186)	7.0	49.1	1.0	1.0	20.4	6.6	0.3	1.1
	여성	(2,974)	8.8	53.1	1.1	0.9	14.0	4.1	0.4	2.1

〈부록표 3-127〉 여가활동 1순위 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		휴식(낮잠, 목욕탕 가기)	자원봉사 활동	친구 및 가족모임	바둑, 장기	종교 활동	집주변 산책	동/식물 기르기	기타	계
전 체		5.1	0.2	3.9	0.1	0.8	3.6	0.9	0.1	100.0
성별	남성	4.9	0.1	3.2	0.1	0.6	3.6	0.8	0.1	100.0
	여성	5.2	0.2	4.4	0.1	0.9	3.6	0.9	0.2	100.0

〈부록표 3-128〉 여가활동 만족

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④	계
전 체		(4,744)	2.9	31.6	63.6	1.9	34.5	65.5	100.0
성별	남성	(2,033)	2.5	29.4	66.4	1.8	31.8	68.2	100.0
	여성	(2,711)	3.3	33.2	61.6	1.9	36.5	63.5	100.0

주 1) '전혀 만족하지 않음'부터 '매우 만족함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.
2) 여가활동 경험 '있음' 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-129〉 패널의 장애인활동지원 서비스 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오	계
전 체		(5,160)	11.7	88.3	100.0
성별	남성	(2,186)	11.1	88.9	100.0
	여성	(2,974)	12.2	87.8	100.0

〈부록표 3-130〉 패널의 활동지원서비스 이용시간 충분정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 부족함	② 부족한 편임	③ 충분한 편임	④ 매우 충분함	①+②	③+④	계
전 체		(605)	6.6	48.8	42.8	1.8	55.4	44.6	100.0
성별	남성	(243)	7.4	51.0	39.9	1.6	58.4	41.6	100.0
	여성	(362)	6.1	47.2	44.8	1.9	53.3	46.7	100.0

주 1) 장애인활동지원 서비스 이용여부에 대해 '예'라고 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '매우 부족함'부터 '매우 충분함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-131〉 패널의 자립생활을 위해 필요한 지원 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	직업재활/취업	주거지원	보조기기	소득지원(자립생활정착 지원금 포함)	의료재활	이동편의	일상생활 활동지원	기타	없음	계
전 체		(5,160)	14.8	14.7	3.7	33.2	17.2	4.7	11.1	0.0	0.6	100.0
성별	남성	(2,186)	14.0	13.8	3.4	33.3	18.7	5.0	11.3	0.0	0.5	100.0
	여성	(2,974)	15.5	15.3	3.9	33.2	16.1	4.4	10.9	0.0	0.6	100.0

〈부록표 3-132〉 지역 환경으로 인한 불편 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불편하다	② 불편한 편이다	③ 편한 편이다	④ 매우 편하다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	0.5	9.4	83.4	6.7	9.9	90.1	100.0
성별	남성	(2,186)	0.5	9.0	84.1	6.5	9.4	90.6	100.0
	여성	(2,974)	0.6	9.7	82.9	6.8	10.3	89.7	100.0

주 1) '매우 불편하다'부터 '매우 편하다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-133〉 거주지역 일상생활 불편 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	시장, 마트, 은행 등 생활시설이 부족하거나 이용에 불편	병의원 등 의료기관이 부족하거나 이용에 불편	대중교통이 부족하거나 이용에 불편	녹지공간, 공원 등이 부족하거나 이용에 불편	각종 사회복지 시설이 부족하거나 이용에 불편	기타	계
전 체		(511)	29.4	34.1	12.1	7.0	16.4	1.0	100.0
성별	남성	(206)	28.6	35.9	10.2	7.3	17.0	1.0	100.0
	여성	(305)	29.8	32.8	13.4	6.9	16.1	1.0	100.0

주 1) 현재 살고 있는 지역 환경으로 인한 불편 정도에 대해 '불편함(①+②)'으로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-134〉 지난조사 이후 학업중단/상급학교 진학 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오	계
전 체		(5,160)	0.9	99.1	100.0
성별	남성	(2,186)	1.0	99.0	100.0
	여성	(2,974)	0.9	99.1	100.0

〈부록표 3-135〉 지난조사 이후 학업중단/상급학교 진학을 못한 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	자신의 치료/재활 때문에	가족의 치료/재활로 인해	학교 선생님 혹은 친구와의 관계 때문에	학비문제, 취업 등 경제적 문제로 인해	장애인가족으로 인한 주변 시선과 편견 때문에	학교를 다닐 필요성을 느끼지 못해서	기타	계
전 체		(49)	20.4	22.4	2.0	28.6	4.1	18.4	4.1	100.0
성별	남성	(22)	27.3	18.2	-	27.3	9.1	9.1	9.1	100.0
	여성	(27)	14.8	25.9	3.7	29.6	-	25.9	-	100.0

주 1) 지난조사 이후 학업을 중단하거나 상급학교에 진학하지 못한 경험 여부에 대해 '예'로 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-136〉 평생교육 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	참여한 적 있음	참여한 적 없음	계
전 체		(4,954)	1.4	98.6	100.0
성별	남성	(2,092)	0.9	99.1	100.0
	여성	(2,862)	1.8	98.2	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-137〉 평생교육 참여 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	월 1회 미만	월 1회 이하	2주 1회 이하	주 1회 이하	주 2회 이상	계
전 체		(69)	17.4	10.1	7.2	24.6	40.6	100.0
성별	남성	(18)	27.8	-	-	27.8	44.4	100.0
	여성	(51)	13.7	13.7	9.8	23.5	39.2	100.0

주 1) 평생교육 참여 여부에 대해 '참여한 적 있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-138〉 평생교육 참여하지 않은 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	패널의 장애로 인한 치료/재활로 인해	가족의 치료/재활로 인해	교육과정에 대한 정보가 부족해서	참여하고 싶은 교육 프로그램이 없어서	평생교육과정 내 인간관계 문제로 인해	학비문제 등 형편이 안돼서
전 체		(4,885)	11.2	2.1	5.1	6.9	0.8	0.5
성별	남성	(2,074)	8.4	1.8	4.9	6.2	0.7	0.4
	여성	(2,811)	13.3	2.3	5.3	7.4	0.9	0.6

주 1) 평생교육 참여 여부에 대해 '참여한 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-138〉 평생교육 참여하지 않은 이유 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		이동 및 편의시설 부족으로	주변 시선과 편견 때문에	필요하다고 생각하지 않아서(고령 등의 이유로)	시간이 없어서	나이가 많아서	기타	계
전 체		0.8	0.6	39.8	24.8	6.5	0.8	100.0
성별	남성	0.6	0.6	41.3	27.1	7.2	0.7	100.0
	여성	0.9	0.6	38.7	23.0	5.9	1.0	100.0

주 1) 평생교육 참여 여부에 대해 '참여한 적 없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-139〉 일자리 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(4,954)	52.1	47.9	100.0
성별	남성	(2,092)	66.6	33.4	100.0
	여성	(2,862)	41.5	58.5	100.0

주 1) 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-140〉 지난 주 1시간 이상 근로 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	일 함	일하지 않음	계
전 체		(2,581)	99.0	1.0	100.0
성별	남성	(1,394)	99.1	0.9	100.0
	여성	(1,187)	98.9	1.1	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-141〉 근로형태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	상용근로자로 고용되어 있다	임시근로자로 고용되어 있다	일용근로자로 고용되어 있다	자영업을 하면서 직원을 고용하고 있다	자영업을 하고 있지만 직원이 고용되어 있지 않다	급여를 받지 않고 가족사업(일)을 돕는다	계
전 체		(2,581)	53.4	18.8	7.8	3.4	14.0	2.6	100.0
성별	남성	(1,394)	59.3	11.5	7.8	4.2	16.6	0.7	100.0
	여성	(1,187)	46.6	27.3	7.8	2.5	11.0	4.8	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-142〉 근로시간형태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	전일제	시간제	계
전 체		(2,064)	80.2	19.8	100.0
성별	남성	(1,095)	90.0	10.0	100.0
	여성	(969)	69.0	31.0	100.0

주 1) 근로형태에 대해 '상용근로자' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-143〉 (임금근로자) 주 평균 근무일수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5일 미만	5일	6일 이상	계
전 체		(2,581)	10.3	68.4	21.2	100.0
성별	남성	(1,394)	9.8	68.8	21.4	100.0
	여성	(1,187)	11.0	68.0	21.0	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-144〉 (임금근로자) 하루 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	8시간 미만	8시간	9시간 이상	계
전 체		(2,581)	18.9	66.1	15.0	100.0
성별	남성	(1,394)	9.4	72.5	18.1	100.0
	여성	(1,187)	30.2	58.5	11.4	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-145〉 (임금근로자) 주 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	12시간 미만	24시간 미만	36시간 미만	36시간 이상	계
전 체		(2,581)	2.9	7.1	10.8	79.2	100.0
성별	남성	(1,394)	1.8	3.4	7.2	87.5	100.0
	여성	(1,187)	4.3	11.3	15.0	69.4	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '있음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-146〉 (임금근로자) 주 36시간 미만 근로 이유(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애로 인한 직업능력의 제한	시간제 근로가 현재 직업에 일반적으로 적용되므로	전일제 근무를 구하지 못해서	장애를 가진 가족을 돌보기 위해	시간제 근무를 선호해서
전 체		(537)	1.9	31.8	20.1	24.2	9.5
성별	남성	(174)	5.2	32.2	28.7	10.9	9.8
	여성	(363)	0.3	31.7	16.0	30.6	9.4

주 1) 주 36시간 미만으로 일하는 근로자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-146〉 (임금근로자) 주 36시간 미만 근로 이유(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		전일제 근무가 복지급여, 수당에 영향을 줄까봐	아동양육 및 가사노동으로 인해	학업, 훈련과 같은 개인적인 이유로	기타	없음	계
전 체		0.4	6.0	2.6	3.4	0.2	100.0
성별	남성	0.6	1.7	2.9	7.5	0.6	100.0
	여성	0.3	8.0	2.5	1.4	-	100.0

주 1) 주 36시간 미만으로 일하는 근로자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-147〉 (임금근로자) 구직 시 패널의 영향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	영향 없음	패널의 돌봄으로 직업을 가지기 어려움	돌봄으로 시간제 근로를 하고 있음	일자리 선택에 제한을 받음	계
전 체		(2,581)	82.7	4.2	4.2	8.9	100.0
성별	남성	(1,394)	90.4	2.1	1.6	6.0	100.0
	여성	(1,187)	73.6	6.7	7.3	12.3	100.0

〈부록표 3-148〉 (미취업자) 구직활동 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다	아니오, 직장을 구하지 않았다	계
전 체		(2,373)	7.0	93.0	100.0
성별	남성	(698)	9.6	90.4	100.0
	여성	(1,675)	5.9	94.1	100.0

주 1) 일자리 유무에 대해 '없음' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-149〉 차별 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 차별받지 않는다	② 차별받지 않는 편이다	③ 차별받는 편이다	④ 매우 차별받고 있다	①+②	③+④	계
전 체		(5,160)	14.8	61.6	22.9	0.6	76.4	23.6	100.0
성별	남성	(2,186)	14.8	63.6	21.1	0.5	78.4	21.6	100.0
	여성	(2,974)	14.9	60.1	24.3	0.7	75.0	25.0	100.0

주 1) '전혀 차별 받지 않는다'부터 '매우 차별 받고 있다'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-150〉 차별 받고 있는 부분

(단위: 명, %)

구 분		응답수	일상생활	학교 입학/생활	결혼	취업/직장 생활	지역사회 (공연, 음식점, 체육시설)	기타	없음	계
전 체		(1,216)	63.9	8.0	2.4	16.5	9.0	0.2	0.1	100.0
성별	남성	(472)	66.7	5.9	2.5	16.5	8.3	-	-	100.0
	여성	(744)	62.1	9.3	2.3	16.5	9.4	0.3	0.1	100.0

주 1) 장애인가정으로 살면서 가족, 친구, 이웃 등 주변으로부터 '차별 받고 있음'(③+④) 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-151〉 차별 대처방법

(단위: 명, %)

구 분		응답수	무시한다	참는다	그 자리에서 항의한다	진정, 고발 등의 조치를 취한다	대처 방법을 몰라 아무것도 하지 않는다	기타	계
전 체		(1,216)	39.1	36.4	13.7	0.8	9.9	0.1	100.0
성별	남성	(472)	42.6	33.5	14.0	0.6	9.3	-	100.0
	여성	(744)	37.0	38.3	13.4	0.9	10.2	0.1	100.0

주 1) 장애인가정으로 살면서 가족, 친구, 이웃 등 주변으로부터 '차별 받고 있음'(③+④) 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-152〉 차별 상담 대상

(단위: 명, %)

구 분		응답수	없음	가족	친척, 친구, 이웃	사회복지 관련 기관 직원	구청, 주민센터 공무원	장애인단체	기타	계
전 체		(1,216)	43.2	48.1	5.3	2.1	0.7	0.3	0.2	100.0
성별	남성	(472)	47.2	47.0	4.0	1.1	0.6	-	-	100.0
	여성	(744)	40.6	48.8	6.0	2.8	0.8	0.5	0.4	100.0

주 1) 장애인가정으로 살면서 가족, 친구, 이웃 등 주변으로부터 '차별 받고 있음'(③+④) 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-153〉 지난조사 이후 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음	계
전 체		(5,160)	4.6	95.4	100.0
성별	남성	(2,186)	3.7	96.3	100.0
	여성	(2,974)	5.2	94.8	100.0

〈부록표 3-154〉 인권증진 강화되어야 할 부분

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애인 대상 장애 인식 및 인권 교육 강화	비 장애인 대상 장애 인식 및 인권 교육 강화	장애인의 인권 홍보 강화	장애인폭력 전문 상담 센터 구축	장애인의 교육 수준 향상	장애인 차별 금지 법과 같은 법률 강화	기타	계
전 체		(5,160)	19.6	37.5	20.0	4.5	5.2	13.2	0.0	100.0
성별	남성	(2,186)	19.2	37.8	20.2	4.3	5.4	13.1	-	100.0
	여성	(2,974)	19.9	37.2	19.8	4.6	5.0	13.3	0.1	100.0

〈부록표 3-155〉 장애관련 시설 입지가 어려운 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	어려움 없음	집값 떨어짐에 대한 걱정	치안 문제에 대한 걱정	자녀 교육에 미칠 부정적인 영향	막연한 혐오	지역 발전 저해에 대한 걱정	기타	계
전 체		(5,160)	60.9	9.1	2.8	5.5	16.6	5.2	0.0	100.0
성별	남성	(2,186)	61.8	8.8	2.9	5.0	16.4	5.2	-	100.0
	여성	(2,974)	60.3	9.2	2.7	5.9	16.7	5.1	0.1	100.0

〈부록표 3-156〉 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니요	계
전 체		(2,632)	19.4	80.6	100.0
성별	남성	(1,107)	23.7	76.3	100.0
	여성	(1,525)	16.3	83.7	100.0

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-157〉 노후생활 준비 사항(1순위)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	은행예금 및 적금	국민연금 등 국가운영 공적연금 가입 및 수령	민간금융 개인연금 가입 및 수령	부동산 임대소득 (월세 또는 전세금) 이용
전 체		(510)	32.9	51.4	0.8	4.3
성별	남성	(262)	30.9	53.1	0.4	3.8
	여성	(248)	35.1	49.6	1.2	4.8

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-157〉 노후생활 준비 사항(1순위) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		주식, 펀드, 채권 등 운용	자녀(가족)에게 도움을 받거나 기댐	부모님, 가족의 유산	퇴직하지 않고 계속 일함	기타	계
전 체		0.6	0.8	0.2	8.4	0.6	100.0
성별	남성	0.8	-	-	10.3	0.8	100.0
	여성	0.4	1.6	0.4	6.5	0.4	100.0

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-158〉 노후생활 준비 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 부족함	② 거의 부족한 편임	③ 충분한 편임	④ 매우 충분함	①+②	③+④	계
전 체		(510)	11.4	55.5	32.0	1.2	66.9	33.1	100.0
성별	남성	(262)	13.4	55.0	31.3	0.4	68.3	31.7	100.0
	여성	(248)	9.3	56.0	32.7	2.0	65.3	34.7	100.0

주 1) 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부에 대해 '예' 응답한 자를 대상으로 응답받았다.
2) '매우 부족함'부터 '매우 충분함'까지 4점 척도의 비율로 표기하였다.

〈부록표 3-159〉 노후에 함께 살고 싶은 사람

(단위: 명, %)

구 분		응답수	가족	혼자	친구, 이웃	계
전 체		(2,632)	92.5	6.4	1.0	0.0
성별	남성	(1,107)	94.6	4.7	0.7	-
	여성	(1,525)	91.0	7.7	1.2	0.1

주 1) 만 50세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.

〈부록표 3-160〉 현재 삶의 만족도

(단위: 점)

구 분		(1) 건강	(2) 수입	(3) 주거환경	(4) 학교생활	(5) 직업	(6) 결혼생활	(7) 사회적 관계	(8) 전반적 삶의 만족도
전 체		6.16	5.31	6.45	6.88	6.30	6.40	6.23	6.13
성별	남성	6.29	5.39	6.47	6.93	6.35	6.41	6.27	6.18
	여성	6.07	5.24	6.44	6.83	6.26	6.39	6.20	6.10

주 1) 10점 척도로, 낮은 점수는 불만족하는 것을 의미하며, 높은 점수는 만족한다는 것을 의미한다.
2) (2)수입, (5)직업, (6)결혼생활은 만 19세 이상 응답자를 대상으로 응답받았다.
3) (2)수입의 경우 패널 소득이 있는 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
4) (4)학교생활의 경우 재학생인 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
5) (5)직업의 경우 일자리가 있는 경우 '해당 없음'을 응답할 수 없다.
6) (6)결혼생활의 경우 혼인상태가 '배우자 있음'인 경우 '해당없음'을 응답할 수 없다.

부록 4. 주요 항목 상대표준오차

4-1 주요 항목 상대표준오차(가구원)

〈부록표 4-1〉 가구원 수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	2.466	0.023	2.421	2.511	0.928
장애 유형	지체	(828)	2.332	0.050	2.234	2.431	2.149
	뇌병변	(791)	2.649	0.048	2.554	2.744	1.820
	시각	(623)	2.339	0.072	2.198	2.480	3.076
	청각/언어	(978)	2.332	0.051	2.233	2.432	2.169
	지적/자폐성	(464)	3.162	0.079	3.006	3.318	2.513
	정신	(264)	2.370	0.092	2.189	2.550	3.888
	내부/안면	(1,076)	2.329	0.044	2.243	2.415	1.875
장애 정도	중증	(2,598)	2.668	0.031	2.607	2.728	1.157
	경증	(2,426)	2.348	0.031	2.287	2.409	1.326

〈부록표 4-2〉 가구 월평균 근로소득

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	166.057	4.327	157.574	174.540	2.606
장애 유형	지체	(828)	167.902	10.115	148.072	187.732	6.024
	뇌병변	(791)	145.978	7.607	131.064	160.891	5.211
	시각	(623)	160.445	10.390	140.075	180.814	6.476
	청각/언어	(978)	179.986	10.680	159.048	200.924	5.934
	지적/자폐성	(464)	210.295	12.822	185.159	235.432	6.097
	정신	(264)	90.387	10.255	70.282	110.492	11.346
	내부/안면	(1,076)	149.078	8.279	132.847	165.309	5.554
장애 정도	중증	(2,598)	161.816	5.225	151.573	172.058	3.229
	경증	(2,426)	168.533	6.138	156.499	180.566	3.642

〈부록표 4-3〉 가구 월평균 근로소득 외 소득

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	106.608	3.530	99.688	113.528	3.311
장애 유형	지체	(828)	107.231	6.387	94.711	119.752	5.956
	뇌병변	(791)	120.560	7.208	106.429	134.692	5.979
	시각	(623)	103.508	10.500	82.923	124.092	10.144
	청각/언어	(978)	102.582	9.083	84.776	120.389	8.854
	지적/자폐성	(464)	90.191	8.238	74.042	106.340	9.134
	정신	(264)	94.740	7.022	80.973	108.507	7.412
	내부/안면	(1,076)	114.300	7.152	100.279	128.322	6.258
장애 정도	중증	(2,598)	105.728	3.832	98.216	113.240	3.624
	경증	(2,426)	107.122	5.123	97.080	117.165	4.782

〈부록표 4-4〉 가구 월평균 전체 소득

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	272.665	4.788	263.279	282.051	1.7559
장애 유형	지체	(828)	275.133	10.904	253.756	296.510	3.9633
	뇌병변	(791)	266.538	8.906	249.079	283.997	3.3412
	시각	(623)	263.952	13.620	237.252	290.653	5.1599
	청각/언어	(978)	282.568	11.616	259.797	305.340	4.1107
	지적/자폐성	(464)	300.486	13.014	274.974	325.998	4.3308
	정신	(264)	185.126	10.934	163.690	206.563	5.9064
	내부/안면	(1,076)	263.379	9.697	244.368	282.389	3.6818
장애 정도	중증	(2,598)	267.544	5.446	256.867	278.221	2.0356
	경증	(2,426)	275.655	6.883	262.162	289.148	2.4968

〈부록표 4-5〉 가구 월평균 생활비

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	179.843	2.355	175.227	184.459	1.309
장애 유형	지체	(828)	176.813	5.117	166.781	186.845	2.894
	뇌병변	(791)	196.826	5.561	185.924	207.727	2.825
	시각	(623)	170.324	7.056	156.490	184.157	4.143
	청각/언어	(978)	172.026	5.294	161.647	182.405	3.078
	지적/자폐성	(464)	213.340	8.011	197.636	229.045	3.755
	정신	(264)	135.128	6.607	122.175	148.081	4.890
	내부/안면	(1,076)	173.949	3.967	166.172	181.726	2.281
장애 정도	중증	(2,598)	192.735	3.323	186.221	199.248	1.724
	경증	(2,426)	172.317	3.177	166.090	178.544	1.843

〈부록표 4-6〉 가구 월평균 장애 관련 지출 비용

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(5,024)	21.383	0.678	20.054	22.711	3.169
장애 유형	지체	(828)	16.372	1.059	14.296	18.448	6.467
	뇌병변	(791)	43.101	3.097	37.029	49.172	7.185
	시각	(623)	12.708	0.983	10.780	14.635	7.736
	청각/언어	(978)	13.272	0.836	11.634	14.911	6.297
	지적/자폐성	(464)	23.291	1.721	19.917	26.666	7.390
	정신	(264)	11.593	1.230	9.181	14.005	10.613
	내부/안면	(1,076)	26.452	1.373	23.759	29.144	5.193
장애 정도	중증	(2,598)	33.147	1.536	30.136	36.157	4.633
	경증	(2,426)	14.515	0.559	13.420	15.611	3.849

4-2 주요 항목 상대표준오차(패널)

〈부록표 4-7〉 장애가 자신의 삶에 미친 영향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 성격 및 가치관	(2) 생활방식	(3) 건강	(4) 교육/학업	(5) 직업	(6) 결혼	(7) 대인관계	(8) 외출/여가활동
전 체		(5024)	0.738	0.824	0.806	0.761	1.149	0.892	0.823	0.826
성별	남성	(2777)	0.967	1.095	1.049	0.996	1.476	1.164	1.078	1.076
	여성	(2247)	1.143	1.252	1.257	1.176	1.815	1.379	1.274	1.285
장애 유형	지체	(828)	1.567	1.835	1.891	1.598	2.231	1.723	1.742	1.916
	뇌병변	(791)	2.213	2.688	2.517	2.065	3.525	2.346	2.551	2.625
	시각	(623)	1.934	2.157	2.239	2.187	2.893	2.116	1.960	2.071
	청각/언어	(978)	1.495	1.539	1.442	1.534	2.137	1.832	1.611	1.503
	지적/자폐성	(464)	2.152	2.539	2.246	2.591	5.552	4.472	2.533	2.626
	정신	(264)	3.109	2.923	2.771	3.158	4.513	4.260	3.451	3.293
	내부/안면	(1076)	1.546	1.795	2.024	1.662	2.524	1.697	1.705	1.770
장애 정도	중증	(2598)	1.217	1.417	1.340	1.236	2.186	1.541	1.389	1.400
	경증	(2426)	0.918	1.001	0.992	0.959	1.329	1.081	1.002	1.002

〈부록표 4-8〉 장애와 관련한 경험

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
(1) 나는 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다	(5,024)	8.510	4.300	1.670	5.330	3.690	1.200
(2) 나는 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다	(5,024)	5.860	2.390	2.570	9.420	1.880	2.330
(3) 나는 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(5,024)	6.270	3.230	2.210	5.630	2.590	1.710
(4) 나는 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	(5,024)	4.440	2.050	3.290	12.980	1.350	3.100
(5) 나는 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다	(5,024)	7.660	2.710	2.380	5.780	1.860	2.350
(6) 나는 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다	(5,024)	6.920	2.030	2.740	9.620	2.510	1.770
(7) 나의 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다	(5,024)	6.190	2.180	2.910	7.120	2.420	1.820
(8) 나는 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다	(5,024)	6.910	2.910	2.390	5.220	2.380	1.880
(9) 나의 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다	(5,024)	4.990	2.420	2.810	7.760	1.730	2.520
(10) 나는 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다	(5,024)	5.860	2.580	2.750	5.870	2.140	2.040
(11) 나는 장애로 인해 나의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다	(5,024)	7.400	2.150	2.690	7.810	2.290	1.940
(12) 나는 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다	(5,024)	7.530	3.310	1.730	7.720	2.930	1.410
(13) 나는 장애로 인해 내가 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다	(5,024)	7.720	2.740	2.000	9.660	2.410	1.800
(14) 나는 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다	(5,024)	6.410	2.700	2.120	9.770	2.310	1.890

〈부록표 4-9〉 장애수용

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 나는 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다	(2) 나는 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다	(3) 나는 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다	(4) 나는 장애 때문에 괴로워하지 않는다	(5) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생에 만족한다	(6) 나는 장애보다 내 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다
전 체		(5,024)	0.753	0.648	0.832	0.704	0.697	0.575
성별	남성	(2777)	0.971	0.840	1.083	0.919	0.921	0.754
	여성	(2247)	1.188	1.016	1.303	1.094	1.065	0.888
장애 유형	지체	(828)	1.631	1.502	1.952	1.572	1.507	1.358
	뇌병변	(791)	1.852	1.441	1.934	1.756	1.689	1.515
	시각	(623)	2.008	1.623	2.178	1.617	2.081	1.412
	청각/언어	(978)	1.496	1.474	1.692	1.519	1.409	1.220
	지적/자폐성	(464)	2.530	1.924	2.547	2.007	2.264	1.633
	정신	(264)	2.382	2.380	2.518	2.604	3.031	2.133
	내부/안면	(1076)	1.324	1.235	1.775	1.457	1.448	1.048
장애 정도	중증	(2598)	1.085	0.870	1.158	1.032	1.037	0.835
	경증	(2426)	0.943	0.888	1.090	0.926	0.892	0.759

〈부록표 4-9〉 장애수용 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(7) 장애는 내 인생에 가장 많은 영향을 미친다	(8) 나는 내 장애를 숨기지 않는다	(9) 나는 나의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다	(10) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생은 부족함이 없다	(11) 비록 나는 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다	(12) 나는 내 장애를 인정하는 것이 두렵다
전 체		0.818	0.539	0.758	0.755	0.739	0.618
성별	남성	1.077	0.685	0.971	1.002	0.970	0.786
	여성	1.258	0.866	1.204	1.147	1.142	0.990
장애 유형	지체	1.828	1.269	1.782	1.718	1.632	1.249
	뇌병변	2.004	1.277	1.975	1.754	1.957	1.584
	시각	1.930	1.302	2.335	2.372	1.986	1.796
	청각/언어	1.773	1.143	1.536	1.545	1.403	1.369
	지적/자폐성	2.434	1.823	1.957	2.412	2.569	1.667
	정신	3.000	2.196	2.989	2.957	3.123	2.654
	내부/안면	1.611	1.004	1.551	1.382	1.421	1.107
장애 정도	중증	1.161	0.805	1.058	1.035	1.108	0.882
	경증	1.078	0.711	1.002	0.995	0.931	0.812

〈부록표 4-10〉 우울수준

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다	(2) 비교적 잘 지냈다	(3) 상당히 우울했다	(4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다	(5) 잠을 설쳐서 자지 못했다	(6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다
전 체		(5,024)	1.039	0.989	1.036	0.994	1.074	1.061
성별	남성	(2777)	1.401	1.316	1.471	1.378	1.533	1.486
	여성	(2247)	1.555	1.493	1.425	1.424	1.464	1.485
장애	지체	(828)	2.478	2.308	2.471	2.277	2.527	2.560
유형	뇌병변	(791)	2.066	1.942	1.916	1.892	2.204	2.003
	시각	(623)	2.484	2.897	2.815	2.981	2.801	2.704
	청각/언어	(978)	2.435	2.360	2.492	2.408	2.445	2.570
	지적/자폐성	(464)	3.841	3.310	3.084	3.401	3.891	2.997
	정신	(264)	3.472	3.329	4.451	3.241	3.791	3.716
	내부/안면	(1076)	2.131	1.738	2.035	1.986	2.165	2.045
장애	중증	(2598)	1.415	1.226	1.323	1.297	1.403	1.287
정도	경증	(2426)	1.446	1.414	1.475	1.407	1.502	1.531

〈부록표 4-10〉 우울수준 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(7) 큰 불만 없이 생활했다	(8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다	(9) 그냥 슬펐다	(10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다	(11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다
전 체		0.930	0.904	1.051	0.927	1.065
성별	남성	1.247	1.231	1.453	1.250	1.496
	여성	1.396	1.325	1.511	1.381	1.495
장애	지체	2.188	1.996	2.556	1.994	2.420
유형	뇌병변	1.677	1.892	1.958	1.954	2.203
	시각	2.775	2.522	2.938	2.461	2.899
	청각/언어	2.311	2.092	2.534	2.189	2.354
	지적/자폐성	2.788	2.940	3.087	2.915	4.487
	정신	2.842	3.980	3.854	4.061	3.699
	내부/안면	1.603	1.820	2.079	1.731	2.113
장애	중증	1.069	1.262	1.308	1.271	1.545
정도	경증	1.356	1.247	1.512	1.281	1.431

〈부록표 4-11〉 자아존중감

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다	(2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다	(3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다	(4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다.	(5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다
전 체		(5,024)	0.456	0.408	0.619	0.669	0.506
성별	남성	(2,777)	0.609	0.553	0.841	0.861	0.659
	여성	(2,247)	0.685	0.604	0.910	1.058	0.789
장애	지체	(828)	1.054	0.877	1.299	1.559	1.083
유형	뇌병변	(791)	1.069	1.021	1.580	1.794	1.253
	시각	(623)	1.103	0.766	1.543	1.633	1.093
	청각/언어	(978)	0.936	0.873	1.383	1.278	1.148
	지적/자폐성	(464)	1.627	1.529	1.610	2.348	1.444
	정신	(264)	1.867	1.844	2.171	2.385	2.138
	내부/안면	(1,076)	0.835	0.655	1.285	1.159	0.853
장애	중증	(2,598)	0.665	0.605	0.850	1.015	0.703
정도	경증	(2,426)	0.592	0.531	0.831	0.847	0.675

〈부록표 4-11〉 자아존중감 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(6) 나는 자랑할 것이 별로 없다	(7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다	(8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다	(9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다	(10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다
전 체		0.649	0.570	0.483	0.562	0.487
성별	남성	0.863	0.771	0.661	0.764	0.669
	여성	0.985	0.845	0.702	0.826	0.707
장애	지체	1.579	1.290	1.069	1.300	0.959
유형	뇌병변	1.351	1.433	1.044	1.320	1.086
	시각	1.893	1.668	1.056	1.417	1.233
	청각/언어	1.421	1.159	1.114	1.166	1.149
	지적/자폐성	1.942	1.911	1.621	1.983	1.680
	정신	2.198	2.165	1.435	2.074	1.603
	내부/안면	1.146	1.801	0.910	1.113	0.912
장애	중증	0.835	0.822	0.655	0.816	0.664
정도	경증	0.893	0.744	0.659	0.741	0.662

〈부록표 4-12〉 지난조사 이후 자살 생각

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(4,452)	13.450	0.450
성별	남성	(2,440)	15.860	1.410
	여성	(2,012)	23.790	1.780
장애	지체	(782)	35.880	2.950
유형	뇌병변	(679)	21.890	3.110
	시각	(588)	34.470	3.840
	청각/언어	(765)	37.630	2.770
	지적/자폐성	(331)	43.010	5.760
	정신	(264)	27.880	4.860
	내부/안면	(1,043)	23.740	2.800
장애	중증	(2,228)	15.330	1.970
정도	경증	(2,224)	20.150	1.170

〈부록표 4-13〉 자살 시도 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(152)	43.860	6.580
성별	남성	(84)	49.700	12.590
	여성	(68)	58.580	20.230
장애	지체	(21)	80.200	32.910
유형	뇌병변	(26)	61.670	23.710
	시각	(21)	100.360	35.640
	청각/언어	(14)	70.990	41.020
	지적/자폐성	(8)	-	42.380
	정신	(14)	-	29.820
	내부/안면	(48)	77.830	23.530
장애	중증	(86)	59.770	15.510
정도	경증	(66)	48.310	14.380

〈부록표 4-14〉 자살 시도 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1회	2회	4회 이상
전 체		(13)	11.61	78.48	105.50
성별	남성	(6)	73.73	107.01	105.50
	여성	(7)	24.35	98.80	-

〈부록표 4-15〉 가족관계 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇 다	①+②	③+④	해당 없음
(1) 나는 부모와 관계가 좋다	(5,024)	26.180	11.770	3.350	3.650	10.610	0.510	2.080
(2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다	(5,024)	27.350	8.960	2.770	6.190	8.310	0.920	2.180
(3) 나는 배우자와 관계가 좋다	(5,024)	26.060	12.740	3.390	3.920	11.560	0.720	2.250
(4) 나는 자녀와 관계가 좋다	(5,024)	21.720	9.780	2.860	3.170	8.850	0.770	2.870
(5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다	(5,024)	17.280	5.760	1.610	3.830	5.440	0.780	10.810

〈부록표 4-16〉 가족관계에 대한 견해

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 그렇지 않다	② 가끔 그렇지 않다	③ 가끔 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④	해당 없음
(1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다	(5,024)	23.160	7.090	2.870	2.200	6.810	0.670	7.040
(2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다	(5,024)	26.770	7.900	2.730	2.240	7.590	0.640	7.040
(3) 우리가족은 화목하다	(5,024)	20.280	6.860	2.690	2.370	6.500	0.710	7.040
(4) 우리가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다	(5,024)	23.120	5.680	2.660	2.550	5.470	0.840	7.040
(5) 우리가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다	(5,024)	21.780	6.010	2.420	2.870	5.640	1.040	7.040
(6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다	(5,024)	22.380	7.960	2.900	2.130	7.570	0.640	7.040
(7) 우리가족은 서로를 감싸준다	(5,024)	24.690	7.710	2.830	2.160	7.520	0.590	7.040
(8) 우리가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다	(5,024)	22.360	5.700	2.480	2.670	5.510	0.770	7.040
(9) 우리가족은 어려운 문제 발생시 가족원끼리 협력하면서 해결한다	(5,024)	23.630	8.010	2.770	2.210	7.710	0.630	7.040
(10) 우리가족은 서로의 감정을 이해한다	(5,024)	27.040	6.520	2.620	2.470	6.330	0.770	7.040
(11) 우리가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다	(5,024)	21.030	6.610	2.450	2.590	6.350	0.680	7.040
(12) 우리가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)	(5,024)	11.120	4.820	2.470	3.270	4.160	1.300	7.040
(13) 우리가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다	(5,024)	23.870	7.330	2.650	2.340	7.090	0.640	7.040
(14) 우리가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다	(5,024)	23.260	7.090	2.650	2.350	6.880	0.660	7.040
(15) 우리가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다	(5,024)	23.070	6.900	2.630	2.460	6.520	0.790	7.040
(16) 우리가족의 가치관과 규칙은 명확하다	(5,024)	14.400	5.570	2.380	3.060	4.990	1.090	7.040
(17) 우리가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다	(5,024)	16.010	5.360	2.500	2.840	4.960	0.940	7.040
(18) 우리가족은 서로에게 진실하다	(5,024)	26.210	7.140	2.600	2.420	6.890	0.710	7.040
(19) 우리가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다	(5,024)	26.040	7.500	2.480	2.510	7.220	0.710	7.040
(20) 우리가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다	(5,024)	17.280	7.000	2.320	2.810	6.330	0.860	7.040

〈부록표 4-17〉 지난조사 이후 가족과의 갈등 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	가족과의 갈등경험	
			예	아니오
전 체		(5,024)	7.330	0.730
성별	남성	(2,777)	9.380	1.430
	여성	(2,247)	11.670	1.870
장애	지체	(828)	18.650	3.100
유형	뇌병변	(791)	12.900	2.950
	시각	(623)	18.260	3.940
	청각/언어	(978)	17.550	2.780
	지적/자폐성	(464)	15.260	4.800
	정신	(264)	15.390	5.890
	내부/안면	(1,076)	14.720	2.830
장애	중증	(2,598)	7.740	1.860
정도	경증	(2,426)	10.930	1.350

〈부록표 4-18〉 가까이 지내는 친구, 이웃, 지인 수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	없음	1~2명	3~4명	5~6명	7명 이상
전 체		(5,024)	3.270	2.620	4.140	6.670	11.760
성별	남성	(2,777)	4.490	3.630	5.600	9.505	13.830
	여성	(2,247)	5.390	4.250	6.400	9.470	22.200
장애	지체	(828)	10.780	6.990	8.110	13.940	22.610
유형	뇌병변	(791)	5.620	6.580	10.970	17.260	34.860
	시각	(623)	11.290	8.280	10.110	16.860	29.220
	청각/언어	(978)	9.690	5.930	9.230	14.340	26.430
	지적/자폐성	(464)	8.580	8.850	15.960	21.470	47.040
	정신	(264)	8.740	9.820	30.440	50.080	70.520
	내부/안면	(1,076)	9.250	5.390	7.700	11.830	21.150
장애	중증	(2,598)	3.880	3.820	6.610	9.410	17.260
정도	경증	(2,426)	5.850	3.620	5.210	8.360	15.130

〈부록표 4-19〉 만남 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	만남 빈도				
			1년에 1~2회 정도	3개월 1~2회 정도	1개월 1~2회 정도	1주에 1~2회 정도	거의 매일 (주4회 이상)
전 체		(3,551)	8.510	5.080	3.190	4.110	7.600
성별	남성	(1,947)	10.800	6.650	4.440	5.860	10.350
	여성	(1,604)	14.190	8.410	5.520	6.270	11.400
장애	지체	(656)	20.240	11.000	7.620	9.630	17.720
유형	뇌병변	(444)	14.890	10.970	10.000	10.980	19.960
	시각	(478)	23.010	16.570	8.090	13.030	19.370
	청각/언어	(715)	22.140	13.260	7.450	8.560	15.750
	지적/자폐성	(245)	29.210	25.780	15.310	13.320	14.380
	정신	(124)	36.550	19.410	18.970	20.300	27.830
	내부/안면	(889)	16.030	8.260	6.450	9.670	17.100
장애	중증	(1,620)	10.600	6.670	5.450	6.500	9.060
정도	경증	(1,931)	12.270	7.140	4.210	5.310	10.350

〈부록표 4-20〉 만남 빈도 감소 이유

(단위: 명, %)

구 분		응답수	만남 빈도 감소 이유	
			예	아니오
전 체		(948)	4.220	5.690
성별	남성	(526)	7.170	7.960
	여성	(422)	8.680	10.410
장애	지체	(178)	12.970	14.020
유형	뇌병변	(120)	17.680	14.570
	시각	(130)	17.350	17.500
	청각/언어	(169)	12.760	15.370
	지적/자폐성	(51)	23.330	26.150
	정신	(34)	25.620	26.830
	내부/안면	(266)	10.040	12.200
장애	중증	(428)	8.730	9.900
정도	경증	(520)	6.450	7.670

〈부록표 4-21〉 정서적 도움 및 지지 (전체)

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④	해당 없음
(1) 나는 가족으로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(5,024)	19.540	7.280	2.240	2.620	6.840	0.660	8.650
(2) 나는 주변 사람들로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(5,024)	10.310	1.030	1.950	4.300	3.560	1.310	24.230
(3) 나는 사회복지시설 종사자로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	(5,024)	4.900	3.710	3.190	5.920	2.160	2.430	4.230

〈부록표 4-22〉 SNS 접속 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	10분	20분	30분	40~60분	70분 이상
전 체		(684)	8.700	14.190	8.620	11.930	19.690
성별	남성	(399)	12.340	16.360	11.900	15.170	25.760
	여성	(285)	14.870	27.780	14.130	21.030	30.500
장애 유형	지체	(151)	22.780	24.030	16.470	23.530	37.460
	뇌병변	(67)	23.150	35.990	27.870	43.280	46.480
	시각	(82)	32.110	25.380	24.570	28.530	51.800
	청각/언어	(124)	20.140	31.440	18.770	28.060	54.730
	지적/자폐성	(59)	34.780	37.460	25.240	32.120	32.160
	정신	(26)	34.370	58.940	43.730	42.500	-
	내부/안면	(175)	18.440	27.400	16.930	24.700	39.620
장애 정도	중증	(281)	14.370	19.600	13.040	17.060	22.470
	경증	(403)	11.360	18.290	11.440	15.100	33.970

〈부록표 4-23〉 SNS 관련 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 항상 그런 편이다	①+②	③+④
(1) 나는 SNS 활동에 자신이 있다	(684)	37.930	9.370	4.580	15.810	8.810	3.790
(2) 나는 SNS 기능을 활용하는데 자신이 있다	(684)	43.080	8.260	5.690	12.690	7.860	4.350
(3) 나는 SNS에서 사용되는 용어를 이해하는데 자신이 있다	(684)	28.720	8.020	5.830	15.890	7.240	4.970
(4) 나는 SNS를 통해 다른 사람과 소통하는데 자신이 있다	(684)	39.770	10.040	4.930	12.090	9.430	3.670
(5) SNS는 나의 생활에 편의를 제공해 줄 것이다	(684)	44.390	12.250	3.990	14.730	9.880	2.730
(6) SNS를 통해 다양한 정보를 얻을 수 있다	(684)	39.910	15.460	3.310	10.680	14.300	2.110
(7) SNS를 통해 많은 사람들과 효과적으로 소통할 수 있다	(684)	51.340	10.930	4.130	13.520	10.670	2.640
(8) SNS를 통해 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다	(684)	40.130	13.370	4.380	12.270	9.940	2.960
(9) 나는 전반적으로 SNS가 유용하다고 생각한다	(684)	51.860	13.180	3.020	15.290	13.300	1.850

〈부록표 4-24〉 장애인의 사회참여

(단위: 명, %)

구 분	응답수	예	아니오
(1) 종교 활동	(5,024)	4.540	0.940
(2) 친목 활동	(5,024)	3.930	1.180
(3) 여가/레저 활동	(5,024)	5.840	0.820
(4) 자원봉사 활동	(5,024)	16.380	0.410
(5) 정치/단체협회 활동	(5,024)	19.880	0.150

〈부록표 4-25〉 지난 6개월간 전반적인 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 나쁘다	② 나쁜 편이다	③ 좋은 편이다	④ 매우 좋다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	9.180	2.570	1.910	14.130	2.340	1.850
성별	남성	(2,777)	12.310	3.700	2.670	17.630	3.400	2.580
	여성	(2,247)	13.880	4.210	3.390	23.520	3.860	3.310
장애	지체	(828)	21.270	6.810	5.190	33.880	6.270	5.120
유형	뇌병변	(791)	12.750	5.520	5.670	35.700	4.780	5.550
	시각	(623)	29.470	7.950	6.110	40.520	7.540	5.950
	청각/언어	(978)	30.570	7.170	4.460	31.180	6.830	4.330
	지적/자폐성	(464)	42.070	15.550	5.410	22.270	14.410	4.970
	정신	(264)	53.620	10.260	8.010	53.890	9.930	7.820
	내부/안면	(1,076)	16.730	4.550	5.650	70.210	4.180	5.620
장애	중증	(2,598)	10.610	3.660	3.110	17.420	2.280	2.980
정도	경증	(2,426)	15.780	3.870	2.660	22.270	3.630	2.600

〈부록표 4-26〉 전년 대비 건강상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 안좋아 졌다	② 조금 안좋아 졌다	③ 비슷 하다	④ 조금 건강해 졌다	⑤ 매우 건강해 졌다	①+②	④+⑤
전 체		(5,024)	11.550	4.500	1.410	7.610	25.730	4.120	7.370
성별	남성	(2,777)	15.170	6.520	2.100	9.590	30.560	5.910	9.220
	여성	(2,247)	17.700	6.710	2.620	12.550	44.240	6.220	12.310
장애	지체	(828)	23.980	11.000	4.140	16.790	55.380	10.120	16.500
유형	뇌병변	(791)	23.500	8.690	4.120	13.540	71.050	7.990	13.290
	시각	(623)	30.900	13.160	4.940	22.890	63.720	11.960	21.860
	청각/언어	(978)	30.970	10.750	3.830	16.850	65.860	10.060	16.530
	지적/자폐성	(464)	47.790	28.660	4.630	23.080	54.700	25.430	21.580
	정신	(264)	50.580	21.240	5.730	25.170	75.590	19.780	23.800
	내부/안면	(1,076)	22.590	8.130	3.900	14.400	67.360	7.480	14.140
장애	중증	(2,598)	16.100	6.280	2.390	9.740	31.870	5.740	9.310
정도	경증	(2,426)	16.440	6.350	2.110	10.620	43.430	5.870	10.430

〈부록표 4-27〉 만성질환(질병) 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(5,024)	1.570	2.600
성별	남성	(2,777)	2.600	3.330
	여성	(2,247)	2.940	4.260
장애	지체	(828)	4.770	6.390
유형	뇌병변	(791)	4.140	6.450
	시각	(623)	6.320	7.020
	청각/언어	(978)	5.000	5.700
	지적/자폐성	(464)	12.760	4.430
	정신	(264)	6.780	11.600
	내부/안면	(1,076)	3.620	6.940
장애	중증	(2,598)	2.890	3.220
정도	경증	(2,426)	2.480	3.700

〈부록표 4-28〉 주 평균 운동 일수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0일	1~2일	3~4일	5~6일	7일
전 체		(5,024)	2.44	5.04	4.60	4.81	7.02
성별	남성	(2,777)	3.50	6.56	6.07	6.26	9.28
	여성	(2,247)	3.85	8.10	7.41	7.92	10.89
장애	지체	(828)	6.21	12.89	10.26	12.09	18.12
유형	뇌병변	(791)	5.33	13.52	10.48	9.76	13.76
	시각	(623)	7.01	13.28	13.49	13.30	21.22
	청각/언어	(978)	6.24	10.30	10.63	11.36	16.49
	지적/자폐성	(464)	7.73	14.55	13.23	16.86	32.85
	정신	(264)	8.61	16.81	21.5	19.86	27.14
	내부/안면	(1,076)	5.64	10.24	9.32	9.29	12.31
장애	중증	(2,598)	3.29	7.23	6.56	6.77	9.87
정도	경증	(2,426)	3.76	6.88	6.01	6.44	9.47

〈부록표 4-29〉 하루 평균 운동 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1회	2회 이상
전 체		(2,747)	0.98	7.97
성별	남성	(1,602)	2.023	9.73
	여성	(1,145)	2.49	14.26
장애 유형	지체	(438)	4.26	21.53
	뇌병변	(419)	4.26	16.44
	시각	(338)	5.77	22.06
	청각/언어	(564)	3.72	18.39
	지적/자폐성	(217)	6.08	27.93
	정신	(121)	7.23	29.08
	내부/안면	(650)	3.90	13.89
장애 정도	중증	(1,274)	2.68	10.40
	경증	(1,473)	1.70	10.95

〈부록표 4-30〉 운동 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	30분 미만	30분~60분 미만	60분~90분 미만	90분 이상
전 체		(2,751)	10.060	3.020	3.860	8.380
성별	남성	(1,606)	14.010	4.600	5.030	10.120
	여성	(1,145)	14.500	4.990	7.000	16.300
장애	지체	(438)	26.250	8.560	10.070	18.130
유형	뇌병변	(420)	16.800	8.310	9.750	16.700
	시각	(340)	25.600	11.460	11.180	20.470
	청각/언어	(565)	24.080	7.930	8.390	20.470
	지적/자폐성	(217)	30.240	10.690	15.260	29.410
	정신	(121)	32.550	12.950	20.820	35.410
	내부/안면	(650)	21.820	6.640	8.470	17.570
장애	중증	(1,274)	12.530	4.840	6.290	13.760
정도	경증	(1,477)	14.770	4.380	5.130	10.310

〈부록표 4-31〉 주관적 몸무게

(단위: 명, %)

구 분		응답수	주관적 몸무게		
			적당하다	저체중이다	과체중이다
전 체		(5,024)	1.260	4.940	4.700
성별	남성	(2,777)	1.960	6.400	7.060
	여성	(2,247)	2.750	7.830	6.440
장애	지체	(828)	1.060	11.800	12.330
유형	뇌병변	(791)	4.230	9.250	10.180
	시각	(623)	4.630	21.960	12.590
	청각/언어	(978)	3.570	12.920	12.570
	지적/자폐성	(464)	6.520	16.990	11.130
	정신	(264)	8.110	21.280	11.260
	내부/안면	(1,076)	3.710	9.300	11.080
장애	중증	(2,598)	2.660	6.140	5.950
정도	경증	(2,426)	1.880	7.710	7.160

〈부록표 4-32〉 하루 평균 수면시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	6시간 미만	6시간	7시간	8시간	9시간 이상
전 체		(5,024)	6.10	4.28	3.19	3.27	5.47
성별	남성	(2,777)	9.26	6.16	4.14	4.16	7.45
	여성	(2,247)	8.18	6.18	5.75	5.49	7.95
장애	지체	(828)	13.52	10.01	7.09	8.58	15.63
유형	뇌병변	(791)	14.30	10.64	9.35	6.32	8.51
	시각	(623)	14.14	10.30	9.66	10.37	20.06
	청각/언어	(978)	15.32	9.20	7.15	8.17	15.12
	지적/자폐성	(464)	39.74	19.88	11.05	7.69	13.1
	정신	(264)	32.37	15.34	13.19	10.83	17.02
	내부/안면	(1,076)	10.09	7.75	6.64	7.64	17.18
장애	중증	(2,598)	9.08	5.98	5.22	4.19	6.30
정도	경증	(2,426)	8.27	5.71	4.19	4.82	10.00

〈부록표 4-33〉 하루 식사 수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	하루 식사 수				
			1회 미만	1회	2회	3회	4회 이상
전 체		(5,024)	38.550	19.570	4.400	1.020	17.840
성별	남성	(2,777)	47.380	26.100	6.360	1.780	22.830
	여성	(2,247)	65.270	27.970	6.250	2.330	27.470
장애	지체	(828)	100.020	34.580	9.800	3.890	52.250
유형	뇌병변	(791)	62.640	43.070	10.600	3.340	33.670
	시각	(623)	-	60.940	11.330	4.740	39.480
	청각/언어	(978)	100.01	72.16	10.41	3.41	35.25
	지적/자폐성	(464)	71.090	73.660	14.810	5.020	37.730
	정신	(264)	100.010	68.470	16.930	5.750	51.770
	내부/안면	(1,076)	100.010	43.710	8.590	3.380	46.900
장애	중증	(2,598)	49.660	26.170	5.970	2.110	23.100
정도	경증	(2,426)	60.980	29.410	5.910	1.780	26.780

〈부록표 4-34〉 하루 식사량

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 적게 먹는다	② 적게 먹는다	③ 적당 하다	④ 많이 먹는다	⑤ 매우 많이 먹는다	①+②	④+⑤
전 체		(5,024)	20.030	5.290	1.000	8.510	33.340	5.100	8.220
성별	남성	(2,777)	28.910	7.580	1.750	9.720	35.670	7.330	9.400
	여성	(2,247)	27.750	7.550	2.220	15.420	52.410	7.260	14.730

〈부록표 4-35〉 패스트푸드 섭취 수(주평균)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0회	1회	2회	3회	4회 이상
전 체		(5,024)	2.36	3.42	4.46	6.75	11.45
성별	남성	(2,777)	3.52	4.58	5.69	8.59	14.46
	여성	(2,247)	3.77	5.42	7.65	10.72	15.87
장애 유형	지체	(828)	6.55	8.00	10.95	16.04	24.34
	뇌병변	(791)	4.70	9.28	10.98	15.94	26.43
	시각	(623)	7.51	8.32	14.84	18.94	28.22
	청각/언어	(978)	6.21	7.82	9.62	17.01	32.26
	지적/자폐성	(464)	15.61	9.42	11.07	12.20	21.40
	정신	(264)	14.6	11.92	13.97	19.40	21.31
	내부/안면	(1,076)	4.64	7.30	10.32	19.26	26.56
장애 정도	중증	(2,598)	3.46	4.99	6.14	8.14	12.46
	경증	(2,426)	3.55	4.59	6.17	10.15	17.01

〈부록표 4-36〉 현재 민간의료보험에 가입 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	가입했음	가입하지 않았음	모름
전 체		(5,024)	3.170	1.520	16.820
성별	남성	(2,777)	4.560	2.210	21.840
	여성	(2,247)	5.000	2.790	24.960
장애 유형	지체	(828)	7.250	4.650	33.380
	뇌병변	(791)	8.580	3.620	32.900
	시각	(623)	8.940	5.500	38.750
	청각/언어	(978)	7.060	4.340	35.360
	지적/자폐성	(464)	9.560	6.080	40.110
	정신	(264)	22.370	5.370	40.500
	내부/안면	(1,076)	6.940	3.680	38.790
장애 정도	중증	(2,598)	5.020	2.330	20.920
	경증	(2,426)	4.160	2.410	22.480

〈부록표 4-37〉 지난조사 이후 민간의료보험에 가입 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	민간의료보험에 가입 여부		
			가입했음	가입하지 않았음	모름
전 체		(5,024)	12.780	0.470	15.910
성별	남성	(2,777)	17.110	1.330	20.600
	여성	(2,247)	19.350	1.690	23.920
장애	지체	(828)	24.990	2.960	31.230
유형	뇌병변	(791)	29.150	2.730	32.570
	시각	(623)	28.590	3.790	36.860
	청각/언어	(978)	27.660	2.660	31.850
	지적/자폐성	(464)	25.190	4.400	42.670
	정신	(264)	100.020	4.750	35.280
	내부/안면	(1,076)	21.920	2.730	40.440
장애	중증	(2,598)	15.000	1.720	19.700
정도	경증	(2,426)	17.220	1.160	21.260

〈부록표 4-38〉 민간의료보험 가입 개수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1개	2개	3개	4개	5개 이상
전 체		(144)	15.67	25.22	22.42	48.36	38.01
성별	남성	(84)	20.29	34.19	28.15	65.51	85.28
	여성	(60)	31.12	41.45	38.04	70.77	42.77
장애	지체	(22)	58.43	47.86	45.27	73.45	70.69
유형	뇌병변	(15)	41.72	81.48	58.86	100	99.59
	시각	(22)	62.08	45.62	47.1	99.35	85.46
	청각/언어	(33)	32.38	58.01	48	100.75	99.18
	지적/자폐성	(18)	32.57	46.98	100.47	-	100.56
	정신	(1)	100.6	-	-	-	-
	내부/안면	(33)	36.93	37.85	48.1	100.46	72.19
장애	중증	(64)	21.25	30.67	39.67	100.46	59.58
정도	경증	(80)	24.1	37.59	27.3	52.26	43.16

〈부록표 4-39〉 장애로 인해 보험 가입 거부당한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애로 인해 보험 가입 거부당한 경험	
			예	아니오
전 체		(4,941)	10.860	0.250
성별	남성	(2,729)	13.710	1.270
	여성	(2,212)	17.700	1.630
장애 유형	지체	(814)	30.590	2.910
	뇌병변	(779)	21.630	2.770
	시각	(612)	37.300	3.680
	청각/언어	(958)	37.310	2.520
	지적/자폐성	(458)	27.850	4.370
	정신	(255)	38.820	4.940
	내부/안면	(1,065)	17.780	2.790
장애 정도	중증	(2,556)	13.050	1.740
	경증	(2,385)	17.750	1.030

〈부록표 4-40〉 하루 평균 흡연량 - 담배(개비)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5개비 미만	5~10개비 미만	10~20개비 미만	20~30개비 미만	30개비 이상
전 체		(362)	37.57	19.28	6.95	11.76	28.69
성별	남성	(329)	39.39	21.31	7.21	12.45	29.65
	여성	(33)	71.21	40.92	37.42	42.78	100.02
장애 유형	지체	(76)	82.75	43.47	17.35	25.47	61.37
	뇌병변	(36)	-	41.10	30.19	34.70	99.78
	시각	(56)	60.78	40.78	24.52	33.04	92.34
	청각/언어	(65)	56.67	45.49	20.57	24.00	58.00
	지적/자폐성	(19)	71.29	59.87	38.94	52.93	77.71
	정신	(40)	-	100.18	27.20	23.92	53.35
	내부/안면	(70)	61.40	36.64	23.99	36.48	100.14
장애 정도	중증	(161)	43.84	26.50	15.85	17.02	40.85
	경증	(201)	43.72	25.56	9.03	16.18	41.00

〈부록표 4-41〉 음주빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	음주빈도					
			월 1회 이하	월 2-3회	주1회	주2회	주 3-4회	거의 매일
전 체		(768)	9.810	7.430	9.340	12.390	19.320	20.190
성별	남성	(601)	14.990	8.450	10.120	12.910	21.770	21.410
	여성	(167)	13.990	21.540	28.990	41.050	42.980	61.430
장애	지체	(227)	18.490	15.420	15.350	26.460	32.150	36.040
유형	뇌병변	(56)	31.990	31.600	29.690	42.310	48.020	42.930
	시각	(133)	23.070	19.770	29.000	25.870	27.530	82.360
	청각/언어	(201)	18.410	11.860	23.230	22.010	34.400	34.550
	지적/자폐성	(37)	29.600	46.110	39.100	51.250	75.450	99.910
	정신	(25)	57.720	60.260	45.950	100.040	39.160	71.370
	내부/안면	(89)	28.230	33.160	28.610	34.760	60.770	41.220
장애	중증	(227)	18.360	19.960	16.590	22.780	29.230	35.630
정도	경증	(541)	11.440	8.030	11.220	14.020	22.540	23.290

〈부록표 4-42〉 음주량

(단위: 명, %)

구 분		응답수	음주량				
			1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔 이상
전 체		(768)	9.270	6.380	9.390	13.050	19.630
성별	남성	(601)	12.690	7.800	9.960	13.660	21.040
	여성	(167)	15.510	15.930	32.350	46.310	49.300
장애	지체	(227)	20.160	14.000	15.790	23.590	36.140
유형	뇌병변	(56)	30.170	27.250	34.440	34.370	41.310
	시각	(133)	22.250	19.520	21.440	24.640	43.340
	청각/언어	(201)	17.760	11.540	17.780	26.500	36.460
	지적/자폐성	(37)	26.820	42.520	48.380	55.800	71.400
	정신	(25)	74.040	37.530	32.270	100.080	100.090
	내부/안면	(89)	27.370	25.660	33.010	34.240	80.180
장애	중증	(227)	16.440	15.500	18.620	24.390	32.260
정도	경증	(541)	11.110	7.240	10.660	14.360	22.540

〈부록표 4-43〉 장애와 관련된 일상생활 제한 정도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 없음	② 거의 없는 편임	③ 있는 편임	④ 매우 많음	①+②	③+④
(1) 나는 무언가를 보는데(시각) 제한이 있다	(5,024)	1.650	4.000	4.900	7.500	0.900	3.920
(2) 나는 무언가를 듣는데(청각) 제한이 있다	(5,024)	1.780	4.180	4.250	6.930	1.260	2.770
(3) 나는 말하는 것에(언어) 제한이 있다	(5,024)	1.660	3.920	4.930	6.580	0.890	3.810
(4) 나는 숨을 쉬는데 힘이 든다	(5,024)	1.360	3.620	6.050	13.830	0.550	5.460
(5) 나는 만성질환에 의한 통증이 있다	(5,024)	2.180	3.750	3.630	10.010	1.330	3.230
(6) 나는 무언가를 배우거나 이해하는데 제한이 있다	(5,024)	1.950	3.930	4.170	6.120	1.110	3.200
(7) 나는 팔이나 손가락을 움직이는데 제한이 있다	(5,024)	1.630	4.130	4.920	7.170	0.860	3.770
(8) 나는 무언가를 잡거나 들고 있는데 제한이 있다	(5,024)	1.700	4.180	4.620	6.470	0.970	3.530
(9) 나는 다리나 발을 이용하는데 제한이 있다	(5,024)	1.850	4.300	4.360	5.530	1.160	3.120
(10) 나는 불안, 우울해하는 등 감정을 조절하는데 제한이 있다	(5,024)	1.880	3.550	4.200	10.210	0.950	3.720
(11) 나는 기형을 포함하는 외형손상이 있다	(5,024)	1.220	4.070	7.500	12.140	0.560	6.330
(12) 나는 머리를 부딪치거나 떨어지는 등 머리를 다친 적이 있다	(5,024)	1.160	4.120	8.050	16.890	0.570	7.160
(13) 나는 뇌졸중(중풍)을 경험한 적이 있다	(5,024)	1.260	4.530	6.390	8.560	0.800	4.690
(14) 나는 무언가를 판단하고 결정하는데 제한이 있다	(5,024)	1.690	3.970	4.600	6.570	0.970	3.500

〈부록표 4-44〉 지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	지난 6개월 동안 의료기관 이용 경험	
			예	아니오
전 체		(5,024)	2.460	1.820
성별	남성	(2,777)	3.530	2.580
	여성	(2,247)	4.090	3.180
장애 유형	지체	(828)	6.310	5.290
	뇌병변	(791)	5.330	4.960
	시각	(623)	8.000	5.730
	청각/언어	(978)	6.790	4.350
	지적/자폐성	(464)	11.320	5.550
	정신	(264)	9.190	8.180
	내부/안면	(1,076)	5.030	4.720
장애 정도	중증	(2,598)	3.590	2.880
	경증	(2,426)	3.670	2.600

〈부록표 4-45〉 외래진료횟수

(단위 : 명, %)

구 분		응답수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상
전 체		(2,109)	27.220	2.470	7.030	8.480
성별	남성	(1,141)	36.200	3.970	10.000	11.470
	여성	(968)	40.330	4.810	10.640	14.090
장애 유형	지체	(364)	82.460	7.310	17.970	19.500
	뇌병변	(382)	31.500	6.760	17.120	16.400
	시각	(238)	100.020	9.760	19.670	32.030
	청각/언어	(354)	-	7.870	14.840	26.320
	지적/자폐성	(146)	-	12.860	27.610	33.300
	정신	(112)	61.330	12.260	20.520	40.370
	내부/안면	(513)	-	7.320	12.770	11.360
장애 정도	중증	(1,133)	27.220	4.860	9.180	9.080
	경증	(976)	-	3.80	9.93	14.54

한국장애인개발원
www.koddi.or.kr

〈부록표 4-46〉 응급실 이용횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상
전 체		(2,109)	1.360	9.090	54.910	100.040
성별	남성	(1,141)	3.070	13.430	61.120	-
	여성	(968)	3.800	12.340	100.040	100.040
장애	지체	(364)	6.210	20.000	100.010	-
유형	뇌병변	(382)	5.770	16.010	100.040	-
	시각	(238)	8.070	35.390	-	-
	청각/언어	(354)	6.280	24.530	-	-
	지적/자폐성	(146)	10.040	64.680	-	-
	정신	(112)	9.700	47.310	100.040	-
	내부/안면	(513)	6.050	12.530	100.030	100.040
장애	중증	(1,133)	3.850	11.600	59.380	-
정도	경증	(976)	2.680	14.740	100.010	100.040

〈부록표 4-47〉 입원횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0회	10회 미만	20회 미만	20회 이상
전 체		(2,109)	1.780	5.510	52.970	74.380
성별	남성	(1,141)	3.620	7.860	56.500	100.050
	여성	(968)	4.370	8.140	100.040	100.030
장애	지체	(364)	6.920	14.300	100.030	-
유형	뇌병변	(382)	7.360	9.080	-	74.380
	시각	(238)	8.650	22.110	-	-
	청각/언어	(354)	6.950	16.480	100.070	-
	지적/자폐성	(146)	11.800	34.230	-	-
	정신	(112)	11.070	21.860	-	-
	내부/안면	(513)	6.470	10.640	69.610	-
장애	중증	(1,133)	4.520	6.750	62.270	74.380
정도	경증	(976)	3.210	8.970	71.920	-

〈부록표 4-48〉 입원일수

(단위 : 명, %)

구 분		응답수	10일 미만	30일 미만	60일 미만	60일 이상
전 체		(546)	8.43	9.87	15.41	9.67
성별	남성	(305)	12.14	16.05	22.21	13.33
	여성	(241)	14.24	15.22	21.84	14.66
장애	지체	(92)	26.15	24.08	33.64	28.74
유형	뇌병변	(142)	17.94	25.49	32.27	12.48
	시각	(44)	33.66	36.68	44.26	66.99
	청각/언어	(73)	23.30	25.60	46.60	61.60
	지적/자폐성	(11)	65.14	44.15	75.22	-
	정신	(24)	61.00	61.51	78.01	27.36
	내부/안면	(160)	17.46	17.11	24.9	30.81
장애	중증	(334)	12.78	14.71	17.86	10.85
정도	경증	(212)	13.12	14.31	23.73	23.43

〈부록표 4-49〉 병원까지 이동시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	병원까지 이동시간				
			15분 미만	15분 - 30분 미만	30분 - 60분 미만	1시간 - 2시간 미만	2시간 이상
전 체		(5,024)	6.130	2.040	3.240	9.330	14.530
성별	남성	(2,777)	7.970	2.900	4.370	12.700	18.200
	여성	(2,247)	9.690	3.320	5.400	14.050	24.270
장애	지체	(828)	14.310	5.400	8.300	20.480	31.760
유형	뇌병변	(791)	14.000	4.810	6.300	22.210	57.490
	시각	(623)	17.430	5.980	9.890	26.210	36.520
	청각/언어	(978)	13.180	4.630	8.860	29.600	30.900
	지적/자폐성	(464)	13.880	7.390	11.200	28.380	59.530
	정신	(264)	22.150	8.490	11.670	26.890	38.450
	내부/안면	(1,076)	14.850	4.840	6.840	13.200	17.870
장애	중증	(2,598)	7.890	3.090	4.400	12.750	27.780
정도	경증	(2,426)	8.460	2.860	4.790	13.560	17.190

〈부록표 4-50〉 의사 및 간호사의 치료방법 이해 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	36.400	7.210	0.960	6.100	7.070	0.540
성별	남성	(2,777)	48.470	9.580	1.730	7.930	9.440	1.370
	여성	(2,247)	48.840	10.850	2.170	9.890	10.560	1.830
장애	지체	(828)	-	16.420	3.520	14.930	16.420	3.070
유형	뇌병변	(791)	-	14.370	3.240	15.250	14.370	2.910
	시각	(623)	100.010	15.470	4.510	18.910	15.250	4.100
	청각/언어	(978)	48.570	17.040	3.280	14.960	16.240	2.790
	지적/자폐성	(464)	57.760	16.050	5.460	18.340	15.490	4.800
	정신	(264)	-	19.810	6.090	20.280	19.810	5.280
	내부/안면	(1,076)	-	21.240	3.310	9.480	21.240	2.680
장애	중증	(2,598)	40.710	8.880	2.160	7.700	8.690	1.820
정도	경증	(2,426)	53.380	10.240	1.600	9.370	10.040	1.240

〈부록표 4-51〉 진료결과 설명 충분성

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	34.570	7.120	0.960	6.040	6.980	0.540
성별	남성	(2,777)	45.320	9.730	1.740	7.990	9.550	1.380
	여성	(2,247)	49.380	10.510	2.180	9.510	10.250	1.810
장애	지체	(828)	-	16.800	3.600	13.990	16.800	3.070
유형	뇌병변	(791)	58.070	13.290	3.330	15.020	12.950	2.980
	시각	(623)	100.010	17.120	4.550	16.920	16.840	4.020
	청각/언어	(978)	75.070	17.580	3.210	15.400	17.130	2.740
	지적/자폐성	(464)	52.190	18.450	5.220	19.650	17.420	4.650
	정신	(264)	100.020	18.330	6.330	21.680	18.090	5.470
	내부/안면	(1,076)	-	18.780	3.330	9.750	18.780	2.740
장애	중증	(2,598)	34.670	8.610	2.160	8.100	8.350	1.840
정도	경증	(2,426)	70.890	10.500	1.600	8.790	10.370	1.220

〈부록표 4-52〉 장애로 인한 의사 처방약 복용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(5,024)	1.850	2.230
성별	남성	(2,777)	2.700	3.110
	여성	(2,247)	3.130	3.950
장애	지체	(828)	5.630	5.660
유형	뇌병변	(791)	3.550	8.270
	시각	(623)	8.260	5.580
	청각/언어	(978)	6.900	4.270
	지적/자폐성	(464)	9.920	5.440
	정신	(264)	5.790	15.920
	내부/안면	(1,076)	3.110	9.740
장애	중증	(2,598)	2.510	3.730
정도	경증	(2,426)	3.140	2.850

〈부록표 4-53〉 하루 평균 복용 알약 개수

(단위: 명, %, 알)

구 분		응답수	1알	5알 미만	10알 미만	10알 이상
전 체		(2,935)	9.86	3.99	4.07	4.03
성별	남성	(1,595)	13.64	5.79	5.76	5.68
	여성	(1,340)	14.60	6.11	6.83	6.76
장애	지체	(417)	20.15	9.76	11.76	13.73
유형	뇌병변	(596)	25.59	9.45	7.41	7.90
	시각	(259)	26.32	13.11	16.48	21.44
	청각/언어	(357)	20.65	11.68	14.21	17.22
	지적/자폐성	(180)	19.69	13.79	22.72	32.61
	정신	(221)	33.58	13.38	12.94	14.01
	내부/안면	(905)	20.84	9.13	7.80	5.87
장애	중증	(1,684)	11.58	5.63	6.07	5.39
정도	경증	(1,251)	13.80	6.12	6.20	7.01

한국장애인개발원
www.koddi.or.kr

〈부록표 4-54〉 건강검진 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	검진 받은 경험	
			있음	없음
전 체		(5,024)	1.920	2.220
성별	남성	(2,777)	2.820	3.110
	여성	(2,247)	3.480	3.600
장애	지체	(828)	4.810	6.610
유형	뇌병변	(791)	6.020	4.380
	시각	(623)	6.130	7.490
	청각/언어	(978)	4.700	6.160
	지적/자폐성	(464)	10.610	5.800
	정신	(264)	10.700	6.970
	내부/안면	(1,076)	4.560	5.230
장애	중증	(2,598)	3.680	2.800
정도	경증	(2,426)	2.570	3.640

〈부록표 4-55〉 병/의원에서 충분한 진료를 받지 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	병/의원에서 충분한 진료를 받지 못한 경험	
			예	아니오
전 체		(5,024)	16.010	0.480
성별	남성	(2,777)	22.130	1.250
	여성	(2,247)	22.890	1.660
장애	지체	(828)	30.390	2.870
유형	뇌병변	(791)	22.600	2.700
	시각	(623)	28.130	3.640
	청각/언어	(978)	30.490	2.530
	지적/자폐성	(464)	42.900	4.200
	정신	(264)	31.000	4.810
	내부/안면	(1,076)	30.700	2.640
장애	중증	(2,598)	15.060	1.700
정도	경증	(2,426)	23.310	1.110

〈부록표 4-56〉 병/의원에서 충분한 진료를 받지 못한 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1회	2회	3~4회	5~6회 이상	7회 이상
전 체		(126)	22.26	23.33	24.04	32.85	42.97
성별	남성	(63)	41.32	35.09	27.87	47.72	75.07
	여성	(63)	39.48	29.24	43.68	40.84	51.62
장애	지체	(15)	70.43	59.97	52.81	100.75	70.53
유형	뇌병변	(24)	48.20	49.92	41.05	66.83	62.35
	시각	(20)	101.19	41.58	53.51	84.59	100.99
	청각/언어	(27)	32.06	43.18	62.45	66.64	101.25
	지적/자폐성	(9)	72.77	72.45	71.92	75.19	-
	정신	12)	50.36	60.64	62.24	100.96	-
	내부/안면	(19)	83.35	50.63	67.8	62.67	100.89
장애	중증	(72)	31.91	31.24	29.9	38.2	50.14
정도	경증	(54)	28.62	31.51	37.53	52.55	70.53

〈부록표 4-57〉 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	치과에서 충분한 진료를 받지 못한 경험	
			예	아니오
전 체		(5,024)	11.410	0.590
성별	남성	(2,777)	14.150	1.340
	여성	(2,247)	19.460	1.680
장애	지체	(828)	28.240	2.910
유형	뇌병변	(791)	20.850	2.760
	시각	(623)	22.380	3.740
	청각/언어	(978)	29.240	2.530
	지적/자폐성	(464)	29.030	4.330
	정신	(264)	25.640	4.980
	내부/안면	(1,076)	22.170	2.690
장애	중증	(2,598)	11.960	1.750
정도	경증	(2,426)	17.390	1.180

〈부록표 4-58〉 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1회	2회	3~4회	5~6회	7회 이상
전 체		(217)	15.12	15.70	24.59	29.33	49.55
성별	남성	(122)	19.04	25.70	33.85	39.72	65.04
	여성	(95)	37.15	25.60	28.01	42.46	75.51
장애	지체	(30)	38.85	49.87	52.53	61.36	-
유형	뇌병변	(37)	32.59	35.47	42.93	46.57	72.38
	시각	(27)	37.51	35.59	51.84	-	-
	청각/언어	(36)	44.86	35.32	51.96	99.63	-
	지적/자폐성	(19)	49.84	44.09	48.97	-	-
	정신	(18)	43.70	53.38	60.60	58.41	70.86
	내부/안면	(50)	44.39	29.00	54.36	48.03	100.42
장애	중증	(124)	21.74	20.15	24.93	41.65	53.75
정도	경증	(93)	25.52	24.05	42.4	36.48	100.52

〈부록표 4-59〉 의료서비스 전반적 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④
전 체		(5,024)	53.630	7.420	0.680	13.560	7.400	0.550
성별	남성	(2,777)	58.560	8.660	1.440	19.450	8.940	1.360
	여성	(2,247)	88.74	12.3	1.88	18.89	12.220	1.790
장애	지체	(828)	99.970	16.190	3.100	43.310	16.070	3.050
유형	뇌병변	(791)	85.990	11.790	3.130	27.050	12.700	3.030
	시각	(623)	-	16.760	4.040	39.710	16.760	3.950
	청각/언어	(978)	58.020	21.480	2.780	29.840	21.350	2.660
	지적/자폐성	(464)	-	19.100	4.660	36.040	19.100	4.530
	정신	(264)	-	20.070	5.580	36.370	20.070	5.310
	내부/안면	(1,076)	78.730	16.970	2.910	19.360	17.210	2.760
장애	중증	(2,598)	60.270	7.950	1.940	13.490	7.950	1.860
정도	경증	(2,426)	81.790	11.990	1.300	22.010	11.950	1.200

〈부록표 4-60〉 평상 시 안전도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 안전하지 않음	② 안전하지 않은 편임	③ 안전한 편임	④ 매우 안전함	①+②	③+④
전 체		(5,024)	38.010	8.090	0.810	10.300	7.880	0.620
성별	남성	(2,777)	53.890	10.870	1.530	13.040	10.680	1.400
	여성	(2,247)	36.340	12.400	1.960	16.320	12.000	1.790
장애	지체	(828)	78.900	18.860	3.330	18.910	18.820	3.070
유형	뇌병변	(791)	42.980	12.870	3.060	28.220	12.260	3.020
	시각	(623)	67.810	18.080	4.140	25.470	17.660	3.940
	청각/언어	(978)	74.060	23.390	2.880	21.010	23.060	2.630
	지적/자폐성	(464)	100.020	19.340	4.920	24.090	19.110	4.610
	정신	(264)	73.940	22.310	5.240	53.010	21.260	5.120
	내부/안면	(1,076)	-	17.190	2.910	18.740	17.190	2.780
장애	중증	(2,598)	28.470	8.740	1.940	16.750	8.410	1.850
정도	경증	(2,426)	62.130	12.720	1.420	13.150	12.440	1.240

〈부록표 4-61〉 지난조사 이후 사고 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	사고 경험	
			있음	없음
전 체		(5,024)	10.860	0.320
성별	남성	(2,777)	14.390	1.260
	여성	(2,247)	16.560	1.630
장애	지체	(828)	21.790	2.970
유형	뇌병변	(791)	28.420	3.670
	시각	(623)	29.010	2.490
	청각/언어	(978)	43.150	4.180
	지적/자폐성	(464)	74.010	4.510
	정신	(264)	26.010	2.670
	내부/안면	(1,076)	23.520	2.620
장애	중증	(2,598)	14.250	1.690
정도	경증	(2,426)	14.910	1.060

〈부록표 4-62〉 재난대응 종합교육훈련 실시 인지 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	재난대응 종합교육훈련 실시 인지 여부	
			알고 있음	모름
전 체		(5,024)	1.420	2.890
성별	남성	(2,777)	2.080	4.290
	여성	(2,247)	2.980	4.200
장애	지체	(828)	3.890	8.900
유형	뇌병변	(791)	4.490	5.790
	시각	(623)	4.900	9.970
	청각/언어	(978)	3.960	7.470
	지적/자폐성	(464)	7.260	7.640
	정신	(264)	9.340	8.160
	내부/안면	(1,076)	3.640	6.980
장애	중증	(2,598)	2.780	3.680
정도	경증	(2,426)	1.990	4.730

〈부록표 4-63〉 지난조사 이후 재난대응 종합교육훈련 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	재난대응 종합교육훈련 경험	
			있음	없음
전 체		(3,231)	6.250	0.990
성별	남성	(1,866)	8.040	2.150
	여성	(1,345)	10.190	3.010
장애	지체	(627)	14.210	4.410
유형	뇌병변	(425)	19.090	4.700
	시각	(423)	15.690	5.660
	청각/언어	(627)	12.810	4.200
	지적/자폐성	(220)	11.770	9.940
	정신	(129)	33.260	10.090
	내부/안면	(780)	14.470	3.990
장애	중증	(1,498)	7.960	3.020
정도	경증	(1,733)	8.420	1.790

〈부록표 4-64〉 위급상황 발생 시 행동

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 못함	② 거의 못함	③ 조금할 수 있음	④ 충분히 할 수 있음	①+②	③+④
(1) 재난이나 위급상황 발생시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다	(5,024)	7.580	5.180	3.250	1.800	4.030	0.780
(2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다	(5,024)	7.690	5.600	3.180	1.780	4.270	0.760
(3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다	(5,024)	5.410	4.530	3.130	2.370	3.190	1.130
(4) 소화기를 사용할 수 있다	(5,024)	3.900	3.440	3.330	3.620	2.150	1.830
(5) 재난이나 위급상황 발생시 대피소까지 이동 할 수 있다.	(5,024)	6.040	4.900	2.970	2.220	3.530	0.950
(6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다	(5,024)	7.260	6.140	2.910	1.840	4.580	0.640

한국장애인개발원
www.koddi.or.kr

〈부록표 4-65〉 주거환경 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
(1) 집이 튼튼하고 내부 구조재질이 방열/방습에 양호하다	(5,024)	21.560	6.700	1.500	3.900	6.320	0.770
(2) 적절한 방음, 환기, 난방시설을 갖추고 있다	(5,024)	18.860	6.360	1.690	3.350	5.960	0.740
(2-1) 채광상태가 양호하다	(5,024)	17.380	5.950	1.840	3.200	5.560	0.770
(3) 집 주변 소음, 진동, 악취 및 대기오염으로 인해 생활하기에 좋지 않다	(5,024)	3.710	3.600	2.750	5.480	2.140	2.080
(4) 해일, 홍수, 산사태 등과 같은 자연재해로부터 안전하다	(5,024)	23.950	6.870	1.580	3.600	6.600	0.700
(5) 화재로부터 안전하다(화재예방 전기시설, 대피시설 유무 등)	(5,024)	20.580	5.760	1.530	3.960	5.500	0.770
(6) 장애인 편의시설(문턱, 미끄럼방지, 주출입구 높이차이 제거 등)을 갖추고 있다.	(5,024)	7.750	3.920	1.970	4.590	3.260	1.380
(7) 집 주변에서 활동하기 편리하다	(5,024)	16.010	5.960	1.590	3.700	5.510	0.820
(8) 집 주변 교통안전시설(신호등, 횡단보도 등)이 생활하기에 편리하다	(5,024)	17.470	6.540	1.530	4.050	6.060	0.880
(9) 집 주변에 병원, 소방서, 사회복지시설 등이 가까이 있다	(5,024)	11.310	4.030	1.870	4.970	3.560	1.450
(10) 현재 거주하고 있는 집은 안전하다	(5,024)	24.070	6.850	1.300	4.400	6.550	0.650

〈부록표 4-66〉 도움받는 분야

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 도움받지 않음	② 거의 도움받지 않는 편임	③ 도움받고 있는 편임	④ 전적으로 도움받음	①+②	③+④
(1) 전반적 일상생활	(3,595)	5.190	4.400	2.980	5.570	2.650	2.260
(2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	(3,595)	2.480	4.440	5.140	6.220	1.410	3.590
(3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	(3,595)	2.780	5.010	4.400	5.300	1.860	2.960
(4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	(3,595)	2.770	4.850	4.130	7.230	1.810	3.250
(5) 집안청소 및 관리	(3,595)	5.010	6.170	2.890	4.410	3.260	1.980
(6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	(3,595)	2.780	4.490	4.380	6.190	1.580	3.260
(7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	(3,595)	2.410	4.750	4.790	6.570	1.410	3.570
(8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	(3,595)	2.890	5.490	4.110	5.300	1.900	2.860
(9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	(3,595)	3.300	5.470	3.740	4.980	2.170	2.600
(10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	(3,595)	4.650	5.500	3.000	4.800	2.890	2.130
(11) 옷 입고 벗기	(3,595)	2.090	4.350	5.310	8.040	1.200	4.090

〈부록표 4-67〉 주중 평균 1일 기준 도움받는 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상
전 체		(3,595)	1.08	5.99	7.53
성별	남성	(2,000)	2.34	7.43	10.09
	여성	(1,595)	2.96	9.76	11.04
장애 유형	지체	(520)	5.42	16.41	19.09
	뇌병변	(666)	4.81	10.46	10.97
	시각	(418)	6.55	20.67	40.98
	청각/언어	(678)	4.82	16.96	23.54
	지적/자폐성	(415)	6.64	13.39	17.48
	정신	(213)	7.01	23.68	39.88
	내부/안면	(685)	4.41	15.14	32.2
장애 정도	중증	(2,108)	2.93	7.09	7.88
	경증	(1,487)	2.16	11.39	17.81

〈부록표 4-68〉 주말 평균 1일 기준 도움받는 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상
전 체		(3,595)	1.05	6.18	7.25
성별	남성	(2,000)	2.31	7.44	9.48
	여성	(1,595)	2.95	10.47	11.08
장애	지체	(520)	5.40	17.91	18.87
유형	뇌병변	(666)	4.79	10.42	10.75
	시각	(418)	6.58	19.17	60.12
	청각/언어	(678)	4.83	17.59	20.95
	지적/자폐성	(415)	6.65	14.83	14.24
	정신	(213)	6.95	24.14	43.53
	내부/안면	(685)	4.32	18.8	31.61
장애	중증	(2,108)	2.89	7.57	7.63
정도	경증	(1,487)	2.14	10.97	19.28

〈부록표 4-69〉 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 도움이 필요하지 않음	② 거의 도움이 필요하지 않은 편임	③ 도움이 필요한 편임	④ 전적으로 도움이 필요함	①+②	③+④
(1) 전반적 일상생활	(5,024)	2.790	3.560	3.220	5.290	1.510	2.460
(2) 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	(5,024)	1.660	4.100	4.730	6.310	0.940	3.470
(3) 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	(5,024)	1.890	4.400	4.310	4.970	1.270	2.930
(4) 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	(5,024)	1.840	4.250	4.190	6.610	1.180	3.280
(5) 집안청소 및 관리	(5,024)	2.850	4.460	3.000	4.400	1.840	2.160
(6) 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	(5,024)	1.710	4.010	4.440	6.000	0.960	3.300
(7) 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	(5,024)	1.580	4.320	4.610	6.030	0.890	3.410
(8) 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	(5,024)	1.780	4.350	4.450	5.120	1.140	3.050
(9) 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	(5,024)	2.020	4.450	3.770	4.710	1.320	2.650
(10) 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	(5,024)	2.610	4.520	3.020	4.810	1.700	2.250
(11) 옷 입고 벗기	(5,024)	1.440	4.110	5.320	7.390	0.770	3.950

〈부록표 4-70〉 주중 평균 1일 기준 도움제공 희망 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상
전 체		(4,224)	0.95	5.42	7.09
성별	남성	(2,361)	1.98	7.10	9.71
	여성	(1,863)	2.64	8.40	10.09
장애	지체	(635)	4.64	17.91	18.20
유형	뇌병변	(755)	4.17	9.68	10.17
	시각	(513)	5.24	16.46	39.79
	청각/언어	(808)	3.77	15.94	23.05
	지적/자폐성	(444)	6.42	12.04	16.23
	정신	(233)	6.56	20.21	40.31
	내부/안면	(836)	3.86	13.36	28.28
장애	중증	(2,379)	2.69	6.46	7.36
정도	경증	(1,845)	1.74	10.14	17.01

〈부록표 4-71〉 주말 평균 1일 기준 도움제공 희망 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5시간 미만	10시간 미만	10시간 이상
전 체		(4,224)	0.89	5.43	6.90
성별	남성	(2,361)	1.96	7.02	9.36
	여성	(1,863)	2.61	8.56	10.06
장애	지체	(635)	4.55	18.32	18.75
유형	뇌병변	(755)	4.37	9.19	9.94
	시각	(513)	5.22	15.65	46.67
	청각/언어	(808)	3.78	15.84	20.93
	지적/자폐성	(444)	6.52	12.78	13.63
	정신	(233)	6.46	20.43	48.33
	내부/안면	(836)	3.78	15.29	30.09
장애	중증	(2,379)	2.70	6.42	7.20
정도	경증	(1,845)	1.70	10.13	18.26

〈부록표 4-72〉 집안일 시간(6세 미만 제외)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	0 분 (참여 하지 않음)	30분 ~ 1시간 미만	1시간 ~ 2시간 미만	2시간 ~ 3시간 미만	3시간 이상
전 체		(4,986)	3.72	3.80	3.35	4.47	6.44
성별	남성	(2,758)	4.61	4.42	4.39	7.75	16.05
	여성	(2,228)	6.43	8.22	5.55	5.56	7.17
장애 유형	지체	(822)	11.17	9.87	8.45	8.71	13.61
	뇌병변	(783)	5.72	10.03	7.61	13.07	18.79
	시각	(620)	13.83	11.51	8.09	12.75	16.03
	청각/언어	(960)	11.49	8.46	7.95	9.64	12.04
	지적/자폐성	(464)	9.34	11.49	10.98	17.78	28.67
	정신	(264)	14.37	13.13	12.55	18.53	23.86
	내부/안면	(1,073)	10.82	8.20	6.37	8.44	11.61
장애 정도	중증	(2,573)	4.22	5.89	4.60	6.78	9.00
	경증	(2,413)	7.08	5.2	4.56	5.56	7.83

〈부록표 4-73〉 집안일 부담 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 부담되지 않음	② 부담되지 않는 편이다	③ 부담되는 편이다	④ 매우 부담됨	①+②	③+④
전 체		(3,739)	6.410	2.340	3.410	18.040	1.750	3.260
성별	남성	(1,940)	7.910	3.330	5.480	28.990	2.590	5.330
	여성	(1,799)	11.540	4.100	4.840	22.880	3.490	4.630
장애 유형	지체	(652)	14.410	6.150	8.410	28.060	5.780	7.940
	뇌병변	(435)	22.470	7.240	8.110	30.350	6.680	7.730
	시각	(502)	15.080	7.750	8.900	46.090	6.290	8.710
	청각/언어	(736)	11.710	5.370	9.430	44.030	4.200	9.130
	지적/자폐성	(276)	21.530	9.380	12.800	55.090	8.190	12.440
	정신	(212)	24.280	8.900	14.730	-	7.890	14.730
	내부/안면	(926)	13.660	5.410	6.280	31.730	4.760	6.090
장애 정도	중증	(1,705)	10.900	3.990	4.910	18.490	3.540	4.710
	경증	(2,034)	7.820	3.180	4.810	24.540	2.430	4.620

〈부록표 4-74〉 미취학 아동 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	미취학 아동 유무	
			있음	없음
전 체		(4,254)	15.720	0.280
성별	남성	(2,312)	19.040	1.410
	여성	(1,942)	24.370	1.830
장애 유형	지체	(754)	35.420	3.080
	뇌병변	(661)	42.970	3.070
	시각	(571)	31.230	3.930
	청각/언어	(728)	28.390	2.890
	지적/자폐성	(248)	53.920	7.040
	정신	(263)	71.110	4.570
	내부/안면	(1,029)	33.580	2.790
장애 정도	중증	(2,100)	21.610	2.030
	경증	(2,154)	20.060	1.140

〈부록표 4-75〉 아동양육 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	아동양육 참여 여부	
			예	아니오
전 체		(84)	6.860	25.240
성별	남성	(49)	21.020	30.590
	여성	(35)	17.670	46.370

〈부록표 4-76〉 아동 양육 하루 평균 참여 시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1시간	2시간	3~4시간	5~6시간	7시간 이상
전 체		(61)	34.560	41.650	20.710	37.540	47.810
성별	남성	(32)	36.430	45.710	42.870	70.420	101.630
	여성	(29)	100.530	99.990	29.600	45.940	48.370

〈부록표 4-77〉 아동양육 부담 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 부담되지 않음	② 부담되지 않는 편이다	③ 부담되는 편이다	④ 매우 부담됨	①+②	③+④
전 체		(61)	101.100	14.260	25.870	56.140	14.050	22.700
성별	남성	(32)	101.100	27.260	38.110	-	26.760	38.110
	여성	(29)	-	31.070	37.330	56.140	31.070	30.110

〈부록표 4-78〉 아동양육 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족함	①+②	③+④
전 체		(84)	100.910	38.220	6.890	82.470	37.410	6.820
성별	남성	(49)	100.910	55.630	17.820	82.470	52.030	17.610
	여성	(35)	-	49.690	19.220	-	49.690	19.220

〈부록표 4-79〉 돌봄이 필요한 성인 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	돌봄이 필요한 성인 유무	
			있음	없음
전 체		(4,254)	12.430	0.470
성별	남성	(2,312)	15.670	1.470
	여성	(1,942)	19.510	1.890
장애 유형	지체	(754)	28.620	3.140
	뇌병변	(661)	22.370	3.200
	시각	(571)	29.910	3.960
	청각/언어	(728)	31.760	2.910
	지적/자폐성	(248)	26.680	7.340
	정신	(263)	33.990	4.830
	내부/안면	(1,029)	26.300	2.820
장애 정도	중증	(2,100)	13.440	2.080
	경증	(2,154)	17.550	1.230

〈부록표 4-80〉 한달 평균 외출 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	한달 평균 외출 빈도				
			거의 외출 하지 않음	월 3회 이내	주 1-2회	주 3-4회	거의 매일
전 체		(5,024)	5.040	6.310	4.510	4.290	2.540
성별	남성	(2,777)	7.150	8.090	6.530	6.260	3.170
	여성	(2,247)	7.530	9.870	6.550	5.880	4.830
장애	지체	(828)	14.380	13.870	10.400	12.060	6.010
유형	뇌병변	(791)	7.440	12.070	10.350	9.480	7.620
	시각	(623)	14.730	19.100	12.120	11.750	7.660
	청각/언어	(978)	17.610	18.220	10.450	9.740	5.380
	지적/자폐성	(464)	22.200	21.370	14.600	12.200	6.540
	정신	(264)	19.100	18.820	12.310	13.310	16.150
	내부/안면	(1,076)	11.700	12.700	8.000	8.050	6.120
장애	중증	(2,598)	6.200	7.820	5.900	5.440	4.050
정도	경증	(2,426)	9.050	9.520	6.160	6.240	3.260

〈부록표 4-81〉 장애인 관련 서비스 이용의 어려움 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 어렵지 않다	② 어렵지 않은 편이다	③ 어려운 편이다	④ 매우 어렵다	①+②	③+④	해당없음
전 체		(4,254)	9.240	2.300	2.860	8.100	2.020	2.480	57.050
성별	남성	(2,312)	11.930	3.290	4.110	10.710	2.950	3.620	75.120
	여성	(1,942)	14.850	3.970	4.550	12.630	3.640	4.060	86.010
장애	지체	(754)	19.800	5.440	7.820	21.820	5.000	7.120	-
유형	뇌병변	(661)	27.560	6.470	6.120	13.550	6.160	5.210	100.010
	시각	(571)	30.690	7.000	7.920	18.920	6.850	7.010	-
	청각/언어	(728)	17.300	5.820	7.420	20.720	5.120	6.700	69.410
	지적/자폐성	(248)	29.530	12.980	12.250	23.890	11.760	10.490	-
	정신	(263)	32.750	9.680	9.740	24.870	9.060	8.600	-
	내부/안면	(1,029)	17.870	4.730	6.070	20.610	4.420	5.700	-
장애	중증	(2,100)	14.130	3.950	4.140	9.760	3.700	3.590	86.010
정도	경증	(2,154)	11.310	3.100	4.240	12.670	2.730	3.800	75.120

〈부록표 4-82〉 경제생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
(1) 나는 돈 때문에 인간관계를 맺는 것이 힘들다	(4,254)	3.650	2.810	3.420	10.880	1.440	3.150
(2) 나는 문화 및 여가생활을 할 수 있는 경제적 여유가 없다	(4,254)	3.950	3.260	3.160	7.010	1.890	2.610
(3) 나는 경제적으로 어려워 집을 구할 때마다 어려움을 겪고 있다	(4,254)	2.710	3.430	3.940	7.870	1.320	3.360
(4) 나는 돈이 없어 음식을 하거나 사지 못하여 식사를 거르곤 한다	(4,254)	2.080	2.900	6.520	18.810	0.68	6.15
(5) 나는 매월 공과금을 내는 것이 힘들다	(4,254)	2.410	3.030	4.760	13.020	1.020	4.420
(6) 나는 경제적으로 어려워 필요한 치료를 제때에 받지 못하고 있다	(4,254)	2.300	2.940	5.620	15.010	0.960	5.270
(7) 나는 빚 때문에 생활을 유지하는 것이 어렵다	(4,254)	2.030	3.220	5.550	18.540	0.800	5.310
(8) 나는 경제적으로 어려워 교육을 받지 못하고 있다	(4,254)	1.890	3.220	6.220	25.360	0.650	6.030

〈부록표 4-83〉 여가활동 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족함	①+②	③+④
전 체		(4,631)	14.510	3.580	1.440	14.710	3.390	1.350
성별	남성	(2,564)	18.740	4.830	2.280	18.640	4.630	2.190
	여성	(2,067)	23.400	5.550	2.890	23.790	5.360	2.780

〈부록표 4-84〉 여행경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	국내여행	국외여행	여행 다녀온 적 없음
전 체		(5,024)	6.130	30.760	0.760
성별	남성	(2,777)	7.700	42.490	1.520
	여성	(2,247)	10.090	43.700	1.950
장애	지체	(828)	14.490	75.870	3.320
유형	뇌병변	(791)	15.060	72.300	2.920
	시각	(623)	15.240	62.350	4.190
	청각/언어	(978)	13.160	44.790	3.020
	지적/자폐성	(464)	13.000	-	4.980
	정신	(264)	38.250	-	4.660
	내부/안면	(1,076)	11.950	92.510	2.920
장애	중증	(2,598)	8.000	59.850	1.860
정도	경증	(2,426)	8.100	34.750	1.460

〈부록표 4-85〉 여행 빈도

(단위: 명, %)

구 분		국내여행 여행		국외여행		전체 여행	
		응답수	여행 빈도	응답수	여행 빈도	응답수	여행 빈도
전 체		(563)	8.844	(16)	12.246	(579)	8.705
성별	남성	(325)	11.334	(8)	12.212	(333)	11.233
	여성	(238)	14.128	(8)	15.878	(246)	13.788
장애	지체	(95)	21.505	(2)	37.283	(97)	21.383
유형	뇌병변	(67)	19.415	(2)	14.105	(69)	19.113
	시각	(64)	38.608	(3)	16.086	(67)	38.011
	청각/언어	(140)	8.978	(7)	15.731	(147)	8.627
	지적/자폐성	(69)	18.138	(0)	-	(69)	18.138
	정신	(8)	67.043	(0)	-	(8)	67.043
	내부/안면	(120)	17.483	(2)	9.462	(122)	17.398
장애	중증	(260)	10.610	(3)	24.900	(263)	10.534
정도	경증	(303)	11.683	(13)	13.395	(316)	11.459

〈부록표 4-86〉 여행 일수

(단위: 명, %)

구 분		국내여행 여행		국외여행		전체 여행	
		응답수	여행 일수	응답수	여행 일수	응답수	여행 일수
전 체		(563)	6.723	(16)	11.165	(579)	6.565
성별	남성	(325)	8.585	(8)	14.507	(333)	8.421
	여성	(238)	10.746	(8)	16.196	(246)	10.427
장애 유형	지체	(95)	15.802	(2)	47.034	(97)	15.652
	뇌병변	(67)	13.761	(2)	16.034	(69)	13.539
	시각	(64)	30.221	(3)	13.171	(67)	29.616
	청각/언어	(140)	8.782	(7)	13.505	(147)	8.363
	지적/자폐성	(69)	15.885	(0)	-	(69)	15.885
	정신	(8)	54.755	(0)	-	(8)	54.755
	내부/안면	(120)	19.424	(2)	3.314	(122)	19.037
장애 정도	중증	(260)	10.283	(3)	12.459	(263)	10.150
	경증	(303)	8.573	(13)	13.191	(316)	8.333

〈부록표 4-87〉 반려동물 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	반려동물 유무	
			있음	없음
전 체		(5,024)	7.370	0.610
성별	남성	(2,777)	9.980	1.390
	여성	(2,247)	11.090	1.830
장애 유형	지체	(828)	16.970	3.160
	뇌병변	(791)	15.540	2.880
	시각	(623)	20.270	3.920
	청각/언어	(978)	20.790	2.670
	지적/자폐성	(464)	19.180	4.560
	정신	(264)	21.730	5.140
	내부/안면	(1,076)	13.650	2.890
장애 정도	중증	(2,598)	8.720	1.820
	경증	(2,426)	10.510	1.270

〈부록표 4-88〉 지난조사 이후 장애인 거주시설 입소 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애인 거주시설 입소 경험	
			있음	없음
전 체		(5,024)	42.630	0.090
성별	남성	(2,777)	50.480	1.170
	여성	(2,247)	53.930	1.550
장애 유형	지체	(828)	100.010	2.800
	뇌병변	(791)	61.700	2.580
	시각	(623)	100.020	3.510
	청각/언어	(978)	73.310	2.410
	지적/자폐성	(464)	73.360	4.120
	정신	(264)	59.950	4.510
	내부/안면	(1,076)	100.010	2.590
장애 정도	중증	(2,598)	35.660	1.630
	경증	(2,426)	61.480	0.960

〈부록표 4-89〉 장애인보조기기 필요여부(시각)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	녹음 및 재생장치 (보이스 아이메이커)	독서확대기	음성시계 (탁상, 손목)	음성유도장치
전 체		(645)	24.982	11.989	18.641	22.066
성별	남성	(342)	33.416	16.383	23.313	27.693
	여성	(303)	31.699	17.391	27.934	33.623

〈부록표 4-90〉 장애인보조기기 필요여부(지체/뇌병변)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	자세유지 보조기 및 기립 훈련기	식사보조 기기(음식 보호대, 접시, 컵, 젓가락)	지팡이	목발	보행차	전동 휠체어	수동 휠체어	전동 스쿠터
전 체		(1,735)	8.403	11.518	6.784	15.148	11.441	6.906	6.626	12.676
성별	남성	(937)	10.499	12.375	8.848	20.143	14.755	9.083	8.708	15.823
	여성	(798)	13.112	21.496	10.481	20.124	16.851	10.592	9.717	20.302

〈부록표 4-91〉 장애인보조기기 필요여부(청각)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	시각신호 표시기 (무선호출기)	진동시계	소리증폭기/ 확성기	보청기	인공와우
전 체		(675)	27.224	27.137	16.068	2.718	-
성별	남성	(340)	42.920	42.488	21.773	4.137	-
	여성	(335)	35.185	35.269	23.788	3.517	-

〈부록표 4-92〉 장애인보조기기 필요여부(전체)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	욕창예방 매트	욕창예방 방석 및 커버	목욕의자	리프트	특수 키보드/ 특수 마우스	스위치
전 체		(5,024)	7.691	8.747	6.822	13.423	20.472	16.880
성별	남성	(2,777)	11.298	12.975	8.730	19.419	26.069	21.049
	여성	(2,247)	10.067	11.235	10.455	17.152	30.767	25.175

〈부록표 4-92〉 장애인보조기기 필요여부(전체) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		침대 (전동/수동)	의사소통기기	쓰기 및 감각훈련 보조기	컴퓨터 보조기기	운전보조기기	작업 및 학습 보조기기 (책상, 언어학습기 등)	여가생활 보조기기 (스포츠 휠체어, 점자악보)
전 체		7.371	13.707	16.532	16.214	20.877	14.212	21.206
성별	남성	9.357	18.850	23.266	20.892	29.223	18.859	32.513
	여성	11.366	18.291	21.213	25.135	29.463	20.965	26.940

〈부록표 4-93〉 장애인보조기기 사용여부(시각)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	녹음 및 재생장치(보이스아이메이커)	독서확대기	음성시계(탁상, 손목)	음성유도장치
전 체		(645)	32.736	17.706	26.286	39.113
성별	남성	(342)	45.194	22.780	29.822	43.769
	여성	(303)	47.076	27.977	54.596	76.349

〈부록표 4-94〉 장애인보조기기 사용여부(지체/뇌병변)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	자세유지 보조기 및 기립훈련기	식사보조기기 (음식보호대, 접시, 컵, 젓가락)	지팡이	목발	보행차	전동 휠체어	수동 휠체어	전동 스쿠터
전 체		(1,735)	12.242	15.993	7.335	19.887	16.199	9.763	7.280	18.074
성별	남성	(937)	13.956	17.059	9.611	24.505	19.246	12.813	9.488	20.647
	여성	(798)	20.198	27.496	11.347	29.150	25.270	14.812	10.680	37.190

〈부록표 4-95〉 장애인보조기기 사용여부(청각장애)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	시각신호표시기 (무선호출기)	진동시계	소리증폭기/ 확성기	보청기
전 체		(675)	51.536	50.488	27.424	3.366
성별	남성	(340)	88.854	72.428	41.722	5.134
	여성	(335)	63.010	54.563	36.182	4.375

〈부록표 4-96〉 장애인보조기기 사용여부(전체)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	욕창예방 매트	욕창예방 방석 및 커버	목욕의자	리프트	특수 키보드/ 특수 마우스	스위치
전 체		(5,024)	8.398	9.791	7.694	18.436	33.014	25.376
성별	남성	(2,777)	11.864	13.876	9.663	27.726	37.941	35.943
	여성	(2,247)	11.677	13.463	11.951	23.749	64.058	35.636
장애 유형	지체	(828)	19.607	21.442	15.812	37.743	58.895	56.125
	뇌병변	(791)	10.309	12.256	9.668	23.231	51.345	37.389
	시각	(623)	70.543	-	31.054	-	49.670	71.947
	청각/언어	(978)	47.734	56.238	35.148	61.456	70.873	70.873
	지적/자폐성	(464)	43.870	44.165	32.991	86.832	100.053	70.765
	정신	(264)	70.591	70.591	43.073	-	-	-
	내부/안면	(1,076)	25.744	34.345	20.521	56.271	88.705	54.934
장애 정도	중증	(2,598)	8.795	10.362	9.430	19.493	32.758	27.242
	경증	(2,426)	23.215	27.559	12.694	51.455	63.844	58.720

〈부록표 4-96〉 장애인보조기기 사용여부(전체) - 계속

(단위: 명, %)

구 분		침대 (전동/수동)	의사소통기기	쓰기 및 감각훈련 보조기	컴퓨터 보조기기	운전보조기기	작업 및 학습 보조기기(책상, 언어 학습기 등)	여가생활 보조기기(스포츠휠체어, 점자악보)
전 체		8.709	25.393	40.161	23.770	28.431	28.471	33.192
성별	남성	11.232	36.093	51.714	31.339	40.472	36.099	43.257
	여성	13.170	35.088	52.877	34.977	39.202	42.086	49.151
장애 유형	지체	15.652	79.869	90.255	56.824	45.953	74.792	57.917
	뇌병변	10.603	48.090	79.693	52.880	53.606	54.594	61.799
	시각	55.639	81.352	52.494	47.555	-	51.833	67.946
	청각/언어	51.092	37.080	49.308	55.708	83.484	37.918	71.971
	지적/자폐성	38.133	72.670	60.547	48.818	70.765	49.065	100.053
	정신	99.994	-	-	-	-	-	-
	내부/안면	21.737	63.233	88.705	56.467	55.172	66.486	68.128
장애 정도	중증	9.732	26.389	40.265	24.343	31.179	27.802	31.450
	경증	16.657	37.851	68.765	43.790	50.572	64.622	84.531

〈부록표 4-97〉 현재 사용하는 장애인보조기기 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불만족	② 거의 불만족하는 편이다	③ 만족하는 편이다	④ 매우 만족	①+②	③+④
전 체		(1,485)	36.350	6.490	2.500	32.440	6.300	2.400
성별	남성	(774)	34.910	9.530	4.330	35.480	9.070	4.260
	여성	(711)	57.410	9.800	4.720	48.300	10.040	4.600

〈부록표 4-98〉 장애인활동지원 서비스 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	장애인활동지원 서비스 이용 여부	
			예	아니오
전 체		(5,024)	6.460	0.340
성별	남성	(2,777)	8.900	1.310
	여성	(2,247)	8.890	1.670
장애 유형	지체	(828)	18.470	2.890
	뇌병변	(791)	10.590	3.060
	시각	(623)	18.520	3.600
	청각/언어	(978)	21.920	2.450
	지적/자폐성	(464)	11.630	5.240
	정신	(264)	34.660	4.720
	내부/안면	(1,076)	24.220	2.690
장애 정도	중증	(2,598)	6.860	1.950
	경증	(2,426)	18.290	0.990

〈부록표 4-99〉 지자체 추가 지원시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	10시간 이하	20시간 이하	40시간 이하	80시간 이하	80시간 초과
전 체		(400)	3.46	23.48	19.60	25.82	26.51
성별	남성	(219)	6.67	38.58	30.00	34.69	35.78
	여성	(181)	9.99	29.91	26.31	38.64	39.53

〈부록표 4-100〉 지원시간(보건복지부+지자체)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	10시간 이하	20시간 이하	40시간 이하	80시간 이하	80시간 초과
전 체		(400)	20.73	37.54	25.81	12.60	5.93
성별	남성	(219)	30.91	72.52	33.15	17.86	9.23
	여성	(181)	28.07	41.65	39.86	18.93	10.93

〈부록표 4-101〉 활동지원서비스 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불만족	② 거의 불만족하는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④
전 체		(219)	37.310	14.160	4.230	20.130	12.980	3.020
성별	남성	(181)	39.140	20.520	7.900	26.860	17.890	6.770
	여성	(400)	75.530	20.310	9.600	32.360	19.900	8.790

〈부록표 4-102〉 활동지원서비스 이용시간 충분정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	지원시간 충분성	
			예	아니오
전 체		(219)	5.610	7.760
성별	남성	(181)	9.330	11.660
	여성	(400)	11.600	12.480

〈부록표 4-103〉 추가적으로 필요한 지원시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(178)	88.49	7.43	73.92	103.06	8.398
성별	남성	(96)	81.77	9.64	62.87	100.67	11.790
	여성	(82)	97.29	11.28	75.17	119.41	11.599

〈부록표 4-104〉 기관/시설 이동시간 _(1) 시장, 마트 등 일상용품 구매 장소

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1) 시장, 마트 등 일상용품 구매 장소			
			걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상
전 체		(5,024)	7.060	2.320	2.750	7.690
성별	남성	(2,777)	9.010	3.080	3.840	10.420
	여성	(2,247)	11.460	3.620	4.200	12.360
장애	지체	(828)	20.710	5.280	6.390	15.400
유형	뇌병변	(791)	15.490	5.090	5.940	17.370
	시각	(623)	18.160	6.440	7.700	23.590
	청각/언어	(978)	15.840	5.180	6.800	20.490
	지적/자폐성	(464)	14.760	6.610	9.660	29.160
	정신	(264)	26.160	8.210	10.340	35.470
	내부/안면	(1,076)	13.300	4.990	5.650	17.660
장애	중증	(2,598)	8.320	3.220	3.760	11.920
정도	경증	(2,426)	10.250	3.160	3.930	10.440

〈부록표 4-105〉 기관/시설 이동시간 _(2) 병, 의원, 보건소 등 의료기관

(단위: 명, %)

구 분		응답수	2) 병, 의원, 보건소 등 의료기관			
			걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상
전 체		(5,024)	13.940	3.730	2.100	4.010
성별	남성	(2,777)	20.410	4.780	2.870	5.770
	여성	(2,247)	18.810	6.000	3.270	6.610
장애	지체	(828)	36.920	8.300	4.700	10.210
유형	뇌병변	(791)	35.220	8.470	4.530	9.110
	시각	(623)	31.390	9.570	5.850	13.980
	청각/언어	(978)	31.700	8.540	4.900	10.650
	지적/자폐성	(464)	30.770	9.510	6.490	16.000
	정신	(264)	54.620	13.180	8.230	16.290
	내부/안면	(1,076)	25.730	8.010	4.550	8.460
장애	중증	(2,598)	17.460	5.050	2.910	6.080
정도	경증	(2,426)	19.060	5.140	2.910	5.850

〈부록표 4-106〉 기관/시설 이동시간 _(3) 읍면동 사무소(주민센터)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	3) 읍면동 사무소(주민센터)			
			걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상
전 체		(5,024)	13.430	3.330	2.080	5.080
성별	남성	(2,777)	18.120	4.300	2.840	7.190
	여성	(2,247)	18.810	5.520	3.220	8.060
장애	지체	(828)	40.370	8.100	4.720	11.650
유형	뇌병변	(791)	35.000	7.600	4.410	11.300
	시각	(623)	24.860	9.390	5.920	16.840
	청각/언어	(978)	40.810	7.500	4.980	12.700
	지적/자폐성	(464)	26.510	9.710	6.250	19.890
	정신	(264)	39.580	10.340	9.140	20.240
	내부/안면	(1,076)	20.390	6.580	4.700	11.230
장애	중증	(2,598)	15.880	4.400	2.910	7.800
정도	경증	(2,426)	20.020	4.670	2.890	7.110

〈부록표 4-107〉 기관/시설 이동시간 _(4) 사회복지시설

(단위: 명, %)

구 분		응답수	4) 사회복지시설			
			걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상
전 체		(5,024)	14.330	4.170	2.470	2.740
성별	남성	(2,777)	18.510	5.310	3.340	4.000
	여성	(2,247)	22.270	6.710	3.780	4.810
장애	지체	(828)	38.990	8.500	6.150	7.290
유형	뇌병변	(791)	39.860	9.250	5.180	6.860
	시각	(623)	39.370	10.910	6.730	9.440
	청각/언어	(978)	43.480	9.310	5.830	7.290
	지적/자폐성	(464)	35.410	12.980	6.940	10.570
	정신	(264)	50.000	13.010	8.740	13.390
	내부/안면	(1,076)	22.980	8.710	4.870	7.060
장애	중증	(2,598)	18.000	5.510	3.240	4.530
정도	경증	(2,426)	21.980	5.740	3.500	3.970

〈부록표 4-108〉 기관/시설 이동시간 _(5) 버스정류장, 지하철역

(단위: 명, %)

구 분		응답수	5) 버스정류장, 지하철역			
			걸어서 5분 미만	걸어서 5분-10분 미만	걸어서 10분-30분 미만	걸어서 30분 이상
전 체		(5,024)	5.530	1.800	3.540	17.670
성별	남성	(2,777)	6.830	2.610	4.770	25.100
	여성	(2,247)	9.360	3.010	5.840	21.020
장애	지체	(828)	14.330	5.020	8.150	37.770
유형	뇌병변	(791)	12.950	4.650	7.260	24.190
	시각	(623)	13.270	5.920	9.410	69.460
	청각/언어	(978)	12.240	4.490	8.980	47.950
	지적/자폐성	(464)	12.800	5.970	14.460	71.270
	정신	(264)	20.300	7.940	12.400	100.010
	내부/안면	(1,076)	9.880	4.350	7.480	33.490
장애	중증	(2,598)	6.700	2.800	5.240	19.030
정도	경증	(2,426)	7.810	2.600	5.000	26.780

〈부록표 4-109〉 거주 지역 생활 시 불편 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불편하다	② 불편한 편이다	③ 편한 편이다	④ 매우 편하다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	25.420	5.980	1.160	8.660	5.740	1.030
성별	남성	(2,777)	31.960	8.620	1.760	10.390	8.240	1.600
	여성	(2,247)	41.570	8.890	2.230	14.690	8.670	2.050
장애	지체	(828)	46.460	12.880	3.670	20.070	12.510	3.400
유형	뇌병변	(791)	34.600	12.510	3.220	22.150	11.920	3.060
	시각	(623)	53.700	13.510	4.760	19.540	13.190	4.290
	청각/언어	(978)	60.200	17.410	3.110	17.910	16.710	2.810
	지적/자폐성	(464)	60.810	21.130	4.290	19.700	19.920	3.920
	정신	(264)	73.940	21.020	5.370	60.260	20.370	5.290
	내부/안면	(1,076)	54.460	12.150	3.160	19.350	11.820	2.990
장애	중증	(2,598)	38.240	8.650	2.040	11.690	8.410	1.930
정도	경증	(2,426)	33.620	8.530	1.740	11.270	8.190	1.540

〈부록표 4-110〉 미취학 아동 및 유치원생 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	다니고 있음	다니지 않음
전 체		(124)	7.160	17.110
성별	남성	(68)	15.010	23.020
	여성	(56)	17.020	29.660
장애	지체	(19)	30.260	48.560
유형	뇌병변	(46)	20.620	21.980
	시각	(10)	49.390	61.610
	청각/언어	(34)	20.400	53.820
	지적/자폐성	(4)	59.900	99.950
	정신	-	-	-
	내부/안면	(11)	39.090	100.360
장애	중증	(95)	12.860	19.340
정도	경증	(29)	22.620	41.090

〈부록표 4-111〉 초등학교 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	다니고 있음	다니지 않음
전 체		(606)	6.400	10.590
성별	남성	(342)	7.760	20.970
	여성	(264)	9.660	17.380
장애	지체	(49)	22.350	27.180
유형	뇌병변	(76)	14.110	30.440
	시각	(47)	31.000	31.300
	청각/언어	(217)	11.530	31.260
	지적/자폐성	(171)	8.860	37.890
	정신	(6)	-	44.670
	내부/안면	(40)	27.420	38.430
장애	중증	(372)	7.780	17.820
정도	경증	(234)	10.030	20.290

〈부록표 4-112〉 중/고등학교 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	다니고 있음	다니지 않음	진학하지 않음
전 체		(1,567)	10.940	11.360	1.350
성별	남성	(743)	13.470	14.510	4.250
	여성	(824)	18.000	19.190	3.550
장애	지체	(310)	23.420	20.810	6.720
유형	뇌병변	(254)	28.010	23.840	7.510
	시각	(219)	35.890	34.100	9.370
	청각/언어	(306)	27.920	26.790	6.150
	지적/자폐성	(100)	16.280	41.190	18.870
	정신	(74)	100.050	41.410	12.930
	내부/안면	(304)	42.790	21.050	7.850
장애	중증	(727)	13.970	19.720	5.300
정도	경증	(840)	16.920	14.280	2.610

〈부록표 4-113〉 전문/대학/대학원 - 재학 상태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	다니고 있음	다니지 않음	진학하지 않음
전 체		(1,875)	18.950	14.680	0.930
성별	남성	(1,083)	24.820	17.610	2.720
	여성	(792)	29.500	25.320	3.800
장애	지체	(322)	27.760	43.840	6.640
유형	뇌병변	(286)	36.900	29.120	5.910
	시각	(215)	35.690	46.390	8.170
	청각/언어	(274)	47.910	38.040	6.290
	지적/자폐성	(145)	36.150	38.890	8.710
	정신	(138)	100.040	24.730	8.920
	내부/안면	(495)	38.830	34.150	5.090
장애	중증	(1,000)	24.320	17.090	3.530
정도	경증	(875)	23.550	23.620	2.540

〈부록표 4-114〉 (미취학) 주중 하루 평균 보육시설/유치원 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(84)	5.64	0.19	5.26	6.02	3.424
성별	남성	(44)	5.27	0.27	4.75	5.79	5.058
	여성	(40)	6.06	0.24	5.60	6.53	3.953

〈부록표 4-115〉 (미취학) 주말 하루 평균 보육시설/유치원 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(84)	0.06	0.03	-0.01	0.12	60.599
성별	남성	(44)	0.08	0.06	-0.03	0.20	70.627
	여성	(40)	0.02	0.02	-0.02	0.07	101.070

〈부록표 4-116〉 (미취학) 등하원시 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	추정치	표준오차	95% 신뢰구간		상대표준오차 (RSE)
					하한	상한	
전 체		(84)	25.90	2.57	20.87	30.94	9.912
성별	남성	(44)	23.56	2.37	18.91	28.20	10.058
	여성	(40)	28.60	4.52	19.75	37.45	15.788

〈부록표 4-117〉 (미취학) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(84)	12.380	18.180	17.940	19.650	13.590
성별	남성	(44)	20.250	31.130	30.490	29.720	23.240
	여성	(40)	22.350	28.470	29.330	33.770	24.810

〈부록표 4-118〉 (미취학) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(84)	18.910	25.980	26.700	30.580	22.550
성별	남성	(44)	29.520	39.870	35.830	43.880	31.720
	여성	(40)	26.490	34.910	39.040	43.750	34.250

〈부록표 4-119〉 (미취학) 학습을 위한 편의 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 매우 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④
(1) 통학차량 편의제공	(32)	-	99.720	7.550	56.170	99.720	2.440
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(20)	-	73.530	26.470	73.090	73.530	23.620
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(19)	-	100.840	13.770	73.900	100.840	3.360
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(14)	-	61.930	15.410	101.410	61.930	14.040
(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공	(25)	-	72.320	10.610	50.040	72.320	3.190

〈부록표 4-120〉 (초등학교) 등하교 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	10분	20분	30분	40분	50분 이상
전 체		(498)	10.020	7.830	12.410	19.820	19.860
성별	남성	(302)	13.630	10.860	16.910	25.800	25.440
	여성	(196)	17.180	15.220	20.000	31.030	30.760

〈부록표 4-121〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(498)	8.120	12.170	12.570	11.970	6.930
성별	남성	(302)	12.060	16.720	18.460	17.010	9.610
	여성	(196)	13.710	18.070	17.380	17.610	12.410

〈부록표 4-122〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(498)	14.120	14.190	14.260	16.050	9.970
성별	남성	(302)	4.270	19.260	20.220	22.210	13.930
	여성	(196)	7.360	21.510	19.490	23.820	15.660

〈부록표 4-123〉 (초등학교) 학습을 위한 편의 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 매우 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④
(1) 통학차량 편의제공	(83)	100.980	76.670	11.540	28.720	68.190	2.140
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(75)	-	63.860	8.670	27.460	63.860	3.890
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(74)	-	54.740	8.120	29.310	54.740	3.350
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(53)	-	54.440	10.850	30.540	54.440	4.820
(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공	(125)	97.710	28.880	7.750	20.940	28.870	4.820

〈부록표 4-124〉 (초등학교) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(498)	35.450	11.920	3.610	24.730	11.080	2.980
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(498)	59.960	15.310	3.530	14.070	14.870	2.350
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(498)	23.830	10.430	5.580	13.090	9.270	3.890
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(498)	28.940	14.360	5.000	12.950	12.370	3.070
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(498)	24.900	12.140	5.680	14.280	10.190	3.880
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(498)	26.890	11.020	5.650	14.750	9.720	3.840
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(498)	26.200	10.120	5.210	16.140	9.030	3.870
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(498)	46.180	14.730	5.140	12.180	13.800	2.720

〈부록표 4-125〉 (초등학교) 주 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1시간 미만	1~2 시간 미만	2~4 시간 미만	4~6 시간 미만	6시간 이상
전 체		(249)	29.740	13.980	12.860	19.650	17.010
성별	남성	(152)	34.850	18.680	18.800	23.550	21.420
	여성	(97)	52.820	23.850	21.050	34.630	31.460

〈부록표 4-126〉 (중/고등학교) 등하교 소요시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	10분 이하	20분	30분	40분	50분 이상
전 체		(132)	22.370	21.240	17.890	23.660	25.210
성별	남성	(85)	29.180	26.810	24.330	29.340	29.660
	여성	(47)	42.440	35.550	28.940	43.930	53.260

〈부록표 4-127〉 (중/고등학교) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(132)	16.020	23.750	22.220	25.860	13.190
성별	남성	(85)	19.970	28.690	27.380	30.030	16.750
	여성	(47)	31.620	45.040	40.870	54.160	30.500

〈부록표 4-128〉 (중/고등학교) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(132)	26.970	27.710	26.970	38.220	23.940
성별	남성	(85)	7.000	33.150	32.030	38.220	30.560
	여성	(47)	15.240	52.750	52.750	-	41.190

〈부록표 4-129〉 (중/고등학교) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(132)	55.090	23.410	7.460	72.410	20.200	7.390
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(132)	63.880	29.740	5.640	27.510	26.420	3.900
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(132)	56.400	20.330	8.260	26.570	18.380	6.920
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(132)	55.080	17.890	9.630	29.780	16.430	7.760
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(132)	48.790	18.130	9.600	30.050	16.200	8.340
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(132)	67.040	17.750	9.820	27.450	16.530	8.450
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(132)	67.040	24.110	8.760	25.430	22.060	6.610
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(132)	56.430	19.160	9.310	28.390	17.280	7.390

〈부록표 4-130〉 (중/고등학교) 진학/진로계획 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(중/고등학교) 진학/진로계획 참여 여부			
			전혀 참여하고 있지 않다	참여하고 있다	적극적으로 참여하고 있다	모르겠다
전 체		(132)	14.150	17.110	24.540	25.080
성별	남성	(85)	20.890	22.220	28.940	29.940
	여성	(47)	23.910	33.850	51.280	46.090

〈부록표 4-131〉 (중/고등학교) 주 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1시간 미만	1~2 시간 미만	2~4 시간 미만	4~6 시간 미만	6시간 이상
전 체		(60)	59.580	23.970	35.500	32.390	25.480
성별	남성	(37)	72.900	34.020	42.330	36.310	35.400
	여성	(23)	99.860	36.690	56.100	77.840	41.100

〈부록표 4-132〉 (전문대/대학교/대학원) 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(70)	27.120	40.910	30.130	51.910	36.830
성별	남성	(38)	34.460	50.350	40.910	55.250	36.920
	여성	(32)	41.960	32.150	42.290	101.300	78.890

〈부록표 4-133〉 (전문대/대학교/대학원) 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(70)	41.990	38.370	36.750	71.300	47.380
성별	남성	(38)	54.290	50.770	52.810	78.270	46.740
	여성	(32)	65.360	55.220	49.160	101.610	77.450

〈부록표 4-134〉 (전문대/대학교/대학원) 학교 생활 평가

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 항상 그렇다	①+②	③+④
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다	(70)	95.430	30.260	12.670	51.500	28.690	9.850
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다	(70)	-	46.800	14.880	33.780	46.800	3.180
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다	(70)	92.060	35.820	18.690	34.760	32.990	8.890
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다	(70)	92.060	47.310	15.740	33.160	50.140	5.130
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다	(70)	97.590	42.510	16.260	40.530	39.220	7.430
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다	(70)	65.310	34.410	17.560	43.430	31.230	9.230
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	(70)	-	53.000	16.140	28.490	53.000	2.960
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다	(70)	82.230	31.550	20.630	42.650	27.450	14.840

〈부록표 4-135〉 (전문대/대학교/대학원) 주 평균 사교육시설 이용 시간(시간 환산)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1시간 미만	1~2시간 미만	2~4시간 미만	4~6시간 미만
전 체		(4)	-	33.680	75.190	-
성별	남성	(3)	-	82.350	75.190	-
	여성	(1)	-	74.290	-	-

〈부록표 4-136〉 (전문대/대학교/대학원) 지난조사 이후 아르바이트 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(전문대/대학교/대학원) 아르바이트 경험	
			있음	없음
전 체		(70)	30.810	16.580
성별	남성	(38)	52.920	21.740
	여성	(32)	54.630	26.520

〈부록표 4-137〉 지난조사 이후 평생교육 참여 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(전문대/대학교/대학원) 평생교육 참여 여부	
			참여한 적 있음	참여한 적 없음
전 체		(4,254)	17.680	0.300
성별	남성	(2,312)	19.050	1.400
	여성	(1,942)	27.440	1.820
장애	지체	(754)	35.200	3.090
유형	뇌병변	(661)	34.800	3.090
	시각	(571)	48.710	3.850
	청각/언어	(728)	43.880	2.810
	지적/자폐성	(248)	39.550	7.100
	정신	(263)	43.090	4.720
	내부/안면	(1,029)	35.280	2.770
장애	중증	(2,100)	22.870	2.020
정도	경증	(2,154)	22.350	1.140

〈부록표 4-138〉 평생교육 참여 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	평생교육 참여 빈도							
			월 1회 미만	월 1회	2주 1회	주 1회	주 2~3회	주 4회 이상	주 1회 미만	주 1회 이상
전 체		(73)	49.840	74.330	49.750	32.570	26.260	24.880	32.320	9.080
성별	남성	(41)	62.930	74.330	99.880	45.700	35.830	30.490	43.620	21.350
	여성	(32)	81.610	-	56.080	43.410	39.710	50.580	46.890	21.310

〈부록표 4-139〉 평생교육 참여를 위한 이동 시간(분)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	20분 미만	20분~30분 미만	30분~1시간 미만	1시간~2시간 미만	2시간 이상
전 체		(73)	35.920	35.940	20.980	32.720	55.770
성별	남성	(41)	38.900	69.090	31.560	42.590	55.770
	여성	(32)	61.810	41.920	32.760	51.370	-

〈부록표 4-140〉 학습을 위한 편의 필요 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(73)	27.780	33.650	35.990	59.590	34.550
성별	남성	(41)	34.660	39.880	42.550	59.590	40.710
	여성	(32)	45.460	55.400	60.510	-	61.580

〈부록표 4-141〉 학습을 위한 편의 이용 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 통학차량 편의제공	(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	(5) 학습을 위한 도우미 제공
전 체		(73)	46.120	35.950	39.940	79.040	43.680
성별	남성	(41)	52.330	41.890	48.270	79.040	54.420
	여성	(32)	72.200	64.160	64.160	-	60.480

〈부록표 4-142〉 평생교육 프로그램 참여 의향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	평생교육 프로그램 참여 의향		
			참여하지 않을 것이다	참여를 고려해 보겠다	적극적으로 참여할 것이다
전 체		(4,254)	1.680	3.410	9.350
성별	남성	(2,312)	2.560	4.860	12.580
	여성	(1,942)	3.210	5.290	14.180
장애	지체	(754)	4.930	8.150	20.440
유형	뇌병변	(661)	4.350	8.900	19.610
	시각	(571)	6.400	8.600	25.590
	청각/언어	(728)	4.810	7.810	25.600
	지적/자폐성	(248)	10.220	12.830	23.480
	정신	(263)	7.490	11.580	24.840
	내부/안면	(1,029)	4.110	6.800	16.710
장애	중증	(2,100)	2.880	5.420	11.830
정도	경증	(2,154)	2.660	4.420	12.280

〈부록표 4-143〉 장애가 고용에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 나는 장애로 인해 가질 수 있는 직업이 제한된다	(2) 나는 장애로 인해 일할 수 있는 시간이 제한된다	(3) 나는 장애로 인해 평균적으로 5일 중 1일을 쉬어야 한다	(4) 나는 장애로 인해 일하는데 지속적인 보조나 도움을 필요로 한다	(5) 나는 장애로 인해 산재 보험을 받은 경험이 있다	통합 비율
전 체		(4,254)	1.480	1.780	1.960	2.190	7.030	1.370
성별	남성	(2,312)	2.490	2.850	3.040	3.290	8.810	2.400
	여성	(1,942)	2.700	3.060	3.260	3.670	11.880	2.580
장애	지체	(754)	4.840	5.350	5.730	6.590	14.890	4.560
유형	뇌병변	(661)	3.850	4.020	4.240	4.440	11.460	3.770
	시각	(571)	5.770	6.910	7.490	6.950	22.350	5.580
	청각/언어	(728)	4.720	6.100	6.490	7.010	19.980	4.580
	지적/자폐성	(248)	8.320	9.470	10.630	10.070	28.050	8.280
	정신	(263)	6.280	6.950	7.520	7.790	21.050	6.120
	내부/안면	(1,029)	3.700	3.760	3.860	4.790	15.030	3.530
장애	중증	(2,100)	2.530	2.710	2.890	3.040	8.870	2.480
정도	경증	(2,154)	2.480	2.990	3.240	3.750	10.990	2.330

〈부록표 4-144〉 일자리 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	일자리 유무	
			있음	없음
전 체		(4,254)	3.460	1.520
성별	남성	(2,312)	4.190	2.590
	여성	(1,942)	7.280	2.530
장애	지체	(754)	6.870	4.980
유형	뇌병변	(661)	13.710	3.450
	시각	(571)	9.580	5.440
	청각/언어	(728)	7.050	4.900
	지적/자폐성	(248)	12.700	8.890
	정신	(263)	23.230	5.170
	내부/안면	(1,029)	7.790	3.570
장애	중증	(2,100)	6.190	2.420
정도	경증	(2,154)	4.100	2.560

〈부록표 4-145〉 지난 주 1시간 이상 근로 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	지난 주 1시간 이상 근로 유무	
			일 함	일하지 않음
전 체		(1,100)	0.650	25.570
성별	남성	(736)	2.970	32.520
	여성	(364)	6.170	38.610
장애	지체	(279)	6.090	84.200
유형	뇌병변	(65)	13.930	59.810
	시각	(158)	9.570	65.860
	청각/언어	(245)	5.410	53.180
	지적/자폐성	(69)	12.880	58.630
	정신	(26)	23.980	100.030
	내부/안면	(258)	8.110	45.720
장애	중증	(365)	6.410	37.420
정도	경증	(735)	1.560	33.360

한국장애인개발원
www.koddi.or.kr

〈부록표 4-146〉 근로시간형태

(단위: 명, %)

구 분		응답수	근로시간형태	
			전일제	시간제
전 체		(826)	3.080	7.510
성별	남성	(541)	4.440	12.120
	여성	(285)	10.170	10.920

〈부록표 4-147〉 (임금근로자) 주 평균 근무일수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일
전 체		(826)	40.930	24.970	16.300	21.840	3.150	14.530	89.590
성별	남성	(541)	47.960	30.030	21.090	26.670	4.970	17.060	100.080
	여성	(285)	78.530	44.120	26.330	34.090	8.220	27.880	99.980
장애 유형	지체	(211)	70.730	51.710	37.870	32.000	9.080	24.530	99.980
	뇌병변	(46)	-	99.980	71.220	86.290	18.180	48.420	-
	시각	(122)	-	49.110	35.300	90.120	13.490	40.710	100.080
	청각/언어	(187)	100.040	47.720	30.110	39.730	8.600	22.520	-
	지적/자폐성	(65)	100.040	99.890	99.960	100.050	13.860	52.830	-
	정신	(25)	-	100.040	63.760	73.900	27.410	58.520	-
	내부/안면	(170)	60.650	59.560	27.520	51.630	12.740	35.610	-
장애 정도	중증	(284)	75.000	31.130	25.470	25.650	8.800	23.070	80.550
	경증	(542)	48.760	30.450	17.970	23.460	4.400	15.520	71.780

〈부록표 4-148〉 (임금근로자) 하루 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	8시간 미만	8시간	9시간 이상
전 체		(826)	7.180	4.350	13.700
성별	남성	(541)	12.220	5.500	15.280
	여성	(285)	10.220	12.010	34.760
장애 유형	지체	(211)	15.560	10.550	22.830
	뇌병변	(46)	29.960	22.680	40.680
	시각	(122)	24.040	13.290	42.600
	청각/언어	(187)	16.770	9.260	26.080
	지적/자폐성	(65)	16.640	21.780	74.910
	정신	(25)	28.210	42.540	57.920
	내부/안면	(170)	18.390	13.680	39.400
장애 정도	중증	(284)	10.290	10.680	27.850
	경증	(542)	9.480	5.220	15.440

〈부록표 4-149〉 (임금근로자) 주 평균 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	12시간 미만	24시간 미만	36시간 미만	36시간 이상
전 체		(826)	33.640	12.400	9.610	3.510
성별	남성	(541)	55.620	20.640	13.220	4.760
	여성	(285)	42.320	15.950	14.980	11.140
장애 유형	지체	(211)	49.770	23.730	20.640	9.410
	뇌병변	(46)	60.770	42.800	29.420	23.600
	시각	(122)	61.390	33.500	28.790	12.650
	청각/언어	(187)	-	26.930	22.690	7.970
	지적/자폐성	(65)	-	28.020	23.780	19.910
	정신	(25)	-	45.670	44.860	29.610
	내부/안면	(170)	77.310	28.960	20.450	13.980
장애 정도	중증	(284)	49.690	16.750	14.110	9.890
	경증	(542)	41.720	15.690	12.300	4.320

한국장애인개발원
www.koddi.or.kr

〈부록표 4-150〉 주 평균 희망 근무일수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일
전 체		(826)	99.950	42.810	18.790	16.730	2.550	21.900	99.980
성별	남성	(541)	99.950	48.630	27.010	21.150	4.390	24.480	-
	여성	(285)	-	81.620	26.680	25.650	7.730	45.810	99.980
장애	지체	(211)	99.950	54.840	41.410	32.170	8.370	38.630	99.980
유형	뇌병변	(46)	-	-	43.840	50.810	18.830	71.960	-
	시각	(122)	-	100.040	49.430	53.930	12.630	44.040	-
	청각/언어	(187)	-	-	49.430	29.980	7.400	32.150	-
	지적/자폐성	(65)	-	100.040	59.000	77.660	13.870	70.840	-
	정신	(25)	-	-	100.010	75.600	23.520	100.060	-
	내부/안면	(170)	-	100.080	28.540	35.910	12.310	55.590	-
장애	중증	(284)	-	60.820	24.240	25.880	8.110	32.350	-
정도	경증	(542)	99.950	54.840	26.310	20.360	3.410	23.970	99.980

〈부록표 4-151〉 (임금근로자) 하루 평균 희망 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	8시간 미만	8시간	9시간 이상
전 체		(826)	7.310	3.660	24.130
성별	남성	(541)	12.360	4.890	25.250
	여성	(285)	10.310	11.020	61.270
장애	지체	(211)	15.130	9.760	34.080
유형	뇌병변	(46)	25.030	22.140	100.060
	시각	(122)	23.400	13.150	52.300
	청각/언어	(187)	18.420	7.940	55.280
	지적/자폐성	(65)	18.110	19.600	74.910
	정신	(25)	31.810	29.610	-
	내부/안면	(170)	17.980	13.500	52.060
장애	중증	(284)	11.030	9.620	43.710
정도	경증	(542)	9.390	4.490	27.830

〈부록표 4-152〉 (임금근로자) 주 평균 희망 근무시간

(단위: 명, %)

구 분		응답수	12시간 미만	24시간 미만	36시간 미만	36시간 이상
전 체		(826)	22.480	10.700	11.260	3.610
성별	남성	(541)	39.090	16.120	14.420	4.880
	여성	(285)	27.460	15.710	18.520	11.080
장애	지체	(211)	38.470	24.260	19.890	9.420
유형	뇌병변	(46)	76.510	38.060	50.450	19.990
	시각	(122)	46.150	32.270	34.180	13.040
	청각/언어	(187)	53.280	23.000	23.820	8.480
	지적/자폐성	(65)	100.040	21.970	27.320	21.700
	정신	(25)	100.010	37.190	47.970	34.010
	내부/안면	(170)	46.130	23.470	24.230	13.890
장애	중증	(284)	32.350	13.780	16.300	10.460
정도	경증	(542)	26.750	14.130	14.770	4.350

〈부록표 4-153〉 (임금근로자) 한 달 평균 소득

(단위: 명, %)

구 분		응답수	100만원 미만	200만원 미만	300만원 미만	400만원 미만	500만원 미만	500만원 이상
전 체		(826)	9.040	6.760	7.740	15.000	27.150	22.920
성별	남성	(541)	15.010	10.210	8.750	15.680	27.300	23.160
	여성	(285)	12.530	11.470	18.920	45.970	100.090	100.100
장애	지체	(211)	19.230	15.860	14.810	25.500	42.100	37.190
유형	뇌병변	(46)	43.910	26.320	29.660	49.500	-	73.050
	시각	(122)	27.760	20.980	19.250	35.360	87.930	50.740
	청각/언어	(187)	20.500	13.150	14.950	31.570	42.120	54.480
	지적/자폐성	(65)	18.960	20.850	50.640	99.980	-	-
	정신	(25)	33.960	32.440	59.160	-	-	-
	내부/안면	(170)	25.020	18.990	18.450	31.440	64.980	43.420
장애	중증	(284)	12.400	12.350	15.500	26.290	90.340	42.820
정도	경증	(542)	12.040	8.310	8.820	16.960	28.200	26.630

〈부록표 4-154〉 (임금근로자) 재택근무 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	재택근무 여부		
			예	아니오	잘 모르겠다
전 체		(826)	24.190	0.710	99.730
성별	남성	(541)	27.620	3.410	99.730
	여성	(285)	46.200	6.410	-

〈부록표 4-155〉 (임금근로자) 직장 관련 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④
(1) 총 보수	(826)	27.600	5.760	4.720	33.890	5.340	4.570
(2) 고용 안정성	(826)	29.170	6.730	4.540	13.880	6.280	3.990
(3) 직무자체(하는 일)	(826)	42.100	10.570	2.890	16.270	10.110	2.470
(4) 근무시간	(826)	34.910	10.800	2.780	15.300	10.140	2.260
(5) 복리후생	(826)	18.540	4.960	5.970	19.390	4.260	5.510
(6) 직장 내 환경 및 안전	(826)	38.030	7.340	3.690	18.360	7.090	3.340
(7) 나의 발전 가능성	(826)	25.680	5.770	4.760	22.400	5.420	4.460
(8) 의사소통 및 인간관계	(826)	36.900	10.000	2.870	16.850	9.580	2.560
(9) 전반적인 만족도	(826)	42.440	9.360	3.130	23.800	9.070	3.000

〈부록표 4-156〉 (미취업자) 본인의 근로 가능 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	네, 일을 할 수 있다	아니오, 일을 할 수 없다
전 체		(3,154)	6.370	1.190
성별	남성	(1,576)	9.060	2.560
	여성	(1,578)	9.610	2.610
장애 유형	지체	(475)	15.870	5.380
	뇌병변	(596)	21.160	3.620
	시각	(413)	14.140	6.470
	청각/언어	(483)	12.440	5.640
	지적/자폐성	(179)	17.780	10.480
	정신	(237)	19.180	6.210
	내부/안면	(771)	13.360	3.910
장애 정도	중증	(1,735)	9.620	2.550
	경증	(1,419)	7.900	2.540

〈부록표 4-157〉 (미취업자) 구직활동 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	구직활동 여부	
			예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다	아니오, 직장을 구하지 않았다
전 체		(454)	13.130	3.780
성별	남성	(249)	17.460	8.480
	여성	(205)	20.460	8.980
장애 유형	지체	(73)	28.640	17.330
	뇌병변	(39)	31.310	26.450
	시각	(75)	27.670	17.180
	청각/언어	(99)	29.120	10.970
	지적/자폐성	(41)	31.450	21.510
	정신	(33)	43.010	22.150
	내부/안면	(94)	27.970	15.590
장애 정도	중증	(173)	19.510	11.360
	경증	(281)	16.520	5.490

〈부록표 4-158〉 (미취업자) 향후 구직 의향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니요	잘 모르겠음
전 체		(350)	7.310	15.970	17.670
성별	남성	(182)	11.530	24.020	28.070
	여성	(168)	12.400	25.210	25.060

〈부록표 4-159〉 (비임금근로자) 일자리(사업체) 소득 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	수입이 있다	적자(손해)를 보고 있다
전 체		(234)	1.530	29.160
성별	남성	(181)	5.040	33.700
	여성	(53)	20.640	57.630

〈부록표 4-160〉 (비임금근로자) 일자리(사업체) 소득 금액

(단위: 명, %)

구 분		응답수	100만원 미만	200만원 미만	300만원 미만	400만원 미만	500만원 미만	500만원 이상
전 체		(219)	24.840	14.560	16.620	22.320	41.820	30.010
성별	남성	(170)	29.520	16.990	19.290	24.580	43.910	31.370
	여성	(49)	52.320	30.580	36.950	65.730	100.280	100.050

〈부록표 4-161〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 장애인 연금	(2) 가사/간병 방문 지원	(3) 장애/장애 아동 수당	(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	(5) 장애인 활동지원
전 체		(5,024)	1.310	1.970	1.590	1.430	1.890
성별	남성	(2,777)	1.950	2.850	2.340	2.040	2.620
	여성	(2,247)	2.690	3.330	3.010	2.860	3.340

〈부록표 4-161〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(6) 에너지 바우처	(7) 장애인 자립자금 대여	(8) 장애인 보조기기 교부	(9) 저소득장애인 진단/검사비 지원	(10) 장애아가족 양육지원	(11) 정보통신 보조기기 보급
전 체		2.160	4.070	2.370	3.140	3.660	2.190
성별	남성	2.940	5.120	3.250	4.070	4.750	2.940
	여성	3.560	7.050	4.100	5.330	6.000	3.890

〈부록표 4-161〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(12) 발달장애인 공공후견 지원	(13) 노인장기 요양	(14) 장애인 의료비 지원	(15) 발달 재활서비스	(16) 여성장애인 출산비용 지원	(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련	(18) 장애인 일자리사업 (재정지원)
전 체		4.450	2.360	2.350	3.310	4.660	4.730	3.360
성별	남성	5.460	3.280	3.160	4.220	6.090	5.930	4.350
	여성	7.830	4.050	3.930	5.510	7.350	8.050	5.600

〈부록표 4-161〉 장애인관련 복지서비스 인지 비율 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(19) 중증장애인지원고용	(20) 장애인 직업능력 개발 지원	(21) 장애인 취업성공 패키지	(22) 장애인 창업지원	(23) 방과후 보육료 지원	(24) 장애아 보육료 지원	(25) 장애대학생 도우미 지원
전 체		3.800	3.930	4.580	4.230	4.320	4.200	5.210
성별	남성	4.840	4.960	5.680	5.240	5.460	5.330	6.420
	여성	6.310	6.750	7.880	7.440	7.160	6.960	8.940

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부

(단위: 명, %)

구 분		(1) 장애인 연금		(2) 가사/간병 방문 지원		(3) 장애/장애아동 수당		(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(3,634)	4.860	(2,682)	11.910	(3,228)	5.060	(3,458)	4.710
성별	남성	(2,065)	6.340	(1,469)	19.000	(1,812)	6.420	(2,010)	5.880
	여성	(1,569)	7.840	(1,213)	15.730	(1,416)	8.650	(1,448)	8.660

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(5) 장애인활동지원		(6) 에너지 바우처		(7) 장애인자립자금 대여		(8) 장애인 보조기기 교부	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(2,969)	5.470	(2,641)	3.540	(1,063)	36.400	(2,082)	7.190
성별	남성	(1,668)	7.480	(1,476)	5.020	(646)	43.730	(1,182)	9.880
	여성	(1,301)	7.590	(1,165)	5.820	(417)	57.370	(900)	11.440

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(9) 저소득장애인 진단/검사비 지원		(10) 장애아가족 양육지원		(11) 정보통신 보조기기 보급		(12) 발달장애인 공공후견 지원	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(1,600)	10.970	(1,298)	19.340	(2,418)	4.330	(901)	75.990
성별	남성	(928)	14.820	(752)	24.310	(1,388)	5.970	(544)	78.050
	여성	(672)	16.400	(546)	31.500	(1,030)	7.630	(357)	100.090

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(13) 노인장기요양		(14) 장애인의료비 지원		(15) 발달재활서비스		(16) 여성장애인 출산비용지원	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(2,114)	14.150	(2,309)	5.860	(1,541)	8.930	(869)	59.970
성별	남성	(1,177)	20.650	(1,314)	7.890	(913)	11.000	(475)	71.860
	여성	(937)	19.250	(995)	8.980	(628)	14.680	(394)	66.690

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련		(18) 장애인 일자리사업 (재정지원)		(19) 중증장애인 지원고용		(20) 장애인 직업능력개발 지원	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(810)	42.090	(1,428)	20.790	(1,204)	30.530	(1,133)	33.760
성별	남성	(494)	56.860	(843)	27.540	(711)	43.330	(692)	39.720
	여성	(316)	57.790	(585)	30.740	(493)	41.710	(441)	61.300

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(21) 장애인 취업성공패키지		(22) 장애인 창업지원		(23) 방과후 보육료 지원	
		응답수	경험률	응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(879)	44.790	(992)	65.640	(997)	14.250
성별	남성	(530)	48.500	(609)	-	(589)	17.800
	여성	(349)	98.420	(383)	65.640	(408)	22.620

〈부록표 4-162〉 지난조사 이후 장애인관련 복지서비스 경험 여부 - 계속

(단위: 명, %)

구 분		(24) 장애아 보육료 지원		(25) 장애대학생 도우미 지원	
		응답수	경험률	응답수	경험률
전 체		(1,059)	15.240	(693)	51.050
성별	남성	(623)	19.370	(416)	72.370
	여성	(436)	23.990	(277)	69.980

〈부록표 4-163〉 장애인관련 복지서비스 만족도

(단위: 명, %)

구 분	응답수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④
(1) 장애인 연금	(707)	24.280	8.490	3.520	26.240	7.770	3.340
(2) 가사/간병 방문 지원	(173)	69.500	27.470	5.470	42.820	25.890	3.020
(3) 장애/장애아동 수당	(742)	25.060	6.660	5.620	31.310	5.680	5.490
(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	(812)	51.230	11.700	2.790	16.310	11.310	2.470
(5) 장애인활동지원	(534)	36.460	13.660	3.430	15.390	12.540	2.440
(6) 에너지 바우처	(1,055)	38.160	10.540	2.080	20.240	10.020	1.880
(7) 장애인자립자금 대여	(13)	-	67.200	16.950	76.960	67.200	8.120
(8) 장애인 보조기기 교부	(324)	40.380	14.680	5.750	34.720	13.170	5.000
(9) 저소득장애인 진단/검사비 지원	(156)	100.310	23.940	6.350	32.880	23.520	5.270
(10) 장애아가족 양육지원	(42)	-	27.530	15.800	57.100	27.530	14.340
(11) 정보통신 보조기기 보급	(757)	49.150	12.100	2.570	33.350	11.760	2.230
(12) 발달장애인 공공후견 지원	(5)	30.570	101.540	98.390	-	25.110	98.390
(13) 노인장기요양	(91)	99.280	31.590	7.100	36.920	29.910	5.040
(14) 장애인의료비 지원	(481)	66.960	14.830	3.500	20.200	14.420	2.930
(15) 발달재활서비스	(196)	-	18.120	5.630	23.280	18.120	4.300
(16) 여성장애인 출산비용지원	(6)	-	111.010	7.530	-	111.010	7.530
(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련	(9)	-	50.530	38.080	-	50.530	38.080
(18) 장애인일자리사업(재정지원)	(43)	70.990	66.360	7.620	58.180	50.610	3.600
(19) 중증장애인지원고용	(19)	101.870	50.770	22.330	61.800	46.430	17.720
(20) 장애인 직업능력개발 지원	(16)	-	56.180	18.820	96.120	56.180	13.080
(21) 장애인 취업성공패키지	(8)	-	66.030	23.650	103.810	66.030	19.540
(22) 장애인 창업지원	(3)	-	90.380	108.520	54.640	90.380	40.060
(23) 방과후 보육료 지원	(79)	85.080	24.680	10.580	36.580	23.780	8.420
(24) 장애아 보육료 지원	(72)	100.940	39.230	6.560	45.310	38.550	4.940
(25) 장애대학생 도우미 지원	(6)	-	107.970	28.320	90.260	107.970	5.380

〈부록표 4-164〉 장애인복지서비스 전반적 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 불만족	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족	①+②	③+④
전 체		(5,024)	12.950	2.760	1.810	20.050	2.570	1.790
성별	남성	(2,777)	17.840	3.910	2.550	29.950	3.700	2.520
	여성	(2,247)	18.690	4.660	3.050	25.250	4.390	3.000
장애	지체	(828)	24.280	6.590	5.250	34.630	6.160	5.170
유형	뇌병변	(791)	21.260	6.840	4.340	36.170	6.360	4.290
	시각	(623)	30.920	7.270	6.610	75.340	6.910	6.600
	청각/언어	(978)	34.900	6.880	4.480	48.600	6.660	4.420
	지적/자폐성	(464)	32.960	12.270	5.340	43.440	11.470	5.230
	정신	(264)	42.200	13.640	6.180	52.180	13.040	6.040
	내부/안면	(1,076)	23.790	6.230	4.100	34.180	5.920	4.060
장애	중증	(2,598)	14.840	4.800	2.530	22.330	4.480	2.490
정도	경증	(2,426)	18.150	3.680	2.760	35.490	3.480	2.730

〈부록표 4-165〉 지난조사 이후 사회복지시설이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	이용하였음	이용하지 않았음
전 체		(5,024)	9.210	0.370
성별	남성	(2,777)	11.170	1.300
	여성	(2,247)	16.070	1.650
장애	지체	(828)	28.350	2.900
유형	뇌병변	(791)	17.810	2.770
	시각	(623)	30.640	3.620
	청각/언어	(978)	22.850	2.570
	지적/자폐성	(464)	15.330	4.880
	정신	(264)	28.790	4.820
	내부/안면	(1,076)	31.500	2.640
장애	중증	(2,598)	10.420	1.780
정도	경증	(2,426)	16.180	1.070

〈부록표 4-166〉 1달 평균 사회복지시설 이용 횟수

(단위: 명, %)

구 분		응답수	거의 이용하지 않음	월 3회 이내	주 1-2회	주 3-4회	거의 매일	주 1-2회 미만	주 1-2회 이상
전 체		(263)	33.680	23.110	12.620	15.690	20.010	17.040	6.450
성별	남성	(173)	39.600	25.230	16.870	19.060	27.500	21.800	9.610
	여성	(90)	71.160	40.890	22.890	28.330	30.200	34.340	14.480
장애	지체	(28)	60.250	51.710	44.390	50.740	48.000	43.270	29.150
유형	뇌병변	(41)	100.010	51.640	28.150	32.050	38.630	46.120	18.490
	시각	(23)	57.150	62.270	65.270	83.160	63.480	46.050	41.370
	청각/언어	(71)	66.320	56.190	27.750	44.460	65.880	42.240	22.160
	지적/자폐성	(69)	72.330	41.920	23.620	27.710	33.700	37.370	14.620
	정신	(13)	100.090	58.950	73.750	42.490	100.030	50.590	35.680
	내부/안면	(18)	99.910	53.410	68.800	53.600	100.340	47.380	41.330
장애	중증	(174)	36.540	24.720	16.800	19.300	23.670	21.330	9.710
정도	경증	(89)	40.480	38.090	24.270	27.880	40.040	25.510	15.610

〈부록표 4-167〉 사회복지시설 이용 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않는 편임	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④
전 체		(263)	66.61	29.42	4.42	29.7	27.330	3.890
성별	남성	(173)	76.69	34.23	8.92	41.41	32.720	8.500
	여성	(90)	99.82	64.61	14.55	42.67	55.960	13.480
장애	지체	(28)	84.48	50.78	28.15	77.75	45.640	26.640
유형	뇌병변	(41)	-	47.16	18.95	61.52	47.160	17.910
	시각	(23)	100.13	58.29	39.83	65.91	57.150	34.450
	청각/언어	(71)	-	70.02	20.42	58.4	70.020	19.970
	지적/자폐성	(69)	-	53.41	14.38	53.77	53.410	13.680
	정신	(13)	-	75.86	31.06	-	75.860	31.060
	내부/안면	(18)	-	100.31	31.87	-	100.310	31.870
장애	중증	(174)	100.32	36.03	9.4	35.06	34.860	8.860
정도	경증	(89)	74.5	39.06	14.16	56.05	35.690	13.520

〈부록표 4-168〉 지난조사 이후 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(5,024)	10.340	0.400
성별	남성	(2,777)	13.690	1.280
	여성	(2,247)	15.800	1.690
장애 유형	지체	(828)	22.870	2.990
	뇌병변	(791)	27.160	2.680
	시각	(623)	42.950	3.430
	청각/언어	(978)	21.420	2.590
	지적/자폐성	(464)	16.080	4.640
	정신	(264)	47.150	4.590
	내부/안면	(1,076)	28.560	2.650
장애 정도	중증	(2,598)	11.590	1.730
	경증	(2,426)	15.160	1.110

〈부록표 4-169〉 일상생활에서 존중 받는 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 존중받지 못한다	② 거의 존중받지 못하는 편이다	③ 존중받고 있는 편이다	④ 매우 존중받고 있다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	13.490	3.080	1.610	16.570	2.950	1.550
성별	남성	(2,777)	17.240	4.280	2.350	20.080	4.110	2.300
	여성	(2,247)	20.900	5.090	2.860	25.060	4.860	2.780
장애 유형	지체	(828)	27.300	8.390	4.380	46.020	7.940	4.330
	뇌병변	(791)	22.550	6.260	4.540	27.800	5.890	4.420
	시각	(623)	59.170	7.930	5.840	39.390	7.850	5.750
	청각/언어	(978)	43.800	8.100	4.040	32.770	7.910	3.920
	지적/자폐성	(464)	36.220	10.280	6.330	30.080	9.760	6.030
	정신	(264)	43.490	10.500	7.620	100.010	10.050	7.580
	내부/안면	(1,076)	34.700	6.500	4.030	29.340	6.320	3.950
장애 정도	중증	(2,598)	17.140	4.210	2.740	16.650	4.020	2.660
	경증	(2,426)	20.690	4.570	2.320	24.250	4.400	2.250

〈부록표 4-170〉 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 당한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 언어 및 정서적 학대(예, 따돌림, 무시)	(2) 신체적 폭력(학대)	(3) 성희롱, 성적 폭력	(4) 방임 및 유기	(5) 경제적 착취	(6) 종교적 폭력/강요
전 체		(5,024)	13.670	45.850	54.710	49.310	64.560	68.880
성별	남성	(2,777)	17.840	43.730	100.000	57.990	100.020	73.080
	여성	(2,247)	20.340	60.760	61.180	64.740	65.410	100.000

〈부록표 4-171〉 지난조사 이후 괴롭힘이나 폭력을 목격한 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 언어 및 정서적 학대(예, 따돌림, 무시)	(2) 신체적 폭력(학대)	(3) 성희롱, 성적 폭력	(4) 방임 및 유기	(5) 경제적 착취	(6) 종교적 폭력/강요
전 체		(5,024)	15.010	37.670	48.750	37.450	0.070	37.720
성별	남성	(2,777)	20.510	45.290	55.800	44.800	46.400	62.570
	여성	(2,247)	22.060	57.580	100.010	67.620	72.390	46.050

〈부록표 4-172〉 폭력 경험 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	1년에 1-2회 정도	3개월에 1-2회 정도	1개월에 1-2회 정도	1주일에 1회 정도	1주일에 2-3회 정도	1주일에 4회 이상	1주 1회 미만	1주 1회 이상
전 체		(201)	12.820	24.030	26.350	36.600	46.300	100.580	16.200	39.950
성별	남성	(110)	20.420	34.490	33.150	48.580	59.600	-	12.840	41.780
	여성	(91)	21.740	25.020	33.950	54.070	71.570	100.580	9.750	29.550

〈부록표 4-173〉 장애인 여성으로 차별 받는 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	7.360	2.010	2.620	14.320	1.730	2.500
성별	남성	(2,777)	8.310	2.770	3.860	22.500	2.380	3.770
	여성	(2,247)	14.760	3.840	3.870	17.650	3.540	3.660
장애	지체	(828)	17.530	5.490	6.500	43.300	4.900	6.430
유형	뇌병변	(791)	13.540	5.350	5.830	29.100	4.660	5.630
	시각	(623)	18.230	7.120	7.440	42.240	6.230	7.230
	청각/언어	(978)	17.620	5.330	6.360	26.690	4.800	6.020
	지적/자폐성	(464)	25.830	7.970	7.280	29.700	7.320	6.880
	정신	(264)	36.350	8.590	9.740	42.930	8.110	9.390
	내부/안면	(1,076)	16.390	4.680	5.760	27.400	4.320	5.550
장애	중증	(2,598)	10.210	3.280	3.580	15.360	2.940	3.430
정도	경증	(2,426)	10.100	2.970	3.750	20.990	2.600	3.600

〈부록표 4-174〉 웰다잉 혹은 안락사 선택 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않은 편이다	③ 그런 편이다	④ 매우 그렇다	①+②	③+④
전 체		(5,024)	6.520	3.290	2.000	6.960	2.690	1.610
성별	남성	(2,777)	8.890	4.370	2.920	9.210	3.650	2.500
	여성	(2,247)	9.730	5.310	3.390	11.080	4.380	2.940
장애	지체	(828)	17.150	8.330	5.310	14.430	7.210	4.560
유형	뇌병변	(791)	16.260	7.460	4.840	13.930	6.440	4.240
	시각	(623)	17.340	8.740	6.750	18.080	7.470	5.980
	청각/언어	(978)	14.760	7.320	5.340	15.860	6.180	4.640
	지적/자폐성	(464)	17.250	10.160	7.260	28.220	8.290	6.830
	정신	(264)	24.470	12.100	7.870	29.100	10.240	7.270
	내부/안면	(1,076)	14.670	7.160	4.570	11.830	6.230	3.940
장애	중증	(2,598)	9.210	4.720	3.040	8.610	3.940	2.710
정도	경증	(2,426)	9.290	4.620	2.920	9.230	3.860	2.410

〈부록표 4-175〉 향후 결혼 의향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 없다	② 거의 없는 편이다	③ 있는 편이다	④ 매우 있다	모르겠다	①+②	③+④
전 체		(859)	11.010	6.390	6.330	12.990	22.400	4.320	5.080
성별	남성	(578)	14.530	8.060	7.980	14.940	27.180	6.150	6.470
	여성	(281)	19.270	14.080	12.650	26.920	35.850	10.690	11.170

〈부록표 4-176〉 지난조사 이후 이혼, 별거, 사별 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(2,284)	25.580	0.220
성별	남성	(1,259)	40.390	2.220
	여성	(1,025)	29.480	3.030

〈부록표 4-177〉 현재 혼인상태의 재혼 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(24)	79.850	4.830
성별	남성	(9)	101.940	24.120
	여성	(15)	98.920	28.350

〈부록표 4-178〉 재혼 의향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(1,111)	23.080	1.000
성별	남성	(475)	25.340	4.740
	여성	(636)	52.500	3.760

〈부록표 4-179〉 자녀 유무

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(3,395)	0.810	7.010
성별	남성	(1,734)	2.040	9.150
	여성	(1,661)	2.350	10.920
장애 유형	지체	(655)	3.710	16.660
	뇌병변	(564)	4.080	13.230
	시각	(471)	5.150	19.860
	청각/언어	(661)	3.510	15.770
	지적/자폐성	(72)	16.970	34.360
	정신	(108)	10.160	20.540
	내부/안면	(864)	3.650	12.990
장애 정도	중증	(1,519)	2.970	10.050
	경증	(1,876)	1.530	9.460

〈부록표 4-180〉 자녀 임신형태(시험관/인공수정 여부)

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(2,995)	34.700	0.130
성별	남성	(1,525)	44.710	1.900
	여성	(1,470)	47.800	2.210

〈부록표 4-181〉 장애 발생 이후 자녀 출산 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(2,995)	11.400	0.660
성별	남성	(1,525)	16.060	2.030
	여성	(1,470)	15.930	2.460
장애	지체	(595)	23.400	3.840
유형	뇌병변	(499)	36.770	4.100
	시각	(412)	21.450	5.590
	청각/언어	(584)	18.710	3.760
	지적/자폐성	(56)	36.150	19.230
	정신	(82)	36.000	11.080
	내부/안면	(767)	30.020	3.730
장애	중증	(1,313)	17.110	3.050
정도	경증	(1,682)	14.010	1.510

〈부록표 4-182〉 장애가 자녀계획에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(2,995)	14.430	0.320
성별	남성	(1,525)	23.800	1.940
	여성	(1,470)	17.700	2.290
장애	지체	(595)	40.850	3.710
유형	뇌병변	(499)	29.880	4.150
	시각	(412)	27.380	5.330
	청각/언어	(584)	29.920	3.410
	지적/자폐성	(56)	49.360	17.910
	정신	(82)	39.050	10.890
	내부/안면	(767)	45.460	3.670
장애	중증	(1,313)	20.750	3.040
정도	경증	(1,682)	20.040	1.280

〈부록표 4-183〉 향후 자녀 계획

(단위: 명, %)

구 분		응답수	낳을 예정이다	낳지 않을 것이다	모르겠다
전 체		(3,395)	40.450	1.750	24.570
성별	남성	(1,734)	50.840	2.000	26.070
	여성	(1,661)	33.250	0.180	18.030

〈부록표 4-184〉 지난조사 이후 본인 또는 배우자의 임신 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(3,395)	52.200	0.050
성별	남성	(1,734)	67.940	1.710
	여성	(1,661)	78.000	1.980
장애	지체	(655)	70.900	3.380
유형	뇌병변	(564)	100.010	3.580
	시각	(471)	100.020	4.650
	청각/언어	(661)	-	2.990
	지적/자폐성	(72)	-	14.840
	정신	(108)	-	8.260
	내부/안면	(864)	70.760	3.280
장애	중증	(1,519)	73.220	2.640
정도	경증	(1,876)	56.470	1.140

〈부록표 4-185〉 지난조사 이후 임신, 출산, 육아 관련 교육 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(6)	110.100	3.400
성별	남성	(3)	110.100	36.940
	여성	(3)	-	68.720
장애	지체	(2)	-	47.630
유형	뇌병변	(1)	-	76.390
	시각	(1)	-	108.100
	청각/언어	-	-	-
	지적/자폐성	-	-	-
	정신	-	-	-
	내부/안면	(2)	110.100	110.190
장애	중증	(2)	110.100	108.100
정도	경증	(4)	-	7.550

〈부록표 4-186〉 지난조사 이후 산후조리원 이용 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	이용한 경험 없음	이용한 경험 있음
전 체		(6)	7.480	92.620
성별	남성	(3)	34.680	-
	여성	(3)	87.340	172.480

〈부록표 4-187〉 지난조사 이후 인공수정 시도 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(6)	-	0.000
성별	남성	(3)	-	34.680
	여성	(3)	-	68.720

〈부록표 4-188〉 지난조사 이후 임신중절 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(6)	-	0.000
성별	남성	(3)	-	34.680
	여성	(3)	-	68.720
장애	지체	(2)	-	47.630
유형	뇌병변	(1)	-	76.390
	시각	(1)	-	108.100
	청각/언어	-	-	-
	지적/자폐성	-	-	-
	정신	-	-	-
	내부/안면	(2)	-	84.460
장애	중증	(2)	-	84.870
정도	경증	(4)	-	7.550

〈부록표 4-189〉 지난조사 이후 임신중절을 강요받은 경험

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(6)	-	0.000
성별	남성	(3)	-	34.680
	여성	(3)	-	68.720

〈부록표 4-190〉 지난조사 이후 배우자와 갈등

(단위: 명, %)

구 분		응답수	있음	없음
전 체		(2,284)	8.080	1.320
성별	남성	(1,259)	10.440	2.680
	여성	(1,025)	13.370	3.550
장애	지체	(464)	16.950	5.270
유형	뇌병변	(387)	15.100	5.640
	시각	(286)	20.160	7.780
	청각/언어	(448)	19.130	4.820
	지적/자폐성	(40)	47.000	22.130
	정신	(53)	35.200	15.050
	내부/안면	(606)	15.240	4.960
장애	중증	(993)	11.030	4.140
정도	경증	(1,291)	10.570	2.260

〈부록표 4-191〉 지난조사 이후 장애가 성관계에 미치는 영향

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 영향을 미치지 않음	② 거의 영향을 미치지 않음	③ 영향을 미치는 편임	④ 매우 영향을 미침	①+②	③+④
전 체		(4,254)	3.970	2.950	3.440	6.420	1.660	2.750
성별	남성	(2,312)	5.820	4.300	4.440	8.000	2.820	3.560
	여성	(1,942)	5.940	4.590	5.960	10.920	2.900	5.020
장애	지체	(754)	11.160	6.760	7.800	15.010	5.210	6.570
유형	뇌병변	(661)	9.260	9.300	7.510	9.210	6.070	5.220
	시각	(571)	8.970	7.210	12.660	28.430	4.660	12.160
	청각/언어	(728)	7.990	6.040	11.430	30.330	3.770	10.500
	지적/자폐성	(248)	18.180	11.040	13.620	31.310	9.330	13.590
	정신	(263)	13.610	11.110	13.230	17.880	7.420	10.080
	내부/안면	(1,029)	8.190	7.140	6.160	11.100	4.960	4.990
장애	중증	(2,100)	6.240	4.760	4.850	7.890	3.490	3.770
정도	경증	(2,154)	5.130	3.790	5.080	11.120	2.240	4.380

〈부록표 4-192〉 지난조사 이후 성생활 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 전혀 만족하지 않음	② 거의 만족하지 않음	③ 만족하는 편임	④ 매우 만족함	①+②	③+④
전 체		(4,254)	4.360	3.220	2.380	20.370	2.170	2.310
성별	남성	(2,312)	5.920	4.370	3.530	32.540	3.040	3.470
	여성	(1,942)	6.780	5.080	4.110	26.070	3.670	3.980
장애	지체	(754)	11.520	8.290	5.670	46.930	6.190	5.580
유형	뇌병변	(661)	7.570	6.530	8.230	43.610	4.270	8.060
	시각	(571)	11.610	10.690	6.790	43.840	7.470	6.670
	청각/언어	(728)	11.430	9.120	5.420	33.140	6.510	5.260
	지적/자폐성	(248)	18.280	11.690	12.110	70.450	10.150	12.230
	정신	(263)	14.310	10.160	10.650	51.440	7.420	10.320
	내부/안면	(1,029)	8.390	6.110	5.750	31.860	4.420	5.650
장애	중증	(2,100)	5.850	4.190	4.630	33.270	3.030	4.570
정도	경증	(2,154)	6.490	4.780	3.110	25.850	3.380	3.030

〈부록표 4-193〉 지난조사 이후 원치 않는 성관계

(단위: 명, %)

구 분		응답수	경험 있음	경험 없음
전 체		(4,254)	25.050	0.430
성별	남성	(2,312)	28.570	1.420
	여성	(1,942)	40.080	1.820
장애	지체	(754)	48.910	3.040
유형	뇌병변	(661)	37.720	3.080
	시각	(571)	63.290	3.820
	청각/언어	(728)	39.140	2.860
	지적/자폐성	(248)	100.010	6.960
	정신	(263)	73.110	4.590
	내부/안면	(1,029)	28.880	2.780
장애	중증	(2,100)	27.300	2.010
정도	경증	(2,154)	28.990	1.180

〈부록표 4-194〉 지난조사 이후 노후생활을 위한 경제적 준비 여부

(단위: 명, %)

구 분		응답수	예	아니오
전 체		(3,281)	5.580	1.350
성별	남성	(1,752)	7.260	2.430
	여성	(1,529)	9.720	2.700
장애 유형	지체	(620)	10.420	4.600
	뇌병변	(555)	17.420	3.930
	시각	(447)	16.390	5.460
	청각/언어	(640)	10.880	4.170
	지적/자폐성	(65)	63.260	15.740
	정신	(138)	52.130	8.640
	내부/안면	(816)	10.730	3.860
장애 정도	중증	(1,486)	10.350	2.960
	경증	(1,795)	6.410	2.180

〈부록표 4-195〉 노후생활 준비 정도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	① 매우 부족함	② 거의 부족한 편임	③ 충분한 편임	④ 매우 충분함	①+②	③+④
전 체		(514)	22.400	5.600	8.680	49.720	5.100	8.350
성별	남성	(307)	32.240	8.430	11.740	46.710	7.900	11.460
	여성	(207)	30.890	11.790	17.460	74.740	10.850	16.770

〈부록표 4-196〉 주관적 노인 나이

(단위: 명, %)

구 분		응답수	65세 미만	65세~ 70세 미만	70세~ 75세 미만	75세~ 80세 미만	80세 이상
전 체		(3,281)	15.650	3.820	2.660	6.760	10.670
성별	남성	(1,752)	19.890	5.390	3.790	8.780	14.270
	여성	(1,529)	22.080	5.820	4.450	11.690	16.570
장애	지체	(620)	29.850	8.760	6.060	14.920	19.960
유형	뇌병변	(555)	26.460	7.330	6.900	15.570	23.520
	시각	(447)	44.160	9.930	8.270	15.800	40.240
	청각/언어	(640)	35.510	8.950	6.230	13.960	22.420
	지적/자폐성	(65)	61.080	26.360	21.830	57.690	44.440
	정신	(138)	45.830	16.570	14.990	22.780	45.330
	내부/안면	(816)	26.590	7.870	5.530	13.990	19.100
장애	중증	(1,486)	17.970	6.080	4.530	12.100	15.110
정도	경증	(1,795)	21.930	5.050	3.580	8.440	13.020

〈부록표 4-197〉 노후 생활에 필요한 1달 생활비

(단위: 명, %)

구 분		응답수	50만원 미만	50~100만원 미만	100~200만원 미만	200~300만원 미만	300만원 이상
전 체		(3,281)	32.220	9.310	1.770	4.720	14.450
성별	남성	(1,752)	61.860	13.610	2.890	6.390	18.240
	여성	(1,529)	37.750	13.300	3.400	7.250	23.160
장애	지체	(620)	50.570	19.150	5.090	11.150	28.720
유형	뇌병변	(555)	100.030	19.570	5.040	9.970	27.090
	시각	(447)	57.690	25.110	6.650	12.700	36.780
	청각/언어	(640)	70.980	19.010	5.000	9.890	32.590
	지적/자폐성	(65)	99.970	41.850	17.140	55.580	-
	정신	(138)	-	26.090	9.830	24.400	70.840
	내부/안면	(816)	53.620	17.850	4.720	8.580	24.860
장애	중증	(1,486)	47.410	15.020	3.670	6.910	25.200
정도	경증	(1,795)	41.920	12.120	2.580	6.100	17.020

〈부록표 4-198〉 연락 빈도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	연락을 거의 하지 않는다	1년에 1-2회 정도	3개월에 1-2회 정도	1개월에 1-2회 정도
전 체		(3,281)	9.160	16.880	12.950	6.450
성별	남성	(1,752)	11.900	20.670	15.530	8.530
	여성	(1,529)	14.090	26.370	22.260	10.420
장애	지체	(620)	24.650	34.350	27.850	15.550
유형	뇌병변	(555)	15.820	30.310	26.760	11.820
	시각	(447)	19.180	37.690	33.640	18.440
	청각/언어	(640)	25.510	50.200	27.610	13.110
	지적/자폐성	(65)	38.810	84.540	50.620	52.760
	정신	(138)	26.540	51.110	41.130	29.590
	내부/안면	(816)	16.170	29.540	24.890	13.490
장애	중증	(1,486)	10.500	28.700	21.060	10.010
정도	경증	(1,795)	13.830	20.660	16.610	8.530

〈부록표 4-198〉 연락 빈도(계속)

(단위: 명, %)

구 분		1주일에 1-2회 정도	거의 매일 (주4회 이상)	해당없음	1개월 1-2회 미만	1개월 1-2회 이상
전 체		3.550	3.860	7.020	6.640	1.310
성별	남성	4.910	6.140	8.860	8.350	2.580
	여성	6.010	5.390	11.760	11.550	2.750
장애	지체	7.810	8.620	17.510	16.090	4.290
유형	뇌병변	8.850	8.650	15.390	12.900	4.740
	시각	12.280	10.260	16.080	15.030	6.390
	청각/언어	7.840	8.960	14.970	17.600	4.060
	지적/자폐성	34.160	32.960	30.630	32.400	21.560
	정신	15.760	22.190	26.200	20.890	11.130
	내부/안면	7.780	6.850	14.320	12.170	4.200
장애	중증	6.240	6.420	10.070	9.290	3.520
정도	경증	4.560	4.960	9.440	9.380	2.000

〈부록표 4-199〉 현재 삶의 만족도

(단위: 명, %)

구 분		응답수	(1) 건강	(2) 수입	(3) 주거 환경	(4) 학교 생활	(5) 직업	(6) 결혼 생활	(7) 사회적 관계	(8) 전반적 삶의 만족도
전 체		(5,024)	0.870	0.932	0.611	1.360	1.149	0.895	0.756	0.714
성별	남성	(2,777)	1.095	1.294	0.804	1.786	1.418	1.119	0.996	0.951
	여성	(2,247)	1.415	1.325	0.940	2.072	1.897	1.460	1.157	1.079
장애	지체	(828)	2.063	1.957	1.475	3.720	2.398	1.714	1.768	1.635
유형	뇌병변	(791)	2.489	2.287	1.462	3.449	2.860	2.006	1.944	1.857
	시각	(623)	2.028	2.276	1.461	4.806	2.619	2.207	1.719	1.683
	청각/언어	(978)	1.751	1.954	1.347	2.382	1.955	1.877	1.598	1.524
	지적/자폐성	(464)	2.419	3.826	1.485	2.397	4.362	5.718	2.215	2.073
	정신	(264)	2.543	3.124	2.375	4.034	4.387	4.604	2.618	2.336
	내부/안면	(1,076)	1.983	2.040	1.333	5.266	2.611	1.716	1.384	1.434
장애	중증	(2,598)	1.356	1.465	0.861	1.924	2.051	1.555	1.101	1.062
정도	경증	(2,426)	1.116	1.168	0.826	1.884	1.321	1.076	0.987	0.929

부록 5. 장애인삶 패널조사 조사표

통계법 제33조(비밀의 보호 등)
통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는
법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.

장애인삶 패널조사_패널용

안녕하십니까?

한국장애인개발원(이하 "개발원")에서 주관하는 '장애인삶 패널조사'에 응해주셔서 감사합니다. 개발원은 장애인복지법 제29조의2에 의거 장애인 관련 조사·연구 및 정책개발·복지진흥 등을 위해 설립된 보건복지부 산하의 공공기관입니다. 이에 개발원은 장애인 정책 개선방안 및 대안 수립 등의 정책지원을 위한 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 아울러 이러한 연구 활동의 일환으로 장애인삶 패널조사를 수행하고 있습니다.

장애인삶 패널조사는 장애인의 삶과 관련된 일상생활, 소득수준, 건강실태, 복지욕구, 사회참여 등을 파악하여 향후 장애인관련 정책 수립지원을 위한 기초자료를 마련하는데 목적이 있습니다. 귀하의 설문참여는 장애인복지 정책수립에 귀중한 기초자료로 활용되오니, 시간을 내어 참여해 주시기 바랍니다.

설문의 응답시간은 약 1시간 가량 소요될 예정입니다. 문항에서 기간(시점)에 대한 **특별한 설명이 없는 경우에는 현재(조사시점 2021년 9월 27일부터 2021년 12월 31일)를 기준으로 응답하여 주시기 바랍니다.** 귀중한 시간을 내주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드리며, 고마운 마음을 담아 작은 답례품을 드립니다. 항상 귀댁에 번영과 행복이 가득하시길 기원합니다.

※ 응답자 식별항목은 통계 집계 시 모두 삭제되며 통계법 제33조와 제34조에 의거 통계작성목적 이외에는 절대 사용되지 않으며 응답자의 비밀이 보장됩니다.

2021년 9월

[조사주관] 한국장애인개발원 Korea Disabled People's Development Institute

[실사기관] [한국갤럽] 류인환 부장(02-3702-2609)　석다니 연구원(02-3702-2156)

개인패널 ID				

주소지	구주소			
	신주소			
	연락처	[휴대전화]	[유선전화]	
패널성명		대리응답자 (대리응답한 경우만 기재)		
	성명		패널과의 관계	관계코드 참고
	연락처			
조사완료 소요시간		총 _____분	총 방문횟수	총 _____회
조사원 성명 / 서명		_____ (인)	지도원 성명 / 서명	_____ (인)

□ 일반현황

다음은 귀하의 일반사항에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 이름은 무엇입니까? _____

문 2) 성별은 무엇입니까?
① 남자　② 여자

문 3) 태어난 년도는 언제입니까?
□□□□년

- 주민등록상에 기재된 생년(4자리 응답 : yyyy)을 응답받도록 합니다.
- 응답 범위 : 1900년 ~ 2017년 (2018년 이후가 될 수 없습니다.)

문 4) 최종학력은 어떻게 되십니까?

① 미취학 (만 6세 이하)
② 초등학교
③ 중학교
④ 고등학교
⑤ 전문대 (3년제 이하)
⑥ 대학교 (4년제 이상)
⑦ 대학원 석사
⑧ 대학원 박사
⑨ 무학 (만 7세 이상)

- 문 4) 만 6세(출생년도 **2015**년) 이하 응답자는 ⑨ 무학을 선택할 수 없습니다.
- 문 4) 만 7세(출생년도 **2014**년) 이상 응답자는 ① 미취학을 선택할 수 없습니다. 단, 초등학교 입학유예자는 ① 미취학을 선택할 수 있습니다.
- 교육부장관이 인정하는 학력을 정규교육으로 봅니다.
- 검정고시 합격한 경우는 정규교육을 받은 것으로 인정합니다.
- 기능훈련, 직업훈련, 입시학원은 학력으로 인정되지 않습니다.
- 최종학력은 모두 '졸업'을 기준으로 응답 받습니다. (예 : 중학교 제학/휴학/중퇴 → '초등학교'로 응답)

문 5) 주장애 유형 및 장애정도는 무엇입니까? 장애인복지카드에 등록된 주 장애를 기준으로 응답 받습니다.
중복장애 유형은 무엇입니까? 중복장애가 없다면, 보기 ⑯중복장애 없음 을 선택해 주시기 바랍니다.

주장애 유형	주장애 정도	중복장애 유형
① 지체장애 ② 뇌병변장애 ③ 시각장애 ④ 청각장애 ⑤ 언어장애 ⑥ 안면장애 ⑦ 신장장애 ⑧ 심장장애 ⑨ 간장애 ⑩ 호흡기장애 ⑪ 장루요루장애 ⑫ 뇌전증장애 ⑬ 지적장애 ⑭ 자폐성장애 ⑮ 정신장애	① 장애의 정도가 심한 장애인(중증 장애인) ② 장애의 정도가 심하지 아니한 장애인(경증 장애인)	① 지체장애 (→ **문6-1**로 이동) ② 뇌병변장애 (→ 문6-3으로 이동) ③ 시각장애 (→ 문6-3으로 이동) ④ 청각장애 (→ **문6-2**로 이동) ⑤ 언어장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑥ 안면장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑦ 신장장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑧ 심장장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑨ 간장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑩ 호흡기장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑪ 장루요루장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑫ 뇌전증장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑬ 지적장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑭ 자폐성장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑮ 정신장애 (→ 문6-3으로 이동) ⑯ 중복장애 없음 (주장애유형이 ①지체장애 → **문5-1**로 이동 ④청각장애 → **문5-2**로 이동 ①④ 외 장애 → **문6**으로 이동)

- 복지카드에 등록되어 있는 유형과 등급을 응답 받습니다.
- 주장애 정도의 '① 장애의 정도가 심한 장애인(중증 장애인)'은 기존의 1급~3급, '② 장애의 정도가 심하지 아니한 장애인(경증 장애인)'은 기존의 4급~6급을 의미합니다.
- 중복장애가 2개 이상인 경우 장애등급이 높은 것 '하나' 만 응답 받습니다.
- 중복장애가 없는 경우 '⑯ 중복장애 없음'을 응답 받습니다.
- 중복장애 유형은 주 장애유형과 동일할 수 없습니다. (예) 주 장애유형 : ① 지체장애 → ②~⑯ 응답 가능)

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

문 5-1) (주장애 유형 ① 또는 중복장애 유형 ① 응답자) 지체장애라고 응답한 경우 세부장애 유형은 무엇입니까?

① 상지절단장애 ⑤ 상지기능장애
② 하지절단장애 ⑥ 하지기능장애
③ 상지관절장애 ⑦ 척추장애
④ 하지관절장애 ⑧ 변형 등의 장애 ⑨ 모름

- 주 장애유형이 '① 지체장애' 또는 중복장애 유형이 '① 지체장애' 인 패널의 경우만 응답 받습니다.

① 상지절단장애 : 팔, 손, 손가락 등의 절단으로 인한 장애
② 하지절단장애 : 다리, 발가락 등의 절단으로 인한 장애
③ 상지관절장애 : 팔, 손, 손가락의 관절 등의 운동범위 제한으로 인한 장애
④ 하지관절장애 : 다리, 고관절, 무릎, 발목 등의 운동범위 제한으로 인한 장애
⑤ 상지기능장애 : 팔, 손, 손가락 등의 마비로 인한 장애
⑥ 하지기능장애 : 다리, 발가락의 마비로 인한 장애
⑦ 척추장애 : 경추, 흉추, 요추 등의 운동범위 제한 및 강직으로 인한 장애
⑧ 변형 등의 장애 : 양쪽 다리의 길이가 다르거나, 신장(145cm 이하)으로 인한 장애

문 5-2) (주장애 유형 ④ 또는 중복장애 유형 ④ 응답자) 청각장애라고 응답한 경우 세부장애 유형은 무엇입니까?

① 청력장애 ② 평형기능장애 ③ 모름

- 주 장애유형이 '④ 청각장애' 또는 중복장애 유형이 '④ 청각장애' 인 패널의 경우만 응답 받습니다.

① 청력장애 : 두 귀 또는 한 귀의 청력 손실으로 인한 장애
② 평형기능장애 : 자세 및 방향감을 유지하는 평형기능의 제한으로 인한 장애

문 5-3) (문5. 중복장애 유형 '①-⑧' 응답자) (중복장애가 있다고 응답한 경우) 중복장애의 발생년도는 어떻게 되십니까?

발생년도 [ ]

- 문 5. 중복장애 유형 ①-⑧ 응답한 패널의 경우만 응답 받습니다.
- 발생원인이 '① 선천적 원인 또는 ② 출생시 원인' 인 경우 출생연도를 응답 받습니다.
- 발생년도를 모를 경우, 대략 언제쯤 장애가 발생하였는지를 응답(만?세)받고, 년도로 환산합니다.
- 발생년도(4자리 응답 : yyyy)는 출생년도보다 **빠를** 수 없습니다.(출생년도≤발생년도)
- 발생년도는 **2022**년 이후일 수 없습니다.(발생년도≤2021)

문 6) 주로 사용하는 의사소통 수단은 무엇입니까? 주로 사용하는 2가지만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 [ ] , 2순위 [ ]

① 수어 ④ 음성 - 불완전한 수준
② 필담 ⑤ 음성 - 완전한 문장
③ 몸짓 ⑥ AAC(보완·대체 의사소통) ⑦ 기타 ( )

6. 정보접근 및 의사소통 수단

- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- [응답확인] 주장애 유형 혹은 중복장애 유형(문 5) '④ 청각장애'가 아닌데 '① 수어'를 선택하는 경우 응답 내용을 다시 확인합니다. 예) 귀하가 주로 사용하는 의사소통/정보접근 수단이 '수어'가 맞으십니까?
- ① 수어는 손을 사용하여 의사를 전달하는 방법(표준수어, 농수어 등)
- ② 필담은 글로 써서 의사소통하는 방법
- ③ 몸짓은 손, 발, 표정 등을 활용하여 의사소통하는 방법
- ④ 음성-불완전한 수준은 한 두개의 단어를 조합하여 의사소통하는 수준
- ⑤ 음성-완전한 문장은 동사, 주어 등을 사용하고, 높임말로 답변하는 등 문장으로 의사소통이 가능한 수준
- ⑥ 스마트폰, AAC 기계에서 텍스트를 입력해 소리로 의사를 전달하거나, 아이콘 등을 클릭하여 소리로 의사를 전달하는 의사소통을 말함
  * AAC(보완·대체 의사소통)란 말과 언어 표현 및 이해에 어려움을 있는 사람들에게 기기, 그림카드 등을 통해 의사소통이 가능하도록 보완하거나(augment) 대체적인(alternative) 방법을 사용하는 것

(→ A-1. 장애수용으로 이동)

A. 장애수용 및 변화

A-1. 장애수용

문 1) 다음은 장애가 자신의 삶에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 미친 정도를 묻는 문항입니다. 해당되는 보기에 응답해 주시기 바랍니다.

영역	매우 부정적인 영향을 미쳤다						매우 긍정적인 영향을 미쳤다				해당없음
(1) 성격 및 가치관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(2) 생활방식	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(3) 건강	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(4) 교육/학업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(5) 직업/구직	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(6) 결혼/연애	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(7) 대인관계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(8) 외출/여가활동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	

- 10점 척도라는 것을 다시 한번 언급합니다. 낮은 점수는 장애가 부정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미하며, 높은 점수는 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미합니다.
- (5) 직업/구직은 만19세 이상만 응답 가능합니다.
- (6) 결혼/연애는 만15세 이상만 응답 가능합니다.

문 2) 다음은 장애와 관련하여 자신의 경험에 대해 묻는 문항입니다. 해당되는 보기에 응답해 주시기 바랍니다.

항 목	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 나는 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다.	①	②	③	④
(2) 나는 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다.	①	②	③	④
(3) 나는 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다.	①	②	③	④
(4) 나는 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다.	①	②	③	④
(5) 나는 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다.	①	②	③	④
(6) 나는 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다.	①	②	③	④
(7) 나의 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다.	①	②	③	④
(8) 나는 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다.	①	②	③	④
(9) 나의 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다.	①	②	③	④
(10) 나는 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다.	①	②	③	④
(11) 나는 장애로 인해 나의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다.	①	②	③	④
(12) 나는 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다.	①	②	③	④
(13) 나는 장애로 인해 내가 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다.	①	②	③	④
(14) 나는 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다.	①	②	③	④

문 3) 다음에 대해 어떻게 생각하는지 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 나는 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다	①	②	③	④
(2) 나는 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다	①	②	③	④
(3) 나는 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다	①	②	③	④
(4) 나는 장애 때문에 괴로워하지 않는다	①	②	③	④
(5) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생에 만족한다	①	②	③	④
(6) 나는 장애보다 내 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다	①	②	③	④
(7) 장애는 내 인생에 가장 많은 영향을 미친다	①	②	③	④
(8) 나는 내 장애를 숨기지 않는다	①	②	③	④
(9) 나는 나의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다	①	②	③	④
(10) 나는 장애를 가지고 있지만 내 인생은 부족함이 없다	①	②	③	④
(11) 비록 나는 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다	①	②	③	④
(12) 나는 내 장애를 인정하는 것이 두렵다	①	②	③	④

(→ A-2. 심리상태로 이동)

A-2. 심리상태

다음은 **귀하의 심리상태**에 관한 질문입니다.

문 1) 다음 사항들에 대하여 **지난 1주일 동안** 경험한 정도를 응답해 주시기 바랍니다.

내용	극히 드물다 (1주일에 1일 미만)	가끔 있었다 (1주일에 1-2일)	종종 있었다 (1주일에 3-4일)	대부분 그랬다 (1주일에 5일 이상)
(1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다	①	②	③	④
(2) 비교적 잘 지냈다	①	②	③	④
(3) 상당히 우울했다	①	②	③	④
(4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다	①	②	③	④
(5) 잠을 설쳐서 자지 못했다	①	②	③	④
(6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다	①	②	③	④
(7) 큰 불만 없이 생활했다	①	②	③	④
(8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다	①	②	③	④
(9) 그냥 슬펐다	①	②	③	④
(10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다	①	②	③	④
(11) 도무지 필 해 나갈 엄두가 나지 않았다	①	②	③	④

- (5) 잠을 설쳐서 자지 못했다는 '통 잠을 자지 못했다' 로 해석할 수 있습니다.

문 2) 다음은 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 묻는 문항입니다. 해당되는 보기에 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	항상 그렇다
(1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다	①	②	③	④
(2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다	①	②	③	④
(3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다	①	②	③	④
(4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다	①	②	③	④
(5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다	①	②	③	④
(6) 나는 자랑할 것이 별로 없다	①	②	③	④
(7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다	①	②	③	④
(8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다	①	②	③	④
(9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다	①	②	③	④
(10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다	①	②	③	④

(만 12세 이상 → 문3으로 이동
만 12세 미만 → A-3. 사회관계로 이동)

문 3) (만 12세 이상 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이후 자살에 대해 깊이 생각해 본적이 있습니까?
※ 지난 1년간의 경험에 대한 문항입니다.

① 있음 (→ 문3-1로 이동)
② 없음 (→ A-3. 사회관계로 이동)

3. 자살생각

- 만 12세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.

www.koddi.or.kr

문 3-1) (문 3의 ① 응답자) 자살에 대해 깊이 생각한 주된 원인은 다음 중 무엇입니까?
가장 큰 영향을 미친 원인을 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 육체/정신 건강문제
② 빈곤 등 경제적 어려움
③ 괴롭힘, 학대, 폭력
④ 남녀관계 및 결혼문제
⑤ 학교성적, 진학문제
⑥ 가족 양육, 수발, 돌봄 부담
⑦ 외로움, 고독
⑧ 배우자, 가족, 지인의 사망
⑨ 불합리한 사회제도 문제
⑩ 직장, 직업문제
⑪ 기타 ( )

3-1. 자살이유
- 문 3. 자살에 대해 생각해본 경험 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '⑨ 불합리한 사회제도 문제'는 장애로 인해 억울한 일을 당하거나, 자기결정권과 같은 기본권이 무시되는 상황 등을 포함합니다.
- '⑩ 직장, 직업문제'는 만19세 이상인 경우에만 응답 받습니다.

문 3-2) (문 3의 ① 응답자) 자살하고 싶다는 생각이 들 때 다음 중 어떤 행동을 하셨습니까?
가장 관련 높은 순서대로 최대 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 혼자서 생각했다
② 가족과 이야기했다
③ 친구, 이웃과 이야기했다
④ 병원에 상담을 요청했다
⑤ 사회복지시설에 도움을 구했다
⑥ 종교기관에 있는 사람과 이야기했다
⑦ 기타 ( )

3-2. 자살충동 행동
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '⑤ 사회복지시설'이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 3-3) (문 3의 ① 응답자) 실제로 자살을 시도한 적이 있습니까?

① 있음 [ ] 회
② 없음

3-3. 자살시도 경험
- 문 3. 자살에 대해 생각해본 경험 '①있음'인 경우 응답 받습니다.
- 문 3-3. 자살 시도 경험 '①있음'인 경우 횟수를 응답 받습니다.
- 응답범위 : 1회~99회

문 4) 코로나19 감염 확산 기간(2020년 2월부터) 동안 그 이전과 비교하여 심리·정서적으로 느끼는 어려움(외로움, 우울, 불안, 스트레스, 주변 사람에 대한 그리움 등)은 어느 정도 입니까?

① 전혀 어려움 없음
② 어려운 없는 편임
③ 어느 정도 어려움을 느끼는 편임
④ 매우 어려움

(→ A-3. 사회관계로 이동)

A-3. 사회관계

다음은 귀하의 **사회관계**에 대한 질문입니다.

다음은 **가족관계**에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 기정에서 재산관리, 생활비지출, 자녀교육 등에 대한 중요한 의사결정을 내리는 사람은 누구입니까?
순서대로 **2명만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 나 자신
② 배우자
③ 부모
④ 성인 자녀(자녀의 배우자 포함)
⑤ 형제·자매
⑥ 가족 모두 회의를 통해
⑦ 친인척
⑧ 후견인
⑨ 기타 ( )

1. 의사결정 주체
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- '⑦ 친인척'은 조부모, 삼촌, 이모 등을 포함합니다.

문 2) 다음은 가족관계에 대해 묻는 문항입니다. **해당되는 부분에** 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다	해당없음
(1) 나는 부모와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(3) 나는 배우자와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(4) 나는 자녀와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨

2. 가족관계
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 혼인상태가 ⑥비해당 또는 ①미혼인 경우, (2)처가/시댁, (3)배우자, (4)자녀는 응답할 수 없습니다.
- '⑨해당없음'은 가족이 없음을 의미합니다.
- 부모나 형제/자매/친척이 있는 경우 (1)부모 (5)형제/자매/친척에 '⑨해당없음'을 응답할 수 없습니다.

문 3) 다음은 귀하의 가족 관계에 관한 문항들입니다. 각 문항을 끝까지 읽고 귀하의 느낌이나 생각에 가장 가까운 부분에 응답해 주시기 바랍니다.

문항	그렇지 않다	기끔 그렇지 않다	기끔 그렇다	항상 그렇다	해당없음
(1) 우리 가족은 서로에게 솔직하다	①	②	③	④	
(2) 문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다	①	②	③	④	
(3) 우리 가족은 화목하다	①	②	③	④	
(4) 우리 가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다	①	②	③	④	
(5) 우리 가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다	①	②	③	④	
(6) 어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다	①	②	③	④	
(7) 우리 가족은 서로를 감싸준다	①	②	③	④	
(8) 우리 가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다	①	②	③	④	
(9) 우리 가족은 어려운 문제 발생 시 가족원끼리 협력하면서 해결한다	①	②	③	④	
(10) 우리 가족은 서로의 감정을 이해한다	①	②	③	④	⑨
(11) 우리 가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다	①	②	③	④	
(12) 우리 가족만의 전통이 있다(가훈, 가치관, 규칙 등)	①	②	③	④	
(13) 우리 가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다	①	②	③	④	
(14) 우리 가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다	①	②	③	④	
(15) 우리 가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다	①	②	③	④	
(16) 우리 가족의 가치관과 규칙은 명확하다	①	②	③	④	
(17) 우리 가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다	①	②	③	④	
(18) 우리 가족은 서로에게 진실하다	①	②	③	④	
(19) 우리 가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다	①	②	③	④	
(20) 우리 가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다	①	②	③	④	

3. 가족관계 평가
- 여기서, ⑨해당없음은 가족이 없음을 의미합니다.
- (1) 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황' 문1_가구원 수가 '2명 이상'이면서 문1-3.패널관계코드=10,996,997 외 번호가 한 개라도 입력된 경우 '해당없음'을 선택했다면, 응답을 다시 확인합니다.

문 4) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 가족과의 갈등을 경험한 적이 있으십니까? ※ 지난 1년간의 경험에 대한 문항입니다.

① 예(→ 문4-1로 이동) ② 아니요(→ 문5로 이동)

문 4-1) (문 4의 ① 응답자) 가족간 갈등으로 경험한 것은 어떤 것입니까? 경험 빈도가 높은 순서로 2가지만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애상태 악화, 장애치료 등 장애문제
② 장애 이외의 건강문제
③ 자녀와의 동거문제
④ 생활비 문제
⑤ 가족간 경제적 도움 요구
⑥ 가족의 돌봄 문제
⑦ 가족 이외 주변사람 혹은 친구문제
⑧ 진로 및 결혼문제
⑨ 기타 ( )

- 문 4. 갈등 경험에 대해 '① 예'인 경우만 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

다음은 **사회적 관계**에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 5) 자신의 문제를 이야기할 수 있을 정도로 가깝게 지내는 사람(친구, 이웃 등)은 몇 명 정도 입니까? 단, 온라인 상(예, 페이스북) 친구는 제외합니다.

명

5. 가까이 지내는 친구, 이웃, 지인 수
- 개인적인 문제나 가족 문제, 진로 문제 등을 이야기할 수 있는 사람을 의미합니다.
- 0명으로 응답한 경우 문6으로 이동합니다.
- 응답 범위 : 0명 이상 ~ 99명 이하

문 5-1) (문 5의 1명 이상 응답자) 위에 언급한 친구·이웃·지인을 얼마나 자주 만났습니까?

① 1년에 1~2회 정도
② 2개월 1~2회 정도
③ 1개월 1~2회 정도
④ 1주에 1~2회 정도
⑤ 거의 매일 (주4회 이상)

5-1. 만남 빈도
- 문5. 친구 '1명 이상'인 경우 응답 받습니다.
- 전화통화는 만남으로 간주하지 않습니다.

문 5-2) (문 5-1의 응답값이 2020년 보다 작은 응답자) 친구·이웃·지인을 만난빈도가 감소한 이유가 코로나19와 관련이 있습니까?

① 예 ② 아니오

문 6) 가족, 친구/이웃, 사회복지시설 종사자 등과 같은 주변 사람들로부터 받고 있는 **정서적 도움 및 지지에** 대한 문항입니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다	해당 없음
(1) 나는 가족으로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	①	②	③	④	⑨
(2) 나는 주변 사람들로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	①	②	③	④	⑨
(3) 나는 사회복지시설 종사자로부터 정서적 도움과 지지를 받고 있다	①	②	③	④	⑨

6. 정서적 도움 및 지지
- (1) 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황' 분1.가구원 수가 '2명 이상'이면서 분1-3.패널관계코드=10,996,997 외 번호가 한 개라도 입력된 경우 '해당없음'을 선택했다면, 응답을 다시 확인합니다.
- (3) 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 7) 어려움이 있을 때 주로 의논하는 사람은 누구입니까?

① 없음
② 배우자
③ 부모님
④ 전문 상담사/의료진
⑤ 주변 친구/지인
⑥ 형제, 자매
⑦ 사회복지시설 종사자
⑧ 인터넷 모임/카페
⑨ 자녀
⑩ 기타 ( )

7. 어려움 상담 상대
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 혼인상태가 ⑥비해당 또는 ①미혼인 경우, ② 배우자 선택할 수 없습니다.
- 분5(친구 수) 0명인 경우, ⑤ 선택 시 응답을 다시 확인합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ⑦사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

다음은 귀하의 **SNS 사용**에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.
* SNS는 인터넷을 통해서 사람들과 정보를 공유하고 자기표현 등을 하고 인간관계를 만들고, 강화하고, 유지할 수 있는 서비스를 말합니다.

문 8) 주로 사용하는 SNS는 무엇입니까? 주로 사용하는 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 없음 (→ 문9로 이동)
② 페이스북
③ 카카오스토리
④ 트위터
⑤ 인스타그램
⑥ 밴드
⑦ 기타 ( )

(→ 문8-1로 이동)

8. SNS 사용
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- SNS에는 카카오톡, 라인 등 단순 문자메시지를 이용한 교류는 포함되지 않습니다.
- 보기 내용이 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '① 없음' 선택 시 2순위 응답은 받지 않습니다.

문 8-1) (문 8의 1순위 ① 응답자 **제외**) SNS를 **하루 평균** 몇 분 정도 사용하십니까? 10분 단위로 응답해 주시기 바랍니다.

하루 평균 분

8-1. SNS 접속시간
- 분8. SNS 사용하는 경우(분8번 1순위의 ②~⑦ 응답자) 응답 받습니다.
- 응답 범위 : 10분 이상 ~ 1200분 이하
- 10분 단위 응답을 받습니다. (예) 1시간 → 60분으로 응답
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
  (예) 17분 → 20분, 33분 → 30분, 7분 → 10분, 4분 → 10분

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

문 8-2) (문 8의 1순위 ① 응답자 **제외**) 현재 SNS를 사용하는 **주요** 이유는 무엇입니까?

① 장애에 대한 편견 없이 친구를 사귈 수 있어서
② 사람들과 지식, 정보 등을 공유하기 위하여
③ 개인의 일상생활이나 관심사를 공유하기 위하여
④ 호기심 또는 새로운 재미, 즐거움을 위하여
⑤ 사업이나 업무, 학업 등에 도움이 될 것 같아서
⑥ 다른 사람들이 다 하니까
⑦ 할 일이 없어서, 심심해서
⑧ 기타 ( )

8-2. SNS 사용이유
- 문8. SNS 사용하는 경우(문8의 ②~⑦ 응답자) 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 8-3) (문 8의 1순위 ① 응답자 **제외**) SNS와 관련된 문항입니다. 각각의 문항에 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	그런 편이다	항상 그런 편이다
(1) 나는 SNS 활동에 자신이 있다	①	②	③	④
(2) 나는 SNS 기능을 활용하는데 자신이 있다	①	②	③	④
(3) 나는 SNS에서 사용되는 용어를 이해하는데 자신이 있다	①	②	③	④
(4) 나는 SNS를 통해 다른 사람과 소통하는데 자신이 있다	①	②	③	④
(5) SNS는 나의 생활에 편의를 제공해 줄 것이다	①	②	③	④
(6) SNS를 통해 다양한 정보를 얻을 수 있다	①	②	③	④
(7) SNS를 통해 많은 사람들과 효과적으로 소통할 수 있다	①	②	③	④
(8) SNS를 통해 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다	①	②	③	④
(9) 나는 전반적으로 SNS가 유용하다고 생각한다	①	②	③	④

8-3. SNS 관련 인식
- 문8. SNS 사용하는 경우(②~⑦ 응답자) 응답 받습니다.

문 9) 귀하는 다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 참여하십니까?

활동	참여 여부	
	예	아니오
1) 종교 활동	①	②
2) 친목 활동(지조모임, 동창회, 계모임, 향우회 등)	①	②
3) 여가/레저 활동	①	②
4) 자원봉사활동	①	②
5) 정치/단체·협회활동(정당, 시민사회단체, 장애인협회 등)		

9. 사회적 활동 참여 여부
- 종교 활동 : 교회, 성당, 절, 사원 등에 가서 예배나 미사에 참여하는 것
- 친목 활동 : 사람들끼리 직접 만나서 친교차원에서 교제를 나누는 것 자체에 목적을 둔 활동
- 여가/레저 활동 : 직업이나 가사활동 이외의 시간에 에너지를 재충전하기 위한 목적으로 동호회에 가입하여 여행, 스포츠, 공연 관람 등을 즐기는 활동
  단, 모임이나 단체에 속하지 않고 개인적으로 하는 여가나 레저 활동은 해당되지 않습니다.
- 자선단체 활동 : 아동, 청소년, 노인, 장애인 재소자 등 관련/ 환경보전, 범죄예방 등 관련/ 국가 및 지역행사 등 관련, 재해 지역 주민돕기 및 시설복구 등 관련/ 기타 봉사활동

문 9-1) (문 9에서 하나라도 '② 아니오' 라고 응답한 경우) 위의 활동을 하지 않은 것에 코로나19의 영향이 어느 정도라고 생각하십니까?

① 전혀 영향 없음(코로나19와 전혀 관련 없음)
② 영향 없는 편임
③ 어느 정도 영향 있는 편임
④ 많은 영향 있음

(→ B-1. 건강 파트로 이동)

B. 건강·의료

B-1. 건강

다음은 귀하의 **건강관련** 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 지난 **6개월간 전반적인** 건강상태는 어떠합니까?

매우 나쁘다	나쁜 편이다	좋은 편이다	매우 좋다
①	②	③	④

1. 전반적인 건강상태
- 설문 당일이 아닌 지난 6개월입니다.

문 2) 1년 전과 비교할 때 귀하의 건강상태는 어떻습니까?

매우 안좋아 졌다	조금 안좋아 졌다	비슷하다	조금 건강해 졌다	매우 건강해 졌다
①	②	③	④	⑤

문 3) **3개월 이상 지속되는 질병(질환)**이 있습니까? 일상생활에 영향을 미치는 순서대로 모두 체크해주세요

① 없음
② 암(위,간,폐,기관지 등)
③ 관절염, 요통, 좌골통, 디스크
④ 위염, 위궤양, 상이지장궤양 등
⑤ 만성간염, 간경변
⑥ 당뇨병
⑦ 갑상선질환
⑧ 고혈압, 저혈압
⑨ 중풍, 뇌혈관질환
⑩ 심근경색증, 협심증
⑪ 폐결핵, 결핵
⑫ 만성기관지염(심한기래,기침 등)
⑬ 천식
⑭ 백내장, 녹내장
⑮ 만성중이염
⑯ 만성신부전증(만성신장질환)
⑰ 골절, 탈골 및 시고로 인한 후유증
⑱ 골다공증
⑲ 정신질환(우울증 등)
⑳ 전립선 질환
㉑ 기타( )

3. 만성질병유형
- '⑳전립선 질환'의 경우 남성만 응답 가능합니다.
- '① 없음' 선택 시 다른 보기는 선택할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) **주기적으로 하는 운동 일수, 횟수, 시간은** 어느 정도 입니까? 운동시간은 10분 단위로 응답해 주시기 바랍니다. (단, 치료를 목적으로 하는 재활운동은 해당하지 않습니다.)

1주일 평균 [ ] 일 1일 평균 [ ] 회 1회 평균 [ ] 분

4. 운동 일수와 시간
- 1주일 평균 운동 일수가 '0일'인 경우, 운동 횟수 및 운동 시간을 응답 받지 않습니다.
- 1주일 평균 운동 일수가 '1일 이상'인 경우, 운동 횟수 및 운동 시간을 응답 받고 B-2. 의료서비스로 이동합니다.
- 1주일 평균 운동 일수 응답 범위 : 0일 이상 ~ 7일 이하
- 1회 평균 운동시간의 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
- 1주일 평균 일수 '1일 이상'인 경우, 1일 평균 운동 횟수 응답범위 : 1회 이상 ~ 10회 이하,
  1회 평균 운동 시간 응답범위 : 10분 이상 ~ 720분 이하
- 시간을 정해 놓고 한다는 것은 운동을 위하여 계획(하루 30분, 1시간 등)을 세워놓고 이를 실행하는 것을 의미합니다.

문 4-1) (문 4의 1주일 평균 운동 일수 **0일** 응답자) 주기적으로 운동 하지 않는 이유는 무엇입니까?

① 운동 할 충분한 시간이 부족하여
② 운동을 도와줄 보호자가 없어서
③ 운동을 함께 할 사람이 없어서
④ 운동 방법을 잘 몰라서
⑤ 비용이 부담되어서
⑥ 운동 할 장소가 부족하여
⑦ 운동을 싫어해서
⑧ 운동 할 필요가 없다고 생각해서
⑨ 기타 ( )
(→ 문 5로 이동)

4-1. 주기적으로 운동하지 않는 이유
- 문4. 평균 운동 일수 0일인 경우만 응답 받습니다. 문4-1 응답 후 문5로 이동합니다.

문 4-2) (문 4의 1주일 평균 운동 일수 **1일 이상** 응답자) 주로 어떤 **운동을** 하십니까?

① 걷기 ⑤ 자전거(싸이클)타기 ⑨ 농구 ⑬ 기타( )
② 요가 및 필라테스 ⑥ 등산 ⑩ 골프
③ 헬스(웨이트트레이닝) ⑦ 달리기(조깅) ⑪ 테니스
④ 수영 ⑧ 배드민턴 ⑫ 야구

4-2. 운동 유형
- 문4. 평균 운동 일수 1일 이상인 경우만 응답 받습니다.
- 치료를 목적으로 하는 재활운동은 제외합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 5) 자신의 몸무게가 어느 정도라고 생각하십니까?

① 적당하다
② 저체중이다
③ 과체중이다

5. 주관적 몸무게
- 임신 중일 경우 임신 전 몸무게에 대한 생각을 응답 받습니다.

문 6) 하루 평균 **수면시간은** 어느 정도 입니까? 하루 평균 [ ] 시간

6. 수면시간
- 응답 범위 : 1시간 이상 ~ 24시간 미만
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 시간 단위로만 입력 가능합니다. 단, 1시간 미만은 '1'로 표기합니다.
  (예) 5시간 20분 → 5시간, 6시간 50분 → 7시간
- [응답확인] 하루 평균 수면시간이 4시간 이하 혹은 12시간 이상인 경우 응답 내용을 다시 확인합니다.
  예) 귀하의 실제 수면시간이 2시간이 맞으십니까?
- 누워서 핸드폰을 하는 시간이 아닌 실제 잠을 자려고 누운 시간으로 응답 받습니다

문 7) 하루 **평균 몇 회 정도** 식사하십니까?

① 1회 미만 ④ 3회
② 1회 ⑤ 4회 이상
③ 2회

7. 하루 식사 수
- 패널이 생각하는 자신이 하루 동안 먹는 끼니 수를 의미합니다.
- 끼니는 아침, 점심, 저녁과 같이 날마다 일정한 시간에 먹는 밥. 또는 그렇게 먹는 일을 의미. 본 문항에서 간식은 횟수에 포함되지 않습니다.
- '① 1회 미만'의 경우 2일에 1회 식사하는 정도를 의미합니다.

문 7-1) 하루 동안 먹는 평균 식사량은 어느 정도입니까?

대우 적게 먹는다	적게 먹는다	적당하다	많이 먹는다	대우 많이 먹는다
①	②	③	④	⑤

7-1. 하루 식사량
- 성인 권장 하루 칼로리를 묻는 것이 아닌 패널이 생각하는 하루 식사량을 응답받도록 합니다.

문 7-2) 1주일 동안 식사대신 라면, 패스트푸드는 몇 번 정도 드십니까?

1주일 평균 [ ] 번

7-2. 라면, 햄버거 등 섭취 수
- 응답 범위 : 0번 ~ 21번 이하
- 단, 문7의 하루 식사수가 1회 이하(①②)인 경우, 응답 범위 : 0회 이상 ~ 7회 이하,
  하루 식사수가 2회인 경우, 응답 범위 : 0회 이상 ~ 14회 이하
- 응답은 끼니가 아닌 횟수입니다.
- 식사대신 라면, 패스트푸드를 먹지 않은 경우 0번으로 응답 받습니다.

문 8) 다음은 식생활에 대한 질문입니다. 자신에게 가장 적당하다고 생각되는 응답을 선택하여 주시기 바랍니다.

내용	예	아니오
(1) 질병(건강) 때문에 먹는 음식의 양이나 종류를 바꾸고 있다	①	②
(2) 과일, 채소 또는 유제품(우유 등)을 거의 먹지 않는다	①	②
2-1. 과일	①	②
2-2. 채소	①	②
2-3. 유제품	①	②
(3) 치아가 좋지 않거나 입안이 헐어서 음식 먹기가 힘들다	①	②
(4) 혼자서 밥을 먹는 경우가 많다	①	②
(5) 하루에 세 가지 이상의 서로 다른 약(처방 및 비처방)을 복용한다	①	②
(6) 지난 6개월 동안 몸무게가 5kg 이상 줄거나 늘었다	①	②
(7) 장보고, 음식 만들고, 식사하는 것이 감당하기 힘들 때도 있다	①	②
(8) 다른 사람에 비해 많이 먹거나 빨리 먹는다	①	②

문 9) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고보장보험 등 의료비를 보조해주는 민간의료보험에 가입하였거나 현재 가입되어 있습니까?

(1) 현재	① 가입했음	② 가입하지 않았음	③ 모름
(2) 지난조사 이후	① 가입했음 (→ 문9-1로 이동)	② 가입하지 않았음 (→ 문9-2로 이동)	③ 모름 (→ 문10으로 이동)

문 9-1) (문 9의 ① 응답자) 가입한 민간의료보험 개수는 몇 개입니까? [ ] 개

9-1. 보험 개수
- 응답 범위 : 1개 이상 ~ 99개 이하
- 여기서 '보험 개수'는 장애인 패널 본인이 가입한 민간의료보험 개수를 의미합니다.
- (팝업) 응답 범위를 초과하는 경우, 응답값이 맞는지 재확인 (예 : 200개, 400개)

문 9-2) (문 9의 ①,② 응답자) 보험회사에서 판매하는 보험에 가입하려다 장애로 인해 가입을 거부당한 적이 있습니까?

① 예 (→ 문9-3으로 이동) ② 아니오 (→ 문10으로 이동)

문 9-3) (문 9-2의 ① 응답자) 거부당한 적이 있다면 어느 보험유형이었습니까?

① 생명보험 → 문 9-3-1) 상세한 보험 유형을 선택해 주시기 바랍니다.
① 사망보험 ② 연금보험 ③ 상해보험 ④ 어린이보험 ⑤ 교육보험 ⑥ 기타 ( )

② 손해보험 → 문 9-3-2) 상세한 보험 유형을 선택해 주시기 바랍니다.
① 자동차보험 ② 화재보험 ③ 해상보험 ④책임보험 ⑤ 기타 ( )

③ 혼합보험/제3보험 → 문 9-3-3) 상세한 보험 유형을 선택해 주시기 바랍니다.
① 의료실비보험 ② 질병/상해보험 ③ 기타 ( )

④ 기타 ( )

9-3. 거부당한 보험 유형
- 공영보험(국가나 지방자치단체, 기타 공법인에 의하여 경영되는 보험)은 제외되고 민영보험을 거부당한 사례만 해당합니다.
- 생명보험은 사망보험, 연금보험, 상해보험, 어린이보험, 양로보험, 교육보험 등 질병, 장애, 상해, 사망, 자녀교육비 등을 보장하는 보험입니다.
- 손해보험은 화재보험, 자동차보험, 도난보험 등 재물관련 보험입니다.
- 혼합보험은 생명보험과 손해보험 둘 다 존재하며, 신체의 상해, 질병, 장해, 간병 등과 관련된 보험입니다.

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

문 10) 장애인의 건강 및 관리를 위하여 무엇이 강화되어야 한다고 생각하십니까? 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 건강검진비 지원
② 이동 지원
③ 체육시설 이용지원(할인혜택, 도움제공 등)
④ 건강검진센터 내 장애전문요원 필요
⑤ 서비스제공자의 장애인식 증가
⑥ 건강관리 등의 교육 및 정보제공
⑦ 기타 ( )

10. 건강 및 관리를 위해 강화되어야 하는 부분
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 11) 장애에 대한 의료적 재활과 치료를 위하여 무엇이 강화되어야 한다고 생각하십니까? 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 치료/의료비 지원 (보장구 포함) (→ 문11-1로 이동)
② 이동 지원
③ 의료진의 장애인식 증가
④ 병원 내 장애인 편의시설 확충 (→ 문12로 이동)
⑤ 치료/재활에 대한 교육 및 정보제공
⑥ 기타 ( )

- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 장애(인)연금 확대 및 지원 등은 기타에 포함되지 않습니다.
- ① 치료/의료비 지원에 보장구도 포함합니다.

문 11-1) (문 11의 ①번 응답자) 지원이 필요한 치료/의료비 항목은 무엇입니까?

1순위 , 2순위

① 입원비
② 수술비
③ 검사비
④ 약제비
⑤ 간병비
⑥ 보장구입비
⑦ 재활치료비
⑧ 기타 ( )

- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 12) **(만 19세 이상 응답자) 지난 6개월**을 기준으로 봤을 때 귀하는 담배를 피우셨습니까? 피웠다면 하루에 몇 개비 피우십니까?

(1) 담배 피움	⇒	① 하루 평균 [ ][ ] 개비
(2) 전자담배 피움	⇒	② 하루 평균 [ ][ ] 개비
(3) 피우지 않음	⇒	③ 과거에는 피웠으나 지난 6개월 동안 피우지 않았다 ④ 피워본 적 없다

12. 흡연
- 만 19세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 응답 범위 : 1개비 이상 ~ 99개비 이하
- 담배종류에 따라 다르지만, 일반적인 담배 1갑은 20개비입니다.
- 전자담배의 하루 흡연량을 개비로 산정하기 어려울 경우 무응답으로 처리합니다.

문 13) **(만 19세 이상 응답자) 지난 6개월**을 기준으로 봤을 때 귀하는 술을 드셨습니까? 술을 마셨다면 얼마나 자주 입니까? 한 번에 술을 얼마나 마십니까?
*음주량은 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

		13-1) 음주 빈도	13-2) 음주량
(1) 술을 마심	⇒	① 월 1회 이하 ② 월 2~3회 ③ 주 1회 ④ 주 2회 ⑤ 주 3~4회 ⑥ 거의 매일	① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
(2) 술을 마시지 않음	⇒	⑦ 과거에는 마셨지만 지난 6개월 동안 마시지 않았다 ⑧ 술을 마셔본 적이 없다	

13. 음주
- 만 19세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 술을 마신다는 기준은 200cc(백주잔)이며, 소주나 양주같이 도수가 높은 술은 50cc(소주잔) 한 잔 이상 혹은 1일 1회 이상 마시는 것이 1회가 됩니다.
- 식사를 하며 1~2잔 먹는 반주도 포함됩니다.
- 하루에 술을 아침, 점심, 저녁으로 마신다면 거의 매일로 응답받도록 합니다.
- 음주량은 소주, 양주 구분없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

문 14) 다음은 장애와 관련된 일상생활의 제한과 정도에 대한 질문입니다. 자신에게 가장 적당하다고 생각되는 응답을 선택하여 주시기 바랍니다.

내용	일상생활 제한정도			
	전혀 없음	거의 없는 편임	있는 편임	매우 많음
(1) 나는 무언가를 보는데(시각) 제한이 있다	①	②	③	④
(2) 나는 무언가를 듣는데(청각) 제한이 있다	①	②	③	④
(3) 나는 말하는 것에(언어) 제한이 있다	①	②	③	④
(4) 나는 숨을 쉬는데 힘이 든다	①	②	③	④
(5) 나는 만성질환에 의한 통증이 있다	①	②	③	④
(6) 나는 무언가를 배우거나 이해하는데 제한이 있다	①	②	③	④
(7) 나는 팔이나 손가락을 움직이는데 제한이 있다	①	②	③	④
(8) 나는 무언가를 잡거나 들고 있는데 제한이 있다	①	②	③	④
(9) 나는 다리나 발을 이용하는데 제한이 있다	①	②	③	④
(10) 나는 불안, 우울해하는 등 감정을 조절하는데 제한이 있다	①	②	③	④
(11) 나는 기형을 포함하는 외형손상이 있다	①	②	③	④
(12) 나는 머리를 부딪치거나 벌어지는 등 머리를 다친 적이 있다	①	②	③	④
(13) 나는 뇌졸중(중풍)을 경험한 적이 있다	①	②	③	④
(14) 나는 무언가를 판단하고 결정하는데 제한이 있다	①	②	③	④

(→ B-2. 의료서비스로 이동)

B-2. 의료서비스

다음은 귀하의 **의료서비스 이용실태**관련 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 지난 **6개월 동안** 의료기관을 이용하거나 입원한 적이 있습니까? 있다면 이용 및 입원 횟수는 얼마입니까? 단, 출산은 제외됩니다.

① 예	외래진료횟수	회	응급실 이용횟수	회	(문1-1로 이동)
	입원횟수	회	입원일수	일	
② 아니오	(→ 문 2로 이동)				

1. 6개월간 의료기관 이용 여부 및 횟수
- 의료기관을 이용하거나 입원한 것은 의료관련 재활치료 서비스를 이용한 경우를 포함합니다.
- 동일병원에서 각각 다른 진료과목을 2회 이상 진료한 경우 2회로 표시하고, 2곳 이상의 병원을 동일한 진료과목으로 이용한 경우도 2회로 표시합니다.
- 순회진료를 받은 경우는 횟수에 포함되지 않습니다.
- 장기입원환자가 180일 입원한 경우, 조사원은 입원횟수를 1회로 체크하고 입원일수는 180일로 기록합니다.
- 종합병원, 보건소 등 의료기관에 입원한 경우도 횟수에 포함됩니다.
- 외래진료횟수 응답 범위 : 1회 이상 ~ 99회 이하
- 지난 6개월 간 의료기관 입원일수는 180일을 넘을 수 없습니다(6개월 동안 계속 입원한 경우에도 180일로 응답).
- 입원일수는 입원횟수보다 크거나 같아야 합니다(입원횟수 ≤ 입원일수).
- 입원횟수가 '0회'인 경우 문 1-2로 이동합니다.

문 1-1) (문 1의 '①예' 응답자 중 입원횟수 '1회 이상'이면 응답) **지난 6개월간** 병원에 입원한 적이 있다면 주된 이유를 선택해 주시기 바랍니다.

① 장애 및 장애로 인한 합병증/후유증 (재활)치료	④ 요양 및 휴식
② 장애와 상관없는 질병치료	⑤ 성형/정형/교정
③ 사고로 인한 치료	⑥ 기타 ( )

→ 입원횟수가 '0'인 응답자는 문 1-2로 이동해 주십시오

1-1. 병원입원이유
- ① 장애 및 장애로 인한 합병증/후유증 (재활)치료'란 장애 또는 장애로 인해 발생하는 모든 종류의 병원 입원을 의미합니다.
- ② 장애와 상관없는 질병치료란 '감기, 고혈압 등'을 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 문1) '① 예'를 입력한 응답자 중 다른 응답과 무관하게 입원횟수에 '1회 이상'을 한 경우는 무조건 응답 받습니다.

문 1-2) (문 1의 '① 예' 응답자 중 외래진료횟수 '1회 이상'이면 응답) **지난 6개월 동안** 주로 이용한 의료기관 유형은 무엇입니까?

① 병/의원(요양병원 포함)	② 종합/대학병원
③ 한방 병/의원	④ 보건소/보건의료원
⑤ 기타 ( )	

1-2. 이용 의료기관 유형
- 문 1. 의료기관 이용/입원 경험 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 문1) '① 예'를 입력한 응답자중 다른 응답과 무관하게 외래진료횟수에 '1회 이상'을 한 경우는 무조건 응답 받습니다.

문 1-3) (문 1의 '① 예' 응답자) 지난 **6개월** 동안 이용한 의료관련 재활치료 서비스는 무엇입니까? 가장 많이 이용한 순서대로 **2가지**를 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 없음	③ 작업치료	⑤ 음악치료	⑦ 미술치료	⑨ 운동치료
② 물리치료	④ 언어치료	⑥ 놀이치료	⑧ 행동치료	⑩ 기타 ( )

1-3. 의료관련 재활치료 서비스
- 문 1. 의료기관 이용/입원 경험 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 보기 내용이 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 투석치료 등은 재활치료 서비스에 포함되지 않습니다.

문 2) 병원 이용 시 주로 이용하는 교통수단 및 이동보조기기는 무엇입니까? 자주 이용하는 순서대로 **2가지**만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 일반, 저상버스	⑥ 자전거/오토바이	
② 일반택시	⑦ 자가용	
③ 지하철/전철	⑧ 전동스쿠터/휠체어	
④ 장애인콜택시(복지콜 포함)	⑨ 수동휠체어	
⑤ 통학버스/사회복지시설 버스	⑩ 도보	⑪ 구급차(병원차, 119 구급차 등) ⑫ 기타 ( )

2. 교통수단 및 이동보조기기
- 본 문항은 최근 6개월이 아닌 기간 제한을 두지 않고 과거 병원 방문시 이용했던 교통수단 및 이동보조기기에 대한 질문입니다. 따라서 문1번에서 '① 예 혹은 ② 아니오'를 선택한 모두에게 응답 받습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ① 일반버스,저상버스에는 마을버스, 광역버스, 시외버스, 고속버스도 포함합니다.
- ⑦ 자가용에는 가족차량, 활동지원사 차량 등 지인의 차량도 포함됩니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자보호시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 3) 집에서 주로 이용하는 병원까지 이동하는데 평균적으로 얼마나 시간이 걸립니까?

① 15분 미만 ② 15분 – 30분 미만 ③ 30분 – 60분 미만 ④ 1시간 – 2시간 미만 ⑤ 2시간 이상

3. 병원까지 이동시간
- 본 문항은 최근 6개월이 아닌 기간 제한을 두지 않고 주로 이용한 병원까지 평균 이동시간을 말합니다.
- 이동시간은 걸어서, 버스, 택시, 전동휠체어에 상관없이 주로 이용한 방법을 기준으로 응답 받습니다.

문 4) 주로 이용하는 병원의 의사나 간호사는 귀하의 장애와 치료방법에 대해 잘 알고 있었습니까?

전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
①	②	③	④

문 4-1) 병원 진료가 끝난 후 의사나 간호사는 진료결과를 본인에게 직접 이야기하고 충분히 설명하였습니까?

전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
①	②	③	④

문 5) 현재 장애로 인하여 의사가 처방한 약을 **3개월 이상** 복용하고 있습니까? 있다면 **하루** 몇 개(알)입니까?

① 예 → (하루 개(알)) ② 아니오

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

5. 복용 알약 개수
- 의사가 처방한 약 복용 여부 '① 예'로 선택한 경우 알약 개수를 기입합니다.
- 알약 개수 응답 범위 : 1알 이상 ~ 99알 이하
- 복용약의 종류가 2가지 이상일 경우, 복용기간이 긴 약을 기준으로 응답받습니다.
  (예) 하루에 3개의 알약, 가루약 1포를 복용 중이고, 알약을 먹은지 더 오래되었다면, 복용 알약 개수는 하루 3개
- 약은 정, 캡슐, 가루약, 흡입용 캡슐, 시럽, 물약을 모두 포함합니다.
- 가루약의 경우 1포를 1개로 기재합니다.
- 시럽, 물약은 복용 횟수를 기준으로, 1회 복용을 1개로 응답합니다. 1회에 2컵을 마셔도 1개로 기입합니다.
- 처방전 없이 약국에서 구매한 약은 제외합니다.

문 6) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 국가건강검진을 받으신 적이 있으십니까?
① 예 ② 아니오

(검진 경험이 있는 경우 → 문7로 이동
검진 경험이 없는 경우 → 문6-1로 이동)

6. 건강검진 경험 여부
- 본 문항에서 건강검진은 국가에서 실시/지원하는 검진을 의미합니다. 개인이 치료/재활 차 방문한 병원에서 피검사 받는 경우 등은 포함되지 않습니다.
- 국가건강검진은 영유아건강검진, 학생건강검진, 일반건강검진, 암검진, 생애전환기건강검진을 의미합니다.
- 영유아건강검진은 만6세 미만 영유아를 대상으로 성장이상, 발달이상, 시/청각 등을 검진합니다. (검진주기는 4, 9, 18, 30, 42, 54, 63개월, 총 7회)
- 학생건강검진은 만6세~18세의 취학 학생을 대상으로 초등 1,4학년, 중/고등 1학년, 총 4회 검진하고, 만9세~18세의 미취학 학생을 대상으로 3년 주기로 검진합니다.
- 일반건강검진은 만19세~64세의 의료급여 수급권자 및 건강보험가입자(직장가입자, 지역세대주, 만20세 이상 피부양자 및 세대원)를 대상으로 2년마다 검진합니다. (비사무직은 매년 검진)
- 암검진은 만19세 이상을 대상으로 검진 대상 연령에 따라 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암 등을 검진합니다.
- 생애전환기검진은 만66세 이상의 의료급여수급권자를 대상으로 2년마다 검진합니다.
- 건강검진 경험이 없는 경우, 문6-1로 이동합니다.

문 6-1) (문 6의 건강검진 경험이 없는 응답자) 건강검진을 받지 못한 이유는 무엇입니까?

① 경제적 부담
② 이동의 어려움
③ 의료장비 부족
④ 장애인관련 전문 인력 부족
⑤ 이전에 좋지 않은 경험
⑥ 정보부족
⑦ 건강검진이 필요치 않다고 생각해서
⑧ 이유 없이 거부당함
⑨ 검진대상이 아니어서
⑩ 기타 ( )

6-1. 건강검진을 받지 못한 이유
- 문 6에서 검진경험이 없는 경우, 검진을 받지 못한 이유에 대해 응답 받습니다.
- 영유아 대상 국가 건강검진이 있으므로, 건강검진을 받지 못한 이유로 '나이가 어려서'는 제외하고 응답 받습니다.
- 영유아 건강검진 : 생후 4개월~71개월(6세 미만)까지 영유아 대상으로 성장 이상, 발달 이상, 비만, 안전사고, 영아급사증후군,청각/시각이상, 치아우식증등 발달 사항을 체크하고 관리하는 검진
- '⑨ 검진대상이 아니어서'는 영유아건강검진, 학생건강검진, 일반건강검진, 암검진, 생애전환기건강검진 대상이 아니어서 검진을 받지 않은 경우를 의미합니다.

문 7) 지난 **6개월** 동안 병·의원(치과 제외)에서 진료가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? 있다면 몇 번 정도입니까?
(단, 단순변심으로 인한 미진료는 해당하지 않습니다.)

① 예 [ ] 번 ② 아니오

7. 병·의원 진료를 받지 못한 경험 및 횟수
- 지난 6개월간 진료가 필요한 상황에서 진료를 못 받은 경험에 대해 '① 예'로 선택한 경우 횟수를 표기합니다.
- 횟수 응답 범위 : 1회 이상 ~ 180회 이하
- 진료를 받지 못했다고 응답한 경우(① 예)에는 경제적, 시간부족, 교통 불편, 진료 거부 등으로 인한 사항이 포함됨

문 8) 지난 **6개월** 동안 치과 진료가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? 있다면 몇 번 정도입니까?

① 예 [ ] 번 ② 아니오

8. 치과 진료를 받지 못한 경험 및 횟수
- 지난 6개월간 진료가 필요한 상황에서 진료를 못 받은 경험에 대해 '① 예'로 선택한 경우 횟수를 표기합니다.
- 횟수 응답 범위 : 1회 이상 ~ 180회 이하
- 진료를 받지 못했다고 응답한 경우(① 예)에는 경제적, 시간부족, 교통 불편, 진료 거부 등으로 인한 사항이 포함됨

문 9) (문 7의 ①응답자 혹은 문 8의 ①응답자) 병·의원, 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 이유는 무엇입니까?

① 진료비 부담
② 이동의 어려움
③ 의료장비 부족
④ 장애인관련 전문 인력 부족
⑤ 이전에 좋지 않은 경험
⑥ 정보부족
⑦ 이유 없이 거부당함
⑧ 기타 ( )

9. 충분한 진료 받지 못한 이유
- 문 7 혹은 문 8에서 하나라도 '① 예'를 선택한 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 9-1) (문 7의 ①응답자 혹은 문8의 ①응답자) 병·의원, 치과에서 충분한 진료를 받지 못한 이유에 코로나19의 영향이 어느 정도라고 생각하십니까?

① 전혀 영향 없음(코로나19와 전혀 관련 없음)
② 영향 없는 편임
③ 어느 정도 영향 있는 편임
④ 많은 영향 있음

문 10) 귀하는 의료서비스에 대해 전반적으로 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족
①	②	③	④

문 10-1) (문10의 ①, ② 응답자) 의료서비스에 불만족스럽게 느낀 것에 코로나19의 영향이 어느 정도라고 생각하십니까?

① 전혀 영향 없음(코로나19와 전혀 관련 없음)
② 영향 없는 편임
③ 어느 정도 영향 있는 편임
④ 많은 영향 있음

(→ B-3. 안전으로 이동)

B-3. 안전

다음은 **안전** 관련 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 평상시 생활하는데 안전하다고 생각하십니까?

전혀 안전하지 않음	안전하지 않은 편임	안전한 편임	매우 안전함
①	②	③	④

문 2) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 사고를 경험한 적이 있으십니까?

① 있음 (→ 문2-1로 이동)
② 없음 (→ 문3으로 이동)

2. 사고경험
- 사고의 유형으로는 갑힘사고, 교통사고, 추락사고, 화재사고, 끼임사고, 폭행사고, 실종사고, 레저사고, 도난사고 등이 있습니다.

문 2-1) (문 2의 ① 응답자) 경험한 사고가 있었다면 지신에게 영향을 크게 미친 순서대로 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 갈힘사고 (예, 엘리베이터, 방안 등)
② 교통사고
③ 추락사고 (낙상 포함)
④ 화재사고
⑤ 끼임사고 (예, 지하철 문 등)
⑥ 폭행사고
⑦ 실종사고 (예, 가족을 잃어버림)
⑧ 레저사고 (예, 자전거, 운동 중)
⑨ 도난사고
⑩ 실족사고 (넘어짐, 미끄러짐 등)
⑪ 기타 ( )

2-1. 사고종류
- 문 2. 사고 경험 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 3) 지진 혹은 화재, 자연재해를 포함하는 재난에 대비하기 위하여 재난대응 종합교육훈련이 실시되는 것을 알고 있습니까?

① 알고 있음 (→ 문3-1로 이동) ② 모름 (→ **문4**로 이동)

문 3-1) (문 3의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 재난대응 훈련이나 안전교육을 받은 경험이 있습니까?

① 있음 ② 없음

3-1. 재난대응 훈련/안전교육에 대한 경험
- 문 3. 훈련 실시 인지 여부 '① 알고 있음'인 경우 응답 받습니다.

문 4) 재난이나 위급상황 발생 시 다음의 사항을 수행할 수 있습니까?

내용	전혀 못함	거의 못함	조금할 수 있음	충분히 할 수 있음
(1) 재난이나 위급상황 발생 시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다	①	②	③	④
(2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다	①	②	③	④
(3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다	①	②	③	④
(4) 소화기를 사용할 수 있다	①	②	③	④
(5) 재난이나 위급상황 발생 시 대피소까지 이동 할 수 있다	①	②	③	④
(6) 재난이나 위급상황을 인지 할 수 있다	①	②	③	④

문 5) 현재 거주하는 곳의 주거환경은 어떠하다고 생각하십니까?

내용	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 집이 튼튼하고 내부 구조체질이 방열/방습에 양호하다	①	②	③	④
(2) 적절한 방음, 환기, 난방시설을 갖추고 있다	①	②	③	④
(2-1) 채광상태가 양호하다	①	②	③	④
(3) 집 주변 소음, 진동, 악취 및 대기오염 등으로 인해 생활하기에 좋지 않다	①	②	③	④
(4) 해일, 홍수, 산사태 등과 같은 자연재해로부터 안전하다	①	②	③	④
(5) 화재로부터 안전하다(화재예방 전기시설, 대피시설 유무 등)	①	②	③	④
(6) 장애인 편의시설(문턱, 미끄럼방지, 주출입구 높이차이 제거 등)을 갖추고 있다	①	②	③	④
(7) 집 주변에서 활동하기 편리하다	①	②	③	④
(8) 집 주변 교통안전시설(신호등, 횡단보도 등)이 생활하기에 편리하다	①	②	③	④
(9) 집 주변에 병원, 소방서, 사회복지시설 등이 가까이 있다	①	②	③	④
(10) 현재 거주하고 있는 집은 안전하다	①	②	③	④

5. 주거환경
- (7) 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- (10)에서 '안전하다'는 '거주하고 있는 집의 안전상태에 대한 주관적 생각' 모두를 포함합니다.

문 6) 장애인 편의시설과 관련하여 주거공간에서 수리(개조 등)가 필요한 공간은 어디입니까?

1순위 , 2순위

① 없음
② 침실
③ 거실
④ 현관 및 복도
⑤ 화장실 및 욕실
⑥ 문턱
⑦ 부엌
⑧ 계단
⑨ 기타 ( )

6. 주거공간 내 수리가 필요한 공간
- '장애인 편의시설'은 높낮이차 제거, 출입문 열 공간, 출입문 안전 손잡이, 현관 옆 안전 손잡이, 미루귀틀 경사로, 비디오폰, 시각경보기 등을 의미합니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) 코로나19 감염 확산 기간(2020년 2월부터 현재까지)에 방역 관련하여 경험한 어려움은 어느 정도 입니까?

구분	전혀 어려움 없음	어려움 없는 편임	어려운 편임	상당히 어려웠음
1) 정고 확진(감염 발생상황, 방역지침 등)	①	②	③	④
2) 방역장비 구비·이용(마스크, 손소독제의 구매 및 이용 등)	①	②	③	④

(→ C-1. 일상생활로 이동)

www.koddi.or.kr

C. 자립

C-1. 일상생활

다음은 귀하의 일상생활에서 필요로 하는 도움, 가사참여 현황 등을 포함한 일상생활 전반에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 일상생활을 도와주는 사람은 누구입니까? 가장 많은 도움을 받는 순서대로 **2순위까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 없음 (→ 문2로 이동)
② 배우자
③ 부모
④ 자녀(며느리, 사위 포함)
⑤ 형제자매
⑥ 친인척
⑦ 친구 및 이웃
⑧ 유료 간병인/가정봉사원
⑨ 활동지원사
⑩ 무료 간병인/가정봉사원
⑪ 요양보호사
⑫ 종교단체 관계자
⑬ 사회복지사
⑭ 기타 ( )

1. 일상생활 도와주는 사람
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 혼인상태가 ⑥비해당 또는 ①미혼인 경우, 문1의 ② 배우자 또는 ④ 자녀를 선택할 수 없습니다.
- 친인척 - 할머니, 할아버지, 삼촌 등이 포함됩니다.
- 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- '① 없음'을 선택 시 문 2로 이동하고, 그 외를 선택한 경우 문 1-1로 이동합니다.

문 1-1) (문1의 ②~⑭ 응답자) 주로 어떤 부분에서 도움을 받고 있습니까?

유형	전혀 도움받지 않음	거의 도움받지 않는 편임	도움받고 있는 편임	전적으로 도움받음
① 전반적 일상생활	①	②	③	④
② 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	①	②	③	④
③ 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	①	②	③	④
④ 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	①	②	③	④
⑤ 집안청소 및 관리	①	②	③	④
⑥ 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	①	②	③	④
⑦ 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	①	②	③	④
⑧ 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	①	②	③	④
⑨ 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	①	②	③	④
⑩ 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	①	②	③	④
⑪ 옷 입고 벗기	①	②	③	④
⑫ 기타 ( )	①	②	③	④

1-1. 도움제공여부
- 문1. 일상생활 도와주는 사람에 대해 '① 없음'을 제외한 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 1-2) (문1의 ②~⑭ 응답자) 현재 일상생활에서 가족이나 주변 사람들(활동지원 포함)로부터 매일 **몇 시간 정도** 도움을 받고 있습니까?

주중 평균 1일 기준 [ ] 시간 , 주말(공휴일) 평균 1일 기준 [ ] 시간

1-2. 도움제공 시간
- 문1. 일상생활 도와주는 사람에 대해 '① 없음'을 제외한 경우 응답 받습니다.
- 응답 범위 - 주중: 0시간~24시간 이하, 주말 : 0시간~24시간 이하
- 주중 및 주말 도움제공 시간의 합계는 0.5시간 이상이어야 합니다.
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '0.5시간'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 -> 1.5시간, ´시간 20분 -> 1시간, 2시간 40분 -> 3시간
- 단, 0분 초과 30분 이하인 경우 '0.5시간'으로 표기합니다.

문 2) 귀하가 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도에 대해 응답해 주시기 바랍니다.

유형	전혀 도움이 필요하지 않음	거의 도움이 필요하지 않은 편임	도움이 필요한 편임	전적으로 도움이 필요함
① 전반적 일상생활	①	②	③	④
② 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 손/발톱관리 등)	①	②	③	④
③ 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)	①	②	③	④
④ 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)	①	②	③	④
⑤ 집안청소 및 관리	①	②	③	④
⑥ 건강관리 (약 챙겨 먹기, 상처치료, 운동 등)	①	②	③	④
⑦ 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)	①	②	③	④
⑧ 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)	①	②	③	④
⑨ 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)	①	②	③	④
⑩ 식사(식사준비, 먹기, 치우기)	①	②	③	④
⑪ 옷 입고 벗기	①	②	③	④
⑫ 기타 ( )	①	②	③	④

2. 도움이 필요한 일상생활 유형과 정도
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 유형 ①~⑫까지 모두 '① 전혀 도움이 필요하지 않음'으로 응답할 경우 문 3으로 이동합니다.

문 2-1) **몇 시간 정도** 도움 받기를 원하십니까?

주중 평균 1일 기준 [ ] 시간 , 주말(공휴일) 평균 1일 기준 [ ] 시간

2-1. 도움제공 희망 시간
- 응답 범위 - 주중: 0시간~24시간 이하, 주말 : 0시간~24시간 이하
- 주중 및 주말 도움제공 시간의 합계는 0.5시간 이상이어야 합니다.
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '0.5시간'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 -> 1.5시간, ´시간 20분 -> 1시간, 2시간 40분 -> 3시간
- 단, 0분 초과 30분 이하인 경우 '0.5시간'으로 표기합니다.

문 3) (만 6세 이상 응답자) 하루 동안 평균적으로 집안일에 참여한 시간은 얼마입니까? 30분 단위로 응답해 주시기 바랍니다.

하루 평균 [ ] 시간 [ ] 분

3. 집안일 시간
- 응답 범위 : 0분 이상 ~ 1,440분 이하(24시간 0분 이하)
- 참여하지 않는 경우 0분으로 응답 받습니다.
- 평균 집안일 참여 시간이 30분 이상인 경우 문3-1로 이동합니다.
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 30분 단위로만 입력 가능합니다.(응답 범위 : 0분, 30분)
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '30분'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 -> 1시간 30분, 1시간 20분 -> 1시간, 2시간 40분 -> 3시간
- 0분 초과 30분 이하인 경우 '30분'으로 표기합니다.

문 3-1) (문3의 30분 이상인 경우) 현재 일상생활에서 본인이 담당하는 집안일의 부담 정도는 어떠합니까?

전혀 부담되지 않음	부담되지 않는 편이다	부담되는 편이다	매우 부담됨
①	②	③	④

(만 19세 이상 → 문4로 이동
만 19세 미만 → 문6으로 이동)

다음은 만 19세 이상 패널을 대상으로 하는 아동 양육 및 성인 돌봄과 관련된 질문입니다.(문4~문5)

문 4) (만 19세 이상 응답자) 현재 가정 내에 양육이 필요한 만 6세 이하의 미취학 아동이 있습니까? 친자녀 또는 손자녀가 아니더라도 지속적으로 보살피고 있는 아이가 있는 경우도 해당됩니다.

① 있음 (→ 문4-1로 이동)
② 없음 (→ 문5로 이동)

4. 가정 내 미취학 아동 유무
- 만 19세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 가구원 중 **2015**년 이후 출생자(만 6세 이하)가 1명이라도 있을 경우 '② 없음'을 선택할 수 없습니다.

문 4-1) (문 4의 ① 있음 응답자) 아동양육에 참여하십니까? 아래 참여유형을 참고하여 **지난 1주일 동안** 아동양육에 참여한 **하루 평균 시간과 유형을** 선택해 주시기 바랍니다.

참여여부		하루 평균 참여 시간	참여유형	
예	아니오		1순위	2순위
①	② (→ 문4-3으로 이동)	( )시간		

참여유형 보기
① 씻고 먹이고 재우는 것을 포함하는 돌봄
② 몸을 이용한 놀아주기
③ 책읽기, 언어교육과 같은 공부 봐주기
④ 간호
⑤ 기타 ( )

4-1. 아동양육
- '② 아니오'로 응답하는 경우 문 4-3으로 이동합니다.
- 참여 시간, 참여 유형 - 양육 참여여부 '① 예'만 응답 받습니다.
- 참여 시간 - 응답 범위 : 1시간~24시간
- 참여 시간은 1시간 단위로 응답하되 30분 미만은 버림, 30분 이상은 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다 단, 1시간 미만은 '1'로 표기합니다.
  (예) 50분 → 1시간, 20분 → 1시간, 1시간 40분 → 2시간
- 참여유형 - 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
  - 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
  - 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 간호는 병원 데려가기, 약 먹이기, 해열하기, 통증 다스리는 행동 등을 의미합니다

문 4-2) (문 4-1의 ① 예 응답자) 현재 본인의 생활을 하거나 일을 하는데 있어서 아동양육의 부담은 어느 정도 입니까?

전혀 부담되지 않음	부담되지 않는 편이다	부담되는 편이다	매우 부담됨
①	②	③	④

4-2. 아동양육 부담 정도
- 문 4-1. 아동양육 참여 여부 '① 예'만 응답 받습니다.

문 4-3) (문 4의 ① 있음 응답자) 함께 거주하는 사람들이 분담하는 아동양육에 대한 본인의 만족도는 어느 정도 입니까?

전혀 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편이다	만족하는 편이다	매우 만족함
①	②	③	④

4-3. 아동양육 만족도
- 문 4. 미취학 아동 유무 '① 있음'만 응답 받습니다.

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

문 5) (만 19세 이상 응답자) 현재 가정 내에 본인 외 돌봄이 필요한 성인이 있습니까? 실제 가족이 아니라도 지속적으로 보살피고 있는 성인이 있는 경우도 해당됩니다.

① 있음 ② 없음

5. 성인돌봄
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 가구원 중 **2002**년 이전 출생자(만19세 이상)가 0명인데(없는데), '① 있음'을 선택할 수 없습니다.
- 성인돌봄이란 만 19세 이상의 성인이 신체적, 정신적 장애나 손상으로 인하여 일상생활과 관련된 활동을 수행할 수 있도록 도와주는 것을 의미합니다.
- 예로는 이동, 여가지원, 가사지원, 신체간병 등이 포함됩니다.

문 6) **1달 평균** 어느 정도 외출하셨습니까?

① 거의 외출하지 않음 (→ 문6-1로 이동) ④ 주 3-4회 (→ 문7로 이동)
② 월 3회 이내 (→ 문6-1로 이동) ⑤ 거의 매일 (→ 문7로 이동)
③ 주 1-2회 (→ 문7로 이동)

문 6-1) (문 6 ①,② 응답자만) 외출하는데 있어서 필요한 사항은 무엇입니까? 필요한 순서대로 이유를 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 외출을 도와줄 사람
② 장애인 전용 교통수단 (버스, 콜택시 등)
③ 개인 교통수단 보유(자기용 개조, 면허취득 등)
④ 장애인 편의시설 (경사로, 음성신호, 유도블럭)
⑤ 장애에 대한 사회적 치별 개선(주변시선, 장애인식)
⑥ 탑에 나가서 할 일 또는 만날 사람
⑦ 의사소통을 도와주는 도구/사람
⑧ 외출하고 싶지 않음
⑨ 기타 ( )

6-1. 외출하는데 필요한 사항
- 문 6. ①, ② 인 경우 응답 받습니다.
- ① 외출을 도와줄 사람'은 외출준비 및 외출한 상황에서의 지원도 포함합니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) 외출(등하교 포함)할 때 **가장 많이** 이용하는 교통수단은 무엇입니까? 주로 이용하는 수단 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 일반버스, 저상버스
② 일반택시
③ 지하철/전철
④ 장애인콜택시 (복지콜 포함)
⑤ 사회복지시설 버스
⑥ 장애인 무료 셔틀버스
⑦ 자전거, 오토바이
⑧ 자가용
⑨ 전동스쿠터
⑩ 휠체어
⑪ 도보/걸어다님
⑫ 기타 ( )

7. 교통수단
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ① 일반버스, 저상버스에는 마을버스, 광역버스, 시외버스, 고속버스도 포함합니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- ⑥ 장애인 무료 셔틀버스 : 장애인 무료 셔틀버스 운영 지원 사업은 대중교통 이용이 어려운 장애인·노인 등이 많이 이용하는 시설과 대중교통수단 연계지점을 중심으로 무료 셔틀버스를 운영하는 사업입니다.
- ⑧ 자가용'에는 가족차량, 활동지원사 차량 등 지인의 차량도 포함됩니다.

(만 19세 이상 → 문8로 이동
만 19세 미만 → C-2. 여가활동으로 이동)

다음은 만 19세 이상 패널을 대상으로 하는 **장애인 관련 서비스 이용 및 경제생활**과 관련된 질문입니다.(문8~문10)

문 8) 평상 시 장애인 관련 서비스 정보(사회복지 및 취업 등)를 주로 어떻게 얻고 있습니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① TV, 라디오, 신문, 인터넷을 통해
② 지자체, 공공기관을 통해
③ 주변 지인을 통해
④ 장애인단체, 모임 등을 통해
⑤ 해당 기관을 직접 방문하여
⑥ 사회복지시설 담당자를 통해
⑦ 학교, 학원 등을 통해
⑧ 기타 ( )

8. 사회복지/고용정보 획득방법
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 주변지인에는 교회지인, 환우회 회원 등을 포함합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '⑤ 사회복지시설'이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 9) 평상 시 장애인 관련 서비스(사회복지 및 취업 등)를 이용하는데 어려움이 있습니까?

① 전혀 어렵지 않다 (→ 문10으로 이동)
② 어렵지 않은 편이다 (→ 문10으로 이동)
③ 어려운 편이다 (→ 문9-1로 이동)
④ 매우 어렵다 (→ 문9-1로 이동)

문 9-1) (문 9의 ③,④ 응답자) 장애인 관련 서비스(사회복지 및 취업 등)를 이용하는데 애로사항은 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애로 인해 이용 가능한 프로그램이 제한적이다
② 서비스 이용절차가 복잡하다
③ 서비스 대기기간이 너무 길다
④ 서비스 비용이 부담된다
⑤ 서비스 제공기관이 불친절하다
⑥ 거리가 멀고 교통이 불편하다
⑦ 주변 사람들의 눈치가 보인다
⑧ 기타 ( )

- 문 9. ③, ④ 인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 10) 다음은 경제생활과 관련하여 느끼는 어려움 정도를 묻는 문항입니다.

항 목	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 나는 돈 때문에 인간관계를 맺는 것이 힘들다	①	②	③	④
(2) 나는 문화 및 여가생활을 할 수 있는 경제적 여유가 없다	①	②	③	④
(3) 나는 경제적으로 어려워 집을 구할 때마다 어려움을 겪고 있다	①	②	③	④
(4) 나는 돈이 없어 음식을 하거나 사지 못하여 식사를 거르곤 한다	①	②	③	④
(5) 나는 매월 공과금을 내는 것이 힘들다	①	②	③	④
(6) 나는 경제적으로 어려워 필요한 치료를 제때에 받지 못하고 있다	①	②	③	④
(7) 나는 빚 때문에 생활을 유지하는 것이 어렵다	①	②	③	④
(8) 나는 경제적으로 어려워 교육을 받지 못하고 있다	①	②	③	④

(→ C-2. 여가활동으로 이동)

C-2. 여가활동

다음은 귀하의 여가활동 및 여행에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) **지난 1개월 동안** 가장 많이 참여한 여가활동과 **하루 평균** 시간은 어떠합니까? 주된 활동을 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위		활동시간	분
2순위		활동시간	분

① 없음(→ 문4로 이동)
② 텔레비전 보기(TV로 영화시청 포함)
③ 라디오 듣기
④ 영화, 연극, 연주회 관람
⑤ 컴퓨터 또는 인터넷
⑥ 운동하기(헬스, 축구, 수영 등)
⑦ 예술 활동(악기연주, 글쓰기, 춤 등)
⑧ 독서, 학습(언어공부, 강의듣기 등)
⑨ 휴식(낮잠, 목욕탕가기)
⑩ 자원봉사 활동
⑪ 친구 및 가족모임
⑫ 바둑, 장기
⑬ 종교 활동
⑭ 집주변 산책
⑮ 동/식물 기르기
⑯ 기타 ( )

1. 여가활동
- 활동시간은 **30분 단위**로 응답 받습니다. 30분 미만은 버림하며, 30분 초과는 반올림하여 기록해주시기 바랍니다.
  (예) 27분 → 30분, 45분 → 60분, 80분 => 90분
- '① 없음'은 지난 1개월 동안 참여한 여가활동이 없었음을 의미합니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다. 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 여가활동 시간은 24시간(1440분)을 초과할 수 없으며, 여가활동 1순위와 2순위의 시간(분)의 합은 30 이상 1440 이하입니다.
  (30 ≤ 여가활동 시간(1순위)+여가활동 시간(2순위) ≤ 1440분)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 수면시간은 여가활동시간에 포함되지 않습니다.
- 기타에 여행은 포함되지 않습니다.

문 2) (문1의 ① 없음 제외) 현재 여가활동에 만족하십니까?
① 전혀 만족하지 않음 ② 거의 만족하지 않는 편이다 ③ 만족하는 편이다 ④ 매우 만족함

2. 여가활동 만족도
- 문1에서 참여한 여가활동이 없는 경우 응답에서 제외됩니다.

문 2-1) (문 2의 ①, ②응답자) 여가활동이 불만족스럽다고 느끼는 것에 코로나19의 영향이 어느 정도라고 생각하십니까?
① 전혀 영향 없음(코로나19와 전혀 관련 없음) ② 영향 없는 편임 ③ 어느 정도 영향 있는 편임 ④ 많은 영향 있음

문 3) (문1의 ① 없음 제외) 주로 누구와 여가활동을 합니까?
① 혼자서 ③ 친구 ⑤ 동호회 회원
② 가족 ④ 직장동료 ⑥ 기타( )

3. 여가활동 동반자
- 문1에서 참여한 여가활동이 없는 경우 응답에서 제외됩니다.
- 교회지인, 주변 아는사람, 애인 등은 기타로 응답 받습니다.

문 4) 작년(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)에 귀하께서 다녀오신 여행의 횟수와 기간(일수)을 응답해 주시기 바랍니다.

구분	여행횟수	여행일수
① 국내여행	회	일
② 국외여행	회	일
③ 여행 다녀온 적 없음		

4. 국내/국외 여행 횟수와 일수
- 여행을 다녀오지 않은 경우, 여행 횟수와 일수는 응답받지 않고 문 4-1로 이동합니다.
- 지난 1년간 국내여행과 국외여행 모두 다녀온 경우, 국내여행/국외여행 각각의 여행 횟수와 일수를 모두 응답 받습니다.
- 여행 횟수와 여행 일수는 365회(일)를 초과할 수 없습니다.(1 ≤ 국내여행 ≤ 365, 1 ≤ 국외여행 ≤ 365)
  단, 국내여행 및 국외여행의 횟수(일수)의 합은 1 이상, 365 이하입니다. (1 ≤ 국내여행 + 국외여행 ≤ 365)
- 여행일수는 여행횟수보다 크거나 같아야 합니다.(여행횟수 ≤ 여행일수)

문 4-1) (문 4의 ③ 여행을 다녀오지 않은 경우) 여행을 다녀오지 못했다면 그 이유는 무엇입니까?
주된 이유를 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다. 단, '장애 때문에' 또는 '그냥 몸이 불편해서' 등은 해당되지 않습니다.

1순위 , 2순위

① 여행갈 돈이 없어서
② 장애인이 이용할 수 있는 교통수단이 없어서
③ 여행을 함께 가거나 도와줄 가족 또는 친구가 없어서
④ 나의 장애치료나 재활로 인해
⑤ 불안이나 자신감이 부족해서
⑥ 누군가를 돌봐야 해서
⑦ 여행갈 시간이 없어서
⑧ 그냥 가고 싶지 않아서
⑨ 관광지 이동 및 편의시설 정보가 부족해서
⑩ 기타( )

4-1. 여행을 다녀오지 못한 이유
- 문4의 국내 및 국외 여행을 다녀오지 않은 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

다음은 **반려동물**에 대한 문항입니다. 해당되는 번호에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 5) 현재 가정에서 반려동물(예, 개, 고양이)이 있습니까? 시각장애인 안내견은 반려동물에 포함되지 않습니다.

① 있음 (→ 문5-1로 이동)
② 없음 (→ C-3. 지립생활로 이동)

5. 반려동물 유무
- 장애인에게 위급상황을 알려주는 동물(예, 시각장애인 안내견, 서비스 독)은 반려동물에 포함되지 않습니다.
- 서비스 독은 시각장애, 청각장애, 정신질환, 발작, 지체장애, 당뇨병 등과 같이 장애를 가지고 있는 사람들을 돕기 위해 특별히 훈련된 모든 종류의 보조견을 지칭합니다. 훈련된 서비스견은 장애인 옆에서 그림자처럼 이동/생활을 보조해주어 주변 소음이 있는 공간에서 움직이지 않고 장애인 옆을 지켜주고 보조해줍니다.

문 5-1) (문 5의 ① 응답자) 현재 반려동물이 있다면 주된 이유는 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 반갑게 대해줘서 외롭지 않음
② 여가활동을 같이 할 수 있음
③ 생활하다 보면 삶의 의욕이 생김
④ 가족 분위기가 좋아짐
⑤ 아이와 놀아 줌
⑥ 산책과 같은 외부활동을 자연스럽게 함
⑦ 반려동물로 인해 사람들과 이야기할 수 있음
⑧ 기타 ( )

5-1. 키우는 이유
- 문5. 반려동물 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ C-3. 지립생활로 이동)

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

C-3. 자립생활

다음은 **자립생활**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 장애인거주시설에 입소한 적이 있습니까?

① 있음 ② 없음

1. 거주시설 입소여부
- 장애인거주시설이란 장애인에게 주거·일상생활·지역사회생활 등의 서비스를 제공하는 시설로 지체·뇌병변장애인 거주시설, 중증장애인 거주시설, 장애인단기거주시설 등이 해당됩니다.

문 2) 현재 사용하고 있고 생활하는데 필요한 장애인보조기기를 표시해 주시기 바랍니다.

구분	내용	필요여부		사용여부	
		필요	필요안함	사용	사용안함
시각장애	녹음 및 재생장치(보이스아이페이커)	①	②	①	②
	독서확대기	①	②	①	②
	음성시계(탁상, 손목)	①	②	①	②
	음성유도장치	①	②	①	②
	기타 ( )	①	②	①	②
지체/뇌병변장애	자세유지보조기 및 기립훈련기	①	②	①	②
	식사보조기기(음식보호대, 접시, 컵, 젓가락)	①	②	①	②
	지팡이	①	②	①	②
	목발	①	②	①	②
	보행차	①	②	①	②
	전동휠체어	①	②	①	②
	수동휠체어	①	②	①	②
	전동스쿠터	①	②	①	②
	기타 ( )	①	②	①	②
청각장애	시각신호표시기(무선호출기)	①	②	①	②
	진동시계	①	②	①	②
	소리증폭기/확성기	①	②	①	②
	보청기	①	②	①	②
	인공와우*	①	②	①	②
	기타 ( )	①	②	①	②
전체	욕창예방 매트	①	②	①	②
	욕창예방 토석 및 커버	①	②	①	②
	목욕의자	①	②	①	②
	리프트	①	②	①	②
	특수 키보드/ 특수 마우스	①	②	①	②
	스위치	①	②	①	②
	침대(전동/수동)	①	②	①	②
	의사소통기기	①	②	①	②
	쓰기 및 감각훈련 보조기	①	②	①	②
	컴퓨터 보조기기	①	②	①	②
	운전보조기기	①	②	①	②
	작업 및 학습 보조기기(픽상, 언어학습기 등)	①	②	①	②
	여가생활 보조기기(스포츠휠체어, 점자악보)	①	②	①	②
	기타 ( )	①	②	①	②

* 인공와우: 달팽 속귀의 와우(달팽이관)내의 신경세포가 발생되지 않거나 손상을 받은 고도 난청 환자에게 소리를 들을 수 있도록 만들어주는 기계 장치(출처: 대한이비인후과학회)

하나라도 사용하는 보조기기가 있는 경우 문2-1로 이동 / 위 모든 장애인보조기기 사용경험이 없는 경우 문3으로 이동

2. 장애인보조기기
- '구분'에 해당하는 장애유형 별로 응답 받도록 합니다. 단, '전체'는 모두 응답 받습니다.
- '구분'에 해당하는 장애유형별 문항은 □일반현황 파트 문6에서 주 장애유형 또는 중복 장애유형 중 하나라도 해당하는 경우 응답 받습니다.
  (예) '구분=시각장애'의 응답 대상자 : 주 장애유형 또는 중복 장애유형이 '③시각장애'인 패널
- 사용여부와 필요여부 모두를 응답받도록 합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 사용하는 보조기기가 하나라도 있는 경우 문 2-1번, 사용 경험이 없는 경우 문 3으로 이동합니다.

문 2-1) (문 2 보조기기 하나라도 '① 사용' 응답자) 현재 사용하고 있는 장애인보조기기에 대한 전반적인 만족도는 어느 정도입니까?

① 매우 불만족 (→ 문2-2로 이동)
② 거의 불만족하는 편이다 (→ 문2-2로 이동)
③ 만족하는 편이다 (→ 문3으로 이동)
④ 매우 만족 (→ 문3으로 이동)

2-1. 현재 사용하는 장애인보조기기 만족도
- 문 2번에서 장애인보조기기를 하나라도 사용한다고 응답한 경우 만족도를 응답받도록 합니다.

문 2-2) (문 2-1 보조기기 '① 매우 불만족' 혹은 '② 거의 불만족하는 편이다' 응답자) 장애인보조기기에 **불만족하는** 경우, 그 이유는 무엇입니까? 순서대로 최대 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 자신에게 필요한 보조기기가 없어서
② 보조기기의 기능/성능이 미흡해서
③ 구입시 본인부담 비용이 높아서
④ 장애인보조기기 신청 및 보급절차가 까다로워서
⑤ 장애인보조기기의 지원품목이 부족해서
⑥ 수리비용이 비싸서
⑦ 보조기기 이용을 위한 대기기간이 길어서
⑧ 기타 ( )

2-2. 장애인보조기기 불만족 이유
- 문 2-1. 보조기기 만족도 '① 매우 불만족' 혹은 '② 거의 불만족 하는 편이다'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 3) **장애인보조기기**와 관련하여 필요한 정책은 무엇인지 선택해 주시기 바랍니다. 보조기기 사용 및 필요 여부와 상관없이 응답하여 주시기 바랍니다.

① 장애인 보조기기 구입/수리 비용 제공확대
② 장애인 보조기기 지원품목 확대
③ 장애인 보조기기 필요 인원 파악
④ 장애인 보조기기 이용 대기시간 감소
⑤ 장애인 보조기기 수리 및 관리 교육 실시
⑥ 기타 ( )

3. 장애인보조기기 관련 정책
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) 현재 보건복지부 장애인활동지원 서비스를 이용하고 있습니까?

① 예 (→ 문4-1로 이동) ② 아니오 (→ 문5로 이동)

4. 장애인활동지원 서비스
- 장애인활동지원 서비스는 만 6세 이상 ~ 65세 미만의 「장애인복지법」 등록 장애인(중증장애인(기존 1~3급)에서 2019.07. 모든 등록 장애인으로 대상 확대) 중, 노인장기요양급여 이용 장애인 및 장애인생활시설 등에 생활하는 장애인을 제외하고, 소득수준, 장애유형과 상관없이 혼자서 일상생활을 하기 어려운 장애인에게 가사지원이나 이동보조 등의 활동지원을 제공하는 복지 서비스입니다
- 방문요양서비스(만65세 이상 노인장기요양보험법에 적용 대상 요양 및 보호만을 지원하는 서비스) 또는 보훈섬김이(치매/중풍 등 노인성 질환이나 노환 등 사유로 일상생활 영위하는데 어려운 국가유공자 및 그 유가족 가정 방문하여 가사와 간병 서비스를 제공)는 포함되지 않습니다.

문 4-1) (문 4의 ① 응답자) 현재 장애인활동지원 서비스를 **1달 기준으로 몇 시간** 이용하고 계십니까?

보건복지부 지원시간(a)	월 평균 ____ 시간	지자체 추가 지원시간(b)	월 평균 ____ 시간

4-1. 지원시간
- 문 4. 서비스 이용 여부 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 보건복지부 지원시간(a) 응답 범위 : 1시간 이상 ~ 720시간 이하
- 지자체 추가 지원시간(b) 응답 범위 : 0시간 이상 ~ 720-a(보건복지부 지원시간) 이하
- a(보건복지부 지원시간)와 b(지자체 추가 지원시간)의 합계는 720시간을 초과할 수 없습니다. (a+b ≤ 720)
- 지원시간이 1시간 미만인 경우 '1시간'으로 표기합니다.
- 단, 지자체 추가 지원 시간이 없는 경우 '0'으로 표기합니다.

문 4-2) (문 4의 ① 응답자) 현재 이용하고 있는 활동지원서비스에 대한 만족도는 어느 정도입니까?

매우 불만족	거의 불만족하는 편임	만족하는 편임	매우 만족
① (→ 문4-3으로 이동)	② (→ 문4-3으로 이동)	③ (→ 문4-4로 이동)	④ (→ 문4-4로 이동)

4-2. 서비스 만족도
- 문 4. 서비스 이용 여부 '① 예'인 경우 응답 받습니다.

문 4-3) (문 4-2 활동지원서비스 만족도 '① 매우 불만족' 혹은 '② 거의 불만족하는 편임' 응답자) 활동지원서비스에 **불만족**하는 경우, 그 이유는 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 서비스 제공시간이 적어서
② 서비스 신청절차가 복잡하고 서류가 많아서
③ 서비스 이용 대기시간이 길어서
④ 서비스 이용에 대한 정보를 얻기 어려워서
⑤ 활동지원사의 장애인식(태도) 및 지원능력이 낮아서
⑥ 서비스 제공기관의 업무처리가 늦어서
⑦ 기타 ( )

4-3. 활동지원서비스 불만족 이유
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4-4) (문 4의 ① 응답자) 현재 활동지원서비스를 이용하고 있는 시간이 충분하다고 생각하십니까? 충분하지 않다면 추가적으로 필요한 시간은 어느정도 입니까?

① 예 ② 아니오 월 평균 ____ 시간

4-4. 지원시간 충분성
- 문 4. 서비스 이용 여부 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 문 4-1. 장애인활동지원 서비스 이용 시간 합계(a+b)가 720시간인 경우, '① 예'로 응답 받습니다.
- '② 아니오' 라고 응답한 경우, 문 4-1 응답과 합하여 720시간이 초과할 수 없습니다.
- 응답 범위 : 1시간 이상 ~ 720 – (문 4-1 응답 a+b) 시간 이하
  여기서 a는 문 4-1의 보건복지부 지원시간/ b는 문 4-1의 지자체 추가 지원시간을 의미함
- 1시간 미만인 경우 '1'로 표기합니다.

문 5) **자립생활**을 위해 필요한 것은 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다. 자립여부에 상관없이 응답하여 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 자립생활을 원하지 않음
② 자립생활을 생각해 본적 없음
③ 직업재활/취업
④ 주거지원
⑤ 보조기기
⑥ 소득지원(자립생활정착지원금 포함)
⑦ 의료재활
⑧ 이동편의
⑨ 일상생활 활동지원
⑩ 기타( )

5. 자립생활 지원
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ① 자립생활을 원하지 않음 선택 시 2순위 응답은 받지 않습니다.
- ② 자립생활을 생각해 본적 없음 선택 시 2순위 응답은 받지 않습니다.
- ③ 취업 서비스는 직업재활시설 및 보호작업장 이용, 직업훈련, 취업알선 등 취업지원서비스를 포함합니다.
- ⑤ 보조기기 서비스는 일상생활이나 직장생활을 위해 필요한 재활보조기기 및 생활편의용품을 포함합니다.
- ⑦ 의료재활 서비스는 의료를 포함한 서비스로 장애로 인한 재활치료, 의료비 지원 등이 해당됩니다.
- ⑧ 이동편의 서비스는 장애인 콜택시, 활동지원사를 이용하여 이동하는 것을 포함합니다. 단, 대중교통 이용요금할인을 받는 것은 제외합니다.

문 6) 집에서부터 다음과 같은 기관/시설들까지 이동하는데 걸리는 시간은 어느 정도 입니까? 보기의 선택지를 이용하여 응답해 주시기 바랍니다.

구분	시간 범주
1) 시장, 마트 등 일상용품 구매 장소	
2) 병, 의원, 보건소 등 의료기관	
3) 읍면동 사무소(주민센터)	
4) 사회복지시설	
5) 버스정류장, 지하철역	

보기
① 걸어서 5분 미만
② 걸어서 5분–10분 미만
③ 걸어서 10분–30분 미만
④ 걸어서 30분 이상

6. 기관/시설 이동시간
- 휠체어 장애인인 경우, 휠체어를 이용한 이동이 걸어서 이동하는 것과 동일하게 응답 받습니다.
- 4) 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자보호시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 7) 현재 살고 있는 지역에서 생활하는데 불편함이 있습니까?

매우 불편하다	불편한 편이다	편한 편이다	매우 편하다
① (→ 문7-1로 이동)	② (→ 문7-1로 이동)	③ (→ 문8로 이동)	④ (→ 문8로 이동)

문 7-1) (문 7의 ①,② 응답자) 불편하다면 그 이유는 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 시장, 마트, 은행 등 생활시설이 부족하거나 이용에 불편
② 병의원 등 의료기관이 부족하거나 이용에 불편
③ 대중교통이 부족하거나 이용에 불편
④ 녹지공간, 공원 등이 부족하거나 이용에 불편
⑤ 각종 사회복지시설이 부족하거나 이용에 불편
⑥ 기타 ( )

7-1. 거주지역 일상생활 불편 이유
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '⑤ 사회복지시설'이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자보호시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- 난방시설 미흡, 건물 낙후, 층간소음, 협소한 주거공간 등 건물과 관련된 사항은 포함되지 않습니다.

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

다음은 **주거관련 사항**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 8) 장애인의 주거안정을 위하여 정책적으로 강화되어야 하는 것은 무엇이라고 생각하십니까?

① 임대주택 건설과 같은 주택제공
② 주택자금 제공
③ 주택개조 사업 확대
④ 접주변 편의시설 확대
⑤ 기타 ( )

8. 주거안정을 위해 필요한 정책
- '④ 접주변 편의시설 확대'는 수퍼마켓, 병원, 관공서, 학교, 체육시설, 사회복지시설, 교통 등을 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ C-4. 교육으로 이동)

C-4. 교육

가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 **학력상태**와 **졸업여부**에 따라 아래와 같이 이동합니다.

학력 상태	졸업 여부	구분
미취학(만 6세 이하)	-	(→ C-4A. 공통문항 문1 미취학 아동 및 유치원생으로 이동)
초등학교	재학/휴학/중퇴	(→ C-4A. 공통문항 문1 초등학생으로 이동)
초등학교	졸업	(→ C-4A. 공통문항 문1 중/고등학생으로 이동)
중학교	재학/휴학/중퇴	
중학교	졸업	
고등학교	재학/휴학/중퇴	
고등학교	졸업	(→ C-4A. 공통문항 문1 전문/대학/대학원생으로 이동)
전문대/대학교/대학원	재학/휴학/중퇴	
전문대/대학교/대학원	수료/졸업	(→ C-4F. 평생교육으로 이동)
무학	-	(→ 만 19세 이상 C-4F. 평생교육으로 이동, 만 19세 미만 D-1. 장애관련 서비스로 이동)

- 가구주용 조사표 □ 가구원 현황의 패널의 **학력상태와 졸업여부를 기준으로** 하여 세부파트로 이동합니다.
- 학력상태가 '전문대/대학교/대학원 졸업'인 경우는 'C4-F. 평생교육'으로 이동합니다.
- 만 7세 이상 응답자 중 초등학교 입학 유예를 신청한 경우 C-4A. 공통문항 문1 미취학 아동 및 유치원생으로 이동합니다.
- '무학'과 '전문대/대학교/대학원 졸업'을 제외한 모든 응답자는 'C-4A. 공통문항'으로 이동합니다.

C-4A. 공통문항

문 1) 귀하의 재학(원)상태는 어떻습니까?

학력 상태		재학(원)상태
미취학 아동 및 유치원생	① 다니고 있음	(→ C-4B. 미취학 아동 및 유치원생으로 이동)
	② 다니지 않음	(→ 문1-1로 이동)
초등학생	① 다니고 있음	(→ C-4C. 초등학생으로 이동)
	② 다니지 않음	(→ 문1-2로 이동)
중/고등학교	① 다니고 있음	(→ C-4D. 중/고등학생으로 이동)
	② 다니지 않음	(→ 문1-2로 이동)
	③ 진학하지 않음	(→ 문1-3으로 이동)
전문/대학/대학원생	① 다니고 있음	(→ C-4E. 전문/대학/대학원생으로 이동)
	② 다니지 않음	(→ 문1-2로 이동)
	③ 진학하지 않음	(→ 문1-3으로 이동)

1. 현재 다니는 곳
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 졸업 여부를 기준으로 응답 받습니다.
- 대학원생 수료는 '② 다니지 않음'으로 응답 받습니다.

문 1-1) 보육시설이나 유치원을 다니지 않는다면 그 이유는 무엇입니까?

① 정보부족으로 인해
② 비용부담 때문에
③ 시설을 믿지 못해서
④ 대안(예, 홈스쿨)이 있어서
⑤ 집 주변에 원하는 시설이 없어서
⑥ 너무 어려서
⑦ 기타 ( )

(→ D-1. 장애관련 서비스로 이동)

1-1. 다니지 않는 이유
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 문 1-1번 이후에 D-1. 장애관련 서비스로 이동합니다.
- 아동에게 보기에 나열된 이유들을 직접적으로 읽어주고 본기보다 아동의 이야기를 들은 후 판단하도록 합니다.

문 1-2) 몇 학년(몇 학기)까지 학교를 다녔습니까?

초/중/고등학생 [ ] 학년 전문대/대학생 [ ] 학년 대학원생 [ ] 학기

1-2. 학년
- 초/중/고등학생의 경우 '학년'을 기준으로 응답 받습니다. (응답범위: 초등학교(1~6학년), 중/고등학교(1~3학년))
- 전문대 및 대학교의 경우 '학년'을 기준으로 응답 받습니다. (응답범위 : 1~6학년)
- 대학원생인 경우 '학기'를 기준으로 응답 받습니다. (응답범위 : 1~10학기)

문 1-3) 학교를 다니지 않거나, 진학하지 않은 이유는 무엇입니까?

① 자신의 장애로 인한 치료/재활 때문에
② 부모 및 동생 등 가족의 치료/재활로 인해
③ 부모 이혼 등 가족문제 때문에
④ 학교 선생님 혹은 친구 관계 때문에
⑤ 학비문제 등 경제적 문제로 인해
⑥ 장애로 인한 교육적 차별로 인해
⑦ 정학, 퇴학 등 처벌로 인해
⑧ 본인 시설부족으로 인해
⑨ 주변 시선과 편견 때문에
⑩ 대입(예, 홈스쿨)이 있어서
⑪ 다녀야 하는 필요성을 느끼지 못해서
⑫ 기타 ( )

1-3. 다니지 않는 이유
- 중/고등학생, 전문/대학/대학원생의 문1에서 '③ 진학하지 않음'인 경우 '⑦정학, 퇴학 등 처벌로 인해'를 선택할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 패널에게 보기에 나열된 문제점을 적절적으로 읽어주고 묻는 방법 사용 가능합니다
- 하지만, 설문을 읽어준 뒤 고개를 가우뚱 거리거나 표정변화가 없을 경우 설문을 ㅇ해하지 못한 것으로 판단하고 패널의 이야기를 들은 후 다니지 않는 이유를 응답받도록 합니다.

(만 19세 이상은 C-4F 평생교육으로 이동)
(만 19세 미만 중 초등학생은 C-4C 초등학생의 문8로,
중/고등학생은 C-4D 중/고등학생의 문9로,
전문대/대학교/대학원은 C-4E 전문대/대학교/대학원의 문10으로 이동)

C-4B. 미취학 아동 및 유치원생

문 1) 현재 다니고 있는 보육시설 혹은 유치원은 어떤 형태입니까?

보육시설(어린이집)	유치원
① 일반 보육시설	⑤ 일반 유치원
② 장애아 통합보육시설	⑥ 일반 유치원 내 특수학급
③ 장애아 전문 보육시설	⑦ 특수학교 유치부
④ 기타 ( )	⑧ 유아특수학교
	⑨ 기타 ( )

1. 교육 형태
- 공통문항 문1번에서 미취학 아동 및 유치원생의 재원상태에 '①다니고 있음'에 응답한 패널만 응답받도록 합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 2) 위에 언급한 보육시설이나 유치원을 이용하는 시간은 얼마나 됩니까?

주중 하루 평균 [ ] 시간 [ ] 분 주말 하루 평균 [ ] 시간 [ ] 분

2. 이용시간
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 30분 단위로만 입력 가능합니다.(응답 범위 : 0분, 30분)
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '30분'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
(예) 1시간 30분 -> 1시간 30분, 1시간 20분 -> 1시간, 2시간 40분 -> 3시간
- 0분 초과 30분 이하인 경우 '30분'으로 표기합니다.
- 통학에 소요되는 시간을 제외하고 장소에 가서 서비스를 받는 시간만 응답하도록 합니다.
- 이동시간을 포함하지 않고 응답받도록 합니다.

문 3) 등하원시 주로 누가 도와주고 있는지 **2명만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 도움 받지 않음
② 부모
③ 형제/자매
④ 할머니/할아버지
⑤ 친척
⑥ 친구 및 이웃
⑦ 활동지원사
⑧ 무료 가정봉사원
⑨ 기타 ( )

3. 등하원시 도움
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 1순위에 '① 도움 받지 않음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.

문 4) 등하원에 소요되는 시간은 어느 정도입니까? 하루 평균 소요시간을 **10분 단위로** 응답해 주시기 바랍니다.

왕복 [ ] 분

4. 등하원시 소요시간
- 10분 단위 응답을 받습니다. (예) 1시간 → 60분으로 응답
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
- 응답 범위 : 10분 이상 ~ 300분 이하

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

문 5) 현재 보육시설 혹은 유치원 생활을 하는데 있어서 문제점이 있습니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 문제없음
② 선생님의 이해부족/편견
③ 선생님의 과도한 배려
④ 수업내용을 이해하기 어려움(진도 따라가기)
⑤ 특수/보조교사 부족
⑥ 경제적 어려움
⑦ 친구들의 괴롭힘/따돌림/놀림
⑧ 보육시설/유치원 내 편의시설 부족
⑨ 등하원시 이동불편
⑩ 청소, 모임 등 보육시설/유치원행사 참여
⑪ 기타 ( )

5. 문제점
- '① 문제없음'이라고 응답한 경우, 더 이상 선택하지 않고 다음문항으로 넘어갑니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 아동에게 보기에 나열된 문제점을 직접적으로 읽어주고 묻기보다 아동의 이야기를 듣은 후 조사원이 판단하도록 합니다.

문 6) (C-4A.공통문항 문 1의 미취학아동 및 유치원생 ① 응답자) 학습을 위해 다음과 같은 편의가 필요하다고 생각하십니까?
지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이용한 경험은 있으십니까? 필요여부와 이용여부를 체크하고 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

구분	필요여부		이용여부		만족도			
	예	아니오	예	아니오	매우 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족함
(1) 통학차량 편의제공	①	②	①	②	①	②	③	④
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
(5) 보육/유치원 생활 및 학습을 위한 도우미 제공	①	②	①	②	①	②	③	④

6. 편의제공과 만족도
- 항목별로 이용여부에 '① 예'로 응답한 경우에만 만족도를 응답 받습니다.
- 문6번 응답 후 D-1. 장애관련 서비스로 이동합니다.
- 현재 보육시설/유치원을 다니는 패널이 제공받은 편의유무를 응답하도록 합니다.

(→ D-1. 장애관련 서비스로 이동)

C-4C. 초등학생

문 1) 현재 몇 학년입니까? 학년

1. 학년
- 응답 범위 : 1학년 ~ 6학년

문 2) 다니고 있는 학교형태는 다음 중 무엇입니까?
① 일반학교 일반학급
② 일반학교 특수학급
③ 특수학교

문 3) 등하교 시 **주로** 누가 도와주고 있는지 **2명만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 도움 받지 않음
② 부모
③ 형제/자매
④ 할머니/할아버지
⑤ 친척
⑥ 친구 및 이웃
⑦ 활동지원사
⑧ 무료 가정봉사원
⑨ 기타 ( )

3. 등하교시 도움
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 2순위에 '① 도움 받지 않음'은 응답할 수 없습니다.
- 1순위에 '① 도움 받지 않음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.

문 4) 등하교에 소요되는 시간은 어느 정도입니까? 하루 평균 소요시간을 **10분 단위로** 응답해 주시기 바랍니다.

왕복 분

4. 등하교 소요시간
- 10분 단위 응답을 받습니다. (예) 1시간 → 60분으로 응답
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
- 응답 범위 : 10분 이상 ~ 300분 이하

문 5) 현재 학교생활을 하는데 있어서 문제점이 있습니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주십시오.

1순위 , 2순위

① 문제없음
② 선생님의 이해부족/편견
③ 선생님의 과도한 배려
④ 수업내용을 이해하기 어려움(진도 따라가기)
⑤ 특수/보조교사 부족
⑥ 경제적 어려움
⑦ 친구들의 괴롭힘/따돌림/놀림
⑧ 친구들과 어울리는게 어려움
⑨ 시설/학교 내 편의시설 부족
⑩ 등하교 불편
⑪ 소풍 외부활동, 학교행사 참여불편
⑫ 이동수업 참여의 어려움
⑬ 체육 음악수업 참여의 어려움
⑭ 기타 ( )

5. 문제점
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- '①문제없음'이라고 응답한 경우, 더 이상 선택하지 않고 다음문항으로 넘어갑니다.
- 아동에게 보기에 나열된 문제점을 직접적으로 읽어주고 묻기보다 아동의 이야기를 듣은 후 판단하도록 합니다.

문 6) 학습을 위해 다음과 같은 편의가 필요하다고 생각하십니까? 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이용하신 경험은 있으십니까? 필요여부와 이용여부를 체크하고 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

구분	필요여부		이용여부		만족도			
	예	아니오	예	아니오	매우 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족함
(1) 통학차량 편의제공	①	②	①	②	①	②	③	④
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공	①	②	①	②	①	②	③	④

6. 편의제공과 만족도
- 항목별로 이용여부에 '① 예'로 응답한 경우에만 만족도를 응답 받습니다.
- 현재 초등학교에 다니는 패널이 제공받은 편의수무를 응답하도록 합니다.

문 7) 다음에 대해 어떻게 생각하십니까? 가장 적당하다고 생각되는 응답을 선택해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	항상 그렇다
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다.	①	②	③	④
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다.	①	②	③	④
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다.	①	②	③	④
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	①	②	③	④
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다.	①	②	③	④

문 8) 1달 용돈은 얼마입니까? **천원 단위로** 응답해 주시기 바랍니다.

[ ] 만 [ ] 천원

8. 1달 용돈
- 천원 단위까지 응답을 받습니다.
- 용돈이 없는 경우 '0'으로 표기합니다. (예). 0만 0천원
- 응답 범위 : 천원 단위 – 0천원~9천원 이하/ 만원 단위 – 0만원~999만원 이하
- 용돈이 1천원 미만인 경우 만원 단위에 '0'을 기입하고, 천원 단위 '1'로 표기합니다.

문 9) 다음 중 어떠한 사교육시설에 다니고 있습니까? 다니고 있다면 **최대 2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 [ ] , 2순위 [ ]

① 영어/수학 등 교과목 학원
② 피아노/태권도 등 예체능 학원
③ 개인교육(학습지/재택과외) (→ 문9-1로 이동)
④ 예체능 개인교습
⑤ 방과후 교실
⑥ 기타 ( )
⑦ 다니지 않음 (만 19세 이상 → C-4F. 평생교육으로 이동
만 19세 미만 → D-1. 장애관련 서비스로 이동)

9. 사교육시설 이용여부
- 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑥) 경우 문9-1로 이동합니다.
- 사교육시설을 '다니지 않을'(⑦) 경우, 만 19세 이상은 C-4F. 평생교육으로, 만 19세 미만은 D-1. 장애관련 서비스로 이동합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 언어치료, 미술치료, 놀이치료는 사교육에 포함되지 않습니다.

문 9-1) (문 9의 ①~⑥ 응답자) 위에 언급한 사교육시설을 이용하는 시간은 얼마나 됩니까? 30분 단위로 응답해 주시기 바랍니다.

1주일 평균 [ ] 시간 [ ] 분

9-1. 사교육시설 이용시간
- 문 9번의 1순위에 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑥) 경우 응답 받습니다.
- 응답 범위 – 0분 이상 ~ 5,040분 이하
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 30분 단위로만 입력 가능합니다.(응답 범위 : 0분, 30분)
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '30분'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
(예) 1시간 30분 –> 1시간 30분, 1시간 20분 –> 1시간, 2시간 40분 –> 3시간 0분
- 0분 초과 30분 이하인 경우 '30분'으로 표기합니다.
- 문 9-1번 응답 후
만 19세 이상은 C-4F. 평생교육으로, 만 19세 미만은 D-1. 장애관련 서비스로 이동합니다.

(만 19세 이상 → C-4F. 평생교육으로 이동
만 19세 미만 → D-1. 장애관련 서비스로 이동)

www.koddi.or.kr

C-4D. 중/고등학생

문 1) 현재 몇 학년입니까? [ ] 학년

1. 학년
- 응답 범위 : 1학년 ~ 3학년

문 2) 다니고 있는 학교형태는 다음 중 무엇입니까?

① 일반학교 일반학급
② 일반학교 특수학급
③ 특수학교
④ 기타 ( )

2. 학교형태
- 전공과일 경우 기타에 응답해 주시기 바랍니다.

문 3) 등하교시 **주로** 누가 도와주고 있는지 2명만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 도움 받지 않음
② 부모
③ 형제/자매
④ 할머니/할아버지
⑤ 친척
⑥ 친구 및 이웃
⑦ 활동지원사
⑧ 무료 가정봉사원
⑨ 기타 ( )

3. 등하교시 도움
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 1순위에 '①도움 받지 않음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 2순위에 '① 도움 받지 않음'은 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) 등하교에 소요되는 시간은 어느 정도입니까? 하루 평균 소요시간을 **10분 단위로** 응답해 주시기 바랍니다.

왕복 [ ] 분

4. 등하교시 소요시간
- 10분 단위 응답을 받습니다. (예) 1시간 → 60분으로 응답
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
- 응답 범위 : 10분 이상 ~ 300분 이하

문 5) 현재 학교생활을 하는데 있어서 문제점이 있습니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 문제없음
② 선생님의 이해부족/편견
③ 선생님의 과도한 배려
④ 수업내용을 이해하기 어려움(진도 따라가기)
⑤ 특수/보조교사 부족
⑥ 경제적 어려움
⑦ 친구들의 괴롭힘/따돌림/놀림
⑧ 친구들과 어울리는게 어려움
⑨ 시설/학교 내 편의시설 부족
⑩ 등하교 불편
⑪ 소풍, 외부활동, 학교행사 참여불편
⑫ 이동수업 참여의 어려움
⑬ 체육, 음악수업 참여의 어려움
⑭ 기타 ( )

5. 문제점
- '① 문제없음'이라고 응답한 경우, 더 이상 선택하지 않고 다음문항으로 넘어갑니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 6) 학습을 위해 다음과 같은 편의가 필요하다고 생각하십니까? 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이용하신 경험이 있으십니까? 필요여부와 이용여부를 체크하고 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

구분	필요여부		이용여부		만족도			
	예	아니오	예	아니오	매우 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족함
(1) 통학차량 편의제공	①	②	①	②	①	②	③	④
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자지료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공	①	②	①	②	①	②	③	④

6. 편의제공과 만족도
- 항목별로 이용여부에 '① 예'로 응답한 경우에만 만족도를 응답 받습니다.
- 현재 학습을 위해 제공받은 편의유무를 응답하도록 합니다.

문 7) 다음에 대해 어떻게 생각하십니까? 가장 적당하다고 생각되는 응답을 선택해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	항상 그렇다
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다.	①	②	③	④
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다.	①	②	③	④
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	①	②	③	④
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다.	①	②	③	④

문 8) 진학/진로계획을 위해 전환교육 계획 개발에 귀하가 직접 참여하고 있습니까?

① 전혀 참여하고 있지 않다
② 참여하고 있다
③ 적극적으로 참여하고 있다
④ 모르겠다

8. 진학/진로계획
- 전환교육 계획 개발은 상급학교 진학, 취업 계획 등의 참여를 의미합니다.
- 전혀 참여하고 있지 않다는 0%, 참여하고 있다는 50%, 적극적으로 참여하고 있다는 100%입니다.

문 9) **1달** 용돈은 얼마입니까? **천원 단위로** 응답해 주시기 바랍니다. [ ] 만 [ ] 천원

9. 1달 용돈
- 천원 단위까지 응답을 받습니다.
- 용돈이 없는 경우 '0'으로 표기합니다. (예) 0만 0천원
- 응답 범위 : 천원 단위 – 0천원~9천원 이하/ 만원 단위 – 0만원~999만원 이하
- 용돈이 1만원 미만인 경우 만원 단위에 '0'을 기입하고, 천원 단위(1~9)를 표기합니다.
- 용돈이 1천원 미만인 경우 만원 단위에 '0'을 기입하고, 천원 단위 '1'로 표기합니다.

문 10) 다음 중 어떠한 사교육시설에 다니고 있습니까? 다니고 있다면 **최대 2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 영어/수학 등 교과목 학원
② 피아노/태권도 등 예체능 학원
③ 개인교습(학습지/과외과외) (→ 문 0-1로 이동)
④ 예체능 개인교습
⑤ 방과후 교실
⑥ 기타 ( )
⑦ 다니지 않음 (→ 문 1로 이동)

10. 사교육시설 이용여부
- 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑥) 경우 문10-1로 이동합니다.
- 사교육시설을 '다니지 않을'(⑦) 경우 문11로 이동합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 언어치료, 미술치료, 놀이치료는 사교육에 포함되지 않습니다.

문 10-1) (문 10의 1순위 ⑦ 응답자 **제외**) 위에 언급한 사교육시설을 이용하는 시간은 얼마나 됩니까?
시간을 30분 단위로 응답해 주시기 바랍니다.

1주일 평균 [ ] 시간 [ ] 분

(→ 문11로 이동)

10-1. 사교육시설 이용시간
- 문 10번의 1순위에 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑥) 경우 응답 받습니다.
- 응답 범위 – 0분 이상 ~ 5,040분 이하
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 30분 단위로만 입력 가능합니다.(응답 범위 : 0분, 30분)
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '30분'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 –> 1시간 30분, 1시간 20분 –> 1시간, 2시간 40분 –> 3시간
- 0분 초과 30분 이하인 경우 '30분'으로 표기합니다.
- 주중 및 주말 합계는 30분 이상입니다.

문 11) 어느 정도까지 공부하길 원하십니까?

① 중학교 ② 고등학교 ③ 대학교 ④ 대학원(석/박사) ⑤ 잘 모름

11. 희망하는 교육수준
- 가구주용 조사표 □ 가구원 현황의 패널의 학력상태가 '고등학교'인 경우 '①중학교'를 응답할 수 없습니다.

문 12) 중/고등학교 이후 계획은 무엇입니까?

① 상급학교 진학 ⑤ 집안일 돕기
② 개인사업(창업) ⑥ 요양 혹은 집에서 쉼
③ 회사취업 ⑦ 이직 생각해 보지 않았음
④ 직업훈련 참여 ⑧ 기타 ( )

12. 이후 계획
- 만 19세 미만 응답자는 문12번 응답 후 D-1. 장애관련 서비스로, 만 19세 이상 응답자는 C-4F. 평생교육으로 이동합니다.
- ① 상급학교 진학은 중학교 → 고등학교, 고등학교 → 대학교 진학을 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(만 19세 이상 → C-4F. 평생교육으로 이동
만 19세 미만 → D-1. 장애관련 서비스로 이동)

C-4E. 전문대/대학생/대학원생

문 1) 현재 몇 학년입니까?

1) 전문대/대학생 [ ] 학년 2) 대학원생 [ ] 학기

1. 학년
- 전문대 및 대학교의 경우 '학년'을 기준으로 응답 받습니다.(응답범위: 1~6학년)
- 대학원생인 경우 '학기'를 기준으로 응답 받습니다.(응답범위: 1~10학기)

문 2) 학교 입학형태는 무엇입니까?

① 일반전형 ② 특별전형 ③ 편입학

문 3) 전공은 무엇입니까?

① 교육(교육학, 유아교육, 사범계열 포함)
② 예술 및 인문학(예술, 인문학, 어문학 포함)
③ 사회과학, 언론 및 정보학
④ 경영, 행정 및 법
⑤ 자연과학, 수학 및 통계학
⑥ 정보통신 기술
⑦ 공학, 제조 및 건설(건축학 포함)
⑧ 농림어업 및 수의학
⑨ 보건 및 복지(의·약학 및 보육, 복지, 상담학 포함)
⑩ 서비스(체육학 및 관광, 여가, 위생, 경비학 포함)
⑪ 자율전공이라 아직 전공 미선택

문 4) 학비는 주로 누가 부담 혹은 지원합니까?

① 본인 스스로
② 부모
③ 형제/자매
④ 할머니/할아버지
⑤ 친/인척
⑥ 후원단체
⑦ 민간 장학재단
⑧ 학교 장학금
⑨ 국가 장학금
⑩ 학자금 대출
⑪ 기타 ( )

문 5) 등하교시 주로 누구로부터 도움을 받고 있습니까?

1순위 , 2순위

① 도움 받지 않음
② 부모
③ 형제/자매
④ 할머니/할아버지
⑤ 친인척
⑥ 친구 및 이웃
⑦ 활동지원사
⑧ 무료 가정봉사원
⑨ 기타 ( )

5. 등하교시 도움
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 1순위에 '① 도움 받지 않음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 2순위에 '① 도움 받지 않음'은 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 6) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 학교 장애학생지원센터로부터 받은 지원이나 받고 싶은 지원이 있습니까?
다음 보기 중에서 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

받은 지원	1순위		2순위	
받고 싶은 지원	1순위		2순위	

① 학교 내에 장애학생지원센터가 없음
② 장애학생지원센터를 이용해 본 적 없음
③ 저상버스, 리프트카 지원
④ 기숙사 우선 입사
⑤ 도우미와 함께 수강지원
⑥ 학습, 교수 도우미 제도 (멘토/멘티)
⑦ 복지장학금 지급
⑨ 맞춤형 학습 기자재 지원
⑩ 점자 도서 및 음성도서 제공
⑪ 시험 대필/시험시간 조절
⑫ 전문 수어통역 지원
⑬ 휠체어 책상 비치
⑭ 장애학생 행시지원
⑮ 대출도서 배달서비스

www.koddi.or.kr

⑧ 신입생 오리엔테이션 ⑯ 개별 진로상담 ⑰ 기타 ( )

6. 장애학생지원센터로부터 받은 지원이나 받고 싶은 지원
- 현재 받고있는 지원도 포함하여 응답해 주시기 바랍니다.
- **받은 지원**에 대해 '① 학교 내에 장애학생지원센터가 없음' 또는 '② 장애학생지원센터를 이용해본 적 없음'이라고 응답한 경우, 2순위는 응답하지 않습니다.
- **받고 싶은 지원**에 대해 ③~⑰ 응답합니다. (받고 싶은 지원은 ①, ②에 응답할 수 없습니다.)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) 현재 학교생활을 하는데 있어서 문제점이 있습니까? 중요한 순서대로 **2가지**만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 문제없음
② 학교직원의 이해부족/편견
③ 학교직원의 과도한 배려
④ 수업내용을 이해하기 어려움(진도 따라가기)
⑤ 과제수행의 어려움
⑥ 학교 내 편의시설 부족
⑦ 등하교 불편
⑧ 경제적 어려움
⑨ 친구들과 어울리는게 어려움
⑩ 축제, MT 등 학교행사 참여
⑪ 기타 ( )

7. 문제점
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 1순위에 '① 문제없음' 선택 시, 2순위는 응답받지 않습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 8) 학습을 위해 다음과 같은 편의가 필요하다고 생각하십니까? 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이용하신 경험은 있으십니까? 필요여부와 이용여부를 체크하고 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

구분	필요여부		이용여부		만족도			
	예	아니오	예	아니오	매우 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족함
(1) 통학차량 편의제공	①	②	①	②	①	②	③	④
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습지원, 의사소통기기 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
(5) 학교생활 및 학습을 위한 도우미 제공	①	②	①	②	①	②	③	④

8. 편의제공과 만족도
- 항목별로 이용여부에 '① 예'로 응답한 경우에만 만족도를 응답 받습니다.
- 현재 학습을 위해 제공받은 편의유무를 응답하도록 합니다.

문 9) 다음에 대해 어떻게 생각하십니까? 가장 적당하다고 생각되는 응답을 선택해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	항상 그렇다
(1) 주변 친구들은 나의 장애에 대해 배려를 한다.	①	②	③	④
(2) 나는 학교생활에 적응을 잘하고 있다.	①	②	③	④
(3) 보호자(부모님 등)와 나는 진로에 대해 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(4) 보호자(부모님 등)와 나의 학교생활에 대하여 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(5) 보호자(부모님 등)와 나의 친구에 대해 이야기 많이 한다.	①	②	③	④
(6) 보호자(부모님 등)와 나의 건강문제로 대화를 많이 한다.	①	②	③	④
(7) 진로계획을 세우는데 있어 나의 결정이 가장 중요하다	①	②	③	④
(8) 진로계획을 세우는데 있어 부모님의 결정에 따른다.	①	②	③	④

문 10) 1달 용돈은 얼마입니까? **천원 단위**로 응답해 주시기 바랍니다. [ ] 만 [ ] 천원

10. 1달 용돈
- 천원 단위까지 응답을 받습니다.
- 용돈이 없는 경우 '0'으로 표기합니다. (예) 0만 0천원
- 응답 범위 : 천원 단위 – 0천원~9천원 이하 / 만원 단위 – 0만원~999만원 이하
- 용돈이 1만원 미만인 경우 만원 단위에 '0'을 기입하고, 천원 단위(1~9)를 표기합니다.
- 용돈이 1천원 미만인 경우 만원 단위에 '0'을 기입하고, 천원 단위 '1'로 표기합니다.

문 11) 다음 중 어떠한 사교육시설에 다니고 있습니까? 다니고 있다면 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 영어/영어회화(토플, 오픽 등)
② 제2외국어(JPT, HSK 등)
③ 공무원 준비
④ 취업전설팅(면접 준비 등)
⑤ 경제, 경영, 금융, 재무관련 자격증
⑥ 국학관련(한국어능력, 한자 등)
⑦ 컴퓨터 OA(MOS, 컴활 등)
⑧ 기타 ( )

(→ 문11-1로 이동)

⑨ 다니지 않음 (→ 문12로 이동)

11. 사교육시설 이용여부
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 분11번에서 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑧) 경우 분11-1로 이동합니다.
- 분11번에서 사교육시설을 '다니지 않음'(⑨) 경우 분12로 이동합니다.
- 언어치료, 미술치료, 놀이치료는 사교육에 포함되지 않습니다.

문 11-1) (문 11의 ①~⑧ 응답자) 위에 언급한 사교육시설을 이용하는 시간은 얼마나 됩니까? 시간을 30분단위로 응답해 주시기 바랍니다.

1주일 평균 [ ] 시간 [ ] 분

11-1 사교육시설 이용시간
- 분11번에서 사교육시설을 '다니고 있는'(①~⑧) 경우 응답 받습니다.
- 응답 범위 – 0분 이상 – 5,040분 이하
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 30분 단위로만 입력 가능합니다.(응답 범위 : 0분, 30분)
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '30분'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 –> 1시간 30분, 1시간 20분 –> 1시간, 2시간 40분 –> 3시간
- 0분 초과 30분 이하인 경우 '30분'으로 표기합니다.

문 12) 향후 계획은 무엇입니까?

① 상급학교 진학
② 취직
③ 개인사업(창업)
④ 직업훈련 참여
⑤ 자격증/시험 준비
⑥ 집안일 도움
⑦ 요양 혹은 집에서 쉼
⑧ 아직 생각해 보지 않았음
⑨ 기타 ( )

12. 향후 계획
- 상급학교 진학은 대학생은 석사, 석사는 박사, 박사는 다른 박사를 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 13) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 아르바이트 경험이 있습니까? ※ 지난 1년간의 경험에 대한 문항입니다.

① 있음 → 문13-1) 아르바이트 경험이 있다면 어떠한 아르바이트를 해보셨습니까?
정험 빈도가 높은 순서대로 2가지만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 카페/영화관	④ 조립 및 생산공장	⑦ 사무보조 및 번역	⑩ 물품배달/택배
② 도서관/독서실	⑤ 식당/서빙	⑧ 편의점/패스트푸드	⑪ 기타 ( )
③ 과외/학원강사	⑥ 텔레마케터	⑨ 스포츠 마사지/안마	

② 없음 → (만 19세 이상 → C-4F. 평생교육으로 이동,
만 19세 미만 → D-1. 장애관련 서비스로 이동)

13. 아르바이트 경험, 13-1. 아르바이트 유형
- 아르바이트 경험이 '① 있는' 경우 문 13-1로, 아르바이트 경험이 '② 없는' 경우 만 19세 이상은 평생교육으로, 만 19세 미만은 장애관련 서비스로 이동합니다.
- 문13-1은 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)

(만 19세 이상 → C-4F. 평생교육으로 이동
만 19세 미만 → D-1. 장애관련 서비스로 이동)

C-4F. 평생교육

다음은 **평생교육**에 대해 여쭈어 보겠습니다. **만 19세 이상**만 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 평생교육에 참여한 적이 있거나 현재 참여하고 있습니까?

① 참여한 적 있음(→ 문2로 이동) ② 참여한 적 없음(→ 문1-1로 이동)

1. 평생교육 정의
- 만 19세 이상의 성인이 정규과정, 대학교 과정 이외에 교양, 직업 훈련 등에 참여하는 것이 평생교육입니다.
- 지난 1년간의 경험에 대한 문항입니다.

문 1-1) (문 1의 ② 응답자) 평생교육 프로그램에 참여하지 않은 이유는 무엇입니까?

① 자신의 장애로 인한 치료/재활로 인해
② 부모 및 동생 등 가족의 치료/재활로 인해
③ 교육과정에 대한 정보가 부족해서
④ 참여하고 싶은 교육프로그램이 없어서
⑤ 평생교육과정 내 인간관계 문제로 인해
⑥ 학비문제 등 형편이 안돼서
⑦ 이동 및 편의시설 부족으로
⑧ 주변 시선과 편견 때문에
⑨ 필요하다고 생각하지 않아서(고령 등의 이유로)
⑩ 시간이 없어서
⑪ 기타 ( )

(→ 문9로 이동)

1-1. 평생교육 참여하지 않은 이유
- 문 1번에서 '② 참여한 적 없음'인 경우 응답 받습니다.
- **문항 응답 후 문9번 '평생교육참여의향'으로 이동합니다.**

문 2) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 주로 참여한 평생교육 프로그램을 빈도가 높은 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 소득창출 활동(직업교육)	④ 취미 및 여가(댄스, 수영)활동	⑦ 정치사회활동
② 자원봉사활동	⑤ 건강 및 체육활동	⑧ 친목단체활동
③ 학습(언어, 컴퓨터)활동	⑥ 종교활동	⑨ 기타 ( )

2. 평생교육 프로그램
- 문 1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 3) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 참여한 평생교육은 어디에서 실시하는 교육이었습니까?

① 사회복지시설, 주민센터 등	④ 종교시설	
② 사설 문화센터(백화점, 신문사 방송사 등)	⑤ 직장	
③ 초/중/고/대학교 부설	⑥ 사설학원	⑦ 기타 ( )

3. 참여한 평생교육
- 문 1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- ① 사회복지시설, 주민센터는 장애인복지관, 종합복지관, 노인복지관, 시군구민 회관, 동읍면 주민센터, 문화예술회관 등이 포함됩니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

문 4) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 참여한 평생교육에 얼마나 자주 참여하셨습니까?

① 월 1회 미만 ③ 2주 1회 ⑤ 주 2~3회
② 월 1회 ④ 주 1회 ⑥ 주 4회 이상

4. 참여 빈도
- 문1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.

문 5) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 평생교육 학비는 주로 누가 부담 혹은 지원합니까?

① 무료 프로그램 ⑤ 친/인척
② 본인 스스로 ⑥ 후원단체
③ 부모 ⑦ 교육훈련기관 (학교 등)
④ 형제/자매 ⑧ 국가기관 및 지방자치단체 ⑨ 기타 ( )

5. 학비 부담
- 문1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 무료 프로그램은 프로그램 자체가 무료인 것을 의미합니다.
- 학비 지원을 받아 본인의 지출이 없는 경우는 '① 무료 프로그램'이 아닌 학비를 지원한 단체를 응답 받아야 합니다.
- 본인의 직장에서 교육비를 지원해 준 경우 '② 본인 스스로'에 응답 받습니다.

문 6) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 평생교육 참여를 위해 주로 누가 도와주고 있는지 2명만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 도움 받지 않음 ⑤ 친척
② 부모 ⑥ 친구 및 이웃
③ 형제/자매 ⑦ 활동지원사
④ 할머니/할아버지 ⑧ 무료 가정봉사원 ⑨ 기타 ( )

6. 평생교육 참여를 위한 도움
- 문 1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위에 '① 도움 받지 않음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 2순위에 '① 도움 받지 않음'은 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) (문 1의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 평생교육 참여를 위한 이동 시간은 어느 정도 입니까? 하루 평균 소요시간을 **10분 단위로** 응답하여 주세요.

왕복 분

7. 평생교육 참여 소요시간
- 문 1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 1분 이상 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
  (예) 1시간 → 60분, 17분 → 20분, 33분 → 30분, 7분 → 10분, 4분 → 10분.
- 응답 범위 : 0분 이상 ~ 300분 이하
- 집에서 인터넷 강의를 듣고 있다면 '0분'으로 기입해 주십시오.

문 8) (문 1의 ① 응답자) 평생교육 학습을 위해 다음과 같은 편의가 필요하다고 생각하십니까? 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이용하신 경험은 있으십니까? 필요여부와 이용여부를 체크하고 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

구분	필요여부		이용여부		만족도			
	예	아니오	예	아니오	매우 만족하지 않음	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족함
(1) 통학차량 편의제공	①	②	①	②	①	②	③	④
(2) 화장실의 적절한 설치 및 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(3) 원활한 이동을 위한 경사로의 설치나 개조	①	②	①	②	①	②	③	④
(4) 높낮이 조절용 책상, 점자자료, 보청기기 등 학습 지원, 의사소통기기 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
(5) 학습을 위한 도우미 제공	①	②	①	②	①	②	③	④

8. 편의제공과 만족도
- 문 1번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 항목별로 이용여부에 '① 예'로 응답한 경우에만 만족도를 응답 받습니다.
- 현재 평생교육에 참여한 패널이 제공받은 편의유무를 응답하도록 합니다.

문 9) 앞으로(도) 평생교육 프로그램에 참여할 의향이 있으십니까?

① 참여하지 않을 것이다. (→ C-5. 고용(취업)으로 이동)
② 참여를 고려해 보겠다. (→ 문9-1로 이동)
③ 적극적으로 참여할 것이다. (→ 문9-1로 이동)

9. 평생교육 프로그램 참여
- 향후 평생교육 프로그램에 참여 의향이 '없는'(①) 경우 C-5.고용(취업)으로 이동합니다.
- 향후 평생교육 프로그램에 참여 의향이 '있는'(②③) 경우 문 9-1로 이동합니다.

문 9-1) (문 9의 ②,③ 응답자) 앞으로 참여하고 싶은 활동은 다음 중 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 소득활동(직업교육) ⑤ 건강 및 체육활동
② 자원봉사활동 ⑥ 종교활동
③ 학습(언어, 컴퓨터)활동 ⑦ 정치사회활동
④ 취미 및 여가(독서, 수필)활동 ⑧ 친목단체활동 ⑨ 기타 ( )

9-1. 평생교육 프로그램 참여 희망 활동
- 문 9. 향후 평생교육 프로그램에 참여 의향이 '있는'(②~③) 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 분항 응답 후 C-5. 고용(취업) 파트로 이동합니다.

(→ C-5 고용(취업)으로 이동)

C-5. 고용(취업)

다음은 **고용(취업)**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다. **만 19세 이상**인 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) 다음은 자신의 장애가 고용에 미치는 영향을 알기 위한 질문입니다. 질문에 해당되는 여부를 응답해 주시기 바랍니다.

내용	여부	
	예	아니오
(1) 나는 장애로 인해 가질 수 있는 직업이 제한된다.	①	②
(2) 나는 장애로 인해 일할 수 있는 시간이 제한된다.	①	②
(3) 나는 장애로 인해 평균적으로 5일 중 1일을 쉬어야 한다.	①	②
(4) 나는 장애로 인해 일하는데 지속적인 보조나 도움을 필요로 한다.	①	②
(5) 나는 장애로 인해 산재보험을 받은 경험이 있다.	①	②

1. 장애가 고용에 미치는 영향
- (1)~(5) 중 하나라도 '네'라고 응답한 경우 1-1로 이동합니다.

문 1-1) (문 1에서 하나라도 '① 예'라고 응답한 경우) 직무의 종류나 총 근로시간 등에 제한이 있는 이유는 무엇입니까?
중요한 순서대로 2가지를 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애나 질병 등 건강상 문제로 인해
② 장애로 인한 이동의 어려움으로 인해
③ 자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술부족으로
④ 나이가 너무 많이서/어려서
⑤ 학업 및 직업훈련 등에 참여하고 있어서
⑥ 받고 있는 복지혜택에 영향을 줄까봐
⑦ 가족에 대한 양육/돌봄으로 인해
⑧ 고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해
⑨ 시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서
⑩ 가족, 지인의 반대로 인해
⑪ 기타( )

1-1. 직무종류나 근로시간 제한 이유
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 2) 돈을 벌 수 있는 일자리를 가지고 계십니까?(일시휴직 상태이거나 무급으로 가족의 일을 18시간 이상 도운 경우도 '일자리 ①있음'에 포함됩니다) 있다면, 지난 주 동안 돈을 벌 목적으로 1시간 이상 일을 하셨습니까?

일자리 유무	1시간 이상 근로 여부	
① 있음	→ ① 일 함	(→ 문3으로 이동)
	② 일하지 않음	
② 없음		(→ 문9로 이동)

* 함께 사는 가족의 사업체나 농장 등에서 돈을 받지 않고 18시간 일을 하거나, 부업, 아르바이트 등 수입이 있는 일을 1시간 이상 하였거나 일시적인 병, 사고 또는 연(휴)가, 육아, 노사 분규, 사업 부진, 조업 중단 등으로 일시 휴직 중인 경우도 '일자리 유무 ① 있음' '1시간 이상 ② 일하지 않음'에 응답해 주십시오.

문 3) 종사상지위 및 근로시간형태는 다음 중 어디에 해당됩니까?

종사상지위	근로시간형태	
① 상용근로자로 고용되어 있다.		
② 임시근로자로 고용되어 있다	① 전일제 ② 시간제	→ 문4로 이동
③ 일용근로자로 고용되어 있다		
④ 자영업을 하면서 직원을 고용하고 있다		
⑤ 자영업을 하고 있지만 직원이 고용되어 있지 않다		→ 문15로 이동
⑥ 급여를 받지 않고 가족사업(일)을 돕는다		

3. 종사상지위 및 근로시간형태
- 보기 ①번은 고용계약기간이 1년 이상인자로 정해진 채용절차에 따라 입사된 자
- 보기 ②번은 고용계약기간이 1개월에서 1년 미만인 자
- 보기 ③번은 고용계약기간이 1개월 미만 혹은 1일단위로 계약되어 있는 자
- 보기 ④번은 자기책임 하에 사업을 운영하는 사람으로 한사람 이상의 유급종업원을 두고 하는 사업을 의미합니다.
- 보기 ⑤번은 본인 혼자(1인 사업체) 또는 무급종업원을 두고 하는 사업을 의미합니다.
- 보기 ⑥번은 1주일에 18시간 이상 혈연관계(동거여부와 상관없음)에 있는 가족의 사업을 돕고 있는 것을 의미합니다.
- 근로시간형태는 임금근로자(① 상용, ②임시, ③일용)인 경우 응답 받습니다.
- 아래 주어진 시간제 근로조건에 하나라도 속하지 않는 일반적인 경우는 '① 전일제'에 해당함
  - 파트타임 또는 아르바이트 형태로 일하거나,
  - 같은 업무에 종사하는 사람보다 적은 시간동안 일하거나,
  - 임금이 시간 단위로 지급되는 경우
- 가구주용 조사표 'A-1.경제현황'의 문1. 근로소득이 0원인데, 임금 근로자(①상용, ②임시, ③일용)인 경우 응답을 다시 확인합니다.

다음은 **직장이 있는 패널**을 대상으로 하는 질문입니다. (문4~문8)

문 4) (문 3의 ①,②,③ 응답자) **지난 4주 동안** 귀하의 1주일 평균 근무일수 및 하루 평균 근무시간은 어떻게 되십니까?
또한 1주일에 몇 일, 몇 시간 정도 일하고 싶습니까?

- 일주일 평균 근무일수 □ 일
- 하루 평균 근무시간 □□시간
- 일주일 평균 희망 근무일수 □ 일
- 하루 평균 희망 근무시간 □□시간

4. 근로시간 및 희망 근로시간
- 일반적으로 전일제 근로자는 36시간 이상, 시간제 근로자는 36시간 미만 근로합니다.
- [응답확인] 문 3번의 '① 전일제' 응답자가 주 평균 36시간 미만 근무하는 경우 응답 내용을 다시 확인합니다.
(예) 5시간=> 지난 4주 동안 귀하의 1주일 평균 근로 시간이 **5시간**이 맞습니까?
- [응답확인] 문 3번의 '② 시간제' 응답자가 주 평균 36시간 이상 근무하는 경우 응답 내용을 다시 확인합니다.
(예) 40시간=> 지난 4주 동안 귀하의 1주일 평균 근로 시간이 **40시간**이 맞습니까?
- 직장은 물론 재택근무 시간도 포함됩니다.
- 희망 근로시간 응답 범위: 0시간 이상 ~ 52시간 이하

(주 평균 36시간 이상 근로 → 문5으로 이동
주 평균 36시간 미만 근로 → 문4-1로 이동)

문 4-1) (문 4번의 주 평균 36시간 미만 근로자) 주 36시간미만으로 일한다면 그 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애로 인한 직업능력의 제한
② 시간제 근로가 현재 직업에 일반적으로 적용되므로
③ 전일제 근무를 구하지 못해서
④ 장애를 가진 가족을 돌보기 위해
⑤ 시간제 근무를 선호해서
⑥ 전일제 근무가 복지급여, 수당에 영향을 줄까봐
⑦ 이동양육 및 가사노동으로 인해
⑧ 학업, 훈련과 같은 개인적인 이유로
⑨ 장애치료를 위한 병원방문
⑩ 기타 ( )

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

4-1. 36시간미만 근로 이유
- 문4번의 주 평균 36시간 미만 근로자(일주일 평균 근무일수 x 하루 평균 근무시간)에게만 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 5) (문 3의 ①,②,③ 응답자) 이 직장에서 ○○○님의 한 달 평균 소득(기본급, 상여금, 성과금, 수당 등 포함)은 얼마입니까? 세금 공제 전 금액으로 말씀해 주세요.

한 달 평균 □□□□□□ 만원 소득 범주 □

5. 한 달 평균 소득
- 세금, 보험료 등 각종 공제액을 공제하기 전의 총 수령액을 기준으로 파악하고 현금뿐만 아니라 현물로도 받은 경우는 시가로 환산하여 포함합니다.
- 연봉, 주급 등으로 응답 시 월평균으로 환산하여 기재합니다.
- 월급 외에 상여금, 보너스, 등도 월평균으로 환산하여 포함합니다.
- 일용근로자는 지난 3개월간의 모든 임금근로 소득을 합쳐서 3개월 평균 소득으로 파악합니다.
- 취업한지 아직 1개월이 되지 않은 사람은 향후 받기로 되어 있는 임금을 기준으로 파악합니다.
- 한 달 평균 임금이 10만원 미만 또는 1천만원 이상인 경우 다시 확인합니다.
- 정확한 소득 금액을 모르는 경우, 소득 범주(범주형)로 응답 받습니다.

[한 달 평균 소득 범주형]

1. 12만원 미만
2. 12만원 이상 24만원 미만
3. 24만원 이상 60만원 미만
4. 60만원 이상 120만원 미만
5. 120만원 이상 240만원 미만
6. 240만원 이상 360만원 미만
7. 360만원 이상 600만원 미만
8. 600만원 이상 1,200만원 미만
9. 1,200만원 이상 2,400만원 미만
10. 2,400만원 이상

문 6) (문 3의 ①,②,③ 응답자) 현재 재택근무를 하고 있습니까?

① 예 (→ 문9-1로 이동) ② 아니요(→ 문10으로 이동) ③ 잘 모르겠다(→ 문10으로 이동)

문 6-1) (문 6의 ① 응답자) 집에서 근무하고 있다면, 대략 **1주일** 평균 근로시간은 어느 정도입니까? 1주일 평균 □ 시간

6-1. 재택근무시간
- 문6. 재택근무 여부에 대해 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 재택 근무시간은 1주일 평균 근무시간(문5) 보다 작거나 같아야 합니다. (재택근무시간 ≤ 근무시간)
- 응답범위: 1시간 이상 ~ 168시간 이하
- 재택 근무시간이 1시간 미만인 경우 1시간으로 기입합니다.

다음은 귀하의 **직장관련 만족도**에 대한 질문입니다.

문 7) (문 3의 ①,②,③ 응답자) 다음은 직장과 관련된 만족도입니다. 각 문항에 응답해 주시기 바랍니다.
※ 만약 최근 이직을 한 경험이 있다면, 6개월 이상 근무한 직장을 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

항 목	매우 불만족	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족
(1) 총 보수	①	②	③	④
(2) 고용 안정성	①	②	③	④
(3) 직무자체(하는 일)	①	②	③	④
(4) 근무시간	①	②	③	④
(5) 복리후생	①	②	③	④
(6) 직장 내 환경 및 안전	①	②	③	④
(7) 나의 발전 가능성	①	②	③	④
(8) 의사소통 및 인간관계	①	②	③	④
(9) 전반적인 만족도	①	②	③	④

문 8) (문 3의 ①,②,③ 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 반악 다른 직장을 구하거나 이직한 경험이 있다면 그 이유는 무엇입니까? 중요한 순서대로 **최대 2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 □ , 2순위 □

① 구직 및 이직 경험이 없음
② 직장 내 인간관계 문제로 인해
③ 근로계약이 종료되어서
④ 경제적인 (예, 보수가 적음) 이유로
⑤ 고용주나 동료의 장애에 대한 인식부족으로
⑥ 고용이 불안정해서
⑦ 더 나은 근로환경(출퇴근 거리, 휴가 등)을 이유로
⑧ 장애나 질병으로 인해 건강이 좋지 않아서
⑨ 가족문제로 인해
⑩ 기타 ( )

8. 구직/이직
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- '① 구직 및 이직 경험이 없음' 선택 시 2순위 응답은 받지 않습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ D-1. 장애 관련 서비스로 이동)

다음은 **직장이 없는 패널(미취업자)**을 대상으로 하는 질문입니다.(문9~문12)

문 9) (문 2의 ② 응답자) 자신이 일을 할 수 있다고 생각하십니까?

① 네, 일을 할 수 있다(→ 문10으로 이동) ② 아니오, 일을 할 수 없다(→ D-1. 장애 관련 서비스로 이동)

문 10) (문 9의 ① 응답자) 자신이 직장에서 일하기 위해서 보조장비 마련이나 작업환경 변화 등 필요한 항목에 대해 다음 보기 중에서 순서대로 2가지만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 □ , 2순위 □

① 일을 도와 줄 수 있는 사람이 필요하다
② 직무수행을 위한 보조기기가 필요하다
③ 장애 맞춤형 직업환경(사람 제외)이 필요하다
④ 탄력근무제, 근무시간 조정이 필요하다
⑤ 직업훈련/재훈련이 필요하다
⑥ 직무(일)를 수정하거나 다르게 할당되어야 한다
⑦ 특별(무료)운송수단이나 주차공간이 필요하다
⑧ 기숙사가 제공되어야 한다
⑨ 특별히 필요한 게 없다
⑩ 기타( )

10. 필요 항목
- 문 9의 '① 네, 일을 할 수 있다'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 11) (문 9의 ① 응답자) **지난 4주** 동안 돈을 벌기 위해 직장을 구하려 했습니까?

① 예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다. ② 아니오, 직장을 구하지 않았다(→ 문13으로 이동)

11. 구직활동
- 문 9의 '① 네, 일을 할 수 있다'인 경우 응답 받습니다.
- 구직활동이란 일자리를 얻기 위하여 공공기관이나 민간기관에 구직등록이나 이력서 제출, 면접 참여, 시험 응시, 일자리 상담 및 의뢰, 사업체 방문, 취업박람회 참석, 직업 관련 교육 및 직업훈련 참여 등의 적극적인 활동을 한 경우를 의미합니다. 단지 마음가짐으로만 구직을 하고자 하는 것은 해당하지 않습니다.

문 12) (문 11의 ① 응답자) 직장을 구하는데 있어서 어려움은 무엇입니까? 어려운 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애나 질병 등 건강상 문제로 인해
② 장애로 인한 이동의 어려움으로 인해
③ 자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술부족으로
④ 나이가 너무 많아서/어려서
⑤ 학업 및 직업훈련 등에 참여하고 있어서
⑥ 받고 있는 복지혜택에 영향을 줄까봐
⑦ 가족에 대한 양육/돌봄으로 인해
⑧ 고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해
⑨ 시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서
⑩ 가족, 지인의 반대로 인해
⑪ 기타( )

12. 구직 애로사항
- 문 11의 '① 예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ D-1. 장애 관련 서비스로 이동)

다음은 **현재 구직활동을 하지 않고 있는 패널**을 대상으로 하는 질문입니다.(문13~문14)

문 13) (문 11의 ② 응답자) **지난 4주** 동안 직업을 구하지 않은 이유는 무엇입니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애나 질병 등 건강상 문제로 인해
② 장애로 인한 이동의 어려움으로 인해
③ 자격요건이나 직업관련 경험 또는 기술부족으로
④ 나이가 너무 많아서/어려서
⑤ 학업으로 인해
⑥ 받고 있는 복지혜택에 영향을 줄까봐
⑦ 가족에 대한 양육/돌봄으로 인해
⑧ 고용주/동료의 장애인식 부족 및 차별로 인해
⑨ 시간이나 임금이 맞는 일자리가 없어서
⑩ 가족, 지인의 반대로 인해
⑪ 기타( )

13. 구직하지 않은 이유
- 문11의 '② 아니오, 직장을 구하지 않았다'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 14) (문 11의 ② 응답자) 현재 구직활동을 하지 않는다 하더라도, 나중에 직업을 갖고 싶습니까?

① 예 ② 아니요 ③ 잘 모르겠음

14. 향후 구직 의향
- 문11의 '② 아니오, 직장을 구하지 않았다'인 경우 응답 받습니다.

(→ D-1. 장애관련 서비스로 이동)

다음은 비임금근로자(자영업, 무급가족종사자)를 대상으로 하는 질문입니다. (문15)

문 15) (문3의 ④,⑤ 응답자) 현재 이 일자리(사업체)에서 얻는 귀하의 소득은 월 평균 얼마입니까?
총수입에서 총비용(세금 포함)을 뺀 순수입만을 말씀해 주세요.

① 수입이 있었다 ➔ 월 평균 만원 , 소득범주 ( )
② 적자(손해)를 보고 있었다

(→ D-1. 장애관련 서비스로 이동)

15. 일자리(사업체) 소득
- 문 3의 '④, ⑤ 자영업자'인 경우만 응답 받습니다.
- 소득은 매출액에서 총비용(재료비, 인건비, 세금, 영업비용 등의 전반적인 운영비)를 제외하고 남은 금액을 의미합니다.
- 모름/응답거절시 범주형으로 응답 받습니다.

[한 달 평균 소득 범주형]

1. 12만원 미만
2. 12만원 이상 24만원 미만
3. 24만원 이상 60만원 미만
4. 60만원 이상 120만원 미만
5. 120만원 이상 240만원 미만
6. 240만원 이상 360만원 미만
7. 360만원 이상 600만원 미만
8. 600만원 이상 1,200만원 미만
9. 1,200만원 이상 2,400만원 이상
10. 2,400만원 이상

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

D. 사회참여

D-1. 장애관련 서비스

다음은 **장애관련 복지서비스**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 16) 다음 장애인관련 복지서비스 중 **알고 있거나** 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 **이용한 경험**이 있는 서비스와 그에 따른 만족도를 응답해 주시기 바랍니다. 이용경험이 있는 경우에만 만족도에 응답해 주시기 바랍니다.

복지정보		인지여부		이용경험		만족도			
		알고 있음	모름	있음	없음	매우 불만족	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족
생활지원	(1) 장애인 연금	①	②	①	②	①	②	③	④
	(2) 가사/간병 방문 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(3) 장애/장애아동 수당	①	②	①	②	①	②	③	④
	(4) 장애인차량 취득세, 자동차세 감면	①	②	①	②	①	②	③	④
	(5) 장애인활동지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(6) 에너지 바우처	①	②	①	②	①	②	③	④
	(7) 장애인자립자금 대여	①	②	①	②	①	②	③	④
	(8) 장애인 보조기기 교부	①	②	①	②	①	②	③	④
	(9) 저소득장애인 전신/경사비 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(10) 장애아가족 양육지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(11) 장보통신 보조기기 보급	①	②	①	②	①	②	③	④
	(12) 발달장애인 공공후견 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(13) 노인장기요양	①	②	①	②	①	②	③	④
건강지원	(14) 장애인의료비 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(15) 발달재활서비스	①	②	①	②	①	②	③	④
	(16) 여성장애인 출산비용지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련	①	②	①	②	①	②	③	④
고용지원	(18) 장애인일자리사업(제정지원)	①	②	①	②	①	②	③	④
	(19) 중증장애인직업고용	①	②	①	②	①	②	③	④
	(20) 장애인 직업능력개발 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(21) 장애인 취업성공패키지	①	②	①	②	①	②	③	④
	(22) 장애인 창업지원	①	②	①	②	①	②	③	④
교육지원	(23) 방과후 보육료 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(24) 장애아 보육료 지원	①	②	①	②	①	②	③	④
	(25) 장애대학생 도우미 지원	①	②	①	②	①	②	③	④

- 25가지 항목 별 인지여부 '① 알고 있음'인 경우 이용 경험을 응답 받습니다.
- 25가지 항목 별 이용경험 '① 있음'인 경우 만족도를 응답 받습니다.

(1) 장애인 연금 : 중증장애인의 안정된 삶을 위해 연금을 지급합니다.
(2) 가사/간병 방문 지원 : 일상생활이 어려운 저소득층 가정에 요양보호사가 방문하여 가사와 간병서비스를 제공합니다.
(3) 장애/장애아동 수당 : 장애로 인하여 생활이 어려운 장애아동이 보다 편안한 생활을 할 수 있도록 지원하는 제도입니다.
(4) 장애인차량 취득세 자동차세 감면 : 차량법위를 1~3급(시 각은 4급 포함)의 장애인이 본인이나 그 배우자 또는 주민등록표상 장애인과 함께 거주하는 직계 존/비속, 직계 존/비속의 배우자, 형제, 자매와 공동으로 취득하는 자동차의 취득세 및 자동차세 감면을 제공합니다.
(5) 장애인활동지원 : 장애인의 자립생활과 사회활동 참여를 증진하기 위하여 활동에 필요한 보조 서비스를 제공합니다.
(6) 에너지 바우처 : 에너지 바우처(난방카드)를 지급하여 에너지 비용 부담 완화 및 동절기의 난방에너지 구입지원 제도입니다.
(7) 장애인자립자금 대여 : 장애인의 소규모 창업 및 출퇴근용 자동차 구입비용을 장기 저리로 빌려 주는 서비스입니다.
(8) 장애인 보조기기 교부 : 생활이 어려운 저소득 장애인들이 복지 혜택을 누릴 수 있도록 장애인 보조기기를 지원합니다.
(9) 저소득장애인 전신/경사비 지원 : 장애인 등록 전단 비용과 장애 심사를 받기 위한 검사비 일부를 지원합니다.
(10) 장애아가족 양육지원 : 지역사회의 자원봉사자가 장애아 돌보미 서비스를 제공합니다.
(11) 정보통신 보조기기 보급 : 장애인의 국가유공자대체 정보통신 보조기기를 지원하여 정보화 생활을 개선하고 정보격차를 해소합니다.
(12) 발달장애인 공공후견 지원 : 취약계층의 생인 발달장애인에 대한 공공후견심판청구 비용과 후견인 활동비용을 지원합니다.
(13) 노인장기요양 : 65세 이상 노인 또는 65세 미만 노인성 질병을 가진자로서 거동이 현저히 불편하여 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 분들에게 제공되는 신체 및 가사활동 지원 서비스입니다.
(14) 장애인의료비 지원 : 저소득 장애인이 안정적이고 건강한 생활을 영위할 수 있도록 의료비를 지원합니다.
(15) 발달재활서비스 : 장애아동의 언지, 의사소통, 적응행동, 즐각, 운동 등의 기능향상과 행복발달을 위한 재활서비스를 제공합니다.
(16) 여성장애인 출산비용 지원 : 임신과 출산에 대한 비용이 추가로 발생하는 장애인여성에게 출산비용을 지원하여 경제적 부담을 경감하고 모성권 보호에 기여합니다.
(17) 시각/척수, 산재근로자 심리 및 재활훈련 :사회·심리 재활, 동료 상담가 파견, 지역사회 복귀훈련 등 심리 및 재활프로그램을 지원합니다.
(18) 장애인일자리사업(재정지원) : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원, 장애유형별 맞춤형 상구 일자리발굴 및 보급을 통한 장애인일자리 확대, 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화를 목적으로 하는 제도입니다. 장애인일자리사업은 일반형일자리, 복지일자리(참여형/폭수코육=복지연계형), 특화형일자리(시각장애인안마사파견사업/ 발달장애인 요양보호사 보조일자리로 구분됩니다.
(19) 중증장애인지원고용 : 직무수행에 필요한 기술과 직장적응을 위한 현장체험을 통하여 구직 장애인에게 새로운 일자리 창출을 목적으로 하는 제도입니다. 중증장애인의 직무 및 직장적응을 위해 선배지·훈련 후 고용하는 방식으로 사전 훈련(6일 이내)후 현장훈련(기본 3주 최대7주까지 연장) 실시, 훈련사업체에 직무지도원을 배치합니다.

(20) 직업능력개발 훈련 : 직업훈련을 희망하는 장애인에게 직업능력개발훈련과 재활프로그램을 실시하고, 경제적 안정을 위해 훈련수당을 지급합니다.
(21) 취업성공패키지 : 참여수당, 훈련참여지원수당, 취업성공수당 등을 말합니다. 장애인의 개인별 취업활동계획에 따라 취업수행을 강화하고 심층상담 및 훈련, 취업알선 등의 단계별 통합 주업지원 프로그램을 결주 제공하여 성공적인 취업과 고용안정 지원을 목적으로 하는 제도입니다.
(22) 장애인 창업지원 : 장애인의 창업과 기업 활동을 지원하여 장애인이 경제적으로 자립할 수 있도록 돕습니다.
(23) 방과후 보육료 지원 : 어린이집을 이용하는 영유아의 방과후 보육료를 지원하여 양육의 부담을 줄이고 원활한 경제활동을 돕습니다.
(24) 장애아 보육료 지원 : 어린이집을 이용하는 장애아의 보육료를 지원하여 부모의 경제적 부담을 경감합니다.
(25) 장애대학생 도우미 지원 : 장애대학생이 장애에 구애 받지 않고 자유롭게 공부할 수 있도록 교육활동의 기회를 제공합니다.

문 16-1) 장애인복지서비스에 대해 전반적으로 만족하는 수준은 어떻습니까?

매우 불만족	거의 만족하지 않는 편임	만족하는 편임	매우 만족
①	②	③	④

문 17) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 사회복지시설을 이용한 적이 있으십니까?

① 이용하였음(→ 문 2-1로 이동) ② 이용하지 않았음(→ D-2. 인권으로 이동)

문 17-1) (문 2의 ① 응답자) **1달 평균** 보통 몇 회 정도 이용하셨습니까?

① 거의 이용하지 않음 ② 월 3회 이내 ③ 주 1-2회 ④ 주 3-4회 ⑤ 거의 매일

2-1. 사회복지시설 이용 횟수
- 사회복지시설이란 「사회복지시업법」 제2조의 사회복지시업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- 문 2. 사회복지시설 '① 이용하였은'인 경우 응답 받습니다.

문 17-2) (문 2의 ① 응답자) 사회복지시설을 이용하는 주된 이유는 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 직종 여가 및 교육프로그램 이용
② 언어, 물리치료 등 재활프로그램 이용
③ 일자리사업 참여와 구직서비스 이용
④ 자원봉사활동 참여
⑤ 주간보호 서비스 이용
⑥ 보장구 수리 및 구입
⑦ 취목도모
⑧ 기타 ( )

2-2. 이용이유
- 문 2. 사회복지시설 '① 이용하였은'인 경우 응답 받습니다.
- 사회복지시설이란 「사회복지시업법」 제2조의 사회복지시업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 각종 여가프로그램은 춤, 수영을 포함하는 운동, 서예, 꽃꽂이, 컴퓨터 등

문 17-3) (문 2의 ① 응답자) 사회복지시설 이용에 만족하십니까?

① 전혀 만족하지 않음 (→ 문 2-4로 이동)
② 거의 만족하지 않는 편임 (→ 문 2-4로 이동)
③ 만족하는 편임 (→ D-2. 인권 이동)
④ 매우 만족함 (→ D-2. 인권 이동)

- 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 17-4) (문 2-3의 ①, ② 응답자) 사회복지시설 이용에 만족하지 않는 이유는 무엇입니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 시설(설비, 위생)이 좋지 않아서
② 이용할만한 프로그램이 없어서
③ 프로그램 대기기간이 길어서
④ 이용자들과 사이가 좋지 않아서
⑤ 집에서 거리가 멀고 교통이 불편해서
⑥ 프로그램 비용이 비싸서
⑦ 서비스 제공자들이 불친절하여
⑧ 기타 ( )

(→ D-2. 인권 이동)

2-4. 불만족 이유
- 문 2-3. 사회복지시설 이용 만족도 '① 전혀 만족하지 않음' 혹은 '② 거의 만족하지 않는 편임'인 경우 응답 받습니다.
- '② 이용할만한 프로그램이 없어서'는 자격 조건이 안됨, 프로그램 자체가 없음, 마음에 드는 프로그램이 없음, 프로그램의 질이 낮음을 모두 포함합니다.
- 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

D-2. 인권

문 1) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하는 장애관련 교육(인권교육)을 받은 경험이 있습니까?

① 있음 ② 없음 (→ 문2로 이동)

문 1-1) (문1의 ① 응답자) 받았던 장애관련 인권교육은 무엇이었습니까? 빈도가 높은 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 신체의 자유와 안전에 관한 권리
② 사법 접근권
③ 노동권
④ 건강권
⑤ 교육권
⑥ 문화, 여가, 체육활동에 참여할 권리
⑦ 착취, 폭력 및 학대로부터 보호받을 권리
⑧ 적절한 생활수준과 사회적 보호를 받을 권리
⑨ 지립생활과 지역사회에 통합할 권리
⑩ 이동권
⑪ 의사표현의 자유와 정보접근권
⑫ 대중이용시설과 서비스에 대한 접근권
⑬ 기타 ( )

1-1. 인권교육 내용
- 문1. 인권교육을 받아본 경험 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ③ 취업 및 고용을 통해 정당하게 일하고 보수를 받을 권리
- ④ 적절한 치료를 받을 권리, 장애로 인해 장애인이 필요로 하는 보건서비스를 받을 권리와 여성장애인 모성보호권이 포함됩니다.
- ⑤ 자신의 능력을 계발하기 위해 교육을 받을 권리
- ⑩ 자유로운 이동과 시설이용을 위한 편의를 제공받을 권리
- ⑪ 정보제공을 위해 자막, 점자 등을 제공받을 권리

문 2) 장애인으로 살아가면서 일상생활에서 가족, 친구, 이웃 등 주변으로부터 어느 정도 존중받고 있다고 느끼십니까?

전혀 존중받지 못한다	거의 존중받지 못하는 편이다	존중받고 있는 편이다	매우 존중받고 있다
①	②	③	④

문 3) 다음 중 현재 사회에서 장애인이 더 존중받아야 하는 권리는 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 신체의 자유와 안전에 관한 권리
② 사법 접근권
③ 노동권
④ 건강권
⑤ 교육권
⑥ 문화, 여가, 체육활동에 참여할 권리
⑦ 착취, 폭력 및 학대로부터 보호받을 권리
⑧ 적절한 생활수준과 사회적 보호를 받을 권리
⑨ 지립생활과 지역사회에 통합할 권리
⑩ 이동권
⑪ 의사표현의 자유와 정보접근권
⑫ 대중이용시설과 서비스에 대한 접근권
⑬ 기타 ( )

3. 존중받을 권리
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ③ 취업 및 고용을 통해 정당하게 일하고 보수를 받을 권리
- ④ 적절한 치료를 받을 권리, 장애로 인해 장애인이 필요로 하는 보건서비스를 받을 권리와 여성장애인 모성보호권이 포함됩니다.
- ⑤ 자신의 능력을 계발하기 위해 교육을 받을 권리
- ⑩ 자유로운 이동과 시설이용을 위한 편의를 제공받을 권리
- ⑪ 정보제공을 위해 자막, 점자 등을 제공받을 권리

www.koddi.or.kr

다음은 귀하의 **괴롭힘, 폭력경험관련** 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 4) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 장애인이라는 이유로 가족 혹은 주변사람들로부터 폭력(언어, 신체, 정신적 폭력 등을 모두 포함)을 당하거나 이를 목격한 적이 있습니까?

구분	당했음		목격하였음	
	예	아니오	예	아니오
(1) 언어 및 정서적 학대(에, 따돌림, 무시)	①	②	①	②
(2) 신체적 폭력(학대)	①	②	①	②
(3) 성희롱, 성적 폭력	①	②	①	②
(4) 방임 및 유기	①	②	①	②
(5) 경제적 착취	①	②	①	②
(6) 종교적 폭력/강요	①	②	①	②

'당했음'에 하나라도 '①'에'로 응답한 경우 문4-1 ~ 문4-3 응답 / '목격하였음'에 하나라도 '① 예'로 응답한 경우 문4-4 응답
'당했음' 및 '목격하였음'에 모두 '② 아니오'로 응답한 경우 문5로 이동

4. 괴롭힘이나 폭력경험
- 주의 – 패널의 의견을 먼저 들어본 다음에 조사원이 판단하여 해당되는 항목을 체크
  (괴롭힘, 폭력경험 파트는 모두 공통)
- (1) 언어 및 정서적 학대는 말이나 행동으로 상대방을 무시 및 지속적으로 괴롭히는 것은 물론 감시도 포함됩니다.
- (2) 신체적 폭력은 학대 등 신체적인 상해를 입히는 것을 의미합니다.
- (3) 성희롱, 성적 폭력은 동성/이성 간 성행위를 포함하는 성교의 강요, 성적학대 등을 포함합니다.
- (4) 기본적으로 제공하여야 할 것을 제공하지 않고 방치된 상태, 보호받지 못하고 버림 받는 등의 행위 등을 포함합니다.
- (5) 경제적 측면는 생활비 무제공, 집인의 재산을 동의없이 사용하는 행위, 돈의 없이 보증을 서는 행위 등을 포함합니다.
- (6) 종교적 폭력/강요는 종교를 믿으라고 강요하거나, 자신이 믿지 않는 종교 시설에 본인의 의지에 상관없이 데리고 가는 것을 의미합니다.

문 4-1) (문 4에서 하나라도 당했음에 '① 예' 응답자) 귀하를 직접적으로 괴롭히거나 폭력을 행사한 사람은 누구입니까? 심각한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 부모
② 배우자
③ 형제, 자매
④ 그 외 가족구성원
⑤ 친구/지인/동료
⑥ 그 외 주변 이웃 (친구/지인/동료 제외)
⑦ 모르는 사람

4-1. 폭력을 행사한 사람
- 문 4. 폭력을 당한 경험에 대해 하나라도 '① 예'를 선택한 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 가구주용 조사표 'ㅁ 가구원 현황'의 혼인상태가 ⑧비해당 또는 ①미혼인 경우, ② 배우자를 선택할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 구응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4-2) (문 4에서 하나라도 당했음에 '① 예' 응답자) 위에 언급한 괴롭힘이나 폭력을 얼마나 자주 경험하였습니까?

① 1년에 1-2회 정도
② 3개월에 1-2회 정도
③ 1개월에 1-2회 정도
④ 1주일에 1회 정도
⑤ 1주일에 2-3회 정도
⑥ 1주일에 4회 이상

4-2. 폭력 경험 빈도
- 문 4. 폭력을 당한 경험에 대해 하나라도 '① 예'를 선택한 경우 응답 받습니다.

문 4-3) (문 4에서 하나라도 당했음에 '① 예' 응답자) 괴롭힘이나 폭력을 경험했을 때 어떻게 대처하셨습니까?

① 참았다
② 즉각 말로 제지하거나 항의했다
③ 가족, 친구, 이웃에게 알렸다
④ 사회복지시설에 지원을 요청했다
⑤ 장애인 단체에 도움을 요청했다
⑥ 경찰서, 국가인권위원회 등 공공기관에 신고했다
⑦ 교회, 성당, 절 등 종교기관에 지원을 요청했다
⑧ 기타 ( )

4-3. 폭력 경험 대처 유형
- 문 4. 폭력을 당한 경험에 대해 하나라도 '① 예'를 선택한 경우 응답 받습니다.
- ⑧ 기타는 의사, 선생님 등에게 알리거나 도움을 요청한 경우를 포함합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ④ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 4-4) (문 4에서 하나라도 목격하였음에 '① 예' 응답자) 다른 장애인이 괴롭힘이나 폭력을 당하는 걸 보았을 때 어떻게 대처하셨습니까?

① 참았다(항의하거나 도움을 청할 용기가 나지 않아서)
② 모른척했다(끼어들고 싶지 않아서)
③ 즉각 말로 제지하거나 항의했다
④ 가족, 친구, 이웃에게 알렸다
⑤ 사회복지시설에 지원을 요청했다
⑥ 장애인 단체에 도움을 요청했다
⑦ 경찰서, 국가인권위원회 등 공공기관에 신고했다
⑧ 교회, 성당, 절 등 종교기관에 지원을 요청했다
⑨ 기타 ( )

4-4. 폭력 목격 대처 유형
- 문 4. 폭력을 목격한 경험에 대해 하나라도 '① 예'를 선택한 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 5) 귀하는 장애인 중 여성이 더 차별을 받는다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
①	②	③	④

문 6) 장애인의 인권증진을 위해 강화되어야 할 것은 무엇이라고 생각하십니까?

① 장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화
② 비장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화
③ 장애인의 인권홍보 강화
④ 장애인폭력 전문 상담센터 구축
⑤ 장애인의 교육수준 향상
⑥ 장애인 차별금지법과 같은 법률 강화
⑦ 기타 ( )

6. 인권증진 강화
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) 귀하는 자신이 회복 가능성이 없는 경우일 때 죽음을 선택할 수 있는 웰다잉 혹은 안락사를 선택할 것입니까?

전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
①	②	③	④

(만 19세 이상 → D-3. 결혼생활 및 성으로 이동
만 19세 미만 → D-5. 삶의 만족도로 이동)

D-3. 결혼생활 및 성

다음은 **결혼생활 및 성**에 대해 여쭈어 보겠습니다. **만 19세 이상**인 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) (만 19세 이상 응답자) 현재 혼인상태가 어떻게 되십니까?

① 미혼 (→ 문1-1로 이동) →
② 배우자 있음 (사실혼, 동거 포함) → 문2로 이동)
③ 이혼 (→ 문3으로 이동)
④ 별거 (→ 문3으로 이동)
⑤ 사별 (→ 문3으로 이동)

1. 혼인상태
- 만 19세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 가족관계증명서 또는 주민등록과는 관계없이 사실상의 결혼관계를 말합니다.

문 1-1) (문 1의 ① 응답자) 혼인하지 **않은** 주된 이유는 무엇입니까?

① 결혼시기가 되지 않아
② 장애 이외의 건강문제로 인해
③ 이성을 만날 기회가 없음
④ 결혼할 생각이 없어서
⑤ 경제적 어려움 (생활비/결혼 자금 마련)
⑥ 결혼시기를 놓쳐서
⑦ 가족 등 주위의 반대로
⑧ 직장과 경력을 위해서
⑨ 기타 ( )

문 1-2) (문 1의 ① 응답자) 앞으로 혼인할 의향이 있으십니까?

전혀 없다	거의 없는 편이다	있는 편이다	매우 있다	모르겠다
①	②	③	④	⑤

(→ 문12로 이동)

문 2) (문 1의 ② 배우자 있음 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이혼, 별거, 사별 경험이 있습니까?

① 예 (→ 문2-1로 이동) ② 아니오 (→ 문3으로 이동)

2. 배우자 있음(사실혼, 동거 포함) 응답자의 이혼, 별거, 사별에 관한 경험
- 문 1번 문항의 ②를 응답한 패널만 응답받도록 합니다.

문 2-1) (문 2의 ① '예' 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이혼이나 별거를 하게 된 가장 큰 이유는 무엇입니까?

① 경제적 이유(주거비, 자녀교육비, 생활비 등을 감당할 능력이 없음)
② 성격차이
③ 외도
④ 폭언이나 폭행
⑤ 집안사람들과 갈등
⑥ 장애/질병으로 인해
⑦ 기타 ( )

2-1. 이혼/별거 이유
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.

문 2-2) (문 2의 ① '예' 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이혼/별거/사별을 경험한 후 가장 힘들었던 무엇이었습니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 경제적 문제
② 자녀 교육/양육 문제
③ 외로움
④ 마음의 상처를 극복하는 것
⑤ 주위의 시선
⑥ 기타 ( )

2-2. 과거 이혼/별거/사별을 경험한 후 힘들었던 점
- 문 2에서 '① 이전에 이혼/별거/사별'의 경험이 있다고 응답한 패널만 응답받도록 합니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 2-3) (문 2의 ① '예' 응답자) 현재의 혼인 상태가 재혼이 맞으십니까?

① 예 (→ 문2-4로 이동) ② 아니오 (→ 문3으로 이동)

2-3. 현재 혼인상태의 재혼 여부
- 본 문항은 현재 혼인상태가 결혼(문 1의 ② 배우자 있음(사실혼, 동거포함))인 패널 중 이전의 이혼, 별거, 사별 경험한 패널(문 2의 ① '예')에게만 해당되는 문항입니다. 따라서 패널의 현재 혼인 상태가 재혼인지를 확인하는 문항입니다.

문 2-4) (문 2-3의 '① 재혼했음' 응답자) 재혼을 하였다면, 이유가 무엇인지 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 경제적 부담으로 인해(예, 주거비, 자녀교육비, 생활비 등)
② 자녀에게 부모가 필요해서
③ 이혼거정이라는 주위의 시선이 싫어서
④ 보다 성공적인 결혼생활을 위해서
⑤ 전 배우자에 대한 부정적 감정극복을 위해
⑥ 자녀와 관계회복을 위해
⑦ 부모, 자녀로 된 가족을 원해서
⑧ 상대(현재 배우자)가 원해서
⑨ 부부관계 개선을 위해
⑩ 기타 ( )

(→ 문3으로 이동)

2-4. 재혼 이유
- 문 1의 ②, 문 2-3의 ① 응답한 패널만 응답받도록 합니다.
- '⑨ 부부관계 개선을 위해'는 성생활 등을 의미합니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 문항 응답 후 문 3으로 이동합니다.

문 3) (문 1의 ②,③,④,⑤ 배우자 있음/이혼/별거/사별 응답자) 현재의 결혼(사실혼, 동거 포함) 생활은 언제부터 시작하셨습니까? 시작한 년도 4자리를 기입해 주시기 바랍니다.

년 (→ 문 1의 ② 배우자 있음(사실혼, 동거 포함)의 경우 응답 후 문4로 이동)
(→ 문 1의 ⑤ 사별의 경우 응답 후 문 3-2로 이동)

3. 결혼생활 시작 년도
- 1번 문항에서 배우자 있음(사실혼, 동거 포함)/이혼/별거/사별이라고 응답한 패널만 응답받도록 합니다.
- 결혼/동거 시작년도는 4자리(yyyy)로 표기하며, 출생년도보다 빠를 수 없습니다.(출생년도≤결혼/동거 시작년도)
- **결혼/동거 시작년도는 2022년 이후일 수 없습니다. (결혼/동거 시작년도≤2021)**

문 3-1) (문 1의 ③,④ 이혼/별거 응답자) 이혼이나 별거를 하게 된 가장 큰 이유는 무엇입니까?

① 경제적 이유(주거비, 자녀교육비, 생활비 등을 감당할 능력이 없음)
② 성격차이
③ 외도
④ 폭언이나 폭행
⑤ 집안사람들과 갈등
⑥ 장애/질병으로 인해
⑦ 기타 ( )

3-1. 현재 혼인상태가 이혼/별거인 이유
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.

문 3-2) (문 1의 ③,④,⑤ 이혼/별거/사별 응답자) 이혼/별거/사별 후 현재 가장 힘든 점은 무엇입니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 경제적 문제
② 자녀 교육/양육 문제
③ 외로움
④ 마음의 상처를 극복하는 것
⑤ 주위의 시선
⑥ 기타 ( )

3-2. 현재의 혼인상태가 이혼/별거/사별임으로 인해 현재 가장 힘든 점
- 문 1번에서 '③이혼/④별거/⑤사별'했다고 응답한 패널만 응답받도록 합니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ 문3-3으로 이동)

문 3-3) (문 1의 ③,④,⑤ 이혼/별거/사별 응답자) 재혼을 하고 싶습니까?

① 예 (→ 문3-4로 이동) ② 아니오(→ 문4로 이동)

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

문 3-4) (문 3-3의 ① 재혼하고 싶음 응답자) 재혼을 하고 싶다면, 그 이유를 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 정제적 부담으로 인해 (예, 주거비, 자녀교육비, 생활비 등)
② 자녀에게 부모가 필요해서
③ ○혼가정이라는 주위의 시선이 싫어서
④ 보다 성공적인 결혼생활을 위해서
⑤ 전 배우자에 대한 부정적 감정극복을 위해
⑥ 자녀와 관계회복을 위해
⑦ 부모, 자녀로 된 가족을 원해서
⑧ 상대(현재 배우자)가 원해서
⑨ 부부관계 개선을 위해
⑩ 기타 ( )

(→ 문4로 이동)

3-4. 재혼 의향 이유
- 문 3-3. 재혼 의향에 대해 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- '③ 부부관계 개선을 위해'는 성생활 등을 의미합니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 문항 응답 후 문4로 이동합니다.

다음은 **가족 구성원 및 자녀 수, 자녀 계획**과 관련된 질문입니다.

문 4) (문 1의 ②,③,④,⑤ 배우자 있음/이혼/별거/사별 응답자) 현재 자녀가 있습니까?
① 있음(→ 문4-1로 이동) ② 없음(→ 문4-4로 이동)

4. 자녀 유무
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'에서 패널관계코드에 11을 하나라도 응답한 경우 '② 없음'을 선택할 수 없습니다.

문 4-1) (문4의 ① 있음 응답자) 시험관/인공수정으로 태어난 자녀 또는 재혼자녀 유무를 응답해 주시기 바랍니다.

시험관/ 인공수정으로 태어난 자녀		재혼자녀	
① 있음	② 없음	① 있음	② 없음

4-1. 시험관/인공수정으로 태어난 자녀/재혼자녀
- 문 4.의 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.

문 4-2) (문 4의 ① 응답자) 귀하는 장애 발생 이후 자녀를 낳으셨습니까?
① 예 ② 아니오

문 4-3) (문 4의 ① 응답자) 자신(또는 배우자)의 장애가 자녀계획에 영향을 미쳤습니까?
① 예 ② 아니오

문 4-4) (문 1의 ②,③,④,⑤ 배우자 있음/이혼/별거/사별 응답자) 앞으로 자녀계획이 있습니까?
① 낳을 예정이다(→ 문4-5로 이동) ② 낳지 않을 것이다 (→ 문4-6으로 이동) ③ 모르겠다(→ 문5로 이동)

4-4. 자녀계획
- '모르겠다'는 응답은 되도록 하지 않도록 안내합니다.

문 4-5) (문 4-4의 ① 응답자) 앞으로 낳을 예정이라면 몇 명 정도 낳고 싶습니까?
① 1명 ② 2명 ③ 3명 이상

(→ 문5로 이동)

4-5. 자녀계획 수
- 4-4. 자녀 계획에 대해 '① 낳을 예정이다'인 경우 응답 받습니다.
- 문항 응답 후 문5로 이동합니다.

문 4-6) (문 4-4의 ② 응답자) 앞으로 자녀를 낳지 않으려는 이유가 무엇인지 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 나이가 많아서
② 이미 계획한 수의 아이를 낳아서
③ 장애로 인해 낳고 키우는데 힘이 들어서
④ 건강상의 이유로
⑤ 여가/개인시간을 더 갖기 위하여
⑥ 자녀의 장애여부가 걱정되어
⑦ 자녀 교육/양육비용 때문에
⑧ 직장/학업과 육아를 병행하기 힘들어서
⑨ 양육도움/가사지원 등 지원 서비스가 부족하여
⑩ 기타 ( )

(→ 문5로 이동)

4-6. 자녀를 더 낳지 않으려는 이유
- 문 4-4. 자녀 계획에 대해 '② 낳지 않을 것이다'인 경우 응답 받습니다.
- 문항 응답 후 문5로 이동합니다.

다음은 **임신 경험**에 대한 질문입니다.

문 5) (문 1의 ②,③,④,⑤ 배우자 있음/이혼/별거/사별 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 임신 경험이 있으십니까?
① 있음 (→ 문5-1로 이동) ② 없음 (→ 문11로 이동)

문 5-1) (문5의 ①응답자) 귀하(또는 배우자)의 임신기간 중 가장 힘들었던 점은 무엇입니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 기시의 어려움
② 출산과정에 대한 두려움
③ 장애아 출산에 대한 두려움
④ 의료진의 장애이해 부족
⑤ 의료진과 의사소통 문제
⑥ 자녀양육에 대한 두려움
⑦ 주위 시선/편견
⑧ 병원동원의 어려움
⑨ 높은 병원비 부담
⑩ 의료(진료)장비 이용의 불편함/미비
⑪ 기타 ( )

5-1. 임신기간 중 가장 힘들었던 점
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- ⑩ 의료장비 이용의 불편함/미비
  예) 장애로인한 산부인과 진료대 이용의 불편함, 초음파 진료의 불편함 등
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 6) (문5의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 임신, 출산, 육아 검진과 관련하여 교육을 받은 적이 있습니까?
① 예(→ 문6-1로 이동) ② 아니오(→ 문7로 이동)

문 6-1) (문 6의 ① 응답자) 임신, 출산, 육아 검진과 관련하여 받은 교육을 **모두** 선택해 주시기 바랍니다.

① 부모교육
② 임신 중 태교(음악 등) 교실
③ 임산부 요가 등 건강교실
④ 장애에 따른 아동양육방법
⑤ 기타 ( )

6-1. 교육
- 문 6의 임신,출산,육아 검진 관련 교육 경험이 있는지 대해 '① 예'인 경우에만 응답 받습니다.
- 부모교육은 임신 중 태아발달과정, 영유아 응급시고 대처, 임산부 영양교육, 산후 부모를 위한 심리관리, 영유아 성장발달검사, 영유아 영양, 보건교실을 포함합니다.
- 장애에 따른 아동양육방법은 장애부모로서 비장애 아동을 양육하는 방법을 의미합니다.

문 6-2) (문 6의 ① 응답자) 임신, 출산, 육아 검진과 관련된 교육을 어디에서 받으셨습니까?
교육을 많이 받은 순서대로 **2가지**를 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 지역 주민센터/문화센터 ④ 장애인 단체 ⑦ 기타 ( )
② 병원 ⑤ 인터넷
③ 사회복지시설 ⑥ 아는 사람을 통해

6-2. 교육 장소
- 문 6의 임신,출산,육아 검진 관련 교육 경험이 있는지 대해 '① 예'인 경우에만 응답 받습니다.
- 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우, 1가지만 선택할 수 있습니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ③ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 7) (문5의 ①응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 산후조리원을 이용한 경험이 있습니까?
① 이용한 경험 없음 ② 이용한 경험 있음

다음 **인공수정 및 임신중절**과 관련된 질문입니다.

문 8) (문5의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 인공수정을 시도한 경험이 있습니까?
① 있음(→ 문8-1로 이동) ② 없음(→ 문9로 이동)

8. 인공수정
- [응답확인] 4-1. 시험관/인공수정에 항목을 응답한 경우 반드시 ① 있음이 체크되어야 합니다.
- 인공수정은 배란기에 남편의 정액을 받아 특수 처리를 한 후 가느다란 관을 통해서 자궁 속으로 직접 주입하는 시술

문 8-1) (문 8의 ① 응답자) 인공수정을 시도하였다면 몇 회입니까? 회

8-1. 인공수정 횟수
- 문 8의 '①있음'인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 응답 범위 : 1회 이상 ~ 99회 이하

문 9) (문5의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 임신중절을 경험한 적이 있습니까?
① 있음(→ 문9-1로 이동) ② 없음(→ 문10으로 이동)

9 임신중절
- 자연유산 등 비자발적인 행위는 임신중절에 해당되지 않습니다.

문 9-1) (문 9의 ①응답자) 임신중절의 주된 이유는 무엇입니까?

① 원치 않는 임신으로 인해 ⑤ 모체의 건강악화로
② 주변 사람들의 시선이 무서워서 ④ 태아의 장애진단으로 인해
⑤ 기타 ( )

9-1. 임신중절 이유
- 문 9의 '① 있음'인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- ③에서 모체는 아이를 밴 엄마의 몸을 의미합니다.

문 10) (문5의 ① 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 귀하(또는 배우자)께서는 임신중절을 강요받은 적이 있습니까?
① 있음 ② 없음

문 1)에서 현재 패널의 혼인상태가 **② 배우자 있음(사실혼, 동거포함) 일 경우 문11로** 이동
문 1)에서 현재 패널의 혼인상태가 **① 미혼, ③ 이혼, ④ 별거, ⑤ 사별일 경우 문12로** 이동

다음은 **배우자와의 갈등**에 대한 질문입니다. 패널의 현재 혼인상태가 배우자 있음(사실혼, 동거포함)인 경우만 응답해 주시기 바랍니다.

문 11) (문 1의 ② 배우자 있음(사실혼, 동거포함) 응답자) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 배우자와 갈등(예, 말다툼)을 겪은 적이 있습니까?

① 있음(→ 문11-1로 이동) ② 없음(→ 문12로 이동)

11. 배우자와 갈등
- 문 1의 ②일 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 현재 패널의 혼인상태가 배우자 있음(사실혼, 동거포함)일 경우만 응답받도록 합니다.
- 외적인 경우의 부부싸움과 내적인 갈등 (예, 마음앓이)도 포함됩니다.

문 11-1) (문 11의 ① 응답자) 배우자와 갈등을 겪은 경우, 그 이유는 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 성격 및 가치관 ⑧ 배우자의 외도 문제
② 생활방식/습관(음주, 흡연 포함) 차이 ⑨ 폭력, 욕설, 신체적 폭력 문제
③ 경제문제(예, 생활비, 일자리문제 등) ⑩ 장애 및 건강문제
④ 배우자 가족과의 문제 ⑪ 자녀양육문제
⑤ 본인 가족과의 갈등 ⑫ 부부간 기시 분담 문제
⑥ 부모 부양 문제 ⑬ 부부관계 문제
⑦ 자녀문제(교육 및 진로, 결혼) ⑭ 기타( )

11-1. 갈등 이유
- 문 11번 배우자와 갈등 경험이 '① 있음'일 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 현재 패널의 혼인상태가 배우자 있음(사실혼, 동거포함)일 경우만 응답받도록 합니다.
- 외적인 경우의 부부싸움과 내적인 갈등 (예, 마음앓이)도 포함됩니다.
- ⑬ 부부관계 문제는 성생활을 의미합니다.

문 11-2) (문 11의 ① 응답자) 배우자와 갈등을 경험한 후 주로 어떠한 방법을 통해 해결하십니까?
순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 배우자와 차분히 대화를 나눈다(문자, 카톡 포함) ⑥ 전문가에게 상담을 받는다
② 상대방과 더 이상 말하지 않고 혼자 속으로 삭힌다 ⑦ 선물을 준다
③ 격렬하게 논쟁하거나 소리를 지른다 ⑧ 외식, 영화, 체육과 같은 외부활동을 같이 한다
④ 상대방에게 물리적인 폭력을 가하거나 물건을 집어 던진다 ⑨ 기타 ( )
⑤ 종교기관, 이웃 등의 도움을 받는다

11-2. 갈등 해결 방법
- 문 11번 배우자와 갈등 경험이 '① 있음'일 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

www.koddi.or.kr

다음은 **성생활 및 만족도**와 질문입니다. **만 19세 이상의 성인 남녀 모두** 응답해 주시기 바랍니다.

※ 성생활 및 만족도 파트는 별도의 설문지로 설문을 진행합니다.

문 12) **(만 19세 이상 응답자)** 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 자신의 장애가 성관계(행위)에 영향을 미친다고 생각하십니까?

전혀 영향을 미치지 않음	거의 영향을 미치지 않음	영향을 미치는 편임	매우 영향을 미침
①	②	③	④

문 13) **(만 19세 이상 응답자)** 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 자신의 성생활 만족도는 어떠합니까?

전혀 만족하지 않음	거의 만족하지 않음	만족하는 편임	매우 만족함
①	②	③	④

문 14) **(만 19세 이상 응답자)** 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 성생활과 관련된 것을 주로 누구에게 상담합니까?

① 없음
② 배우자
③ 부모님
④ 전문 상담사/의료진
⑤ 주변 동성 친구/지인
⑥ 주변 이성 친구/지인
⑦ 형제, 자매
⑧ 사회복지시설 종사자
⑨ 온라인(SNS, 인터넷 카페, 블로그 등)
⑩ 기타 ( )

14. 성관련 상담
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 성관련 상담은 자신의 성적 정체성은 물론 성행위 방법 등 성생활과 관련된 질문이며, 성적농담을 하는 것은 상담에 포함되지 않습니다.
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 혼인상태가 ①미혼인 경우, ②배우자를 선택할 수 없습니다.
- ⑧ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 15) **(만 19세 이상 응답자)** 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 원치 않는 성관계를 가진 경험이 있습니까?

① 경험 있음 (→ 문15-1로 이동)
② 경험 없음 (만 50세 이상 → D-4. 노후로 이동)
만 50세 미만 → D-5. 삶의 만족도로 이동)

15. 원치 않는 성관계
- 원하지 않는 성관계는 패널이 성관계를 원하지 않는다고 상대방에서 주장하거나 말했음에도 불구하고 상대방이 억지로 성관계를 시도한 것을 말하며, 데이트 성폭행이나 이별 성폭행 등도 포함됩니다.

문 15-1) **(문 15의 ①응답자)** 원치 않는 성관계 후 어떤 조치를 취하셨습니까? 본인이 행동한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 아무런 조치도 취하지 않았다
② 성관계를 한 당시자와 문제에 대해 직접 이야기하였다
③ 병원방문 후에 사후피임약을 복용하였다
④ 이 문제에 대해 가족과 이야기하였다
⑤ 사회복지시설 종사자/상담사와 이야기했다
⑥ 이 문제에 대해 주변 동성 친구/지인과 이야기하였다
⑦ 이 문제에 대해 주변 이성 친구/지인과 이야기하였다
⑧ 경찰에 신고하였다
⑨ 기타 ( )

15-1. 원치 않는 성관계
- 분15.원하지 않는 성관계를 한 '① 경험이 있다'고 답한 패널만 응답해 주시기 바랍니다.
- '① 아무런 조치도 취하지 않았다' 선택시 2순위 응답은 받지 않습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 이야기 중 가족과 문제에 대해 이야기하고 병원을 방문하였다면, ④과 ③를 체크합니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해지원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

(만 50세 이상 → D-4. 노후로 이동
만 50세 미만 → D-5. 삶의만족도로 이동)

D-4. 노후

다음은 **노후**에 대해 여쭈어 보겠습니다. **만 50세 이상 패널**만 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 **노후생활**을 위한 경제적 준비를 한 적이 있습니까?

① 예(→ 문1-1로 이동) ② 아니요(→ 문2로 이동)

1. 노후생활 경제적 준비
- 지난 1년간의 경험을 묻는 문항입니다.
- 지난조사 이전부터 경제적 준비 수단으로 예/적금, 국민연금 등을 유지하는 경우도 "① 예"로 응답받습니다.

문 1-1) (문 1의 ①응답자) 노후생활을 위한 경제적 준비를 어떻게 하셨습니까? 또는 어떻게 하고 있습니까?
순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 은행예금 및 적금
② 국민연금 등 국가운영 공적연금 가입 및 수령
③ 민간금융 개인연금 가입 및 수령
④ 부동산 임대소득 (월세 또는 전세금) 이용
⑤ 주식, 펀드, 채권 등 운용
⑥ 자녀(가족)에게 도움을 받거나 기댐
⑦ 부모님, 가족의 유산
⑧ 퇴직하지 않고 계속 일함
⑨ 기타 ( )

1-1. 노후생활 준비 사항
- 문1번에서 노후생활 준비 여부에 대해 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 민간금융 개인연금에 퇴직연금, 퇴직보험 가입, 저축성 보험 등 민간보험 가입이 포함됩니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 민간금융 개인연금에 퇴직연금, 퇴직보험 가입, 저축성 보험 등 민간보험 가입이 포함됩니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 주택연금의 경우 주택금융공사의 상품일 경우만 ②번으로 응답 받습니다.

문 1-2) (문 1의 ①응답자) 귀하가 생각할 때 자신의 노후생활을 위한 경제적 준비정도는 어떠합니까?

매우 부족함	거의 부족한 편임	충분한 편임	매우 충분함
①	②	③	④

문 2) 노후에 누구와 함께 살고 싶습니까?

① 가족 ② 혼자 ③ 친구, 이웃 ④ 기타 ( )

2. 노후에 함께 살고 싶은 사람
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 3) 노후생활 중에서 걱정되거나 고민되는 사항은 무엇입니까? 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애문제(예, 장애상태 악화, 장애치료 등)
② 건강문제(노환 등)
③ 돌봐줄 사람이 없는 것
④ 경제적 문제(예, 일자리, 노후자금 부족 등)
⑤ 마땅히 시간을 보내거나 할 일이 없는 것
⑥ 가족문제(예, 자녀교육, 배우자의 사망 등)
⑦ 가족 이외 주변사람 혹은 친구문제
⑧ 정서적 문제(예, 외로움, 우울 등)
⑨ 기타 ( )

3. 노후생활 걱정
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 노환은 노인성질환으로 치매, 중풍, 당뇨, 요실금 등이 포함됩니다.

문 4) 귀하는 **몇 세부터** 노인이라고 생각하십니까? 만 [ ] 세 이상

문 5) 귀하가 생각할 때 노후생활에 필요한 **1달 생활비**는 어느 정도입니까? **만원** 단위로 응답해 주시기 바랍니다.

1인당 월 [ ] 만원 생활비 범주 [ ]

5. 노후 생활을 위해 필요하다고 생각하는 생활비
- 응답 범위 : 1만원 이상 ~ 9,999만원 이하
- 1만원 미만인 경우 '1'로 표기합니다.
- 결혼유무에 상관없이 1인 기준입니다.
- 모름/응답거절 시 범주형으로 응답 받습니다.

[1인당 월 평균 생활비 범주형]

1. 3만원 미만
2. 3만원 이상 5만원 미만
3. 5만원 이상 10만원 미만
4. 10만원 이상 20만원 미만
5. 20만원 이상 30만원 미만
6. 30만원 이상 50만원 미만
7. 50만원 이상 100만원 미만
8. 100만원 이상 200만원 미만
9. 200만원 이상 300만원 미만
10. 300만원 이상 500만원 미만
11. 500만원 이상 1,000만원 미만
12. 1,000만원 이상

문 6) 희망하는 노후활동은 무엇입니까?

① 소득창출 활동(직업교육 등)
② 자원봉사활동
③ 학습(언어, 컴퓨터 등)활동
④ 취미 및 여가(댄스, 수필, 체육 등)활동
⑤ 귀촌, 귀농, 전원생활
⑥ 종교활동
⑦ 정치사회활동
⑧ 친목단체활동
⑨ 구체적으로 생각해 본적 없음
⑩ 기타 ( )

6. 희망하는 노후활동
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 7) 가족(자녀, 자녀 배우자, 손자녀)과 얼마나 자주 연락(전화, 문자, 카톡 등)을 주고받았습니까?

① 연락을 거의 하지 않는다
② 1년에 1-2회 정도
③ 3개월에 1-2회 정도
④ 1개월에 1-2회 정도
⑤ 1주일에 1-2회 정도
⑥ 거의 매일 (주4회 이상)
⑦ 해당없음
⑧ 기타 ( )

7. 연락 빈도
- 가족(자녀, 자녀배우자, 손자녀 등)이 없는 경우만 ⑦해당없음을 응답 받습니다.
- '① 연락을 거의 하지 않는다'는 연락 안함을 포함합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ D-5. 삶의 만족도로 이동)

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

D-5. 삶의 만족도

다음은 **삶의 만족도**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 모두 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) 다음은 현재 삶의 만족도에 대한 질문입니다. 해당되는 문항에 현재 만족도를 기준으로 응답해 주시기 바랍니다. (각 항목별 만족 정도를 10점 만점(매우 만족하는 상태를 10점)을 기준으로 응답해주세요.)

영역	매우 불만족한다 ~ 매우 만족한다										해당 없음	문1-1) 불만족하신 이유가 코로나19와 관련이 있습니까?	
												예	아니오
(1) 건강	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		①	②
(2) 수입	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳	①	②
(3) 주거환경	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		①	②
(4) 학교생활	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳	①	②
(5) 직업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳	①	②
(6) 결혼생활	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳	①	②
(7) 사회적 관계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		①	②
(8) 전반적 삶의 만족도	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		①	②

1. 현재 삶의 만족도

- 패널이 설문문항에 해당되는 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (2) 수입 : 패널 소득이 있는(C5. 고용– 문8.패널근로소득 > 0 or 문25.일자리소득 = 있음) 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (4) 학교생활 : 재학 상태인 경우에만 만족도를 응답받습니다. (재학생은 '해당없음' 선택 불가)
  (5) 직업 : 일자리가 있는 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (6) 결혼생활 : 혼인상태가 '배우자 있음(사실혼, 동거포함)', '별거'인 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
- (2) 수입, (5) 직업, (6) 결혼생활은 만19세 이상만 응답가능합니다.
- 조사자는 '현재 건강에 대한 만족도가 어떠하십니까'와 같은 형태로 묻어봅니다.

통계법 제33조(비밀의 보호 등)
통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.

장애인삶 패널조사 - 가구주용

안녕하십니까?

한국장애인개발원(이하 "개발원")에서 주관하는 '장애인삶 패널조사'에 응해주셔서 감사합니다. 개발원은 장애인복지법 제29조의2에 의거 장애인 관련 조사·연구 및 정책개발·복지진흥 등을 위해 설립된 보건복지부 산하의 공공기관입니다. 이에 개발원은 장애인 정책 개선방안 및 대안 수립 등의 정책지원을 위한 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 아울러 이러한 연구 활동의 일환으로 장애인삶 패널조사를 수행하고 있습니다.

장애인삶 패널조사는 장애인의 삶과 관련된 일상생활, 소득수준, 건강실태, 복지욕구, 사회참여 등을 파악하여 향후 장애인관련 정책 수립지원을 위한 기초자료를 마련하는데 목적이 있습니다. 귀하의 설문참여는 장애인복지 정책수립에 귀중한 기초자료로 활용되오니, 시간을 내어 참여해 주시기 바랍니다.

설문의 응답시간은 약 15분 가량 소요될 예정입니다. 문항에서 기간(시점)에 대한 **특별한 설명이 없는 경우에는 현재(조사시점 2021년 10월 00일부터 2021년 12월 31일)를 기준**으로 응답하여 주시기 바랍니다. 귀중한 시간을 내주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드리며, 고마운 마음을 담아 작은 답례품을 드립니다. 항상 귀댁에 번영과 행복이 가득하시길 기원합니다.

※ 응답자 식별항목은 통계 집계 시 모두 삭제되며 통계법 제33조와 제34조에 의거 통계작성목적 이외에는 절대 사용되지 않으며 응답자의 비밀이 보장됩니다.

2021년 10월

[조사주관] 한국장애인개발원

[실사기관] [한국갤럽] 류인환 부장(02-3702-2609) 석다나 연구원(02-3702-2156)

개인패널 ID				

성명		패널과 관계	(아래 관계표 참조)
연락처	( ) _____ - _____		
조사완료 소요시간	총 _____분	총 방문횟수	총 _____회

조사원 성명 / 서명	_____ (인)	지도원 성명 / 서명	_____ (인)

패널관계 코드

10. 장애인 패널 본인	31. 패널의 형제/자매	20. 패널의 배우자	41. 패널 배우자의 형제/자매
01. 패널의 아버지	311. 패널의 형제/자매의 자녀	03. 패널의 배우자의 아버지	411. 패널 배우자의 형제/자매의 자녀
02. 패널의 어머니	51. 패널의 형제/자매의 배우자	04. 패널의 배우자의 어머니	61. 패널 배우자의 형제/자매의 배우자
05. 패널의 조부		07. 패널의 배우자의 조부	
06. 패널의 조모		08. 패널의 배우자의 조모	
11. 패널의 자녀		21. 패널의 자녀의 배우자	
111. 패널의 손자녀		211. 패널 손자녀의 배우자	
			996. 함동 보조인
			997. 혈연관계가 아닌 다른 가구원
			998. 기타 친인척

□ 가구원 현황

귀댁에 함께 살고 있는 가구원은 모두 몇 명입니까? 최근 6개월 이상 생계를 같이한 가구원을 기준으로 말씀해 주시기 바랍니다.
※ 패널과 함께 살고 있는 가구원에 대하여 모두 기입합니다. 따라서 가구원 수 만큼 가구원 정보를 기입합니다. (응답 범위 : 1명 이상 ~ 9명 이하)

문 1) 지난조사 당시 귀하의 가구원은 본인 포함 총 [ ][ ]명이라고 응답하셨습니다. 맞습니까?

① 맞음 ② 다름 (--> [ ][ ]명)

1. 가구 총 가구원수
- 비혈연 동거인도 생계를 같이 하면 가구원에 포함되며, 혈연인 가족이라 하더라도 생계를 달리 하면 가구원에 포함되지 않습니다.
- 1 이상이어야 합니다.
- 10 이상인 경우 다시 확인합니다

가구원 번호	이름	패널과의 관계	가구주 여부	성별	태어난 년도	학력상태	졸업 여부	장애 유무	주 장애 유형	주 장애 정도	혼인상태	(신규 가구원만) 출생국가	조사 참여 여부	연락처 (조사참여인 경우만 해당)
		첫페이지 **관계_표** 참조	①해당 ②비해당	① 남 ② 여	xxxx년	① 미취학(만6세 이하) ② 초등학교 ③ 중학교 ④ 고등학교 ⑤ 전문대(3년제 이하) ⑥ 대학교(4년제 이상) ⑦ 대학원(석사) ⑧ 대학원(박사) ⑨ 무학(만7세 이상)	①졸업 ②수료 ③중퇴 ④중퇴 ⑤졸업	①있음 ②없음	① 지체장애 ② 뇌병변장애 ③ 시각장애 ④ 청각장애 ⑤ 언어장애 ⑥ 안면장애 ⑦ 신장장애 ⑧ 심장장애 ⑨ 간질애 ⑩ 호흡기장애 ⑪ 장루·요루장애 ⑫ 뇌전증장애 ⑬ 지적장애 ⑭ 자폐성장애 ⑮ 정신장애	① 장애의 정도가 심한 장애인 (중증 장애) ② 장애의 정도가 심하지 아닌 장애인 (경증 장애)	① 미혼 ② 배우자 있음 (사실혼, 동거 포함) ③ 이혼 ④ 별거 ⑤ 사별 ⑥ 비해당 (만 15세 미만)	① 대한민국 ② 중국 (조선족/연속 등) ③ 베트남 ④ 필리핀 ⑤ 일본 ⑥ 대만 ⑦ 몽골 ⑧ 태국 ⑨ 캄보디아 ⑩ 우즈베키스탄 ⑪ 러시아 ⑫ 이국 ⑬ 기타 ( )	①참여 ② 참여 안 함 (사유 작성)	가구원 연락처 (※ 조사에 참여하지 않는 가구원의 연락처는 기입하지 않아도 무방합니다.)
패널본인	LIST	10												
2														
3														
4														
5														
6														

※ 조사원 유의사항
- 가구원은 6개월 이상 생계(동거)를 같이 한 사람 (단, 활동지원사, 파출부, 온정사 등 고용인과 유급생 등의 비친·인척 제외하며, 주민등록 등재여부와는 상관없습니다.)을 의미합니다. 단, 인척관계가 아닌 동거인, 사실혼 관계의 동거인도 가구원에 포함됩니다.
- 가구주는 "호주 또는 세대주와는 관계없이 그 가구를 실질적으로 대표하면서 해당 가구의 생계를 책임지고 있거나 사실상 생계유지를 위한 비용을 조달하는 사람"을 말합니다. 그러나 사전에 이런 열거한 정의를 제시하지 않고 응답자가 가구주라고 지목하는 가구원(응답자 본인 포함)을 가구주로 간주 합니다.
- 패널관계코드=10(본인), 01(패널의아버지), 02(패널의어머니), 05(패널의조부), 06(패널의조모), 20'패널의배우자), 03(패널의배우자의아버지), 04(패널의배우자의어머니), 07(패널의배우자의조부), 08(패널의배우자의조모)은 중복 될 수 없습니다.
- 패널관계코드= 996(활동 보조인)이면서 기타친인척 관계가 있는 경우, 친인척 관계를 기준으로 패널관계코드를 입력해 주시기 바랍니다.
- 패널관계코드 =01 03, 05, 07 (아버지, 조부)인 경우 성별은 "남자"로 응답합니다.
- 패널관계코드 =02 04, 06, 08 (어머니, 조모)인 경우 성별은 "여자"로 응답합니다.
- 패널본인의 성별과 패널 배우자의 성별이 같을 수 없습니다. (예시) 패널 본인이 남성일 경우, 패널 배우자는 여성으로 응답
- 패널본인의 혼인상태가 ⑥비해당 또는 ①미혼인 경우, 패널 관계에 패널의 배우자 및 패널의 자녀와 관련한 CODE(20, 03, 04, 07, 08, 41, 411, 61, 11, 111, 21, 211)는 기입할 수 없습니다.

- 태어난 년도는 주민등록부에 있는 4자리(yyy)로 응답해 주시기 바랍니다.
- **태어난 년도는 2022년 이후일 수 없습니다(태어난 년도 ≤ 2021년)**
- 만 6세(출생년도 2015년) 이하 응답자는 학력상태 ⑨ 무학을 선택할 수 없습니다.
- 만 7세(출생년도 2014년) 이상 응답자가 학력상태 ①미취학을 선택하는 경우 응답을 재확인합니다. 초등학교 입학유예자의 경우 ① 미취학을 선택할 수 있습니다.
(예) 장애 또는 건강 상의 이유로 인한 입학 연기 등
- 최종학력이 초/중/고인 경우, 졸업 여부 중 "②수료"를 선택할 수 없습니다.
- 최종학력이 무학/미취학인 경우, 졸업 여부는 질문하지 않습니다.
- 최종학력은 대학교 본과 기준에 따라 3년제 이하는 전문대, 4년제 이상은 대학교로 응답받도록 합니다.
- 장애유무 '①있음' 경우에만 장애유형과 장애등급은 주 장애를 기준으로 응답 받습니다.
- 장애유형과 장애정도는 주 장애를 기준으로 응답 받습니다.
- 주장애 정도의 '① 장애의 정도가 심한 장애인(중증 장애인)'은 기존의 1급~3급, '② 장애의 정도가 심하지 아니한 장애인(경증 장애인)'은 기존의 4급~6급을 의미합니다.
- 혼인상태는 만 19세 이상인 경우에만 응답하며, 사실상의 결혼관계를 말합니다.
- 과거 혼인상태가 배우자 있음/이혼/별거/사별인 경우 '미혼' 또는 '비해당'이 될 수 없습니다.
- 함께 살고있는 배우자가 있는 경우 패널의 혼인상태는 미혼/이별/별거/사별이 될 수 없습니다.
- 패널의 부모, 조부모, 패널의 배우자의 부모, 조부모의 혼인상태가 미혼 또는 비해당인 경우 응답을 재확인합니다.
- 출생국가에서 조선족 및 한족은 ② 중국으로 응답받도록 합니다.
- 조사 참여 여부는 만 12세 이상인 가구원에게만 응답 받습니다.
- 연락처의 경우 11자리 □□□ - □□□□ - □□□□ 형식으로 받습니다.
(단, 연락처 겨절 시 999-9999-9999로 응답 받습니다.)
(예) 010- 1234- 1234, □02 - □123 - 1234 , 031 - □123 - 1234 , 011 - □123 - 1234
- 유선 전화번호의 경우 지역번호를 포함한 전체 번호를 기입합니다.
- 출생국가 '⑬기타' 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

A. 가계변화

A-1. 경제상황

다음은 귀하 및 **가구의 소득과 소비**에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) **귀 가구의 월 평균 수입**은 어느 정도인지 **작년 (2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일)**을 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.
단, 세금 공제 전 금액으로 기입해 주시기 바랍니다.

소득의 종류	가구 전체	소득범주
(1) 근로소득	월( )만원	( )
(2) 사업부업소득	월( )만원	( )
(3) 개인재산금융·연금소득	월( )만원	( )
(4) 사적이전소득	월( )만원	( )
(5) 공적이전소득	월( )만원	( )
(6) 비정상소득	월( )만원	( )
월평균 가구 소득(계) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	월( )만원	

1. 소득
- (1) 근로소득은 사업체에 고용되어 근로를 제공한 대가로 받은 현금, 현물을 의미합니다.(예, 임금, 수당, 봉사료 등)
  (예) 작년에 한 달만 근로하여 120만원을 번 경우, 월 평균 근로소득은 10만원(120/12개월)
- (2) 사업·부업소득은 비법인기업의 주인이 사업체를 운영하여 얻은 순수익이며, 생산비용을 제외한 금액입니다.
- (3) 개인재산·금융·연금소득은 소유한 재산을 타인이 사용한 대가로 받은 순수익입니다.(예, 임대, 이자, 연금소득 등)
- (4) 사적이전소득은 비동거 가구원, 친척 등에게 용돈, 생활비 등의 명목으로 주기적으로 받는 현금 또는 현물을 의미합니다. 비정기적이거나 일시적인 증여나 상속은 비정상소득에 해당됩니다.
- (5) 공적이전소득은 어떤 활동에도 참여하지 않고 정부, 비영리단체, 다른 가구에서 받은 현금, 계화, 서비스를 포함합니다(예, 사회보험금, 기초연금, 장애인수당, 참전용사수당 등).
- (6) 비정상소득은 비정기적 소득으로 경조소득, 복권당첨금, 일시금으로 받은 보험금 연금, 퇴직금 등이 포함됩니다.
  (예) 자녀 결혼으로 작년에 축의금 2400만원이 발생한 경우, 월 평균 비정상 소득은 200만원(2,400/12개월)
- 응답범위 – 가구 소득 : 0만원~999,999만원

[가구의 월소득 범주형]

1. 12만원 미만
2. 12만원 이상 24만원 미만
3. 24만원 이상 60만원 미만
4. 60만원 이상 120만원 미만
5. 120만원 이상 240만원 미만
6. 240만원 이상 360만원 미만
7. 360만원 이상 600만원 미만
8. 600만원 이상 1,200만원 미만
9. 1,200만원 이상 2,400만원 미만
10. 2,400만원 이상 6,000만원 미만
11. 6,000만원 이상 1억 2천만원 미만
12. 1억 2천만원 이상 3억 6천만원 미만
13. 3억 6천만원 이상 6억원 미만
15. 6억원 이상

문 2) 귀 가구의 **월 평균 생활비** 등은 어느 정도인지 **작년 (2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일)**을 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

생활비 유형	가구 전체	소비범주
(1) 식료품비(외식비 포함)	월( )만원	( )
(2) 집세, 월세	월( )만원	( )
(3) 의류비(옷, 신발 구입비 포함)	월( )만원	( )
(4) 보육 및 교육비	월( )만원	( )
(5) 보건의료비 ※ 보건의료비는 피념의 장애와 관련되어 지출하는 의료비(장애로 인한 진료비, 약값, 재활 치료비 등), 보호 및 간병비 등을 포함합니다.	월( )만원	( )
(6) 주거관련 비용(전기/수도/냉난방, 주거관리비 등)	월( )만원	( )
(7) 교통/통신비	월( )만원	( )
(8) 교양/오락비	월( )만원	( )
(9) 생필품 및 내구재 구입비	월( )만원	( )
(10) 기타생활비용 (경조사비, 부채상환비, 민간보험료 등 포함)	월( )만원	( )
월평균 생활비(계) = (1) + … + (10)	**월( )만원**	–
(11) 사회보험료(국민연금, 공무원연금, 건강보험, 고용보험)	월( )만원	( )
(12) 각종 세금(소득세, 주민세, 자동차세, 재산세 등)	월( )만원	( )
월평균 사회보험료 및 각종 세금(계) = (11) + (12)	**월( )만원**	–
(13) 저축(은행 예적금만을 포함)	월( )만원	( )

2. 생활비
- 응답범위 : 0만원 이상 ~ 9,999만원 이하
- 작년은 **2020년** 1월 1일에서 12월 31일까지 기준입니다.
- 기타생활비용은 비정기적으로 발생하는 지출인 인테리어비, 이사비용, 경조사비 또는 부채상환비 등을 포함합니다.

[가구의 한 달 평균 생활비 범주형]

1. 3만원 미만
2. 3만원 이상 5만원 미만
3. 5만원 이상 10만원 미만
4. 10만원 이상 20만원 미만
5. 20만원 이상 30만원 미만
6. 30만원 이상 50만원 미만
7. 50만원 이상 100만원 미만
8. 100만원 이상 200만원 미만
9. 200만원 이상 300만원 미만
10. 300만원 이상 500만원 미만
11. 500만원 이상 1,000만원 미만
12. 1,000만원 이상

문 3) 가정에서 지출하는 **생활비 중 부담되는 것**은 무엇입니까? 가장 부담되는 순서대로 **2가지**만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 없음
② 식료품비(외식비 포함)
③ 집세, 월세
④ 의류비(옷, 신발 구입비 포함)
⑤ 보육 및 교육비
⑥ 보건의료비
⑦ 주거관련비용(전기/수도/냉난방, 주거관리비 등)
⑧ 교통/통신비
⑨ 교양/오락비
⑩ 생필품 및 내구재 구입비
⑪ 기타생활비용(경조사비, 부채상환비, 민간보험료 등 포함)
⑫ 기타 :)

3. 기정 생활비 부담
- ⑪ 기타생활비용은 비정기적으로 발생하는 지출인 인테리어비, 이사비용 경조사비 또는 부채상환비 등을 포함합니다.
- 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- [응답확인] 생활비-(1) 식료품비(문 2)가 "0원"인데, ② 식료품비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(2) 집세,월세(문 2)가 "0원"인데, ③ 집세,월세로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(3) 의류비(문 2)가 "0원"인데, ④ 의류비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(4) 보육 및 교육비(문 2)가 "0원"인데, ⑤ 보육 및 교육비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(5) 보건의료비(문 2)가 "0원"인데, ⑥ 보건의료비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(6) 주거관련비용(문 2)이 "0원"인데, ⑦ 주거관련비용로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(7) 교통/통신비(문 2)가 "0원"인데, ⑧ 교통/통신비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(8) 교양/오락비(문 2)가 "0원"인데, ⑨ 교양/오락비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(9) 생필품/내구재비(문 2)가 "0원"인데, ⑩ 생필품/내구재비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.
- [응답확인] 생활비-(10) 기타생활비(문 2)가 "0원"인데, ⑪ 기타생활비로 선택한 경우, 응답 내용을 다시 확인합니다.

문 4) **작년 (2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일)**을 기준으로 _____의 장애와 관련되어 **지출하는 월 평균 비용**은 얼마 입니까?
단, 의료보험 등 국가에서 지불하는 비용은 제외됩니다.

항 목	월평균 지출 비용	지출범주
(1) 보육 및 교육비(장애아동 보육 및 특수교육비 등)	월( )만원	
(2) 의료비(장애로 인한 진료비, 약값, 재활 치료비 등)	월( )만원	
(3) 보호 및 간병비	월( )만원	
(4) 교통비(장애인 콜택시, 구급차, 차량 개조비용 등)	월( )만원	
(5) 장애인보조기구 구입 및 수리/유지비	월( )만원	
(6) 직무지원인, 근로지원인 또는 활동지원사	월( )만원	
(7) 기타 ( )	월( )만원	
계 = (1) + … + (7)	**월( )만원**	

4. 장애 관련 월 평균 지출 비용
- _____는 장애인 패널을 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- _____에게 직접적인 지출되는 비용만 응답 받습니다.

4. 장애 관련 월 평균 지출 비용

- 지출 비용 응답범위 : 0만원 이상 ~ 9,999만원 이하
- 1만원 미만인 경우 '1'로 표기합니다. 지출 비용이 없는 경우 '0'으로 표기합니다.
- (1) 보육 및 교육비 ≤ 문 2의 (4) 보육 및 교육비
- (2) 의료비 ≤ 문 2의 (5) 보건의료비
- (3) 보호 및 간병비 ≤ 문 2의 (5) 보건의료비
- (2) 의료비+(3) 보호 및 간병비 ≤ 문 2의 (5) 보건의료비
- (4) 교통비 ≤ 문2의 (7) 교통/통신비
- (1)+ … + (7) 계 ≤ 문 2의 생활비 (계)

[가구의 월 평균 장애 관련 지출 비용 범주형]

1. 3만원 미만	2. 3만원 이상 5만원 미만	3. 5만원 이상 10만원 미만
4. 10만원 이상 20만원 미만	5. 20만원 이상 30만원 미만	6. 30만원 이상 50만원 미만
7. 50만원 이상 100만원 미만	8. 100만원 이상 200만원 미만	9. 200만원 이상 300만원 미만
10. 300만원 이상 500만원 미만	11. 500만원 이상 1,000만원 미만	12. 1,000만원 이상

문 5) 현재 귀댁의 **자산과 부채**는 어느 정도인지 **만원 단위**로 응답해 주시기 바랍니다.

(1) 자산 [ ] 만원 (2) 부채 [ ] 만원

5. 자산 및 부채

- (1) 자산 응답범위 : 0만원 이상 ~ 999,999만원 이하
- (2) 부채 응답 범위 : 0만원 이상 ~ 999,999만원 이하
- 자산: 가구가 보유하고 있는 유, 무형의 모든 재산을 포함합니다.
  (예) 부동산(주택, 토지 등), 금융자산(적금, 주식 등), 자동차 등
- 부채: 가구 및 개인이 가지고 있는 부채의 총액을 의미합니다.
  (예) 월세나 이자 등 매월 지급해야 하는 금액을 지불하지 못해 나중에 갚아야 하는 경우 등
- 자산과 부채는 패널 개인이 아닌, 함께 살고있는 가구원 전체(패널 본인, 아들, 딸, 부모, 조부모 등)를 포함한 '가구' 기준으로 응답해주시기 바랍니다.
- 가구원 : 가구주와 주거 또는 소득과 지출 등 생계를 같이 하는 사람
- 가구원 포함 : 혈연, 혼인, 입양 등으로 같은 거처에서 생계를 함께하는 구성원, 직장 때문에 떨어져 살고 있는 배우자, 학업을 위해 타 거처에서 살고 있는 미혼 자녀 등
- 가구원 제외 : 현역군인, 의무경찰 등으로 입대한 가족, 시설(사회복지시설, 노인요양시설 등)에 장기간(12개월 이상) 거주하는 가족, 함께 살고 있으나 생계를 달리하는 친인척, 가사사용인.하숙생 등 동거인

문 6) 귀댁의 현재 경제 상태를 **작년 (2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일)**과 비교했을 때 어느 정도로 달라졌다고 생각하십니까?

① 상당히 나빠졌다 ② 약간 나빠졌다 ③ 비슷 하다 ④ 약간 좋아졌다 ⑤ 상당히 좋아졌다

→ 문6-1로 이동

문 6-1) (문6의 ①, ② 응답자) 경제상태가 나빠진 것이 코로나19의 영향을 받은 것입니까?

① 전혀 영향 없음(코로나19와 전혀 관련 없음) ② 영향 없는 편임 ③ 어느 정도 영향 있는 편임 ④ 많은 영향 있음

문 7) 귀하의 가구는 현재 **국민기초생활보장 수급가구**입니까?

① 예(→문7-1로 이동) ② 아니오(→A2. 주거로 이동)

문 7-1) (문7의 ① 응답자) 귀하의 가구는 현재 받고 계시는 국민기초생활보장을 언제부터 받기 시작하셨습니까?

[ ] 년 [ ] 월

7-1. 국민기초생활보장을 받기 시작한 날짜

- 현재 국민기초생활보장 수급가구(문 7의 ①)인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 국민기초생활보장을 받은 연도(4자리 응답 : yyyy)와 개월(2자리 응답 : mm)을 응답하도록 합니다.
- **응답 범위 : 연도 ≤ 2021, 1월≤ 개월 ≤12월(단, 조사 시기=2021년 10월일 경우, 문7-1에 2021년 11월 이후를 응답할 수 없습니다.)**

문 7-2) (문7의 ① 응답자) 다음 중 가구가 현재 보장받고 계신 지원내용을 **모두** 선택해 주세요. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

① 생계 급여 ② 의료 급여 ③ 주거 급여 ④ 교육 급여 ⑤ 자활 ⑥ 기타( )

7-2. 보장받고 있는 지원내용

- 현재 국민기초생활보장 수급가구(문 7의 ①)인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

A-2. 주거

다음은 귀하가 살고 있는 공간 등에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 지난조사(□□□□년 □□월) 이후 이사하신 적이 있다면 주된 이유는 무엇입니까?

① 이사한적 없음
② 내 집 마련을 위하여
③ 경제적 이유로
④ 결혼/가구원 수 변동으로
⑤ 교통이 불편해서
⑥ 직장 이동, 이직 등
⑦ 자녀교육을 위해
⑧ 친척과 가까이 살기 위해
⑨ 집 계약이 만료되어
⑩ 치료나 요양을 위해
⑪ 좀 더 나은 주거 환경을 위해
⑫ 기타 ( )

1. 이사 여부

- ⑪ 좀 더 나은 주거 환경을 위해'는 교통, 직장, 교육, 친척과 가까운 집 등은 제외됩니다.

문 2) (문1의 ① 제외) 현재 살고 있는 주택형태는 무엇입니까?

① 아파트
② 다세대 주택
③ 연립주택, 빌라 등
④ 영업 건물내 주택(오피스텔 등)
⑤ 비거주용 건물 내 (공장)
⑥ 단독주택, 전원주택 등
⑦ 비닐하우스/판잣집
⑧ 컨테이너 혹은 임시가건물
⑨ 기타 ( )

2. 거주장소

- 패널이 정확한 주택형태를 인지하지 못하고 '원룸'이라고만 응답한 경우, 조사원이 방문한 패널의 주택의 형태, 아파트 이름 등을 통해 주택형태를 파악하여 해당항목에 응답하도록 합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 3) 현재 주택점유 형태는 다음 중 어디에 해당됩니까?

① 월세, 반전세 (보증금 있음)
② 사글세 (보증금 없음)
③ 자가(자기집)
④ 전세
⑤ 국민임대주택
⑥ 영구임대주택
⑦ 무상
⑧ 기타 (예: 친인척 집 등)

www.koddi.or.kr 한국장애인개발원

A. 가계번호 A-2. 주거

3. 주거점유 형태
- 주거소유 형태를 응답 받습니다.
- 월세, 반전세: 매달 일정금액의 돈을 내는 방식
- 사글세: 몇 개월치씩 목돈을 내고 매월 월세를 제하는 방식
- 자가(자기집) : 가족과 함께 살 경우, 가족 소유 시 자가로 응답 받습니다.
- 직계가족의 집인 경우, 직계가족의 주거 점유형태를 기준으로 응답해주시기 바랍니다.
  (예) 동생의 집에 거주하는 경우, 동생의 집이 자가인지, 전세인지, 월세인지 점유형태 확인함
- 가구 생활비 (2) 집세,월세(A-1의 문 2)가 0원인 경우, 주택점유 형태 "① 월세,반전세" 또는 "② 사글세" 선택하는 경우 응답 내용을 다시 확인 합니다.
- 가구 자산(A-1의 문 5)이 0원인 경우, 주택점유 형태(A-2의 문 3) "③ 자가"를 선택하는 경우 응답 내용을 다시 확인 합니다.
- 국민임대주택: 30년 이상 장기임대가 가능한 주택(LH, SH)
- 영구임대주택: 공공임대주택으로 기초생활보장수급자 등의 저소득 시민의 주거안정을 위한 주택
- 기타: 장기전세주택, 행복주택, 5년~10년 공공임대
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.(예) 친인척 집 등
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) 현재 사는 집은 어떻게 마련하셨습니까? 마련한 방법의 비중이 높은 2가지를 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 본인 스스로 ② 가족의 도움 ③ 대출 ④ 정부 제공 ⑤ 기타( )

4. 현재 사는 집 마련 방법
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 5) 현재 살고 있는 집의 크기는 어떻게 됩니까? ㎡

5. 집의 크기
- 문1에서 '①이사한적 없음'인데 작년과 집의 크기가 달라진 경우, 응답을 재확인합니다.
- 공급면적이 아닌 실평수(전용면적, 사용면적)로 응답 받습니다.
- 단위는 평 또는 ㎡ 중 하나를 선택하여 응답 받습니다.
- 응답 범위 : 1평(3.3㎡) 이상 ~ 999평(3,296.7㎡) 이하, 1평은 3.3㎡입니다.

문 5-1) 현재 살고 있는 집의 방 개수는 몇 개입니까? 개

5-1. 방 개수
- 문1에서 '①이사한적 없음'인데 작년과 방 개수가 달라진 경우, 응답을 재확인합니다.
- 응답 범위 : 1개 이상 ~ 99개 이하

문 5-2) 현재 살고 있는 곳은 전용 입식부엌, 전용 수세식 화장실, 전용 목욕시설이 모두 갖추어져 있습니까? (전용수세식 화장실에 목욕시설을 갖춘 경우는 전용 수세식 화장실과 전용 목욕시설을 모두 갖춘 것으로 봅니다.)

* 한 가지 이상 갖추어지지 않은 경우 ②아니오에 응답해주십시오.

① 예 ② 아니오

문 6) 거주할 장소를 선택할 때 중요시 하는 것은 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 수입(봉급)에 맞는 곳
② 아는 사람이 많은 곳
③ 교통이 좋은 곳
④ 조용하고 깨끗한 곳
⑤ 편의시설(마트, 병원, 관공서 등)에 대한 접근성이 좋은 곳
⑥ 장애접근성이 좋은 곳
⑦ 기타 ( )

6. 거주 장소 선택 요인
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

통계법 제33조(비밀의 보호 등)
통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.

장애인삶 패널조사 - 가구원용 (만12세 이상 가구원)

안녕하십니까?

한국장애인개발원(이하 "개발원")에서 주관하는 '장애인삶 패널조사'에 응해주셔서 감사합니다. 개발원은 장애인복지법 제29조의2에 의거 장애인 관련 조사연구 및 정책개발·복지진흥 등을 위해 설립된 보건복지부 산하의 공공기관입니다. 이에 개발원은 장애인 정책 개선방안 및 대안 수립 등의 정책지원을 위한 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 아울러 이러한 연구 활동의 일환으로 장애인삶 패널조사를 수행하고 있습니다.

장애인삶 패널조사는 장애인의 삶과 관련된 일상생활, 소득수준, 건강실태, 복지욕구, 사회참여 등을 파악하여 향후 장애인관련 정책 수립지원을 위한 기초자료를 마련하는데 목적이 있습니다. 귀하의 설문참여는 장애인복지 정책수립에 귀중한 기초자료로 활용되오니, 시간을 내어 참여해 주시기 바랍니다.

설문의 응답시간은 약 20분 가량 소요될 예정입니다. **문항에서 기간(시점)에 대한 특별한 설명이 없는 경우에는 현재(조사시점 2021년 10월 00일부터 2021년 12월 31일)를 기준**으로 응답하여 주시기 바랍니다. 귀중한 시간을 내주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드리며, 고마운 마음을 담아 작은 답례품을 드립니다. 항상 귀댁에 번영과 행복이 가득하시길 기원합니다.

※ 응답자 식별항목은 통계 집계 시 모두 삭제되며 통계법 제33조와 제34조에 의거 통계작성목적 이외에는 절대 사용되지 않으며 응답자의 비밀이 보장됩니다.

2021년 10월

[조사주관] 한국장애인개발원

[실사기관] [한국갤럽] 류인환 부장(02-3702-2609) 석다나 연구원(02-3702-2156)

개인패널 ID			
가구원 번호			
성명		패널과 관계	(이래 관계표 참조)
연락처	( ) _____ - _____		
조사완료 소요시간	총 _____분	총 방문횟수	총 _____회
조사원 성명 / 서명	_____ (인)	지도원 성명 / 서명	_____ (인)

패널관계 코드

10. 장애인 패널 본인		20. 패널의 배우자	
	31. 패널의 형제/자매		41. 패널 배우자의 형제/자매
01. 패널의 아버지	311. 패널의 형제/자매의 자녀	03. 패널의 배우자의 아버지	411. 패널 배우자의 형제/자매의 자녀
02. 패널의 어머니	51. 패널의 형제/자매의 배우자	04. 패널의 배우자의 어머니	61. 패널 배우자의 형제/자매의 배우자
05. 패널의 조부		07. 패널의 배우자의 조부	
06. 패널의 조모		08. 패널의 배우자의 조모	
11. 패널의 자녀		21. 패널의 자녀의 배우자	
111. 패널의 손자녀		211. 패널 손자녀의 배우자	
			996. 활동 보조인
			997. 혈연관계가 아닌 다른 가구원
			998. 기타 친인척

□ 일반현황

다음은 귀하의 **일반사항**에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 이름은 무엇입니까?

_____

문 2) 귀하는 장애가 있습니까?

① 있음 (→ 문2-1로 이동)　　② 없음 (A-1.장애수용으로 이동)

2. 장애유무는 장애인 복지법상 등록장애인을 의미합니다.
- 단순한 삶의 불편함으로 인한 장애가 아닌 등록장애를 의미합니다.
- 가구원의 복지카드 유무를 확인합니다.

문 2-1) 장애유형은 무엇입니까? 주 장애를 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

① 지체장애
② 뇌병변장애
③ 시각장애
④ 청각장애
⑤ 언어장애
⑥ 안면장애
⑦ 신장장애
⑧ 심장장애
⑨ 간장애
⑩ 호흡기장애
⑪ 장루·요루장애
⑫ 뇌전증장애
⑬ 지적장애
⑭ 자폐성장애
⑮ 정신장애

문 2-2) 장애정도는 무엇입니까? 주 장애를 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

① 장애의 정도가 심한 장애인(중증 장애인)
② 장애의 정도가 심하지 아니한 장애인(경증 장애인)

- 복지카드에 나타나 있는 유형과 등급을 응답받도록 합니다.
- 주장애 정도의 '① 장애의 정도가 심한 장애인(중증 장애인)' 은 기존의 1급~3급, '② 장애의 정도가 심하지 아니한 장애인(경증 장애인)' 은 기존의 4급~6급을 의미합니다.
- 중복장애가 2개 이상인 경우 장애등급이 높은 것 '하나' 만 응답받도록 합니다.

(→ A-1. 장애수용으로 이동)

A. 장애수용 및 변화

A-1. 장애수용

다음은 _____의 **장애**와 관련한 **귀하의 경험(인식·느낌 등)**에 대한 문항입니다. _____는 장애인 패널을 의미합니다.

문 1) _____의 장애유형에 대해 알고 있습니까? 주 장애를 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

① 지체장애
② 뇌병변장애
③ 시각장애
④ 청각장애
⑤ 언어장애
⑥ 안면장애
⑦ 신장장애
⑧ 심장장애
⑨ 간장애
⑩ 호흡기장애
⑪ 장루·요루장애
⑫ 뇌전증장애
⑬ 지적장애
⑭ 자폐성장애
⑮ 정신장애
⑯ 모름

문 2) _____의 장애특성, 증상, 치료방법 등 장애에 대해 어느 정도 알고 있습니까?

전혀 모름	거의 모르는 편임	알고 있는 편임	매우 잘 알고 있음
①	②	③	④

문 3) _____의 장애와 관련하여 가장 많은 도움을 받은 곳(사람)은 어디입니까? **한 가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

① 없음
② 비슷한 처지에 있는 장애인가족 또는 장애아동 부모
③ 온라인(SNS, 블로그 인터넷 카페 등)
④ 장애인복지관 또는 치료실
⑤ 구청 또는 주민센터
⑥ 의료기관 종사자
⑦ 종교기관
⑧ 가족 또는 친인척
⑨ 기타 (　　)

문 4) _____의 장애로 인해 가장 어려웠던 점은 무엇입니까? 중요한 순서대로 2가지만 선택해주시기 바랍니다.

1순위 _____ , 2순위 _____

① 장애를 인정하는 것이 어려움
② 장애를 형제나 가족에게 알리는 것이 어려움
③ 의료기관마다 장애치료, 진단결과가 다르게 나타남
④ 의료기관에서 장애치료, 상태에 대해 충분히 설명해주지 않음
⑤ 장애인가족에게 필요한 서비스나 정보를 어디서 얻어야 할지 모름
⑥ 기타 (　　)

문 5) 다음은 _____의 장애가 귀하의 삶에 영향을 미친 정도를 묻는 문항입니다. 긍정적 혹은 부정적인 영향을 해당되는 보기에 맞게 응답해 주시기 바랍니다.

영역	매우 부정적인 영향을 미쳤다				————					매우 긍정적인 영향을 미쳤다	해당없음
(1) 성격 및 가치관	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	
(2) 생활방식	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	
(3) 건강	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	
(4) 교육/학업	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	
(5) 직업/구직	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳
(6) 결혼/연애	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	⑳
(7) 대인관계	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	
(8) 외출/여가활동	①	②	③	④	⑤	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	

- 10점 척도라는 것을 다시 한번 언급합니다. 낮은 점수는 장애가 부정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미하며, 높은 점수는 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 의미합니다.
- (5) 직업/구직은 만19세 이상만 응답가능합니다.
- (6) 결혼/연애는 만15세 이상만 응답가능합니다.

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

문 6) 다음은 _____의 장애와 관련하여 자신의 경험에 대해 묻는 문항입니다.

항 목	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) ____는 장애의 발생원인, 치료, 관리 등 장애에 대해 충분히 알고 있다고 생각한다	①	②	③	④
(2) ____는 장애로 인해 나타나는 문제들을 해결하기 위한 지원을 받을 수 있는 기관을 충분히 알고 있다고 생각한다	①	②	③	④
(3) _____는 가족으로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	①	②	③	④
(4) _____는 사회로부터 충분한 지원을 받고 있다고 생각한다	①	②	③	④
(5) _____는 사회로부터 분리되어 있다고 생각한다	①	②	③	④
(6) _____는 사회가 장애를 보는 관점이 적절치 않다고 생각한다	①	②	③	④
(7) _____는 장애가 가족관계에 부정적인 영향을 미친다고 생각한다	①	②	③	④
(8) _____는 가족관계 향상을 위해 전문적인 지원이 필요하다고 생각한다	①	②	③	④
(9) _____는 종교적인 믿음이 장애를 넘어설 수 있도록 돕는다고 생각한다	①	②	③	④
(10) _____는 장애로 인해 외부활동을 하지 않으려 한다고 생각한다	①	②	③	④
(11) _____는 장애로 인해 자신의 감정을 밖으로 표출하지 않는다고 생각한다	①	②	③	④
(12) _____는 장애를 가지고 살아가는 것이 어떤지 충분히 알고 이해한다	①	②	③	④
(13) _____는 장애로 인해 자신이 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 하려 애쓴다고 생각한다	①	②	③	④
(14) _____는 장애에 완전하게 적응했다고 생각한다	①	②	③	④

문 7) 다음에 대해 어떻게 생각하는지 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) _____는 장애 때문에 사람들을 잘 사귀지 못한다고 생각한다	①	②	③	④
(2) _____는 장애 때문에 세상을 더 넓게 보게 되었다고 생각한다	①	②	③	④
(3) _____는 장애 때문에 무언가를 할 수 없어 속상하다고 생각한다	①	②	③	④
(4) _____는 장애 때문에 괴로워하지 않는다고 생각한다	①	②	③	④
(5) _____는 장애를 가지고 있지만 자신의 인생에 만족한다고 생각한다	①	②	③	④
(6) _____는 장애보다 자신의 인생을 어떻게 사느냐가 더 중요하다고 생각한다	①	②	③	④
(7) _____는 장애가 자신의 인생에 가장 많은 영향을 미친다고 생각한다	①	②	③	④
(8) _____는 자신의 장애를 숨기지 않는다고 생각한다	①	②	③	④
(9) _____는 자신의 장애를 잊고 살만큼 삶을 재미있게 산다고 생각한다	①	②	③	④
(10) _____는 장애를 가지고 있지만 자신의 인생이 부족함이 없다고 생각한다	①	②	③	④
(11) 비록 _____는 장애를 가지고 있지만 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다고 생각한다	①	②	③	④
(12) _____는 자신의 장애를 인정하는 것을 두려워한다고 생각한다	①	②	③	④

문 8) 귀하가 볼 때 _____은 어느 정도 장애에 적응하였다고 생각하십니까?

전혀 적응하지 못함	거의 적응하지 못한 편임	적응한 편임	매우 적응함
①	②	③	④

- 장애적응이란 자신의 장애로 인한 증상, 치료방법, 예후, 관리법, 신체적/정신적 안정화, 장애에 대한 생각이 포함됩니다.
- _____은 장애인 패널을 의미합니다.

(→ A-2. 심리상태로 이동)

A-2. 심리상태

다음은 **귀하의 심리상태**에 관한 질문입니다.

문 1) 다음 사항들에 대하여 지난 1주일 동안 경험한 정도를 응답해 주시기 바랍니다.

내용	극히 드물다 (1주일에 1일 미만)	가끔 있었다 (1주일에 1-2일)	종종 있었다 (1주일에 3-4일)	대부분 그랬다 (1주일에 5일 이상)
(1) 먹고 싶지 않고 식욕이 없다	①	②	③	④
(2) 비교적 잘 지냈다	①	②	③	④
(3) 상당히 우울했다	①	②	③	④
(4) 모든 일들이 힘들게 느껴졌다	①	②	③	④
(5) 잠을 설쳐서 자지 못했다	①	②	③	④
(6) 혼자인 것 같은 외로움을 느꼈다	①	②	③	④
(7) 큰 불만 없이 생활했다	①	②	③	④
(8) 사람들이 나를 차갑게 대하는 것 같았다	①	②	③	④
(9) 그냥 슬펐다	①	②	③	④
(10) 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다	①	②	③	④
(11) 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다	①	②	③	④

- (5) 잠을 설쳐서 자지 못했다는 '통 잠을 자지 못했다' 로 해석할 수 있습니다.

문 2) 다음은 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 묻는 문항입니다.

내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	항상 그렇다
(1) 나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각한다	①	②	③	④
(2) 나는 내가 좋은 성품을 가졌다고 생각한다	①	②	③	④
(3) 나는 내가 실패한 사람이라는 느낌이 든다	①	②	③	④
(4) 나는 다른 사람들과 함께 하는 일을 잘할 수 있다	①	②	③	④
(5) 나는 내 자신에 대하여 긍정적인 태도를 가지고 있다	①	②	③	④
(6) 나는 자랑할 것이 별로 없다	①	②	③	④
(7) 나는 나 자신에 대하여 대체로 만족한다	①	②	③	④
(8) 나는 나 자신을 좀 더 존중할 수 있으면 좋겠다	①	②	③	④
(9) 나는 나 자신이 쓸모없는 사람이라는 느낌이 든다	①	②	③	④
(10) 나는 나 자신이 좋지 않은 사람이라고 생각한다	①	②	③	④

문 3) □□□□년 □□월 이후 _____와 함께 가족이민을 생각해 보신 적이 있다면 이유가 무엇입니까?

① 이민을 생각해본 적 없음
② 한국사회의 장애에 대한 차별이 싫어서
③ 깨끗한 자연환경에서 생활하기 위해
④ 외국어 습득/국제적 안목을 키우기 위해
⑤ 한국사회의 위험불감증, 전쟁으로 인해
⑥ 한국사회가 개인보다 국가의 이익을 우선하기 때문에
⑦ 사회부조리가 없는 사회에서 살기 위해
⑧ 기타 ( )

3. 이민고려 이유
- '기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- _____은 장애인 패널을 의미합니다.

(만 12세 이상 → 문4로 이동
만 12세 미만 → A-3.사회관계로 이동)

문 4) □□□□년 □□월 이후 자살에 대해 깊이 생각해 본적이 있습니까?

① 있음 (→ 문 4-1로 이동) ② 없음 (→ A-3. 사회관계로 이동)

4. 자살생각
- 만 12세 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.

문 4-1) (문 4의 ① 응답자) 자살에 대해 깊이 생각한 주된 원인은 다음 중 무엇입니까?
가장 큰 영향을 미친 원인을 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 육체/정신적 건강문제
② 빈곤 등 경제적 어려움
③ 괴롭힘, 학대, 폭력
④ 장애인가족 돌봄으로 인한 스트레스
⑤ 남녀관계 및 결혼문제
⑥ 학교성적, 진학문제
⑦ 직장, 직업문제
⑧ 외로움, 고독
⑨ 배우자, 가족, 지인의 사망
⑩ 불합리한 사회제도 문제
⑪ 기타 ( )

4-1. 자살이유
- 문 4. 자살이 대해 생각해본 경험 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ⑦ 직장, 직업문제는 만19세 이상인 경우에만 응답 받습니다.
- ⑩ 불합리한 사회제도 문제는 장애로 인해 억울한 일을 당하거나, 자기결정권과 같은 기본권이 무시되는 상황 등을 포함합니다.

문 4-2) (문 4의 ① 응답자) 자살하고 싶다는 생각이 들 때 어떤 행동을 하셨습니까?
가장 관련 높은 순서대로 최대 **2개까지** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 혼자서 생각했다
② 가족과 이야기했다
③ 친구, 이웃과 이야기했다
④ 병원에 상담을 요청했다
⑤ 사회복지시설에 도움을 구했다
⑥ 종교기관에 있는 사람과 이야기했다
⑦ 기타 ( )

4-2. 자살충동 행동
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 해당 문항에 대해 1가지만 해당되는 경우 2순위는 응답하지 않아도 됩니다. (2순위 무응답 허용)
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설, 성매매피해자원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등

문 4-3) (문 4의 ① 응답자) 실제로 자살을 시도한 적이 있습니까?

① 있음 ② 없음

(→ A-3. 사회관계로 이동)

A-3. 사회관계

다음은 귀하의 사회적 관계 및 삶의 질에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 귀하는 _____와의 관계가 어떻다고 생각하십니까?

① 매우 나쁘다 ② 별로 좋지 않은 편이다 ③ 대체로 좋은 편이다 ④ 매우 좋다 ⑤ 잘 모르겠다

1. 패널과의 관계
- _____은 장애인 패널을 의미합니다.

문 2) 다음은 가족관계에 대해 묻는 문항입니다. **해당되는 부분에** 응답해 주시기 바랍니다.

내용	전혀 그렇지 않다	거의 그렇지 않은 편이다	그런 편이다	매우 그렇다	해당없음
(1) 나는 부모와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(2) 나는 처가/시댁과 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(3) 나는 배우자와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(4) 나는 자녀와 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨
(5) 나는 형제/자매/친척과 관계가 좋다	①	②	③	④	⑨

2. 가족관계
- 가구주용 조사표 '□ 가구원 현황'의 혼인상태가 ⑤비해당 또는 ①미혼인 경우, (2)처가/시댁, (3)배우자, (4)자녀는 응답할 수 없습니다.
- '⑨해당없음'은 가족이 없음을 의미합니다.
- 부모나 형제/자매/친척이 있는 경우 (1)부모 (5)형제/자매/친척에 ⑨해당없음을 응답할 수 없습니다.

문 3) 다음은 귀하의 가족 관계에 관한 문항들입니다. 각 문항을 끝까지 읽고 귀하의 느낌이나 생각에 가장 가까운 부분에 응답해 주시기 바랍니다.

문항		그렇지 않다	가끔 그렇지 않다	가끔 그렇다	항상 그렇다
(1)	우리 가족은 서로에게 솔직하다	①	②	③	④
(2)	문제를 해결할 때, 가족원 모두에게 최선의 해결이 되도록 노력한다	①	②	③	④
(3)	우리 가족은 화목하다	①	②	③	④
(4)	우리 가족은 서로를 믿으며 숨김없이 모든 것을 털어 놓고 산다	①	②	③	④
(5)	우리 가족은 서로 비슷한 가치관과 신념을 갖고 있다	①	②	③	④
(6)	어려운 일이 있을 때는 가족에게 도움을 구할 수 있다	①	②	③	④
(7)	우리 가족은 서로를 감싸준다	①	②	③	④
(8)	우리 가족은 인생에 있어서 중요하다고 생각하는 것이 일치한다	①	②	③	④
(9)	우리 가족은 어려운 문제 발생 시 가족원끼리 협력하면서 해결한다	①	②	③	④
(10)	우리 가족은 서로의 감정을 이해한다	①	②	③	④
(11)	우리 가족은 결정할 일이 있을 때 가족원 모두가 의견을 제시한다	①	②	③	④
(12)	우리 가족만의 전통이 있다(기념, 가치관, 규칙 등)	①	②	③	④
(13)	우리 가족은 문제를 다각도로 해결하고자 노력한다	①	②	③	④
(14)	우리 가족은 서로에 대해 충분한 관심을 보인다	①	②	③	④
(15)	우리 가족은 서로의 말을 주의 깊게 듣는다	①	②	③	④
(16)	우리 가족의 가치관과 규칙은 명확하다	①	②	③	④
(17)	우리 가족 간의 의견차는 극복하기가 어렵지 않다	①	②	③	④
(18)	우리 가족은 서로에게 진실하다	①	②	③	④
(19)	우리 가족은 서로의 느낌을 자유롭게 표현할 수 있다	①	②	③	④
(20)	우리 가족은 규칙이나 가치관을 가족과 함께 만든다	①	②	③	④

www.koddi.or.kr

문 4) 가족, 친척, 친구, 이웃/동료, 전문가들과 얼마나 자주 연락하며 지내셨습니까? 해당되는 항목에 응답해 주시기 바랍니다.

관계		연락횟수					
		연락하지 않음	1년에 1번 정도	1달에 1번 정도	1주에 1번 정도	거의 매일	해당 없음
가족	본인 및 배우자의 부모, 자녀, 본인 및 배우자의 형제/자매	①	②	③	④	⑤	⑨
친인척	(외)조부모, (외)삼촌, (외)숙모, 고모, 이모, 사촌 등	①	②	③	④	⑤	⑨
친구	고향친구, 동네 및 학교친구	①	②	③	④	⑤	⑨
이웃 동료	직장동료, 선후배, 취미클럽회원, 종교단체, 장애인가족모임회원, 이웃	①	②	③	④	⑤	⑨
전문가	사회복지사, 동주민센터직원, 의사, 교사, 상담사	①	②	③	④	⑤	⑨

4. 연락 빈도
- 여기서 '가족'은 현재 동거하지 않는 가족을 의미합니다. 즉, 함께 동거하지 않는 가족과의 연락정도를 묻는 문항입니다. 함께 동거하지 않는 가족이 없는 경우 '해당없음'을 응답 받습니다.
- 연락의 형태는 만남, 전화, 문자메시지, 인터넷 메신저(예, 카카오톡) 상에서 나와 상대방이 직접 연락/대화를 하는 모든 경우를 포함합니다.

(→ B-1. 건강으로 이동)

B. 건강 • 의료

B-1. 건강

다음은 귀하의 건강 상태와 관련한 질문입니다. _____은 장애인 패널을 의미합니다.

문 1) 지난 **6개월 동안** _____을 돌보다가 귀하가 부상을 당하거나 질병이 발생한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

문 2) 1년 전과 비교할 때 귀하의 건강상태는 어떻습니까?

매우 안좋아 졌다	조금 안좋아 졌다	비슷하다	조금 건강해 졌다	매우 건강해 졌다
①	②	③	④	⑤

다음은 귀하의 **건강**에 대한 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 3) 지난 **6개월간** 전반적인 건강상태는 어떠합니까?

매우 나쁘다	나쁜 편이다	좋은 편이다	매우 좋다
①	②	③	④

문 4) **3개월 이상 지속되는 질병(질환)**이 있습니까? 일상생활에 영향을 미치는 순서대로 모두 체크해주세요

① 없음
② 암(위,간,폐,기관지 등)
③ 관절염, 요통, 좌골통, 디스크
④ 위염, 위궤양, 십이지장궤양 등
⑤ 만성간염, 간경변
⑥ 당뇨병
⑦ 갑상선질환
⑧ 고혈압, 저혈압
⑨ 중풍, 뇌혈관질환
⑩ 심근경색증, 협심증
⑪ 폐결핵, 결핵
⑫ 만성기관지염(심한가래, 기침 등)
⑬ 천식
⑭ 맥내장, 늑내장
⑮ 만성중이염
⑯ 만성신부전증(만성신장질환)
⑰ 골절, 탈골 및 사고로 인한 후유증
⑱ 골다공증
⑲ 정신질환(우울증 등)
⑳ 전립선 질환
㉑ 기타( )

4. 만성질병유형
- '⑳전립선 질환'의 경우 남성만 응답 가능합니다.
- '① 없음' 선택 시 다른 보기는 선택할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 5) **주기적으로 하는 운동 일수, 횟수, 시간은** 어느 정도 입니까? 운동시간은 10분 단위로 응답해 주시기 바랍니다. (단, 치료를 목적으로 하는 재활운동은 해당하지 않습니다.)

1주일 평균 [ ] 일 1일 평균 [ ] 회 1회 평균 [ ] 분

5. 운동 일수와 시간
- 1주일 평균 운동 일수가 '0일'인 경우, 운동 횟수 및 운동 시간을 응답 받지 않습니다.
- 1주일 평균 운동 일수가 '1일 이상'인 경우, 운동 횟수 및 운동 시간을 응답 받고 B-2. 의료서비스로 이동합니다.
- 1주일 평균 운동 일수 응답 범위 : 0일 이상 ~ 7일 이하
- 1회 평균 운동시간의 분 단위는 반올림하여 기록하며 10분 단위로만 입력 가능합니다. 단, 10분 미만인 경우 '10'으로 표기합니다.
- 1주일 평균 일수 '1일 이상'인 경우, 1일 평균 운동 횟수 응답범위 : 1회 이상 ~ 10회 이하,
  1회 평균 운동 시간 응답범위 : 10분 이상 ~ 720분 이하
- 시간을 정해 놓고 한다는 것은 운동을 위하여 계획(하루 30분, 1시간 등)을 세워놓고 이를 실행하는 것을 의미합니다.

다음은 귀하께서 경험(인식·느낌 등)한 **_____의 건강상태와** 관련한 질문입니다. _____은 장애인 패널을 의미합니다.

문 6) _____의 건강 및 관리를 위하여 무엇이 강화되어야 한다고 생각하십니까? 중요한 순서대로 **2가지를** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 건강검진비 지원
② 이동 지원
③ 체육시설 이용지원(할인혜택, 도움제공)
④ 건강검진센터 내 장애전문요원 필요
⑤ 서비스제공자의 장애인식 증가
⑥ 건강관리 등의 교육 및 정보제공
⑦ 기타 ( )

6. 건강 및 관리를 우해 강화되어야 하는 부분
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ B-2. 의료서비스로 이동)

B-2. 의료서비스

다음은 **귀하의 의료서비스 이용실태**관련 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 현재 의사가 처방한 약을 3개월 이상 복용하고 있습니까?

① 예 ② 아니오

문 2) □□□□년 □□월 이후에 국가건강검진을 받으신 적이 있으십니까?

① 예 (→ 문3으로 이동) ② 아니오 (→ 문2-1로 이동)

2. 건강검진 경험 여부
- 본 문항에서 건강검진은 국가에서 실시/지원하는 검진을 의미합니다. 개인이 치료/재활 차 방문한 병원에서 피검사 받는 경우 등은 포함되지 않습니다.
- 국가건강검진은 영유아건강검진, 학생건강검진, 일반건강검진, 암검진, 생애전환기건강검진을 의미합니다.
- 영유아건강검진은 만6세 미만 영유아를 대상으로 성장이상, 발달이상, 시/청각 등을 검진합니다. (검진주기는 4, 9, 18, 30, 42, 54, 66개월, 총 7회)
- 학생건강검진은 만6세~18세의 취학 학생을 대상으로 초등 1,4학년, 중/고등 1학년, 총 4회 검진하고, 만9세~18세의 미취학 학생을 대상으로 3년 주기로 검진합니다.
- 일반건강검진은 만19세~64세의 의료급여 수급권자 및 건강보험가입자(직장가입자, 지역세대주, 만20세 이상 피부양자 및 세대원)를 대상으로 2년마다 검진합니다. (비사무직은 매년 검진)
- 암검진은 만19세 이상을 대상으로 검진 대상 연령에 따라 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암 등을 검진합니다.
- 생애전환기검진은 만66세 이상의 의료급여수급권자를 대상으로 2년마다 검진합니다.
- 건강검진 경험이 없는 경우 문2-1로 이동합니다.

문 2-1) (문 2의 건강검진 경험이 없는 응답자) 건강검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

① 경제적 부담
② 이전에 좋지 않은 경험
③ 정보부족
④ 건강검진이 필요치 않다고 생각해서
⑤ 검진대상이 아니어서
⑥ 기타 ( )

2-1. 건강검진을 받지 못한 이유
- 문 2에서 검진경험이 없는 경우, 검진을 받지 못한 이유에 대해 응답 받습니다.
- 영유아 대상 국가 건강검진이 있으므로, 건강검진을 받지 못한 이유로 '나이가 어려서'는 제외하고 응답 받습니다.
- 영유아 건강검진 : 생후 4개월~71개월(6세 미만)까지 영유아 대상으로 성장 이상, 발달 이상, 비만, 안전사고, 영아급사증후군,청각/시각이상, 치아우식증등 발달 사항을 체크하고 관리하는 검진
- '⑤ 검진대상이 아니어서'는 영유아건강검진, 학생건강검진, 일반건강검진, 암검진, 생애전환기건강검진 대상이 아니어서 검진을 받지 않은 경우를 의미합니다.

문 3) 지난 **6개월** 동안 의료적 진료가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? (단, 단순변심으로 인한 미진료는 해당하지 않습니다.)

① 예 (→ 3-1번로 이동) ② 아니오 (→ B-3. 안전으로 이동)

문 3-1) (문 3의 ① 응답자) 충분한 진료를 받지 못한 이유는 무엇입니까?

① 진료비 부담
② 시간의 부족
③ 가족들봄으로 인해
④ 진료를 받아도 낫지 않을 것 같아서
⑤ 정보부족
⑥ 기타 ( )

3-1. 충분한 진료 받지 못한 이유
- 문 3의 ① 응답자를 선택한 경우 응답 받습니다.
- 병·의원에서 충분한 진료를 받지 못한 이유를 의미하는 것이 아닌, 치료가 필요한데 의료적인 서비스를 받지 못한 상황을 의미합니다.
- 진료는 진찰과 치료를 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(→ B-3. 안전으로 이동)

www.koddi.or.kr

B-3. 안전

다음은 **안전**과 관련한 **귀하의 의견**을 묻는 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 귀하는 평상시 생활하는데 안전하다고 생각하십니까?

매우 위험함	위험한 편임	안전한 편임	매우 안전함
①	②	③	④

문 2) 지진 혹은 화재, 자연재해를 포함하는 재난에 대비하기 위하여 재난대응 종합교육훈련이 실시되는 것을 알고 있습니까?

① 알고 있음 (→ 문2-1로 이동) ② 모름 (→ 문3으로 이동)

문 2-1) (문 2의 ① 응답자) □□□□년 □□월 이후 재난대응 훈련이나 안전교육을 받은 경험이 있습니까?

① 있음
② 없음

2-1. 재난대응 훈련/안전교육에 대한 경험
- 문 2. 훈련 실시 인지 여부 '① 알고 있음'인 경우 응답 받습니다.

문 3) 재난이나 위급상황 발생 시 다음의 시항을 수행할 수 있습니까?

내용	전혀 못함	거의 못함	조금 할 수 있음	충분히 할 수 있음
(1) 재난이나 위급상황 발생 시 소방서, 경찰서 등에 신고할 수 있다	①	②	③	④
(2) 재난이나 위급상황을 다른 사람에게 알릴 수 있다	①	②	③	④
(3) 집안/건물 내에 소화기, 비상벨의 위치를 알고 있다	①	②	③	④
(4) 소화기를 사용할 수 있다	①	②	③	④
(5) 대피소를 알고 _____와 함께 이동할 수 있다	①	②	③	④
(6) 재난이나 위급상황을 인지할 수 있다	①	②	③	④

3. 재난이나 위급상황 발생 시 행동요령
- (5)에서 _____은 장애인 패널을 의미합니다.

(→ C-1. 일상 및 여가활동으로 이동)

C. 자립

C-1. 일상 및 여가활동

다음은 _____**의 일상 및 여가활동**에 대하여 **귀하의 의견**을 묻는 문항입니다. _____은 장애인 패널을 의미합니다.

문 1) _____은 장애로 인해 일상생활에서 도움을 필요로 합니까?

전혀 필요없다	거의 필요없는 편이다	필요한 편이다	매우 필요하다
①	②	③	④

1. 일상생활
- 일상생활은 세면, 개인위생, 이동, 의사소통, 집안일, 건강관리, 학습활동, 금전관리, 여가 등을 의미합니다.

문 2) 귀하는 _____에게 일상생활에서 도움을 제공하고 있습니까?

① 네 (→ 문2-1로 이동) ② 아니오 (→ 문3으로 이동)

문 2-1) (문2의 ①응답자) 귀하는 _____에게 주로 어떤 부분에서 도움을 주고 있습니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 세면 및 개인위생관리 (목욕, 대소변, 등)
② 이동 (휠체어 밀어주기, 길 안내하기, 버스타고 내리기 등)
③ 의사소통 (대화하기, 전화하기, 문자 쓰기 등)
④ 집안일 (청소, 식사준비 등)
⑤ 건강관리 (약 챙겨 먹기, 운동 등)
⑥ 학습활동 (언어배우기, 쓰기, 말하기 등)
⑦ 금전관리 (저축, 가계부 쓰기 등)
⑧ 여가 및 사회참여 (여행, 쇼핑 등)
⑨ 육아/양육
⑩ 기타 ( )

2-1. 도움제공 분야
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 2-2) (문2의 ①응답자) 귀하는 _____에게 1주일에 **몇 시간 정도** 도움을 제공하고 있습니까?

1주일 평균 [ ] 시간

2-2. 도움제공 시간
- 도움제공 시간이 주 평균 0분 초과 30분 이하인 경우 '0.5시간'으로 표기합니다.
- 응답 범위 - 0.5시간~168시간 이하
- 1시간 단위로 응답하되 30분은 '0.5시간'으로, 30분 미만은 버림하여, 30분 초과는 반올림하여 기록해 주시기 바랍니다.
  (예) 1시간 30분 -> 1.5시간, 1시간 20분 -> 1시간, 2시간 40분 -> 3시간

문 2-3) (문2의 ①응답자) _____에게 도움(예, 돌봄/양육 등)을 제공하는 데 있어서 부담은 어느 정도입니까?

전혀 부담되지 않음	거의 부담되지 않는 편임	부담되는 편임	매우 부담됨
①	②	③	④

문 3) 귀하는 _____의 돌봄/양육을 위해 강화되어야 하는 것이 무엇이라고 생각하십니까?

① 활동지원시간 확대
② 가사도우미 확대
③ 자녀양육 지원서비스 확대
④ 거주시설 확대
⑤ 의료비 지원 확대
⑥ 기타 ( )

3. 돌봄/양육 강화
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) _____의 돌봄/양육은 주로 누가 책임져야 한다고 생각합니까?

① 장애인 스스로
② 가족구성원
③ 국가
④ 기타 ( )

문 5) □□□□년 □□월 이후 귀하는 _____를 지원하기 위해 반드시 해야 할 일을 하지 못한 적이 있습니까?

① 있음 (→ 문5-1로 이동) ② 없음 (→ 문6으로 이동)

5. 지원으로 인해 못한 일
- 지원은 학습, 여가, 건강, 돌봄, 양육과 관련된 드움제공 등이 포함됩니다.

문 5-1) (문5의 ① 응답자) 하지 못한 일이 있다면, 어떠한 것인지 선택해 주시기 바랍니다.

① 학업관련
② 직장 및 구직관련
③ 가족 돌봄 관련
④ 여가 혹은 여행
⑤ 결혼
⑥ 기타 ( )

5-1. 하지 못한 일 유형
- 문 5. 하지 못한 일이 '① 있음'인 경우 응답 받습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 6) _____의 주된 부양자가 부양을 할 수 없을 때 희망하는 _____의 거주형태는 무엇입니까?

① 중증장애인 거주시설(장애유형별 거주시설) 거주
② 장애인 공동생활가정 거주
③ 장애인 자립홈
④ 기타 ( )
⑤ 잘 모르겠음

6. 희망하는 주거형태
- 부양할 수 없는 경우란 부양자가 질병으로 거동이 불편하거나 병원에 입원하거나 사망하는 등의 경우입니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

다음은 경제상황에 대하여 **귀하의 의견**을 묻는 문항입니다.

문 7) 귀댁의 현재 경제 상태를 **작년(2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일)**과 비교했을 때 어느 정도로 달라졌다고 생각하십니까?

① 상당히 나빠졌다 ② 약간 나빠졌다 ③ 비슷하다 ④ 약간 좋아졌다 ⑤ 상당히 좋아졌다

다음은 **귀하의 여가활동**에 대해 여쭈어 보겠습니다.

문 8) 지난 1개월 동안 가장 많이 참여한 여가활동은 무엇입니까? 주된 활동을 순서대로 2가지만 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 없음(→ C-2. 자립생활로 이동)
② 텔레비전 보기(TV로 영화시청 포함)
③ 라디오 듣기
④ 영화, 연극, 연주회 관람
⑤ 컴퓨터 또는 인터넷
⑥ 운동하기(헬스, 축구, 수영 등)
⑦ 예술 활동(악기연주, 글쓰기, 춤 등)
⑧ 독서, 학습(언어공부, 강의듣기 등)
⑨ 휴식(낮잠, 목욕탕가기)
⑩ 자원봉사 활동
⑪ 친구 및 가족모임
⑫ 바둑, 장기
⑬ 종교 활동
⑭ 집주변 산책
⑮ 동/식물 기르기
⑯ 기타 ( )

8. 여가활동
- '① 없음'은 지난 1개월 동안 참여한 여가활동이 없었음을 의미합니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다. 1순위에 '① 없음' 선택 시 2순위는 응답 받지 않습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 수면시간은 여가활동시간에 포함되지 않습니다.
- 기타에 여행은 포함되지 않습니다.

문 9) (문8의 ① 제외) 현재 여가활동에 만족하십니까?

① 전혀 만족하지 않음
② 거의 만족하지 않는 편임
③ 만족하는 편임
④ 매우 만족함

8. 여가활동 만족도
- 여가활동은 일하고 먹고 자는 시간을 뺀 남은 시간에 즐거움을 얻기 위해 하는 모든 활동을 의미합니다.
  텔레비전 보기(TV로 영화시청 등), 라디오 듣기, 영화/연극/연주회 관람, 컴퓨터 또는 인터넷, 운동(헬스, 축구, 수영 등), 예술활동(연주, 글쓰기, 춤 등), 독서, 학습(언어공부, 강의듣기 등), 휴식(낮잠, 목욕탕가기), 자원봉사, 친구 및 가족모임, 바둑/장기, 종교 활동, 집주변 산책, 동/식물 기르기 등

(→ C-2. 자립생활로 이동)

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원

C-2. 자립생활

다음은 _____의 **자립생활**에 대해 **귀하의 의견**을 묻는 문항입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 현재 _____은 보건복지부 장애인활동지원 서비스를 이용하고 있습니까?

① 예 (→ 문1-1로 이동)
② 아니오 (→ 문2로 이동)

1. 장애인활동지원 서비스
- 장애인활동지원 서비스는 만 6세 이상 ~ 65세 미만의 「장애인복지법」 등록 장애인(중증장애인(기존 1~3급)에서 2019.07. 모든 등록장애인으로 대상 확대) 중, 노인장기요양급여 이용 장애인 및 장애인생활시설 등에서 생활하는 장애인을 제외하고, 소득수준, 장애유형과 상관없이 혼자서 일상생활을 하기 어려운 장애인에게 가사지원이나 이동보조 등의 활동지원을 제공하는 복지 서비스입니다.
- 방문요양서비스(만65세 이상 노인장기요양보험법에 적용 대상 요양 및 보호만을 지원하는 서비스) 또는 보훈심김이(치매/중풍 등 노인성 질환이나 노환 등 사유로 일상생활 영위하는데 어려운 국가유공자 및 그 유기족 가정 방문하여 가사와 간병 서비스를 제공)는 포함되지 않습니다.

문 1-1) (문1의 ①응답자) 귀하는 _____가 이용하는 활동지원서비스 이용시간이 충분하다고 생각하십니까?

매우 부족함	부족한 편임	충분한 편임	매우 충분함
①	②	③	④

문 2) _____의 **자립생활**을 위해 필요한 것은 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 직업재활/취업
② 주거지원
③ 보조기기
④ 소득지원(자립생활정착지원금 포함)
⑤ 의료재활
⑥ 이동편의
⑦ 일상생활 활동지원
⑧ 기타 ( )

2. 자립생활 지원
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ① 직업재활/취업 서비스는 직업재활시설 및 보호작업장 이용, 직업훈련, 취업알선 등 취업지원서비스를 포함합니다.
- ③ 보조기기 서비스는 일상생활이나 직장생활을 위해 필요한 재활보조기구 및 생활로의용품을 포함합니다.
- ⑤ 의료재활 서비스는 의료를 포함한 서비스로 장애로 인한 재활치료, 의료비 지원 등이 해당됩니다.
- ⑥ 이동편의 서비스는 장애인 콜택시, 활동지원사를 이용하여 이동하는 것을 포함합니다. 단, 대중교통 이용요금할인을 받는 것은 제외합니다.

문 3) 현재 살고 있는 지역 주변환경으로 인해 _____과 함께 생활하는데 불편함이 있습니까?

매우 불편하다	불편한 편이다	편한 편이다	매우 편하다
①	②	③	④
(→ 문3-1로 이동)	(→ 문3-1로 이동)	(→ C-3. 교육으로 이동)	(→ C-3. 교육으로 이동)

문 3-1) (문 3의 ①,② 응답자) 불편하다면 그 이유는 무엇입니까? 중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 시장, 마트, 은행 등 생활시설이 부족하거나 이용에 불편
② 병의원 등 의료기관이 부족하거나 이용에 불편
③ 대중교통이 부족하거나 이용에 불편
④ 녹지공간, 공원 등이 부족하거나 이용에 불편
⑤ 각종 사회복지시설이 부족하거나 이용에 불편
⑥ 기타 ( )

3-1. 거주지역 일상생활 불편 이유
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- ⑤ 사회복지시설이란 「사회복지사업법」 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 설치된 시설을 의미합니다. 예) 종합사회복지관, 부랑인·노숙인시설, 결핵·한센시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인복지시설, 정신보건시설, 자활후견기관, 복합노인복지시설, 모부자복지시설, 보육시설 성매매피해자원시설, 성폭력피해보호시설, 가정폭력보호시설 등
- 난방시설 미흡, 건물 낙후, 층간소음, 협소한 주거공간 등 건물과 관련된 사항은 포함되지 않습니다.

(→ C-3. 교육으로 이동)

C-3. 교육

다음은 귀하의 교육에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) □□□□년 □□월 이후 귀하는 학업을 중단하거나 상급학교에 진학하지 못한 경험이 있으십니까?

① 예 (→ 문1-1로 이동)
② 아니오 (→ 만 19세 이상은 문2로 이동,
만 19세 미만→ D-1.인권으로 이동)

문 1-1) 귀하는 학업을 중단하거나 상급학교에 진학하지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

① 자신의 치료/재활 때문에
② 가족의 치료/재활로 인해
③ 부모 이혼 등 가족문제 때문에
④ 학교 선생님 혹은 친구와의 관계 때문에
⑤ 학비문제, 취업 등 경제적 문제로 인해
⑥ 정학 퇴학 등 처벌로 인해
⑦ 장애인가족으로 인한 주변 시선과 편견 때문에
⑧ 대안에, 홈스쿨링이 있어서
⑨ 학교를 다닐 필요성을 느끼지 못해서
⑩ 기타 ( )

(간 19세 이상→ 문2로 이동,
만 19세 미만→ D-1.인권으로 이동)

1-1. 학교 다니지 않는 이유
- 문 1번에서 '① 예'인 경우만 응답 받습니다.
- 학업의 중단은 졸업을 하지 못하였거나, 상급학교로 진학하지 못한 경우를 의미합니다.
- 아동에게 보기에 나열된 이유들을 직접적으로 읽어주고 묻기보다 아동의 이야기를 들은 후 판단하도록 합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

다음은 평생교육과 관련한 질문입니다. **만19세 이상** 이상인 경우에만 응답해 주시기 바랍니다.
※ 만19세 미만의 경우 D-1. 인권으로 이동해주세요.

문 2) □□□□년 □□월 이후 평생교육에 참여한 적이 있거나 현재 참여하고 있습니까?

① 참여한 적 있음(→ 문2-1로 이동)
② 참여한 적 없음(→ 문2-2로 이동)

2. 평생교육 정의
- 평생교육은 만 19세 이상의 성인이 정규과정, 대학교 과정 이외에 교양, 직업 훈련, 백화점 문화센터의 강좌, 지자체 행정기관 등에서 실시하는 교육에 참여하는 것입니다.

문 2-1) (문 2의 ① 응답자) 평생교육에 얼마나 자주 참여하셨습니까?

① 월 1회 미만 ② 월 1회 이하 ③ 2주 1회 이하 ④ 주 1회 이하 ⑤ 주 2회 이상

(→ C-4. 고용(취업)으로 이동)

2-1. 참여 빈도
- 문 2번에서 '① 참여한 적 있음'인 경우 응답 받습니다.

문 2-2) (문 2의 ② 응답자) 평생교육 프로그램에 참여하지 않은 이유는 무엇입니까?

① _____의 장애로 인한 치료/재활로 인해
② 가족의 치료/재활로 인해
③ 교육과정에 대한 정보가 부족해서
④ 참여하고 싶은 교육프로그램이 없어서
⑤ 평생교육과정 내 인간관계 문제로 인해
⑥ 학비문제 등 형편이 안돼서
⑦ 이동 및 편의시설 부족으로
⑧ 주변 시선과 편견 때문에
⑨ 필요하다고 생각하지 않아서(고령 등의 이유로)
⑩ 시간이 없어서
⑪ 나이가 많아서
⑫ 기타 ( )

(→ C-4 고용(취업)으로 이동)

2-2. 평생교육 참여하지 않은 이유
- 문 2에서 '② 참여한 적 없음'인 경우 응답 받습니다.
- ①의 _____는 장애인 패널을 의미합니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

www.koddi.or.kr

C-4. 고용(취업)

다음은 귀하의 고용에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다. **만 19세 이상**만 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) 돈을 벌 수 있는 일자리를 가지고 계십니까? 있다면, 지난주에 돈을 벌 목적으로 1시간 이상 일을 하셨습니까?

일자리 유무		1시간 이상 근로 여부	
① 있음	→	① 일 함 ② 일하지 않음	(→ 문2로 이동)
② 없음			(→ 문5로 이동)

문 2) 근로형태 및 근로시간형태는 다음 중 어디에 해당됩니까?

근로형태		근로시간형태
① 상용근로자로 고용되어 있다. ② 임시근로자로 고용되어 있다 ③ 일용근로자로 고용되어 있다	→	① 전일제 ② 시간제
④ 자영업을 하면서 직원을 고용하고 있다 ⑤ 자영업을 하고 있지만 직원이 고용되어 있지 않다 ⑥ 급여를 받지 않고 가족사업(일)을 돕는다		-

2. 근로형태 및 근로시간형태

- 보기 ①번은 고용계약기간이 1년 이상인자로 정해진 채용절차에 따라 입사된 자
- 보기 ②번은 고용계약기간이 1개월에서 1년 미만인 자
- 보기 ③번은 고용계약기간이 1개월 미만 혹은 1일단위로 계약되어 있는 자
- 보기 ④번은 자기책임 하에 사업을 운영하는 사람으로 한사람 이상의 유급종업원을 두고 하는 사업을 의미합니다.
- 보기 ⑤번은 본인 혼자(1인 사업체) 또는 무급종업원을 두고 하는 사업을 의미합니다.
- 보기 ⑥번은 1주일에 18시간 이상 혈연관계(동거여부와 상관없음)에 있는 가족의 사업을 돕고 있는 것을 의미합니다.
- 근로시간형태는 임금근로자(① 상용, ②임시, ③일용)인 경우 응답 받습니다.
- 아래 주어진 시간제 근로조건에 하나라도 속하지 않는 일반적인 경우는 '① 전일제'에 해당함
  - 파트타임 또는 아르바이트 형태로 일하거나,
  - 같은 업무에 종사하는 사람보다 적은 시간동안 일하거나,
  - 임금이 시간 단위로 지급되는 경우

문 3) **지난 4주 동안** 귀하의 1주일 평균 근무일수 및 하루 평균 근무시간은 어떻게 되십니까?

■ 일주일 평균 근무일수: [ ] 일 ■ 하루 평균 근무시간: [ ][ ] 시간

3. 근로시간

- 주 평균 근무시간 = 일주일 평균 근무일수 x 하루 평균 근무시간
- 일반적으로 전일제 근로자는 36시간 이상, 시간제 근로자는 36시간 미만 근로합니다.
- [응답확인] 문 2번의 '① 전일제' 응답자가 주 평균 36시간 미만 근무하는 경우 응답 내용을 다시 확인합니다. 예) 5시간=> 지난 4주 동안 귀하의 1주일 평균 근로 시간이 **5시간**이 맞습니까?
- [응답확인] 문 2번의 '② 시간제' 응답자가 주 평균 36시간 이상 근무하는 경우 응답 내용을 다시 확인합니다. 예) 40시간=> 지난 4주 동안 귀하의 1주일 평균 근로 시간이 **40시간**이 맞습니까?
- 직장은 물론 재택근무 시간도 포함됩니다.

(주 평균 36시간 이상 근로 → D-1. 인권으로 이동
주 평균 36시간 미만 근로 → 문3-1로 이동)

문 3-1) (문 3번의 주 평균 36시간 미만 근로자) 주 36시간미만으로 일한다면 그 이유는 무엇입니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 장애로 인한 직업능력의 제한
② 시간제 근로가 현재 직업에 일반적으로 적용되므로
③ 전일제 근무를 구하지 못해서
④ 장애를 가진 가족을 돌보기 위해
⑤ 시간제 근무를 선호해서
⑥ 전일제 근무가 복지급여, 수당에 영향을 줄까봐
⑦ 아동양육 및 가사노동으로 인해
⑧ 학업 훈련과 같은 개인적인 이유로
⑨ 장애치료를 위한 병원방문
⑩ 기타 ( )

3-1. 36시간미만 근로 이유

- 문 3번의 주 평균 36시간 미만 근로자(일주일 평균 근무일수 x 하루 평균 근무시간)에게만 응답 받습니다.
- 일반현황 문2)에서 '②없음'을 선택한 경우 보기 ①번과 ⑨번을 선택할 수 없습니다. (비장애인)
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) _____은 귀하가 일자리를 가지는데 어떠한 영향을 주었습니까?

① 영향 없음
② _____의 돌봄으로 직업을 가지기 어려움
③ 돌봄으로 시간제 근로를 하고 있음
④ 일자리 선택에 제한을 받음

(→ D-1. 인권으로 이동)

문 5) (문 1의 ② 응답자) **지난 4주** 동안 돈을 벌기 위해 직장을 구하려 했습니까?

① 예, 일할 수 있는 직장을 알아보았다
② 아니오, 직장을 구하지 않았다

5. 구직활동

- 문 1의 일자리 '② 없음'인 경우 응답 받습니다.
- 구직활동이란 일자리를 얻기 위하여 공공기관이나 민간기관에 구직등록이나 이력서 제출, 면접 참여, 시험 응시, 일자리 상담 및 의뢰, 사업체 방문, 취업박람회 참석, 직업 관련 교육 및 직업훈련 참여 등의 적극적인 활동을 한 경우를 의미합니다. 단지 마음가짐으로만 구직을 하고자 하는 것은 해당하지 않습니다.

(→ D-1. 인권으로 이동)

D. 사회참여

D-1. 인권

다음은 **인권·차별과** 관련한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 귀하는 장애인가정으로 살면서 가족, 친구, 이웃 등 주변으로부터 어느 정도 **차별**을 받고 있다고 느끼십니까?

전혀 차별받지 않는다	차별받지 않는 편이다	차별받는 편이다	매우 차별받고 있다
① (→ 문2로 이동)	② (→ 문2로 이동)	③ (→ 문1-1로 이동)	④ (→ 문1-1로 이동)

문 1-1) (문 1의 ③,④ 응답자) 어느 부분에서 차별받고 있다고 느끼십니까?

① 일상생활
② 학교 입학/생활
③ 결혼
④ 취업/직장생활
⑤ 지역사회(공연, 음식점, 체육시설)
⑥ 기타( )

1-1. 차별 받고 있는 부분
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 1-2) (문 1의 ③,④ 응답자) 귀하는 차별을 받았을 때 주로 어떻게 대처하셨습니까?

① 무시한다
② 참는다
③ 그 자리에서 항의한다
④ 진정, 고발 등의 조치를 취한다
⑤ 대처방법을 몰라 아무것도 하지 않는다
⑥ 기타( )

1-2. 차별 대처방법
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다. 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 1-3) (문 1의 ③,④ 응답자) 귀하는 차별에 대해 주로 누구와 상담하십니까?

① 없음
② 가족
③ 친척, 친구, 이웃
④ 사회복지관련 기관직원
⑤ 구청, 주민센터 공무원
⑥ 장애인단체
⑦ 기타( )

문 2) □□□□년 □□월 이후 귀하는 장애 인식관련 교육(장애인식, 인권교육)을 받은 경험이 있습니까?

① 있음 ② 없음

문 3) 장애인의 인권증진을 위해 강화되어야 할 것은 무엇이라고 생각하십니까?

① 장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화
② 비장애인 대상 장애인식 및 인권교육 강화
③ 장애인의 인권홍보 강화
④ 장애인폭력 전문 상담센터 구축
⑤ 장애인의 교육수준 향상
⑥ 장애인 차별금지법과 같은 법률 강화
⑦ 기타 ( )

3. 인권증진 강화
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

문 4) 지역사회 내에 특수학교, 장애인 거주시설 등이 입지하는데 어려운 점이 무엇이라고 생각하십니까?

① 어려움 없음
② 집값 떨어짐에 대한 걱정
③ 치안문제에 대한 걱정
④ 자녀교육에 미칠 부정적인 영향
⑤ 막연한 혐오
⑥ 지역발전 저해에 대한 걱정
⑦ 기타 ( )

4. 입지가 어려운 이유
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.

(만 50세 이상 → D-2. 노후로 이동
만 50세 미만 → D-3. 삶의 만족도로 이동)

www.koddi.or.kr

D-2. 노후

다음은 귀하의 **노후**에 대해 여쭈어 보겠습니다. **만 50세 이상**만 응답해 주시기 바랍니다.

문 1) □□□□년 □□월 이후 **노후생활**을 위한 경제적 준비를 한 적이 있습니까?

① 예(→ 문1-1로 이동)
② 아니요(→ 문2로 이동)

문 1-1) (문 1의 ① 응답자) 노후생활을 위한 경제적 준비를 어떻게 하셨습니까? 또는 어떻게 하고 있습니까?
중요한 순서대로 **2가지만** 선택해 주시기 바랍니다.

1순위 , 2순위

① 은행예금 및 적금
② 국민연금 등 국가운영 공적연금 가입 및 수령
③ 민간금융 개인연금 가입 및 수령
④ 부동산 임대소득 (월세 또는 전세금) 이용
⑤ 주식, 펀드, 채권 등 운용
⑥ 자녀(가족)에게 도움을 받거나 기댐
⑦ 부모님, 가족의 유산
⑧ 퇴직하지 않고 계속 일함
⑨ 기타 ( )

1-1. 노후생활 준비 사항
- 문1에서 노후생활 준비 여부에 대해 '① 예'인 경우 응답 받습니다.
- 민간금융 개인연금에 퇴직연금, 퇴직보험 가입, 저축성 보험 등 민간보험 가입이 포함됩니다.
- 1순위와 2순위에 동일한 보기항목을 응답할 수 없습니다.
- 기타 선택 시 구체적인 내용을 기입합니다.
- 기타는 1가지만 응답 받습니다.
- 주택연금의 경우 주택금융공사의 상품일 경우만 ②번으로 응답 받습니다.

문 1-2) (문 1의 ① 응답자) 귀하가 생각할 때 자신의 노후생활을 위한 경제적 준비정도는 어떠합니까?

매우 부족함	거의 부족한 편임	충분한 편임	매우 충분함
①	②	③	④

문 2) 노후에 누구와 함께 살고 싶습니까?

① 가족
② 혼자
③ 친구, 이웃
④ 기타 ( )

D-3. 삶의 만족도

다음은 귀하의 삶의 만족도에 대해 여쭈어 보겠습니다. 각각의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

문 1) 다음은 **현재 귀하의 삶의 만족도**에 대한 질문입니다. 해당되는 문항에 본인의 현재 만족도를 기준으로 응답해 주시기 바랍니다.

영역	매우 불만족한다				————				매우 만족한다		해당없음
(1) 건강	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(2) 수입	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(3) 주거환경	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(4) 학교생활	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(5) 직업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(6) 결혼생활	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑫
(7) 사회적 관계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
(8) 전반적 삶의 만족도	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	

1. 삶의 만족도
- 가구원이 설문문항에 해당되는 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (2) 수입 : 가구 소득(가구주용 조사표 본1. 월 평균 가구 소득(전체) > 0)이 있는 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (4) 학교생활 : 재학 상태인 경우에만 만족도를 응답받습니다. (재학생은 '해당없음' 선택 불가)
  (5) 직업 : 일자리가 있는 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
  (6) 결혼생활 : 혼인상태가 '배우자 있음(사실혼, 동거포함)'인 경우 '해당없음'을 선택할 수 없습니다.
- (2) 수입, (5) 직업, (6) 결혼생활은 만19세 이상만 응답가능합니다.
- 조사자는 '**현재를 기준으로 본인의 건강에 대한 만족도가 어떠십니까**'와 같은 형태로 물어봅니다.

www.koddi.or.kr
한국장애인개발원